



KUPNÍ SMLOUVA

Číslo kupujícího: 165/2025

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“)

Článek 1. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV – GR HZS ČR“),
genmjr. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.,
náměstek generálního ředitele HZS ČR
Kontaktní adresa: MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Kontaktní osoba: 
Tel.: 
Email: 
Datová schránka: 84taiur

(dále jen „**kupující**“)

a

2. Nobur s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 46994
IČO: 25069985
DIČ: CZ25069985
Zastoupená: Štěpánem Lukešem, jednatelem
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2102017865/2700
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: y4gqem3

(dále jen „**prodávající**“)

(dále také „**smluvní strany**“).

Článek 2.

Základní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 6.10.2025, která byla podána v rámci zadávacího řízení zaevidovaného pod číslem jednacím MV-152162/PO-PSM-2025 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/25/V00031833).
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ, zejména § 2079 ObčZ, a dalšími právními předpisy ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
4. Proávající prohlašuje, že jeho oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.

Článek 3.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka **171 ks náradí dle přílohy č. 1** (dále jen „**zboží**“), kde je uveden také podrobný popis zboží.
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k němu. Smlouvou se dále prodávající zavazuje poskytnout mu oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví vztahující se ke zboží, a to v ujednaném rozsahu, případně zajistit poskytnutí těchto oprávnění.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, jejíž součástí jsou i veškeré odměny, poplatky, či jiná finanční plnění za oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví (dále jen „**kupní cena**“).
4. Zboží (včetně příslušenství) bude nové, nepoužité, nerepasované, certifikované, homologované, určené pro český trh, odpovídající právním předpisům ČR i EU a oborovým normám. Požaduje-li právní předpis /např. zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb. nebo vyhláška č. 69/2014 Sb./ zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu.
5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují (čl. 4. odst. 4 až 6 této smlouvy) a doprava do místa plnění.
6. Proávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. ObčZ.

Článek 4.

Doba, místo a způsob předání zboží

1. Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží v místě plnění nejpozději do 6 týdnů.
2. Proávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 3 (tři) pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.

Místo plnění je: ZÚ HZS ČR, pracoviště Kamenice, Korunní 3, 251 68 Kamenice.

Osoba oprávněna k podepsání předávacího protokolu a předání zboží za prodávajícího:

 jednatel NOBUR s.r.o. 

Osoba oprávněna k podepsání předávacího protokolu a převzetí zboží za kupujícího:



3. Odevzdáním zboží se rozumí uvedení zboží do provozu v místě plnění a dodání všech dokladů a dokumentů nutných k jeho užívání, podle právních předpisů ČR a podmínek sjednaných v této smlouvě.
4. Prodávající předá kupujícímu v rámci dokladů vztahující se ke zboží zejména:
 - a) základní technický popis, může být součástí návodu,
 - b) návod k použití a pokyny pro údržbu v českém jazyce,
 - c) seznam příslušenství,
 - d) kontaktní údaje servisních míst,
 - e) katalogový nebo produktový list pro úplné porovnání všech parametrů určených technickými podmínkami,
 - f) pokud je výrobcem poskytováno, doporučeno či požadováno, musí být součástí dokumentace přesný rozpis požadovaných a doporučených kontrol, zkoušek a revizí,
 - g) záruční list,
 - h) předávací protokol.
5. Prodávající předá kupujícímu všechny doklady a dokumenty vztahující se ke zboží v českém jazyce. Není-li to objektivně možné, musí být cizojazyčné doklady a dokumenty (zejména návod) opatřeny překladem do českého jazyka.
6. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve třech vyhotoveních (dále jen „**protokol**“), z nichž jedno je určeno pro prodávajícího a dvě pro kupujícího – jedno vyhotovení je nutné přiložit k faktuře. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody uvede v protokolu.

Článek 5. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran a činí za:

Celková cena za 171 ks náradí vč. příslušenství

- Bez DPH 375 457,01 Kč
- DPH 21 % 78 845,97 Kč
- **Celkem vč. DPH 454 302,98 Kč**

(slovy: čtyři sta padesát čtyři tisíc tři sta dva korun českých devadesát osm haléřů)

Jednotkové ceny s podrobným popisem jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika inflační, cenové či měnové vlivy atd.).
3. Kupní cena bude zaplacená na základě faktury (dále jen „**faktura**“), vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura bude vystavena v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy (zejména v účetní a daňové oblasti), evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť kupní ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a kupní cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od řádného předání a převzetí zboží. Prodávající doručí fakturu v listinné podobě do sídla kupujícího, popřípadě v elektronické podobě ve formátech ve smyslu usnesení vlády č. 347/2017 Sb., k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy, nebo ve formátu pdf do datové schránky kupujícího.
4. Kupní cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace podle právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) a to na účet prodávajícího uvedený v čl. 1. smlouvy. Uvedený účet prodávajícího je evidován v registru plátců DPH.

6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu působícím na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
7. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:

MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

na fakturách bude jako identifikace kupujícího uvedeno:

**Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7**

zastoupená – doručovací adresa příjemce:

**MV – GŘ HZS ČR
Kloknerova 2295/26
pošt. příh. 69
148 01 Praha 414**

8. Prodávající je povinen přiložit k faktuře předávací protokol.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury na doručovací adresu kupujícího. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny kupujícímu nejpozději do 12. dne tohoto měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce. Prodávající bere na vědomí, že kupující, vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu, nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit kupní cenu. V tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Prodávající bere na vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit fakturu v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března následujícího roku.
10. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího.
11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu kupní ceny a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
12. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit, doplnit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce stanovené podle odstavce 9.
13. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6.

Nabytí práv ke zboží a nebezpečí škody

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího, kdy na něj přechází i nebezpečí škody na zboží.
2. Jelikož součástí zboží je předmět ochrany práv k duševnímu vlastnictví, zavazuje se prodávající zajistit pro kupujícího právo jej užívat, přičemž je povinen zajistit, aby toto právo obsahovala alespoň právo kupujícího a jeho právního nástupce zboží užívat v rozsahu nezbytném k účelu vyplývajícemu z jeho povahy i výkonu veřejnoprávní působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, které bude neomezené z hlediska území a množství užití (včetně práva

opakované instalace počítačového programu), a to po celou dobu trvání majetkových práv k takovému předmětu ochrany práv duševního vlastnictví; kupující je současně povinen zajistit, aby toto právo bylo přenositelné, tzn., aby jej kupující byl oprávněn postoupit i poskytnout jiné osobě. Vykonává-li práva duševního vlastnictví ke zboží kupující, poskytuje je touto smlouvou prodávajícímu v neomezeném rozsahu, a to jako práva přenositelná.

3. Kupující nabývá práva užívání zboží jakožto předmětu ochrany duševního vlastnictví jeho protokolárním převzetím od prodávajícího. Prodávající se zavazuje kupujícímu umožnit užití zboží jakožto předmětu ochrany duševního vlastnictví i pro účely jeho předání a převzetí.

Článek 7.

Záruka za jakost a práva z vadného plnění

1. Prodávající, poskytuje kupujícímu, ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, záruku za jakost zboží (dále jen „**záruka**“), a zaručuje se, že zboží, bude po dobu stanovenou v odstavci 2, způsobilé k v zadávací dokumentaci stanovenému účelu užití a nebude mít ani právní vady ve smyslu § 1920 a násl. ObčZ. Smluvní strany sjednávají, že veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv ze záruky jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok na náhradu těchto nákladů uplatnit nejpozději do jednoho roku od uplatnění práv ze záruky, ke kterému se vztahují, přičemž prodávající je povinen je proplatit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.
2. Záruční doba na zboží se stanoví v délce **24 (dvacet čtyři) měsíců**.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí zboží od prodávajícího, přičemž se staví po dobu, po kterou kupující nemůže pro jeho vady zboží užívat.
4. Kupující je povinen reklamovat vady kryté zárukou za jakost bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemnou formou, přičemž tyto může uplatnit i v elektronické podobě zasláním reklamace emailem na adresu  Prodávající je povinen tyto vady odstranit do 10 (deseti) pracovních dnů od jejich uplatnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Reklamace vad, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový.
5. Zjistí-li kupující vady zboží při odevzdávání zboží prodávajícím, které brání jeho užívání, nehledě na skutečnost, zda se jedná o vady kryté zárukou či právem z vadného plnění, je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od smlouvy odstoupit (to platí i při dodání jiného druhu zboží, než určuje smlouva). Odstoupení od smlouvy kupující písemně oznámí bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
6. Vady zjištěné kupujícím při odevzdávání zboží prodávajícím, které uvede v předávacím protokolu, nehledě na skutečnost, zda se jedná o vady kryté zárukou či právem z vadného plnění, je prodávající povinen odstranit nejpozději do **10 (deseti) pracovních dnů**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to písemnou formou, přičemž tyto může uplatnit i v elektronické podobě zasláním reklamace emailem na adresu  Prodávající je povinen vytýkané vady odstranit ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.
8. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné, a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady kryté zárukou nebo právem z vadného plnění v místě určeném kupujícím.
9. Další práva kupujícího plynoucí mu z úpravy práva z vadného plnění nejsou tímto článkem dotčena.
10. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

11. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím. Kupující je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit. Jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 ObčZ se nepoužije.
12. Záruka a odpovědnost z vadného plnění není podmíněna povinností kupujícího absolvovat garanční či servisní prohlídky, revize apod., jejichž provedení právní předpis kupujícímu neukládá.
13. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě v důsledku vady zboží, nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího újma, odpovídá za ni prodávající v plném rozsahu.

Článek 8. Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího či třetích osob podílejících se na straně kupujícího na plnění smlouvy a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o:
 - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na plnění této smlouvy z jeho strany (zejména na dodání zboží kupujícímu nebo odstranění vad zboží). Za porušení povinnosti mlčenlivosti těmito osobami odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení plnění této smlouvy.
4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, případně dalších k tomu pověřených osob.

Článek 9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží podle čl. 4. odst. 1 této smlouvy ze strany prodávajícího včetně případu nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží, nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (podle čl. 7. této smlouvy, nehledě na skutečnost, zda se jedná o případ záruky za jakost či odpovědnost z vadného plnění) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení se splněním jeho povinnosti.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. 8. této smlouvy zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ObčZ ve výši podle § 1970 ObčZ. Obdobně je oprávněn postupovat i kupující v případě neuhrazení dluhu prodávajícího.
4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné vystavením sankční faktury. Pro smluvní pokutu a úrok z prodlení se stanovuje doba splatnosti 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení sankční faktury druhé straně.
5. Zaplacením smluvní pokuty ani úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží či odstranit jeho vady.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení bez výpovědní doby, se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než dvacet kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. 7. této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. 8 a čl. 10 odst. 8 smlouvy,
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
 - e) porušení skutečností uvedených v článku 11 a 12 této smlouvy.
7. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace,
 - d) účet prodávajícího uvedený v čl. 1 smlouvy není veden v registru plátců DPH.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dnů,
 - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po písemném upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu újmy, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek 10. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy, nevyplyvá-li z veřejného rejstříku.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající prohlašuje, že při plnění svých závazků ze smlouvy nezasáhne do práv duševního vlastnictví třetích osob.
4. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 (deseti) let od splnění nebo ukončení této smlouvy, a pokud je v právních předpisech stanovena lhůta delší, pak po tuto dobu. V době určené podle věty první je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
6. Prodávající je povinen upozornit neprodleně kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů. Prodávající se zavazuje vynaložit veškerou možnou péči k tomu, aby zamezil vzniku či hrozbě vzniku střetu zájmů.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží a prohlašuje, že skutečnosti ve smlouvě uvedené nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.
8. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení

platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek 11. Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že při plnění předmětu smlouvy
 - a) nepřekročí limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022;
 - b) nevyužije:
 - a) ruského státního příslušníka, fyzickou či právnickou osobu nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobu, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto písmene, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán, kteří jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto písmene,včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů podílejících se na realizaci veřejné zakázky, pokud by plnili více než 10 % ceny zakázky;
 - c) není sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/1273 ze dne 21. července 2022, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**
2. Prodávající je povinen bezodkladně informovat kupujícího zasláním informace do datové schránky kupujícího o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v odst. 1. tohoto článku.

Článek 12. Sociální aspekt

1. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Prodávající se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky podle účinné legislativy, pokud jsou k výkonu jejich práce potřebné.

2. Kupující je oprávněn průběžně (kdykoliv v průběhu předmětu plnění této Smlouvy) kontrolovat dodržování povinností prodávajícího i jeho poddodavatelů podle odst. 1. tohoto Článku (a to i přímo u osob podílejících se na plnění předmětu Smlouvy), přičemž prodávající je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost k jejímu provedení, tj. předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv, mzdových listů) a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Stejný postup musí být prodávajícím zajištěn i ze strany příp. poddodavatelů.
3. Proávající je povinen oznámit kupujícímu, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1. tohoto Článku, a k němuž došlo při plnění předmětu Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení prodávajícího bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
4. Proávající je povinen předat kupujícímu kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci podle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí prodávající poskytne kupujícímu informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
5. V případě, že prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného podle odst. 3. tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat kupujícího, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s kupujícím.

Článek 13. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem kupující, přičemž o nabytí účinnosti této smlouvy vyrozumí prodávajícího.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména § 2079 a násl. ObčZ.
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto smlouvu.
6. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností pouze v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
7. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
8. Právo kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě 10 (deseti) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, nestanoví-li právní předpis lhůtu delší.

9. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou.
11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě stran, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží a jednotkové ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY PODLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ:

V Praze dne *Viz elektronický podpis*

V Praze dne *Viz elektronický podpis*

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Štěpán Lukeš
jednatel NOBUR s.r.o.

genmjr. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.,
náměstek generálního ředitele HZS ČR

**Štěpán
Lukeš** Digitálně podepsal
Štěpán Lukeš
Datum: 2025.10.13
09:51:46 +02'00'

Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.



Digitální podpis: 13.10.2025 12:38:25

Název zboží	ks	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Horolezecké lano Husqvarna Ascend, Ø 11,0 mm 60m	1	3 304,96 Kč	3 999,00 Kč	3 304,96 Kč	3 999,00 Kč
Pomocná šňůra ø 5mm cívka 100 m	1	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Nahazovací lanko 3,0 cívka 100 m	1	800,00 Kč	968,00 Kč	800,00 Kč	968,00 Kč
Oválná karabina ocel / šroubovací pojistka - 30 kN	4	229,75 Kč	278,00 Kč	919,01 Kč	1 112,00 Kč
Mallona mini ovál D 6 mm, 4 kN	6	100,00 Kč	121,00 Kč	600,00 Kč	726,00 Kč
OLEJOVÁ ODSÁVAČKA A STRÍKAČKA NA OLEJ 1,5L SATRA	1	1 280,99 Kč	1 550,00 Kč	1 280,99 Kč	1 550,00 Kč
Hubice na kanystr EXTOL PREMIUM pro 20l kanystr na benzín	4	219,83 Kč	266,00 Kč	879,34 Kč	1 064,00 Kč
Motorová pila STIHL MS 462, RS, délka lišty 45 cm	1	26 768,59 Kč	32 390,00 Kč	26 768,59 Kč	32 390,00 Kč
STIHL Kombi kanystr profi bílý	1	797,52 Kč	965,00 Kč	797,52 Kč	965,00 Kč
Hadr na podlahy - 60x60 cm	30	74,38 Kč	90,00 Kč	2 231,40 Kč	2 700,00 Kč
FISKARS Koště QuikFit na terasy	4	511,57 Kč	619,00 Kč	2 046,28 Kč	2 476,00 Kč
FISKARS Násada QuikFit L	4	482,65 Kč	584,00 Kč	1 930,58 Kč	2 336,00 Kč
FISKARS Univerzální sekera s násadou S - X18	1	1 234,71 Kč	1 494,00 Kč	1 234,71 Kč	1 494,00 Kč
FISKARS Ryč Solid™ špičatý	1	565,29 Kč	684,00 Kč	565,29 Kč	684,00 Kč
Skládací lopatka Fiskars ARMY	2	1 685,95 Kč	2 040,00 Kč	3 371,90 Kč	4 080,00 Kč
Krumpáč Fiskars	2	1 574,38 Kč	1 905,00 Kč	3 148,76 Kč	3 810,00 Kč
FISKARS XL Palice kovová, sklolaminátová násada 3680 g	1	1 735,54 Kč	2 100,00 Kč	1 735,54 Kč	2 100,00 Kč
Dřevěné koště s tyčí	4	200,00 Kč	242,00 Kč	800,00 Kč	968,00 Kč
Aku úhlová bruska 125 mm Milwaukee M18 BLSAG125X	1	4 128,93 Kč	4 996,00 Kč	4 128,93 Kč	4 996,00 Kč
Tenké řezné kotouče na kov PRO+	20	47,93 Kč	58,00 Kč	958,68 Kč	1 160,00 Kč
Diamantový rozbrušovací kotouč Milwaukee STEELHEAD™ 125 mm	1	638,02 Kč	772,00 Kč	638,02 Kč	772,00 Kč
Aku příklepová vrtačka Milwaukee M18 FUEL™ M18 FPD3-502X	1	14 919,01 Kč	18 052,00 Kč	14 919,01 Kč	18 052,00 Kč
Sada příslušenství Milwaukee, 98 ks	1	5 141,32 Kč	6 221,00 Kč	5 141,32 Kč	6 221,00 Kč
Špirálovité vrtáky do dřeva. Sada 6 dílů	1	1 276,86 Kč	1 545,00 Kč	1 276,86 Kč	1 545,00 Kč
Tesařský úhelník Milwaukee Rafter metrický 180 x 180 mm	1	482,64 Kč	584,00 Kč	482,64 Kč	584,00 Kč
Aku šavlová pila Milwaukee M18 FSZ-0X	1	10 299,17 Kč	12 462,00 Kč	10 299,17 Kč	12 462,00 Kč
Sada Bi-metalových pilových plátků Milwaukee AX 230 x 5 Tpi (5 ks)	1	770,25 Kč	932,00 Kč	770,25 Kč	932,00 Kč
Sada pilových plátků Milwaukee Sawzall (10 ks)	1	755,37 Kč	914,00 Kč	755,37 Kč	914,00 Kč
Aku kotoučová pila Milwaukee M18 BLCS66-0X (Bez aku)	1	9 179,34 Kč	11 107,00 Kč	9 179,34 Kč	11 107,00 Kč
Řezný kotouč 190 mm Milwaukee CSB P W 190 x 30 x 1.6 x 36ATB	1	890,91 Kč	1 078,00 Kč	890,91 Kč	1 078,00 Kč
Řezný kotouč 190 mm Milwaukee CSB P W 190 x 30 x 1.6 x 24ATB	1	785,12 Kč	950,00 Kč	785,12 Kč	950,00 Kč
Aku horkovzdušná pistole Milwaukee M18 BHG-0, až 470°C, 170 l/min, bez Aku,	1	4 838,84 Kč	5 855,00 Kč	4 838,84 Kč	5 855,00 Kč
Aku kompresor Milwaukee M18 BI-0, max. tlak 10,3 bar, bez Aku,	1	4 599,17 Kč	5 565,00 Kč	4 599,17 Kč	5 565,00 Kč
Goła sada BGS-214K Profesional 1/4", 3/8", 1/2" (4 + 32 mm) 214 dílů v kufru	1	7 100,00 Kč	8 591,00 Kč	7 100,00 Kč	8 591,00 Kč

Pákové kleště na tvrdé materiály 480 mm, Knipex	1	3 366,94 Kč	4 074,00 Kč	3 366,94 Kč	4 074,00 Kč
Kufr na nářadí „Robust26“ Elektro Knipex 00 21 33 E (Sada 23 dílů)	1	33 051,24 Kč	39 992,00 Kč	33 051,24 Kč	39 992,00 Kč
CTEK MXS 5.0 /12V Inteligentní nabíječka autobaterií	1	2 891,74 Kč	3 499,00 Kč	2 891,74 Kč	3 499,00 Kč
Startovací kabely	1	2 229,75 Kč	2 698,00 Kč	2 229,75 Kč	2 698,00 Kč
PCE Instruments multimetr, datalogger, CAT II 1000 V, CAT III 600 V, PCE-DM 7	1	1 363,64 Kč	1 650,00 Kč	1 363,64 Kč	1 650,00 Kč
Sada kabelových oček, fastonů a smrtčových bužirek	1	612,40 Kč	741,00 Kč	612,40 Kč	741,00 Kč
Sada nářadí a příslušenství pro pájení a letování BEST-113	1	1 553,72 Kč	1 880,00 Kč	1 553,72 Kč	1 880,00 Kč
Křovinořez STIHL FR 235	1	16 024,79 Kč	19 390,00 Kč	16 024,79 Kč	19 390,00 Kč
STIHL Žací hlava AutoCut 27-2 Long Life	1	421,49 Kč	510,00 Kč	421,49 Kč	510,00 Kč
STIHL Struna žací CF3 Pro 2,4 x 212 m	1	900,83 Kč	1 090,00 Kč	900,83 Kč	1 090,00 Kč
Jednoruční evorka, sada 2 ks Bessey EZS 15-8	2	691,74 Kč	837,00 Kč	1 383,47 Kč	1 674,00 Kč
Milwaukee - Velký organizér Packout	3	1 342,98 Kč	1 625,00 Kč	4 028,93 Kč	4 875,00 Kč
Měřicí kolo z lehkého kovu NEDO Deluxe	1	4 236,36 Kč	5 126,00 Kč	4 236,36 Kč	5 126,00 Kč
M18™ FORGE™ akumulátor 8.0 Ah	6	5 699,17 Kč	6 896,00 Kč	34 195,04 Kč	41 376,00 Kč
M18™ FORGE™ akumulátor 12.0 Ah	4	7 119,01 Kč	8 614,00 Kč	28 476,03 Kč	34 456,00 Kč
Nabíječka 6PACK - akumulátory nabíjí dvě současně a je to rychlonabíječka	2	7 519,01 Kč	9 098,00 Kč	15 038,02 Kč	18 196,00 Kč
Vysavač husqvarna WDC220+ sada na čištění aut	3	4 818,18 Kč	5 830,00 Kč	14 454,54 Kč	17 490,00 Kč
Tlaková myčka AKU STIHL RCA 20	2	4 454,55 Kč	5 390,00 Kč	8 909,09 Kč	10 780,00 Kč
Domácí vodní automat 4000/SE Comfort	2	6 231,41 Kč	7 540,00 Kč	12 462,81 Kč	15 080,00 Kč
Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A	2	3 223,14 Kč	3 900,00 Kč	6 446,28 Kč	7 800,00 Kč
Předfiltr čerpadla, filtr pro zahradní čerpadla atd., do 6000 l/h, s filtrační vložkou	4	1 247,93 Kč	1 510,00 Kč	4 991,74 Kč	6 040,00 Kč
Zahradní čerpadlo 3000/4 BASIC - sada	2	2 942,15 Kč	3 560,00 Kč	5 884,30 Kč	7 120,00 Kč
GARDENA sací souprava 7 m, připravená k připojení, se sacím filtrem a zpětnou klapkou	2	1 454,55 Kč	1 760,00 Kč	2 909,09 Kč	3 520,00 Kč
NAREX Svítidla RL 3000 MAX 3000lm 15W 7,4V 4,4Ah	20	2 219,01 Kč	2 685,00 Kč	44 380,16 Kč	53 700,00 Kč
Čerpadlo odvodňovací pro znečištěnou vodu 16000	2	2 033,06 Kč	2 460,00 Kč	4 066,12 Kč	4 920,00 Kč
CELKEM	171			375 457,01 Kč	454 302,98 Kč

Horolezecké lano Husqvarna Ascend, Ø 11,0 mm

Toto horolezecké lano Husqvarna o průměru 11,0 mm Jeho 32-pramenná pletená konstrukce a kompaktní design jej činí robustním a vhodným pro použití s navijákem a většinou ostatních horolezeckých zařízení. Díky jasným a živým barvám je lano dobře viditelné jak ve vrchlíku, tak na zemi. Délka: 60 m. Schváleno podle EN 1891A, Hmotnost 75 g/m Statická pevnost – volná délka 32 kN, Prodloužení při zatížení 3 %

Pomocná šňůra ø 5mm cívka

Pomocné horolezecké šňůry jsou užitečným pomocníkem pro všechny vertikální dobrodružství, záchrany a sebejištění. Barva mix, Hmotnost 18,7 g/m, Materiál Polyamid, Pevnost, 5 kN

Nahazovací lanko 3,0 cívka

Odolné lanko pro efektivní práci arboristů, lehce se nahazuje, neuzluje se, skvěle prochází větvemi stromů, výrazná žlutá barva pro lepší orientaci v koruně stromu, Hmotnost 2,5 g/m, Materiál polyethylen, Pevnost 0,8 kN

Oválná karabina ocel / šroubovací pojistka - 30 kN

Ocelová karabina pro práci ve výškách, šroubovací pojistka, Keylock, vysoká pevnost

velká světlost otevřeného zámku, určena především pro průmyslové použití, ideální pro práci s kladkami, blokanty a slaňovacími brzdami, Hmotnost 176 g, Materiál ocel (pozink) Pevnost v podélné ose 30 kN, Pevnost napříč 9 kN, Pevnost s otevř. Zámek 8 kN, Světlost (d) 18 mm

Mailona mini ovál D 6 mm, 4 kN

šroubovací zámek, Barva pozink, Hmotnost 35 g, Materiál pozinkovaná ocel, Průměr 6 mm, Světlost (d) 7,5 mm Pracovní zatížení limit 400 kg, Není určena k zajištění osob!

OLEJOVÁ ODSÁVAČKA A STŘÍKAČKA NA OLEJ 1,5L SATRA

injekční stříkačka pro odsátí kapalin ve vozidlech poháněných benzínem nebo naftou. Přípravek slouží, mimo jiné pro extrakci přebytečného paliva nebo kapalin z palivového potrubí. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, s kvalitní těsností zabraňujícím úniku paliv a maziv. Průhledné tělo stříkačky umožňuje kontrolu nasávaných tekutin. Ideální pro odstraňování paliv a kapalin z palivového vedení

Hubice na kanystr EXTOL PREMIUM pro 20l kanystr na benzín

hubice na kanystr pro 20l kanystr na benzín

Benzínová motorová pila MS 462 Lišta 45 cm

Nejlehčí vysoce výkonná pila ve třídě zdvihového objemu 70 cm³. Mimořádně dobře ovladatelná s hospodárným motorem 2-MIX. Vhodná ke kácení a vyvětřování středních a silných porostů. Vybavena HD2 filtrem s velmi dobrou filtrační účinností. Matice krytu řetězky jištěné proti ztrátě. Patentované speciální uzávěry palivové a olejové nádrže pro snadné a rychlé doplňování provozních látek, bez použití velké síly a bez náradí. Parametry: 72,2 cm³, 4,4 kW, 6,0 kg.

Kombinovaný kanystr na palivo a adhezni olej

Objem palivové nádrže 5l, Kapacita oleje lepidla na pilový řetěz 3l, Profesionální kombinovaný kanystr je vybaven 2 dalšími pouzdry pro plnicí systém a vaše nářadí. (Plnicí systém a nářadí nejsou součástí dodávky.)

Hadr na podlahy - 60x60 cm

Univerzální tkaný mycí hadr vhodný pro úklid v domácnostech, průmyslu, školách, kancelářích, zdravotnických zařízeních apod. Rozměr 60x60 cm

Košťe na terasy Fiskars QuikFit

Košťe na terasy Fiskars QuikFit je určeno k zametání venkovních a vnitřních povrchů (např. terasy, podlahy atd.) Široká pracovní část a měkké štětiny umožňují rychlé a účinné zametání. Hlava koštěte je mírně zahnutá do tvaru oblouku, zamezí se tak úniku nečistot při zametání. Šířka 380 mm, Hmotnost 370 g

Násada Fiskars QuikFit L

Dlouhá násada Fiskars QuikFit z tvrzeného hliníku kapkovitého průřezu s držadlem SoftGrip™ a měkkým plastovým potahem v místě uchopení pro maximální pohodlí Délka 1560 mm

FISKARS Univerzální sekera s násadou S - X18

Univerzální sekera Fiskars (S) X18 je ideální pro štípání dříví, běžnou údržbu zahrady a tesařské práce.

Délka 445 mm Šířka 152 mm Hmotnost 1130 g

FISKARS Rýč Solid™ špičatý

Špičatý rýč Fiskars Solid™ čepel XL 1067517 s dlouhou násadou nabízí cenově dostupnou kvalitu pro každou zahradu. Ideální pro rytí v půdě tvrdé jako kámen nebo v hlíně. Dlouhá tvarovaná násada je vhodná pro vyšší uživatele. Nášlapná hrana pomáhá pronikat do tvrdé půdy Délka 1265 mm Šířka 205 mm Hmotnost 2200 g

Skládací lopatka Fiskars ARMY

Skládací rýč Fiskars ARMY, který lze použít jako rýč nebo motyku a je praktický pro kempink, sport apod. Šité pouzdro z plachtoviny pro bezpečné skladování a ochranu Odolný rýč vyrobený z kalené boroové oceli, tvrzeného hliníku a plastu Délka rozloženého rýče je 590 mm

Krumpáč Fiskars

Krumpáč Fiskars má jednu stranu čepele vykovanou do špičky (určeno ke kopání v tvrdé půdě), druhá je zakončená velmi širokým plochým a ostrým břitem pro velký záběr při odkopávání zeminy nebo přesekávání kořenů Násada z odolného materiálu Fiberglass Čepel krumpáče je vykovaná z karbonové oceli a obě její strany jsou naostřené Praktický otvor pro zavěšení Délka 900 mm Hmotnost 2950 g

Palice XL Fiskars

Palice XL Fiskars má zaoblené hrany kolem pracovní plochy, které brání vzniku otřepů a snižují nebezpečí odlétnutí špony. Gumový chránič snižuje vibrace při špatném úderu. Topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny s neklouzavým měkkým povrchem tlumícím rázy. Kovaná a kalená uhlíková ocel. Délka 900 mm Šířka 155 mm Hmotnost 5180 g

Dřevěné koště s tyčí

Kartáč podlahový s holí. vlnitá syntetická vlákna dřevěné nelakované těleso držák hole bez závitů hůl 140 cm

M18 bezuhlíková úhlová bruska 125 mm s posuvným spínačem

11 000 otáček za minutu Výkonný bezuhlíkový motor - výkon jako u 800 W síťové brusky, Nejkompaktnější a nejlehčí akumulátorová úhlová bruska v nabídce Bezpečnostní pojistka chrání uživatele před zraněním způsobeným zpětným rázem Integrovaný systém FIXTEC™ pro výměnu kotoučů bez použití nástrojů Bezklíčová ochrana 125 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru Funkce Line-lock-out zabraňující automatickému spuštění Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajišťující vynikající výkon, dobu chodu a odolnost

Tenké řezné kotouče na kov PRO+

Aplikace: bez obsahu železa a síry pro řezání všech druhů oceli. Nejlépe se hodí pro řezání nerezové a kyselinovzdorné oceli, hardoxu, lité tepelně odolné oceli, pružinové oceli, měkké a nástrojové oceli. Charakteristika: Technologie Pro+ pro nejlepší životnost: Hydrochrana proti vlhkosti pro delší životnost. Vyšší výkon a delší doba provozu než u 1 mm pro+, a proto optimalizovaná pro akumulátorové použití. Menší ztráty materiálu, méně jisker. Vyrobeno v Německu.

Diamantový rozbrušovací kotouč Milwaukee STEELHEAD™ 125 mm

STEELHEAD™ je nejvhodnější pro ocel a nerez. Vhodný je také pro silně vyztužený beton. Vysoká hustota speciálně pájených diamantů zajišťuje velmi agresivní postup řezání. Díky všestrannosti a vynikajícímu výkonu je diamantový kotouč také ideální pro hasiče a pro záchranné operace.

Aku příklepová vrtačka Milwaukee M18 FUEL™ M18 FPD3-502X

Vyšší energetická účinnost při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm Extrémně kompaktní design o délce 175 mm pro přístup do stísněných prostor Režim řízení AUTOSTOP™ nabízí zvýšenou bezpečnost pro obsluhu tím, že zabraňuje nadměrnému otáčení při zavážení. 13mm celokovové sklíčko pro spolehlivé uchycení bitů Nejrychlejší vrtací aplikace pod zatížením LED svítlna pro lepší viditelnost při slabém osvětlení Ukazatel stavu nabití Celokovová oboustranná spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení vašeho nářadí Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost

Sada příslušenství Milwaukee, 98 ks, vrtáky, bity, PACKOUT organizér, POWER PACK IN2 MONAKO 2025

10dílná sada vrtáků do kovu Milwaukee SHOCKWAVE červená Hex HSS TiN 8dílná sada Milwaukee vícemateriálových vrtáků 2 10dílná sada vrtáků Milwaukee MX4 4 Cut SDS+ 70dílná sada bitů Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty 1x Milwaukee PACKOUT Slim Organizer Case

Spirálovité vrtáky do dřeva. Sada 6 dílů

Pro náročné přesné vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, dlouhých profilových nosníků, hranolů, podlahových desek, dřevotřísky a překližky. Standardní vybavení:BSB 18 STX (GBS), BSB 18 STX, BBM 18 STX, BBM 18 STX (GBS)

Tesařský trojúhelník Milwaukee metrický (18 x 18 cm)

Přesný úhelník z vysoce kvalitní hliníkové slitiny, přesné laserové značení odolné proti oděru. Délka odvěsny [mm]: 180

Aku šavlová pila Milwaukee M18 FSZ-0X

Vyšší energetická účinnost při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm Extrémně kompaktní design o délce 175 mm pro přístup do stísněných prostor Režim řízení AUTOSTOP™ nabízí zvýšenou bezpečnost pro obsluhu tím, že zabráňuje nadměrnému otáčení při zavážení. 13mm celokovové sklíčidlo pro spolehlivé uchycení bitů Nejrychlejší vrtací aplikace pod zatížením LED svítlna pro lepší viditelnost při slabém osvětlení Ukazatel stavu nabití Celokovová oboustranná spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení vašeho nářadí Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

Milwaukee AX 230 x 5 Tpi (5 ks)

FANG TIP™: pro rychlejší ponorné řezání a dosah v omezených prostorech. NAIL GUARD™ chrání zuby před zachycením hřebíků pro zvýšení odolnosti a životnosti. Šikmý tvar, vynikající pro řezání a dosažení do omezených prostorů. Robustní tělo s tloušťkou 1,27 mm pro přesné rovné řezy. Výška plátku 25 mm pro lepší stabilitu a minimální vibrace. Nejlepší na demolici dřeva / hřebíků / tvrzených spojovacích prvků

Sa3x Pilový plátek na kov - THIN KERF 150 mm 14 TPI (MI48008182)

3x Pilový plátek na kov - THIN KERF 150 mm x 24 TPI (MI48005186) 2x Pilový plátek na bourání (dřevo s hřebíky) - THIN KERF 150 mm x 5 TPI (MI48005035) 1x Pilový plátek na bourání (dřevo s hřebíky) - THIN KERF 230 mm x 5 TPI (MI48005036) 1x Pilový plátek na bourání (dřevo s hřebíky) - THIN KERF 230 mm x 18 TPI (MI48005188) 10 ks pilových plátků Milwaukee Sawzall (10 ks)

Aku kotoučová pila Milwaukee M18 BLCS66-0X

Okružní pila M18™ s bezuhlíkovým motorem s pilovým kotoučem 190 mm poskytuje hloubku řezu 66 mm, což umožňuje současné řezání tři OSB desek 19 mm na sobě Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost Odolný kovový závěsný hák pro pořádek a bezpečnost na pracovišti Odsávací adaptér je vhodný přímo na všechny odsávací systémy MILWAUKEE® Patka z lisovaného hliníku zaručuje maximální odolnost Integrovaná LED svítidla pro osvětlení pracovního prostoru Kapacita šikmého řezu až 50° s hloubkou řezu 46 mm Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

Řezný kotouč 190 mm Milwaukee CSB P W 190 x 30 x 1.6 x 36ATB

Průměr kotouče [mm]: 190 Upínací průměr kotouče [mm]: 30 Počet zubů: 36 Šířka řezu [mm]: 1,6
Tvar zubů: ATB Úhel břitů [°]: 15

Řezný kotouč 190 mm Milwaukee CSB P W 190 x 30 x 1.6 x 24ATB

Průměr kotouče [mm]: 190 Upínací průměr kotouče [mm]: 30 Počet zubů: 24 Šířka řezu [mm]: 1,6
Tvar zubů: ATB Úhel břitů [°]: 15

Aku horkovzdušná pistole Milwaukee M18 BHG-0, až 470°C, 170 l/min

Vysoce výkonná tepelná spirála umožňuje nářadí dosáhnout teploty až 470 °C Dosáhne provozní teploty za šest vteřin, což uživateli umožní rychle dokončit aplikaci REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě Individuální monitorování článků akumulátoru optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru Odolný žebříkový hák pro správu pracovního prostoru a bezpečnost Dodáváno s 2x tryskami: 1x redukční tryska pro intenzitu tepla na určitou oblast, 1x reflektorová tryska pro aplikaci tepla kolem objektu, například trubek Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru

Aku kompresor Milwaukee M18 BI-0, max. tlak 10,3 bar,

Kompaktní lehká konstrukce pro rychlé nahuštění pneumatik osobních, lehkých nákladních vozidel a kompaktních zařízení. Nahuštění pneumatiky 235/65R16 za méně než 1 minutu Antivibrační stojan s celogumovými patkami brání pohybu při huštění Můžete naplnit až 30 pneumatik na akumulátoru M18™ 5.0. Maximální tlak 10,3 barů Funkce automatické kontroly tlaku zaručuje dosažení cílového tlaku Automatické vypnutí při vybraném tlaku brání přehuštění Technologie automatického vypnutí nahustí pneumatiku na tlak předem nastavený uživatelem, což zaručuje vysokou přesnost Dodávka zahrnuje nafukovací jehlu, nafukovací trysku a sklíčidlo Schrader Paměť na 4 různé tlaky a 3 různé měrné jednotky Osvětlený LCD displej s digitálním ukazatelem tlaku a indikátorem zbývajících kapacity akumulátoru Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

Gola sada BGS-214K Profesional 1/4", 3/8", 1/2" (4 ÷ 32 mm) BGS102259 214 dílů v kufru

8x očkoplochy klíč Sex: 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

7x šestihranný zástrčný klíč - inbus Sex: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm

3x přepínací ráčna: 1/4" + 3/8" + 1/2"

Hlavice a bity 1/2"

2x hlavice nástrčná na zapalovací svíčky 16 - 21 mm

1x adaptér pro bity 3/8"

1x adaptér pro bity 1/2"

1x kardan ráčnový

1x adaptér pro trhák

1x prodloužení délka: 125 mm

1x prodloužení délka: 250 mm

17x hlavice nástrčná Sex: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

5x hlavice nástrčná, prodloužená Sex: 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

3x hlavice zástrčná Torx E-profil: E20 - E24

5x bitová hlavice zástrčná 140 mm Torx TORX: T40 - T45 - T50 - T55 - T60

2x bitová hlavice zástrčná odolná proti neoprávněné manipulaci Torx TORX s vrtáním: T30 x 300 mm - T80 x 100 mm

5x bitová hlavice XZN XZN: M9 x 100 mm - M10 x 140 mm - M12 x 140 mm - M16 x 55 mm - M18 x 55 mm

2x bitová hlavice odolná proti neoprávněné manipulaci XZN XZN: M16 x 55 mm - M16 x 100 mm

1x bitová hlavice zástrčná - úderová RIBE RIBE: M18 x 78 mm

4x bitová hlavice zástrčná RIBE RIBE: M7 x 240 mm - M8 x 240 mm - M9 x 100 mm - M10 x 140 mm

1x bitová hlavice - šestihranná s koulí Sex inbus: 5 x 160 mm

3x bitová hlavice - šestihranná Sex inbus: 10 x 140 mm - 11 x 140 mm - 7 x 230 mm

4x bitová hlavice - šestihranná (55 mm) Sex inbus: 17 - 19 - 22 - 24 mm

Bity 9/16"

2x bit Torx TORX: T70 x 30 mm - T70 x 115 mm

1x bit odolný proti neoprávněné manipulaci Torx TORX s vrtáním: T70 x 30 mm

2x bit - šestihranný Sex inbus: 14 x 30 mm - 13 x 115 mm

2x bit XZN XZN: M14 x 40 mm - M14 x 115 mm

Hlavice a bity 5/16"

3x bit plochy PL :8 - 10 - 12 mm

2x bit - křížový Phillips PH: PH3 - PH4

2x bit - křížový Pozidrive PZ: PZ3 - PZ4

3x bit Torx TORX: T40 - T45 - T50

1x bit odolný proti neoprávněné manipulaci Torx TORX s vrtáním: T40 - T45 - T50

2x bitová hlavice - šestihranná Sex inbus: 7 - 8 mm

Hlavičky a bity 3/8"

1x prodloužení délka: 125 mm

1x hlavička nástrčná na zapalovací svíčky 18 mm

1x adaptér pro bity: 3/8")

1x adaptér pro bity: 9/16")

1x kardan ráčnový

10x hlavička nástrčná Sex: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

6x hlavička nástrčná prodloužená Sex: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm

6x bitová hlavička Torx E-profil: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E16 - E18

2x bit Torx TORX: T55 - T60

2x bit odolný proti neoprávněné manipulaci Torx TORX s vrtáním: T55 - T60

2x bit - šestihřanný Sex inbus: 10 - 12 mm

Hlavičky a bity 1/4"

Prodloužení: délka 50 a 100 mm

1x trháč 110 mm

1x kardan ráčnový

1x adaptér pro bity

Šroubovací rukojeť 150 mm

13x hlavička nástrčná Sex: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

7x hlavička nástrčná, prodloužená Sex: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

4x bitová hlavička - šestihřanná Sex inbus: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm

3x bitová hlavička - křížová Phillips PH: PH0 - PH1 - PH2

3x bitová hlavička - křížová Pozidrive PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2

8x bitová hlavička Torx T-profil s vrtáním: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

8x bitová hlavička Torx T-profil: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

3x bit XZN XZN: M5 - M6 - M8

3x bit Torx TORX: T5 - T6 - T7

1x bit Torx TORX s vrtáním: T7

9x bit Torx Plus TS-profil s vrtáním: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50

5x bit RIBE RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M9

Pákové kleště na tvrdé materiály 460 mm, Knipex

Parametry: Hlava: fosfátováno atramentem na šedo Rukojeti: s vícesložkovými návleky HRC 19 (průměr): 8 mm HRC 40 (průměr): 6 mm HRC 48 (průměr): 5 mm Délka stříhu v mm: 30 mm Tloušťka hlavy: 33 mm Délka: 460 mm

CTEK MXS 5.0 /12V Inteligentní nabíječka autobaterií

MXS 5.0 je automatická nabíječka akumulátorů řízená mikroprocesorem. Nabíječka má zabudované teplotní čidlo pro kompenzaci nabíjecího napětí při různých teplotách v prostředí baterie. Jedná se o univerzální nabíječku pro malé i velké akumulátory díky režimu motorka/auto. Je možnost volit i režim AGM pro baterie tohoto typu. Režim rekondice je pak vhodný k odstranění stratifikace nebo pro obnovu kapacity hluboce vybité baterie. Součástí balení: Comfort Connect Clamps (krokosvorky) a Comfort Connect Eyelet (očka) M6 Nabíjí akumulátory až do 110 Ah. Udržuje větší akumulátory až do 160 Ah. Jediné 8 krokové nabíjení. Režim pro studené počasí. Teplotní čidlo. Režim AGM. Režim rekondice.

Startovací kabely PROFI (1000A, 50mm², 8m

Startovací kabely vysoké kvality. Jsou vhodné pro osobní vozy a dodávky s naftovými motory nad objem 3000 cm³. Zároveň jsou startovací kabely vhodné pro nákladní vozy, zemědělskou i pracovní techniku. Kabely jsou uloženy v praktické, zipem uzavíratelné průhledné brašně. Maximální proud: 1000A Průřez kabelu (bez izolace): 50mm² Délka kabelu: 8 metrů Materiál: měď + hliník

PCE Instruments multimetr, datalogger, CAT II 1000 V, CAT III 600 V, PCE-DM 7

Digitální multimetr nabízí přesné měření pro řadu parametrů, včetně stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu, frekvence, odporu, kapacity a teploty. Náš digitální multimetr disponuje funkcí Hold pro uložení výsledků měření a bezdotykovou detekcí napětí (NCV). Přístroj umožňuje automatickou i manuální volbu rozsahu měření a je vybaven dobře čitelným 2,8" LCD displejem, který disponuje osvětlením. S rychlostí měření od 3 měření za sekundu přináší rychlé výsledky a po 5 minutách nečinnosti se automaticky vypne, aby se prodloužila životnost baterie. Kromě toho nabízí digitální multimetr dvojité zobrazení: Sloupcový graf pro rychlé vizuální odhady a číselné zobrazení pro přesné hodnoty. Digitální multimetr je napájen 2 bateriemi 1,5 V a je navržen pro snadné ovládání jednou rukou. Kompaktní rozměry 140 x 70 x 35 mm dělají z digitálního multimetru praktický nástroj pro každodenní použití u elektrotechniky, vývojářů hardwaru nebo v jiných technických oblastech použití.

Sada kabelových oček, fastonů a smršťovacích bužírek

Sada 350 izolovaných konektorů a 328 kusů polyolefinových teplem smršťitelných trubiček. Výrobek se dodává v robustní pružné plastové krabici Balení umožňuje vizuální kontrolu, zabraňuje míchání různých konektorů

Sada nářadí a příslušenství pro pájení a letování BEST-113

Sada nářadí a příslušenství pro pájení a letování BEST-113

Sada 16-ti kusů nářadí a příslušenství pro pájení a letování v praktickém textilním pouzdře.

Rozměr pouzdra: 29x15x6cm Hmotnost: 1,24kg

Obsah sady:

odizolovací kleště

mini pájka (mikro pájka) 230V 30W bez nastavení teploty

špičatý hrot 900M-T-I 1mm

držák pájky

pájecí tavidlo

pájecí drát (pájka) Sn60Pb40 50g 0,5mm

štípací kleště BT-107F1

šroubovák křížový

šroubovák plochý

pinzeta špičatá rovná BT-201ESD

pinzeta špičatá zahnutá BT-205ESD

mechanická odsávačka

lámací nůž

multimetr VC830L včetně 9V baterie

plastová špachtle úzká

plastová špachtle široká

Křovinořez STIHL FR 235

Pro sečení v obtížném terénu. Dobře se hodí pro sečení s kovovým nářadím a sekací hlavou. Kulatá rukojeť s omezovačem kroků, kryt vzduchového filtru s papírovým filtrem, nový polstrovaný a ergonomický nosný rám. Zdvihový objem 36.3 cm³ Výkon 1.50 kW Jednotková hmotnost bez paliva 10.3 kg 1) Standardní žací nástroj AutoCut 36-2

Žací hlava AutoCut 27-2

Žací hlava STIHL AutoCut 27-2 je vhodná pro vyžínání a sečení trávy různými křovinořezy a vyžínači STIHL. Při profesionální práci, zejména s akumulátorovými křovinořezy STIHL, můžete díky nízké hmotnosti žací hlavy těžit z vynikajícího vyvážení a příjemné manipulace.

STIHL Struna žací CF3 Pro 2,4 x 212 m

Žací struny STIHL CF3 Pro s křížovým průřezem s průměrem 2,4 mm splňují nejvyšší nároky. Jejich speciální profil zajišťuje lepší přenos síly ve srovnání s běžnými žacími strunami, což pro vás znamená znatelnou úlevu a přesvědčivé výsledky při sečení. Specialitou špičkových žacích strun

STIHL CF3 Pro je jejich 3složková struktura. Díky tomu jsou žací struny obzvláště pevné a odolné proti opotřebení, aniž by ztrácely pružnost. Jsou kroucené, a proto při práci vydávají výrazně menší hluk, což napomáhá snižovat hlučnost během sečení.

Svěrka 150x80mm jednoruční, profil 19x6mm multifukční BESSEY EZS15-8

Upínací síla až 2 000 N Díky inteligentní uvolňovací mechanice lze svěrku bez použití náradí přestavit z upínání na rozpírání Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť z plastu za vodící tyčí Obsluha jednou rukou bez vynaložení síly Technické parametry: Vyložení: 80 mm Rozpětí upínání: 150 mm Rozpětí rozpírání 170-360 mm Rozměr vodící tyče: 19 x 6 mm Hmotnost: 0,72 kg

Milwaukee 4932464082 - Velký organizér Packout

Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™ Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností Vnitřek je tvořen 10 vyjímatelnými koši, které lze pro snadný přístup namontovat do běžných pracovních materiálů Třída ochrany IP65 - proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám Konstrukce přihrádek zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy Rozměry 500 x 380 x 120 mm

Měřicí kolo z lehkého kovu NEDO Deluxe

Měřicí rozmezí [m]: 9999,9 Obvod [m]: 1 Odčítání [m]0,01 Přesnost [%]0,05 Hmotnost [kg]2,3 plastové kolečko s paprsky, s brzdou a integrovanou rukojetí, vodící tyč lze téměř úplně vykopit a tím dosáhnout velmi úsporných rozměrů robustní počítadlo, načítání a odčítání, ochrana proti nárazu, montáž na střed nad kolečko, tím se zabraňuje bočnímu vychýlení přesný pohon přes ozubený řemen vynulování pomocí nulovací páčky

M18™ FORGE™ akumulátor 8.0 Ah

Kapacita aku: 8.0 Ah Napětí: 18 V Hmotnost: 1.1 kg Systém: M18 Typ aku: Li-ion

M18™ FORGE™ akumulátor 12.0 Ah

Kapacita aku: 12.0 Ah Napětí: 18 V Hmotnost: 1.7 kg Systém: M18 Typ aku: Li-ion

M18™ PACKOUT™ rychlonabíječka se šesti sloty

Akumulátorová nabíječka Milwaukee M18 PC6, inteligentní rychlonabíječka se šesti sloty M18. Vhodná pro všechny akumulátory M18, M18 FORGE nebo nabíjení elektronických zařízení přes USB port (mobil, tablet, MP3 přehrávač apod.).

Vysavač HUSQVARNA WDC 220 + sada na čištění aut

Výkonný a odolný vysavač pro suché i mokré vysávání, určený ke každodennímu použití. WDC 220 je kompaktní a uživatelsky přívětivý vysavač s robustním designem, vysokým a spolehlivým sacím výkonem. Práci vám usnadní intuitivní ovládací prvky, omyvatelný PET filtr, praktická rukojeť pro snadné přenášení a jednoduché skladování, takže můžete mít vysavač kdykoli po ruce. Skvělý pomocník při čištění garáží nebo úklidu po rekonstrukci bytu a domu. Proudění vzduchu: 3600 l/min Objem: 20 l Délka hadice: 2.5 m Max. vakuum: 210 mbar součástí dodávky: Souprava 4 přídatných prvků pro univerzální použití. Dlouhá štěrbinová hubice, kulatý kartáč, kartáč na prach a pryžová hubice.

Tlaková myčka AKU STIHL RCA 20

Kompaktní a lehký akumulátorový tlakový čistič STIHL RCA 20 je ideální pro menší úklidové práce v domácnosti a pro mobilní použití na cestách. Pracuje s lithium-iontovými akumulátory systému STIHL AS. STIHL RCA 20 lze používat nezávisle na přívodu elektrické energie a vody. Pokud není v blízkosti žádná vodovodní přípojka, můžete použít vodu např. z vodovodního kohoutku přes hadici nebo použít dodanou nádobu na přepravu vody. Sada 2 akumulátory a nabíječka

Domácí vodní automat 4000/5E Comfort

GARDENA automatický vodní automat 4000/5 lze použít k zásobování domácnosti užitkovou vodou, ke splachování toalet a pro provoz pračky. Může se však použít i jako zahradní čerpadlo. Integrovaná elektronika automaticky aktivuje pevné čerpadlo pro zásobování domácnosti a zahrady vodou v případě její potřeby a poté jej zase vypne. Automatický vodní automat je vybaven čerpadlem s technologií jet, která čerpá vodu rychle, spolehlivě a tiše. Zpětná klapka zaručuje rychlé sání. Integrovaný program odběru malého množství vody zajišťuje spolehlivý provoz i při malých spotřebách. Automat také disponuje diagnostikou chyb. Tímto způsobem jsou nejmenší poruchy, vyvolané například kapajícími kohoutky nebo problémy se sáním, jasně indikovány pomocí LED kontrolky, která bliká různými frekvencemi podle daného stavu. Tímto způsobem lze v případě výskytu problémů zahájit cílené nápravné opatření. Skládací rukojeť na čerpadle umožňuje jeho snadnou přepravu. Specifikace Jmenovitý výkon 1100 W Maximální výtlačná kapacita 4000 l/h Maximální tlak 4.5 bar Maximální samonasávací výška 8 m

Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A

Zavlažování zahrady měkkou dešťovou vodou nejen šetří peníze, ale je to také nejlepší možná volba pro rostliny i životní prostředí. Ale kdo se má pořád vláčet s konvemi? Nemusíte! S GARDENA akumulátorovým čerpadlem do sudu 2000/2 18V P4A nepotřebujete na zavlažování ani sílu ani čas, protože čerpá vodu přímo ze sudu - i na místech bez elektrické přípojky. Maximální výtlačná kapacita 2000 l/h Maximální tlak 2 bar Maximální hloubka ponoru 1.8 m Maximální výtlačná výška 20 m

Předfiltr čerpadla, filtr pro zahradní čerpadla atd., do 6000 l/h, s filtrační vložkou

Jednoduše mezi zahradní čerpadlo, domácí vodní automat nebo domácí vodárnu a sací hadici namontujte předfiltr. Chrání účinně před průnikem nečistot a doporučuje se hlavně pro čerpání médií obsahujících písek. Filtr je omyvatelný. Předfiltr je opatřen 33,3mm (G 1) připojovacím závitem a je vhodný pro průtok vody rychlostí až 6000 l/h.

Zahradní čerpadlo 3000/4 BASIC - sada

GARDENA zahradní čerpadlo - sada obsahuje vše, co potřebujete k rychlému připojení a uvedení vašeho elektrického čerpadla do provozu. Kompletní řešení zahrnuje klasické zahradní čerpadlo 3000/4, 3,5 metru dlouhou sací hadici a originální zahradní hadici GARDENA o délce 20 metrů, včetně postřikovače a konektorů. Jmenovitý výkon 600 W Maximální výtlačná kapacita 3000 l/h Maximální tlak 3.5 bar Maximální samonasávací výška 7 m

Sací souprava (1 palec), 7 m, připravená k připojení, se sacím filtrem a zpětnou klapkou

Kompletní, vyztužená spirálová hadice odolná proti podtlaku, připravená pro připojení k čerpadlu. Se sacím filtrem pro ochranu čerpadla proti poškození nečistotami, a se zpětnou klapkou pro kratší časy opětovného nasávání. Hadice má délku 7 m, průměr 25 mm (1") a je vhodná pro čerpadla s vnějším závitem 33,3 mm (G 1).

Svítilna RL 3000 MAX 3000lm 15W 7,4V 4,4Ah

Reflektor se stojánkem z hliníkového odlitku a jedinečným systémem kloubového naklopení, který umožňuje světelný zdroj polohovat do všech směrů. Reflektor je možné přepínat v nadstandardním světelném rozsahu 750/1 500/3 000 lm, přičemž je vždy zajištěn vynikající rozptyl a šíření světla. Integrovaná power banka poskytuje „extra porci energie i pro ostatní zařízení. Technické parametry: Napájecí napětí 7,4 V Kapacita akumulátoru 4,4 Ah Hlavní světlo (výkon) 36 W Teplota barvy LED 6 500 K Doba nabíjení 3,5 h Třída ochrany IP 65; IK 07 Hmotnost 1,45 kg

Čerpadlo odvoňovací pro znečištěnou vodu 16000

Ponorné kalové čerpadlo 16000 značky GARDENA, renomované zahradní značky s více než 40letými zkušenostmi v oblasti odvodňování, zavlažování a zásobování domácnosti užitkovou vodou, si v každém ohledu zaslouží vaši pozornost. Ponorné čerpadlo je pro vás tou pravou volbou v případě zaplaveného sklepa po povodních nebo prasknutém potrubí. A také v případech, že se stavební jámy po silných deštích naplní špinavou vodou nebo se vaše zahradní jezírko musí znovu odčerpat, se ukázalo, že je to mocný nástroj pro odčerpávání nežádoucí a znečištěné vody. Toto vizuálně atraktivní a moderní čerpadlo je velmi výkonné a obzvláště účinné, je vybaveno motorem o výkonu 450 W, který poskytuje vysoký výkon při nízké spotřebě energie. V kombinaci s maximální dopravní výškou 7 m a tlakem 0,7 bar může energeticky úsporné ponorné kalové čerpadlo vyčerpat až 16 000 litrů vody za hodinu. Bez problémů zvládne veškeré nečistoty až do velikosti 35 mm obsažené ve vodě. Díky inovativní technologii vlastní ochrany zůstává ponorné kalové čerpadlo 16000 GARDENA absolutně bezpečné a stabilní po celou dobu provozu. Tomu přispívá nejen inteligentní design, rovněž také vynikající výrobní a kvalitní materiály, včetně prvků z nerezové oceli a trvanlivé keramické hřídele s trojitým těsněním. Budete ohromeni jeho flexibilitou a univerzálností. Čerpadlo lze připojit přímo k hadicím různých průměrů, například 25 (1"), 32 (1 ¼") a 38 mm (1 ½") pomocí nového systému připojení hadic GARDENA, který umožňuje snadné připojení na jedno kliknutí. Volitelný závit G1 "nebo G1 ½" otevírá ještě více možností připojení pro efektivní a bezpečný provoz čerpadla.