



**FAKULTA
STROJNÍ
ČVUT V PRAZE**

KUPNÍ SMLOUVA

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, PSČ 160 00
adresa fakulty: Technická 4, Praha 6, PSČ 160 00
IČO: 684 07 700
DIČ: CZ68407700
zastoupen:
bankovní spojení:

dále jen „**Objednatel**“

a

B2C, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Thákurova 2077/7
IČO: 279 57 705
DIČ: CZ27957705
zastoupena:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129365
bankovní spojení:

dále jen „**Dodavatel**“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), na základě provedené veřejné zakázky s názvem **IT příslušenství (2025) - rámcová dohoda (2)** (dále jen „**Zadávací řízení**“) kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“) v následujícím znění.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele dodávat Objednateli na základě jeho objednávek výpočetní techniku, která je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**Předmět koupě**“) a převést na Objednatele vlastnické právo k Předmětu koupě, a závazek Objednatele zaplatit Dodavateli za řádně dodaný Předmět koupě ujednanou cenu dle podmínek stanovených touto smlouvou.
- 1.2. Příloha č. 1 k této smlouvě obsahuje specifikaci Předmětu koupě, který bude od Dodavatele Objednatelem odebírán po dobu účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že množství odebíraných položek uvedené v příloze č. 1 této smlouvy bude záviset na aktuální potřebě Objednatele, jeho uvážení a rozpočtových možnostech, přičemž obě Smluvní strany berou na vědomí, že Dodavateli uzavřením této smlouvy nevzniká povinnost dodat Předmět koupě ani právo na zaplacení ceny za dodání Předmětu koupě.

- 1.3. Součástí dodávky Dodavatele je také doprava Předmětu koupě do místa plnění a předání dokladů, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu koupě.

2. MÍSTO PLNĚNÍ, OBJEDNÁVKY

- 2.1. Místem plnění je:

- a) Technická 4, Praha 6, PSČ 160 00,
- b) Karlovo náměstí 13, Praha 2, PSČ 128 00,
- c) Horská 3, Praha 2, PSČ 120 00.

- 2.2. Plnění dle této smlouvy bude realizováno prostřednictvím dílčích objednávek Objednatele, které mohou být činěny nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy do 30.9.2026 nebo do vyčerpání částky 2 000 000 Kč bz DPH.
- 2.3. Dodavatel se zavazuje dodat Předmět koupě Objednateli nejpozději do lhůty uvedené v objednávce, ne však později než do 14 dnů. Lhůta počíná běžet přijetím a potvrzením příslušné objednávky Dodavatelem.
- 2.4. Závaznou objednávku odešle Objednatel Dodavateli elektronickou cestou na smluvními stranami odsouhlasenou emailovou adresu Dodavatele. Objednávky Objednatele budou obsahovat potřebné údaje pro uzavření smlouvy, tedy označení smluvních stran a potřebné informace o požadované zakázce, tedy především druh a počty požadovaných položek v rámci Předmětu koupě.
- 2.5. Písemné potvrzení objednávky elektronickými prostředky bude přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy (dále jen „**dílčí smlouva**“) s tím, že cena daného plnění bude určena způsobem dohodnutým v čl. 6 této smlouvy.
- 2.6. Řádnou dodávku Předmětu koupě Objednatel písemně potvrdí na dodacím listu, na jehož základě je Dodavatel oprávněn vyúčtovat dodání Předmětu koupě a vystavit příslušnou fakturu (daňový doklad).
- 2.7. Objednatel není povinen převzít Předmět koupě, má-li Předmět koupě jakékoli vady, nebo nesplnil-li Dodavatel řádně kteroukoli ze svých povinností stanovených ve smlouvě. V takovém případě Objednatel informuje Dodavatele o důvodech nepřevzetí Předmětu koupě.
- 2.8. Objednatel však může převzít Předmět koupě i tehdy, má-li vady nebo nesplnil-li Dodavatel řádně všechny své povinnosti dle této smlouvy. V takovém případě Objednatel vytkne v dodacím listu veškeré doposud zjištěné vady plnění. Objednateli v takovém případě náleží ve vztahu k vytčeným vadám nároky z vad podle této smlouvy.
- 2.9. Dodavatel odstraní vady, vytčené v dodacím listu, nebo splní jiný Objednatelem zvolený nárok z těchto vad, nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jako součást specifikace každého produktu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 3.1. Objednatel nabývá vlastnické právo k Předmětu koupě okamžikem jeho převzetí. Dodavatel nese nebezpečí škody na Předmětu koupě do okamžiku jeho převzetí Objednatelem.

4. JAKOST A VADY PŘEDMĚTU KOUPE

- 4.1. Předmět koupě bude dodán v požadované kvalitě a vždy bude:

- a) mít vlastnosti požadované touto smlouvou a jejími přílohami,

- b) mít vlastnosti v souladu s účelem této smlouvy, jak tento vyplývá z obsahu této smlouvy;
 - c) vyroben a dodán podle všech platných norem a technologických předpisů, a
 - d) v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.2. Dodavatel odpovídá za vady, které má jím dodaný Předmět koupě při převzetí Objednatelem, jakož i za vady, které se na Předmětu koupě vyskytnou po jeho převzetí Objednatelem v záruční době.
- Záruka za jakost**
- 4.3. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku v délce minimálně 36 měsíců, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky.
- 4.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Předmět koupě nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá Dodavatel.
- 4.5. V případě, že je předaný Předmět koupě vadný, má Objednatel právo dle vlastního výběru:
- požadovat odstranění vady (výměnou vadných kusů) ve lhůtě uvedené v příloze č. 1 ke každému produktu, popř. v jiné lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami;
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny za Předmět koupě, nebo
 - od této smlouvy odstoupit.
- 4.6. Neprovede-li Dodavatel výměnu vadných kusů Předmětu koupě ve lhůtě dle této smlouvy, může Objednatel dle svého uvážení buď zvolit jiný nárok z vady dle této smlouvy.
- 4.7. Zvolil-li Objednatel jako nárok z vad slevu z kupní ceny, navrhne Dodavateli písemně výši slevy. Pokud Dodavatel tento návrh neodmítne písemně ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení, je výše slevy navržená Objednatelem závazná pro obě smluvní strany. V případě, že Dodavatel včas odmítne navrženou výši slevy z kupní ceny a pokud se smluvní strany nedohodnou jinak ve lhůtě 30 dnů od uplatnění nároku na slevu z kupní ceny (včetně návrhu výše slevy) Objednatelem, určí výši slevy znalec vybraný Objednatelem ze seznamu znalců. Znalcem stanovená sleva bude závazná pro obě smluvní strany.
- 4.8. Náklady na znalecké posouzení podle předchozího ustanovení nese Dodavatel, ledaže se prokáže, že se o vadu nejednalo. Tyto náklady je Dodavatel povinen uhradit nejpozději spolu s úhradou slevy z kupní ceny Předmětu koupě.
- 4.9. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, zejména umožnit Dodavateli provádění prací na odstranění vad.
- 4.10. Záruční vady bude Objednatel hlásit Dodavateli na emailovou adresu .
- 4.11. Závazné doby pro odstranění záručních vad: NBD, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

5. DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE

- 5.1. Dodavatel je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce v rámci Zadávacího řízení, i když nejsou v této smlouvě výslovně vyjádřeny.
- 5.2. Dodavatel souhlasí s tím, že veškeré informace, které sdělí Objednateli v souladu s touto smlouvou a českými právními předpisy, mohou být Objednatelem uveřejněny, a to včetně této smlouvy.

- 5.3. Dodavatel se zavazuje zboží dodávat v pracovních dnech vždy mezi 8:00 – 16:00 hodinou, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

6. CENA PŘEDMĚTU KOUPE

- 6.1. Specifikace jednotlivých položek Předmětu koupě, které mohou být obsaženy v jednotlivých objednávkách Objednatele, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
- 6.2. U jednotlivých položek Předmětu koupě jsou v příloze č. 1 uvedeny jednotkové ceny, které jsou cenami sjednanými na základě výběru v řízení o veřejné zakázce. Tyto jednotkové ceny jsou uvedeny vždy v členění bez DPH a s DPH. Sjednané jednotkové ceny lze měnit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 6.3. Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že jednotkové ceny Předmětu koupě uvedené v příloze č. 1 jsou cenami nejvýše přípustnými a zahrnují veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním dle této smlouvy, a to zejména:
- a) dopravu Předmětu koupě do místa plnění,
 - b) náklady na řádné balení,
 - c) clo, celní poplatky,
 - d) záruku v rozsahu stanoveném touto smlouvou,
 - e) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné splnění této smlouvy.
- 6.4. K jednotkovým cenám za Předmět koupě stanoveným bez DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o dani z přidané hodnoty**“) bude připočtena částka DPH, kterou bude Dodavatel povinen uhradit, případně deklarovat či přiznat v jakékoli podobě podle Zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném ke dni zdanitelného plnění. Jednotkové ceny za Předmět koupě již zahrnují veškeré případné daně a poplatky, k jejichž úhradě, případně deklarování či přiznání v jakékoli podobě, může být Dodavatel povinen na základě jakýchkoli příslušných zahraničních právních předpisů.
- 6.5. Dodavatel se zavazuje Objednatele neprodleně písemně informovat o skutečnosti, že bylo vydáno rozhodnutí správce daně o tom, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty. Toto oznámení je Dodavatel povinen zaslat Objednateli obratem po doručení takového rozhodnutí správce daně bez ohledu na to, zda toto rozhodnutí již nabylo právní moci.
- 6.6. Dodavatel se zavazuje Objednatele neprodleně písemně informovat o existenci pravomocného rozhodnutí správce daně o tom, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty, o zrušení takového rozhodnutí správce daně a o rozhodnutí správce daně, že Dodavatel již není nespolehlivým plátcem ve výše uvedeném smyslu.
- 6.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel bude Dodavateli hradit zdanitelná plnění (jako poskytovateli zdanitelného plnění) pouze na účet Dodavatele, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup; do okamžiku poskytnutí čísla takového bankovního účtu Dodavatelem není závazek Objednatele uhradit cenu Předmětu koupě splatný. Toto ustanovení se nepoužije, pokud je Dodavatel osobou, která není v České republice registrována k dani z přidané hodnoty.
- 6.8. V případě porušení své povinnosti dle předchozích odstavců této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši závazku, který Objednateli vznikne z titulu ručení (tj. ve výši neuhrazené DPH). Úhradou takové smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Cena za Předmět koupě bude Objednatelům uhrazena v českých korunách. Cena za Předmět koupě bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Dodavatelem v souladu s touto smlouvou.
- 7.2. V případě, že faktura vystavená Dodavatelem nebude mít odpovídající náležitosti vyžadované touto smlouvou nebo právními předpisy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
- 7.3. **Náležitosti faktury**
- Jakákoli faktura vystavená Dodavatelem podle této smlouvy musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
- 7.3.1. odkaz na tuto smlouvu;
 - 7.3.2. všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména, nikoli však výlučně, Zákona o dani z přidané hodnoty);
 - 7.3.3. popis fakturovaného Předmětu koupě a fakturovanou cenu;
 - 7.3.4. registrační číslo jednoho či více projektů ze seznamu viz bod 1.4 smlouvy;
 - 7.3.5. jako přílohu kopii příslušného dodacího listu o převzetí Předmětu koupě Objednatelům.
- 7.4. Dodavatel je povinen, budou-li splněny předpoklady podle této smlouvy pro vystavení jakékoli faktury (daňového dokladu), tuto fakturu doručit Objednateli neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od splnění příslušných smluvních podmínek pro vystavení faktury. Splatnost faktury vystavené Dodavatelem podle této smlouvy činí 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- 7.5. Bude-li faktura vystavena v souladu s touto smlouvou, uhradí ji Objednatel ve lhůtě splatnosti. Objednatel uhradí dlužné částky zasláním na účet Dodavatele uvedený v této smlouvě nebo jiný účet Dodavatele, který Dodavatel písemně určí v souladu s touto smlouvou.

8. SANKCE

- 8.1. V případě prodlení Dodavatele s předáním Předmětu koupě ve lhůtě k plnění podle této smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Předmětu koupě bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení Dodavatele se splněním nároku z vad zvoleného Objednatelům ve lhůtě pro splnění nároku z vad podle této smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Předmětu koupě bez DPH za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ prodlení.
- 8.3. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury řádně vystavené Dodavatelem a doručené Objednateli v souladu s touto smlouvou, má Dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.4. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 8.5. Výzva k úhradě pokuty musí být zaslána písemně, smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy.

9. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE STRAN

- 9.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran podle této smlouvy, a to v českém jazyce. Pokud tato smlouva vyžaduje pro určité sdělení či jiné jednání smluvních stran písemnou formu, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla příslušné smluvní strany k rukám zástupce této strany podle této smlouvy nebo tomuto zástupci osobně předáno oproti písemnému potvrzení o převzetí.
- 9.2. Zástupcem Objednatele pro účely této smlouvy je:
- 9.3. Zástupcem Dodavatele pro účely této smlouvy je:

10. ZMĚNY A TRVÁNÍ SMLOUVY

- 10.1. Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- 10.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Odstoupení

V případě prodlení smluvní strany s plněním svých smluvních povinností je druhá strana oprávněna tuto rámcovou smlouvu či dílčí smlouvu ukončit odstoupením v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku. V případě podstatného porušení smluvních povinností je druhá strana oprávněna od této smlouvy, resp. dílčí smlouvy, odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla. Neodstoupí-li strana v případech podstatného porušení smlouvy ve lhůtě bez zbytečného odkladu, může na základě stejné skutečnosti odstoupit postupem platným pro nepodstatné porušení smlouvy. Podstatným porušením smluvní povinnosti je zejména, nikoli však výlučně:

- 10.3.1. na straně Dodavatele, jestliže Dodavatel řádně nesplní povinnost předat Předmět koupě ve lhůtě k plnění;
- 10.3.2. na straně Dodavatele, jestliže Dodavatel řádně nesplní všechny nároky z vad Předmětu koupě zvolené Objednatelem ve lhůtě podle této smlouvy;
- 10.3.3. na straně Objednatele, prodlení se zaplacením ceny za Předmět koupě na základě faktury řádně vystavené v souladu s touto smlouvou delší než 60 dnů;
- 10.3.4. na obou stranách, porušení dalších povinností, které tato smlouva považuje za podstatné porušení smluvních povinností.

V případě nepodstatného porušení smluvních povinností je druhá strana oprávněna od této smlouvy, resp. dílčí smlouvy, odstoupit v případě, že strana, která je v prodlení, nesplní svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta.

10.4. Výpověď

Tuto rámcovou smlouvu může Objednatel vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní dobou 2 měsíce počínaje prvním dnem následujícím po doručení výpovědi Dodavateli.

10.5. Postoupení práv ze smlouvy a započtení

- 10.5.1. Dodavatel není oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo její část ani převést jakoukoliv svou pohledávku vyplývající z této smlouvy nebo její část na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 10.5.2. Dodavatel souhlasí s tím, že jakékoli své pohledávky vůči Objednateli z této smlouvy nemůže započíst jednostranným úkonem.
- 10.5.3. Dodavatel je srozuměn s tím, že souhlas Objednatele s převzetím jakéhokoli dluhu (závazku) Dodavatele vyplývajícího z této smlouvy třetí osobou musí být Objednatelem udělen v písemné formě.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva, jakož i všechny mimosmluvní závazkové vztahy s touto smlouvou související, se řídí českým právem.
- 11.2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- 11.3. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro Dodavatele obtížnější nebo že nastane hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nemění to nic na povinnosti Dodavatele splnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy; ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se neuplatní a Dodavatel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 11.4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o doložkách v adhezních smlouvách.
- 11.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo, plynoucí jí ze smlouvy či jejího porušení, do podoby cenného papíru.
- 11.6. Domněnka doby dojití poštovní zásilky dle ustanovení § 573 občanského zákoníku, se mezi smluvními stranami neuplatní.
- 11.7. Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu neplatného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.8. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Objednatele.
- 11.9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- 11.10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace Předmětu koupě a příloha č. 2 – Cenová kalkulace Předmětu koupě.

V Praze dne 13.10.2025

V Praze dne 13.10.2025

**České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta strojní**

B2C, s.r.o.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE (minimální požadované parametry)

interní ID	1455								
počet	1x								
položka	Funkční sada MB-CPU-RAM (s GPU) (1455)								
technická specifikace	ZÁKLADNÍ DESKA: formát: micro ATX ZÁKLADNÍ DESKA: integrovaná síťová karta, GLAN, RJ-45 ZÁKLADNÍ DESKA: integrovaná zvuková karta ZÁKLADNÍ DESKA: video výstupy alespoň 1x HDMI a 1x DVI ZÁKLADNÍ DESKA: počet SATA 6Gb/s konektorů alespoň 4 ZÁKLADNÍ DESKA: M.2 PCI-E alespoň 1x ZÁKLADNÍ DESKA: počet USB 2.0 alespoň 4x, počet USB 3.0 alespoň 4x ZÁKLADNÍ DESKA: sloty PCI-Express x16 alespoň 1x ZÁKLADNÍ DESKA: sloty PCI-Express x1 alespoň 1x ZÁKLADNÍ DESKA: typ paměti DDR4, alespoň 3200MHz, 4 sloty CPU: 6-jádrový, 64bit, minimální výkon podle www.cpubenchmark.net 19 800 bodů k 3/2025 GRAFICKÁ KARTA TYP: integrovaná GRAFICKÁ KARTA VÝKON: dle www.videocardbenchmark.net alespoň 2 500 bodů k 3/2025 RAM: dva moduly o celkové kapacitě 32 GB DDR4 alespoň 3200 MHz s kovovým chladičem ZÁKLADNÍ DESKA + CPU + RAM musí tvořit funkční celek								
název dle dodavatele	Funkční sada MB-CPU-RAM (s GPU) (1455)								
PN dle výrobce	<table><tr><td>100-</td><td>AMD Ryzen 5 5600G / Ryzen / LGA AM4 / max. 4,4GHz</td></tr><tr><td>100000252BOX</td><td>/ 6C/12T / 19MB / 65W TDP / BOX s chladičem Wraith Stealth</td></tr><tr><td>B550M DS3H</td><td>GIGABYTE B550M DS3H/AM4/mATX</td></tr><tr><td>PVS432G320C6K</td><td>32GB DDR4 3200MT/s / DIMM / CL16 / 1,35V / Heat Shield / KIT 2x 16GB</td></tr></table>	100-	AMD Ryzen 5 5600G / Ryzen / LGA AM4 / max. 4,4GHz	100000252BOX	/ 6C/12T / 19MB / 65W TDP / BOX s chladičem Wraith Stealth	B550M DS3H	GIGABYTE B550M DS3H/AM4/mATX	PVS432G320C6K	32GB DDR4 3200MT/s / DIMM / CL16 / 1,35V / Heat Shield / KIT 2x 16GB
100-	AMD Ryzen 5 5600G / Ryzen / LGA AM4 / max. 4,4GHz								
100000252BOX	/ 6C/12T / 19MB / 65W TDP / BOX s chladičem Wraith Stealth								
B550M DS3H	GIGABYTE B550M DS3H/AM4/mATX								
PVS432G320C6K	32GB DDR4 3200MT/s / DIMM / CL16 / 1,35V / Heat Shield / KIT 2x 16GB								

interní ID	1497	
počet	1x	
položka	Funkční sada MB-CPU-RAM (s GPU a DDR5) (1497)	
technická specifikace	ZÁKLADNÍ DESKA: formát: mATX ZÁKLADNÍ DESKA: integrovaná síťová karta, GLAN, RJ-45, bootování po síti, podpora PXE ZÁKLADNÍ DESKA: integrovaná zvuková karta ZÁKLADNÍ DESKA: video výstupy alespoň 1x HDMI a 1x DVI ZÁKLADNÍ DESKA: počet SATA 6Gb/s konektorů alespoň 4 ZÁKLADNÍ DESKA: M.2 PCI-E alespoň 2x ZÁKLADNÍ DESKA: počet USB 2.0 alespoň 4x, počet USB 3.0 alespoň 4x ZÁKLADNÍ DESKA: sloty PCI-Express x16 alespoň 1x ZÁKLADNÍ DESKA: sloty PCI-Express x1 alespoň 1x ZÁKLADNÍ DESKA: typ paměti DDR5, alespoň 5200MHz, 4 sloty CPU ARCHITEKTURA: 64bit CPU POČET JADER: alespoň 6 plnohodnotných / performance (nikoli efficient) CPU VÝKON: minimální výkon podle www.cpubenchmark.net 27000 bodů k 05/2025 GRAFICKÁ KARTA TYP: integrovaná RAM: dva moduly o celkové kapacitě 32 GB DDR5 alespoň 5200 MHz s kovovým chladičem ZÁKLADNÍ DESKA + CPU + RAM musí tvořit funkční celek	
název dle dodavatele	Funkční sada MB-CPU-RAM (s GPU a DDR5) (1497)	
PN dle výrobce	100-100001015BOX	AMD Ryzen 5 7600 / LGA AM5 / max. 5,1GHz / 6C/12T / 38MB / 65W TDP / BOX vč. chladiče Wraith Stealth
	B650M D3HP	GIGABYTE B650M D3HP/AM5/mATX (DP to DVI)
	KF552C40BBK2-32	DDR5/32GB/5200MHz/CL40/2x16GB/Black/chladič
	CB-AD-DP-DVI	Adaptér Displayport na DVI, M/F

interní ID	1541
počet	1x
položka	Funkční sada MB-CPU-RAM (8 jader/31.500 bodů/GPU/DDR5) (1541)
technická specifikace	ZÁKLADNÍ DESKA: formát: mATX ZÁKLADNÍ DESKA: integrovaná síťová karta, GLAN, RJ-45, bootování po síti, podpora PXE ZÁKLADNÍ DESKA: integrovaná zvuková karta ZÁKLADNÍ DESKA: video výstupy alespoň 1x HDMI a 1x DVI ZÁKLADNÍ DESKA: počet SATA 6Gb/s konektorů alespoň 4 ZÁKLADNÍ DESKA: M.2 PCI-E alespoň 2x ZÁKLADNÍ DESKA: počet USB 2.0 alespoň 4x, počet USB 3.0 alespoň 4x ZÁKLADNÍ DESKA: sloty PCI-Express x16 alespoň 1x ZÁKLADNÍ DESKA: sloty PCI-Express x1 alespoň 1x ZÁKLADNÍ DESKA: typ paměti DDR5, alespoň 6400MHz, 4 sloty CPU ARCHITEKTURA: 64bit CPU POČET JADER: alespoň 8 plnohodnotných / performance (nikoli efficient) CPU VÝKON: minimální výkon podle www.cpubenchmark.net 31500 bodů k 11/2024 GRAFICKÁ KARTA TYP: integrovaná RAM MODULY: 2 moduly RAM CELKOVÁ KAPACITA: alespoň kapacitě 32 GB RAM TYP: alespoň DDR5, alespoň 6400 MHz s kovovým chladičem ZÁKLADNÍ DESKA + CPU + RAM musí tvořit funkční celek
název dle dodavatele	Funkční sada MB-CPU-RAM (8 jader/31.500 bodů/GPU/DDR5) (1541)
PN dle výrobce	100- AMD Ryzen 7 8700G / LGA AM5 / max. 5,1GHz / 8C/16T / 24MB 100001236BOX 65W TDP / Radeon 780M / BOX vč. chladiče Wraith SPIRE 90MB1F10-M0EAYC ASUS PRIME A620M-A-CSM/AM5/mATX KF564C32BBK2-32 Kingston FURY Beast/DDR5/32GB/6400MHz/CL32/2x16GB/Bl CB-AD-DP-DVI Adaptér Displayport na DVI, M/F

interní ID	784
počet	1x
položka	Brašna na notebook - 14 palců (784)
technická specifikace	VELIKOST NOTEBOOKU: do 14" POPRUHY A DRŽADLA: pevná držadla, odnímatelný ramenní popruh VNITŘNÍ PROSTOR: kapsa pro mobilní příslušenství, polstrovaný obal pro notebook, prostor pro další dokumenty
název dle dodavatele	784 Brašna pro NB NATEC 14,1", černá
PN dle výrobce	NTO-2227

interní ID	1468
počet	1x
položka	Dok. stanice USB-C/Thunderbolt 4 (1468)
technická specifikace	PŘIPOJENÍ: USB-C Thunderbolt 4 VLASTNOSTI: podpora dual display 4K/60Hz PORTY LAN: alespoň 1x Gigabit Ethernet RJ-45 PORTY DISPLAYPORT: alespoň 2x PORTY HDMI: alespoň 1x PORTY USB Type-A 3.2 Gen 1: alespoň 3x PORTY USB Type-C 3.2 Gen 2: alespoň 2x NAPAJECÍ ZDROJ: součástí dodávky POWER DELIVERY: alespoň 90W a 130W pro notebooky Dell KOMPATIBILITA: kompatibilní s notebooky Dell
název dle dodavatele	1468 Dell dokovací stanice WDTB 180W ThunderBolt
PN dle výrobce	210-BDTD

interní ID	762
počet	1x
položka	Monitor 32 (762)
technická specifikace	PROVEDENÍ: plochý (neprohnutý) ÚHLOPŘÍČKA: 31-32" POMĚR STRAN: 16:9 ROZLIŠENÍ: alespoň 3840 × 2160 px (4K UHD) OBNOVOVACÍ FREKVENCE: minimálně 60Hz ROZHRANÍ: DisplayPort a HDMI
název dle dodavatele	762 Samsung 31,5"/VA/4K UHD/60Hz/4ms
PN dle výrobce	LU32J590UQPXEN

interní ID	783
počet	1x
položka	Monitor 24 (783)
technická specifikace	ÚHLOPŘÍČKA: 24" ROZLIŠENÍ: 1920x1080 FullHD 16:9 ROZHRANÍ: alespoň DSub, HDMI ROZŠÍŘENÉ FUNKCE: Filtr modrého světla
název dle dodavatele	783 Acer LCD 24" LED/1920x1080/ VGA, HDMI
PN dle výrobce	UM.QS2EE.E09

interní ID	1456
počet	1x
položka	Monitor 27 (1456)
technická specifikace	PROVEDENÍ: pivot; výškově nastavitelný DISPLEJ: IPS; plochý; matný REDUKCE MODRÉHO SVĚTLA: ano ROZLIŠENÍ: QHD (2560 x 1440) ÚHLOPŘÍČKA: 27" ROZHRANÍ HDMI: alespoň 1x ROZHRANÍ DisplayPort, alespoň 1x OBNOVOVACÍ FREKVENCE: min. 75 Hz ODEZVA: max. 4 ms VYBAVENÍ: reproduktory; výstup sluchátek (3,5 mm)
název dle dodavatele	1456 Philips LCD 27" IPS/2560x1440@75Hz
PN dle výrobce	275S1AE/00

interní ID	1500
počet	1x
položka	Monitor 34 (prohnutý) (1500)
technická specifikace	DISPLEJ: Prohnutý, matný ÚHLOPŘÍČKA: alespoň 34" ROZLIŠENÍ: alespoň 3440 x 1440 (UW-QHD) MAXIMÁLNÍ HMOTNOST: 10 kg OBNOVOVACÍ FREKVENCE: alespoň 100Hz DISPLAY PORT: alespoň 1x HDMI 2.0: alespoň 1x POZOROVACÍ ÚHEL [°]: alespoň 170 VYBAVENÍ: Integrovaný reproduktor
název dle dodavatele	1500 AOC/CU34P2A/34"/VA/3440x1440
PN dle výrobce	CU34P2A

interní ID	1507
počet	1x
položka	Monitor 27 (1507)
technická specifikace	ÚHLOPŘÍČKA: 27" ROZLIŠENÍ: alespoň 1920 x 1080 (FullHD) OBNOVOVACÍ FREKVENCE: minimálně 70Hz PŘIPOJENÍ POMOCÍ: HDMI a VGA DOBA ODEZVY [MS]: min. 5 TYP DISPLEJE: IPS POVRH DISPLEJE: matný ROZŠÍŘENÉ FUNKCE: Filtr modrého světla
název dle dodavatele	1507 Samsung/LS27C310EAUXEN/27"/IPS/FHD/75Hz/5ms/Black/2R
PN dle výrobce	LS27C310EAUXEN

interní ID	72
počet	1x
položka	Externí HDD - USB - 1TB (72)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 1 TB TYP DISKU: externí ROZHRANÍ: USB 3.2 Gen1 KONEKTOR NA DISKU: nerozhoduje KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ K PC: Type-A FORMÁT: 2,5"
název dle dodavatele	72 VERBATIM HDD/ 1TB/ Externí 2,5"/ USB 3.0
PN dle výrobce	53197

interní ID	73
počet	1x
položka	Externí HDD - USB - 2TB (73)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 2 TB TYP DISKU: externí ROZHRANÍ: USB 3.2 Gen1 KONEKTOR NA DISKU: nerozhoduje KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ K PC: Type-A FORMÁT: 2,5"
název dle dodavatele	73 VERBATIM HDD/2TB/ Externí 2,5"/ USB 3.0
PN dle výrobce	53189

interní ID	525
počet	1x
položka	Externí HDD - USB - 4TB (525)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 4 TB TYP DISKU: externí ROZHRANÍ: USB 3.2 Gen1 KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ K PC: Type-A FORMÁT: 2,5"
název dle dodavatele	525 Seagate 4TB/HDD/Externí/2.5"/Černá/2R
PN dle výrobce	STJL4000400

interní ID	527
počet	1x
položka	Externí HDD - USB - 4TB - odolný (527)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 4 TB TYP DISKU: externí ROZHRANÍ: USB 3.2 Gen1 KONEKTOR NA DISKU: nerozhoduje KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ K PC: Type-A FORMÁT: 2,5" ODLNOST: odolný proti nárazům, MIL-STD-810G 516.6
název dle dodavatele	527 ADATA odolný/4TB/HDD/Externí/2.5"/
PN dle výrobce	AHD650-4TU31-CBK

interní ID	1342
počet	1x
položka	Externí HDD - USB - 5TB (1342)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 5 TB TYP DISKU: externí ROZHRANÍ: USB 3.2 Gen1 KONEKTOR NA DISKU: nerozhoduje KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ K PC: Type-A FORMÁT: 2,5"
název dle dodavatele	1342 Seagate 5TB/HDD/Externí/2.5"
PN dle výrobce	STJL5000400

interní ID	87
počet	1x
položka	Interní HDD - 1 TB (87)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 1 TB ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 3.5" OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min
název dle dodavatele	87 Seagate/1TB/HDD/3.5"/SATA/7200 RPM
PN dle výrobce	ST1000DM014

interní ID	91
počet	1x
položka	Interní HDD - 4 TB - NAS (91)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 4 TB ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 3.5" OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro NAS systémy s provozem 24/7
název dle dodavatele	91 Seagate 4TB/HDD/3.5"/SATA/7200 RPM
PN dle výrobce	ST4000NT001

interní ID	92
počet	1x
položka	Interní HDD - 6 TB - NAS (92)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 6 TB ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 3.5" OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro NAS systémy s provozem 24/7
název dle dodavatele	92 Seagate 6TB/HDD/3.5"/SATA/7200 RPM/5R
PN dle výrobce	ST6000NT001

interní ID	1530
počet	1x
položka	Interní HDD - 8 TB (1530)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 8 TB ROZHRANÍ: SATA 3 (SATA 6G) FORMÁT: 3.5" OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PŘENOSU: alespoň 250 MB/s
název dle dodavatele	1530 HDD 8TB Seagate 7E10 512e SATAIII 7200rpm
PN dle výrobce	ST8000NM017B

interní ID	121
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 4TB (121)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 4 TB ROZHRANÍ: SATA 6 Gb/s VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ: alespoň 256 MB FORMÁT: 3.5" OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7 ŽIVOTNOST: alespoň 2 mil. hodin MTBF
název dle dodavatele	121 Western Digital Ultrastar® HDD 4TB 3.5in 256MB 7200RPM SATA
PN dle výrobce	HUS726T4TALA6L4

interní ID	122
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 6TB (122)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 6 TB ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 3.5" PŘÍSTUPOVÁ DOBA: maximálně 9ms OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7
název dle dodavatele	122 Western Digital Ultrastar® HDD 6TB3.5in 2 256MB 7200RPM
PN dle výrobce	HUS726T6TALE6L4

interní ID	123
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 8TB (123)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 8 TB ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 3.5" PŘÍSTUPOVÁ DOBA: maximálně 9ms OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7
název dle dodavatele	123 Western Digital Ultrastar® HDD 8TB 3.5in 256MB 7200RPM SATA
PN dle výrobce	HUS728T8TALE6L4

interní ID	124
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 10TB (124)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 10 TB ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 3.5" RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 240 MB/s OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7
název dle dodavatele	124 Western Digital Ultrastar® HDD 10TB 3.5in 256MB 7200RPM SATA
PN dle výrobce	0B42266

interní ID	1401
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 16TB (1401)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 16 TB ROZHRANÍ: SATA 6Gb/s FORMÁT: 3.5" RYCHLOST PŘENOSU DAT: alespoň 260 MB/s VYROVNÁVACÍ PAMĚT: min 512M OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7
název dle dodavatele	1401 Western Digital Ultrastar® HDD 16TB 3.5in 512MB 7200RPM SATA
PN dle výrobce	0F38462

interní ID	1486
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 2TB (1486)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 2 TB ROZHRANÍ: SATA 6 Gb/s VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ: alespoň 128 MB FORMÁT: 3.5" OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7 ŽIVOTNOST: alespoň 2 mil. hodin MTBF
název dle dodavatele	1486 Western Digital Ultrastar® HDD 2T 3.5in 128MB 7200RPM
PN dle výrobce	1W10002

interní ID	1487
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 12TB (1487)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 12 TB ROZHRANÍ: SATA 6 Gb/s VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ: alespoň 256 MB FORMÁT: 3.5" OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7 ŽIVOTNOST: alespoň 2 mil. hodin MTBF
název dle dodavatele	1487 Western Digital Ultrastar® HDD 12TB 3.5in 256MB 7200RPM SATA
PN dle výrobce	HUH721212ALE604

interní ID	1482
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 10TB (1482)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 10 TB ROZHRANÍ: SAS (alespoň 12Gb/s) FORMÁT: 3.5" VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ: alespoň 256 MB OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7
název dle dodavatele	1482 Western Digital Ultrastar® HDD 10TB 3.5in 26.1MM 256MB 7200RPM SAS 512E
PN dle výrobce	0B42258

interní ID	1483
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 12TB (1483)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 12 TB ROZHRANÍ: SAS (alespoň 12Gb/s) FORMÁT: 3.5" VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ: alespoň 256 MB OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7 MTTF nebo MTBF: alespoň 2,5 milionu hodin
název dle dodavatele	1483 WD ULTRASTAR 12TB 256MB 7200RPM SAS
PN dle výrobce	0F29531

interní ID	1484
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 18TB (1484)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 18 TB ROZHRANÍ: SAS (alespoň 12Gb/s) FORMÁT: 3.5" VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ: alespoň 256 MB OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7 MTTF nebo MTBF: alespoň 2,5 milionu hodin
název dle dodavatele	1484 WD Ultrastar 18 TB - interní - 3.5" - SAS
PN dle výrobce	0F38353

interní ID	1485
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 16TB (1485)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 16 TB ROZHRANÍ: SAS (alespoň 12Gb/s) FORMÁT: 3.5" VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ: alespoň 256 MB OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7 MTTF nebo MTBF: alespoň 2,5 milionu hodin
název dle dodavatele	1485 WD Ultrastar 16 TB - interní - 3.5" - SAS
PN dle výrobce	0F38357

interní ID	1488
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 4TB (1488)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 4 TB ROZHRANÍ: SAS (alespoň 12Gb/s) FORMÁT: 3.5" VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ: alespoň 256 MB OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7
název dle dodavatele	1488 WD Ultrastar 4 TB - interní - 3.5" - SAS
PN dle výrobce	0B35919
interní ID	1589
počet	1x
položka	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 22TB (1589)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 22 TB ROZHRANÍ: SAS (alespoň 12Gb/s) FORMÁT: 3.5" VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ: alespoň 512 MB OTÁČKY: alespoň 7200 otáček/min URČENÍ: pro vytížená datacentra s provozem 24/7 MTTF nebo MTBF: alespoň 2,5 milionu hodin VELIKOST SEKTORU: 512 ZÁRUKA: alespoň 5 let
název dle dodavatele	1589 SEAGATE Exos 22TB HDD SAS / 3,5"
PN dle výrobce	ST22000NM000E

interní ID	1079
počet	1x
položka	Externí SSD - USB - 0,5 TB (1079)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 512 GB TYP DISKU: externí TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: alespoň USB 3
název dle dodavatele	1079 VERBATIM SSD/ Store 'n' Go/ 512GB/ Externí 2,5"/ USB 3.2
PN dle výrobce	53250

interní ID	1087
počet	1x
položka	Externí SSD - USB - 1 TB (1087)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 1 TB TYP DISKU: externí TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: alespoň USB 3.2 Gen2 KONEKTOR NA DISKU: Type-C KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ K PC: Type-A nebo Type-C RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 1000 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 1000 MB/s
název dle dodavatele	1087 Samsung 1TB/SSD/Externí/2.5" A/C
PN dle výrobce	MU-PC1T0H/WW

interní ID	973
počet	1x
položka	SSD disk - SATA - 0,9 TB (973)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 960 GB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD (MLC nebo TLC) ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 2,5" RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 500 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 450 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 300 TBW ZÁRUKA: alespoň 3 roky
název dle dodavatele	973 Crucial BX500/1TB/SSD/2.5"/SATA/3R
PN dle výrobce	CT1000BX500SSD1

interní ID	1251
počet	1x
položka	SSD disk - SATA - 0,25 TB (1251)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 250 GB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD (MLC nebo TLC) ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 2,5" RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 550 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 500 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 150 TBW ZÁRUKA: alespoň 5 let
název dle dodavatele	1251 SAMSUNG 870 EVO 250GB SSD / 2,5" / SATA III / Interní
PN dle výrobce	MZ-77E250B/EU

interní ID	1340
počet	1x
položka	SSD disk - SATA - 0,5 TB (1340)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 512 GB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 2,5" RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 550 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 520 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 300 TBW ZÁRUKA: alespoň 5 let
název dle dodavatele	1340 Kingston Flash 512G SSD SATA3 2.5"
PN dle výrobce	SKC600/512G

interní ID	1393
počet	1x
položka	SSD disk - SATA - 0,12 TB (1393)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 120 GB TYP DISKU: interní ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 2,5" RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 450 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 300 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 50 TBW ZÁRUKA: alespoň 3 roky
název dle dodavatele	1393 PATRIOT 120GB SSD / Interní / 2,5" / SATA 6Gb/s
PN dle výrobce	PBE120GS25SSDR

interní ID	1409
počet	1x
položka	SSD disk - SATA - 0,5 TB (1409)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 500 GB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: SATA3 FORMÁT: 2,5" RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 550 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 520 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 300 TBW ZÁRUKA: alespoň 3 roky
název dle dodavatele	1409 SAMSUNG 870 EVO 500GB SSD / 2,5 / SATA III / Interní
PN dle výrobce	MZ-77E500B/EU

interní ID	1469
počet	1x
položka	SSD disk - SATA - 2 TB (1469)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 2 TB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: SATA III FORMÁT: 2,5" RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 560 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 530 MB/s Velikost článku/buňky: TLC (Triple-Level Cell) ŽIVOTNOST: alespoň 1200 TBW ZÁRUKA: alespoň 5 let
název dle dodavatele	1469 Samsung 870 EVO/2TB/SSD/2.5"/SATA/5R
PN dle výrobce	MZ-77E2T0B/EU

interní ID	84
počet	1x
položka	SSD disk - M.2 SATA - 0,5 TB (84)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 500 GB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: M.2 SATA FORMÁT: M.2 2280 RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 550 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 500 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 100 TBW
název dle dodavatele	84 Verbatim M.2 SATA III SSD 512GB
PN dle výrobce	49363

interní ID	85
počet	1x
položka	SSD disk - M.2 SATA - 1 TB (85)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 1 TB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: M.2 SATA FORMÁT: M.2 2280 RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 560 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 520 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 400 TBW ZÁRUKA: alespoň 5 let
název dle dodavatele	85 WD 1TB/SSD/M.2 SATA/5R
PN dle výrobce	WDS100T3B0B

interní ID	1168
počet	1x
položka	SSD disk - M.2 PCI-E - 1000GB - bez chladiče (1168)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 1000 GB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: M.2 PCI-Express Gen3 FORMÁT: M.2 2280 RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 3000 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 2500 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 600 TBW ZÁRUKA: alespoň 5 let CHLADIČ: ne
název dle dodavatele	1168 WD Blue 1TB / NVMe M.2 PCIe
PN dle výrobce	WDS100T4B0E

interní ID	1216
počet	1x
položka	SSD disk - M.2 PCI-E - 500 GB - s chladičem (1216)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 500 GB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: M.2 PCI-Express Gen4 FORMÁT: M.2 2280 RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 7 000 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 3 500 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 400 TBW ZÁRUKA: alespoň 5 let CHLADIČ: ano
název dle dodavatele	1216 Kingston KC3000/512GB/SSD/M.2 NVMe/5R
PN dle výrobce	SKC3000S/512G

interní ID	1266
počet	1x
položka	SSD disk - M.2 PCI-E - 500 GB - bez chladiče (1266)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 500 GB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: M.2 PCI-Express Gen3 FORMÁT: M.2 2280 RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 2 100 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 1 700 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 150 TBW ZÁRUKA: alespoň 5 let CHLADIČ: ne
název dle dodavatele	1266 Samsung 980/500GB/SSD/M.2 NVMe/5R
PN dle výrobce	MZ-V8V500BW

interní ID	1383
počet	1x
položka	SSD disk - M.2 PCI-E - 2000GB - bez chladiče (1383)
technická specifikace	PROVEDENÍ: interní, bez chladiče KAPACITA: alespoň 2000 GB ROZHRANÍ: M.2 PCI-Express NVMe FORMÁT: M.2 2280 RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 7 000 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 6 000 MB/s TECHNOLOGIE: SSD (čipy TLC nebo MLC) SPOLEHLIVOST (TBW): alespoň 1200 ZÁRUKA: alespoň 5 let
název dle dodavatele	1383 WD Black 2TB SSD
PN dle výrobce	WDS200T4X0E

interní ID	1461
počet	1x
položka	SSD disk - M.2 PCI-E - 2000GB - bez chladiče (vyšší životnost) (1461)
technická specifikace	PROVEDENÍ: interní, bez chladiče KAPACITA: alespoň 2000 GB ROZHRANÍ: M.2 PCI-Express NVMe FORMÁT: M.2 2280 RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 3 300 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 2 800 MB/s RYCHLOST NÁHODNÉHO ČTENÍ: alespoň 450 000 IOPS RYCHLOST NÁHODNÉHO ZÁPISU: alespoň 500 000 IOPS SPOLEHLIVOST (MTBF/MTTF): alespoň 1,5 milionu hodin SPOLEHLIVOST (TBW): alespoň 2 400
název dle dodavatele	1461 WD Red 2TB/SSD/M.2 NVMe/5R
PN dle výrobce	WDS200T1R0C

interní ID	1504
počet	1x
položka	SSD disk - M.2 PCI-E - 4000GB - bez chladiče (1504)
technická specifikace	PROVEDENÍ: interní, bez chladiče KAPACITA: alespoň 4000 GB ROZHRANÍ: M.2 PCI-Express Gen4 FORMÁT: M.2 2280 RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 7 000 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 6 000 MB/s RYCHLOST NÁHODNÉHO ČTENÍ: alespoň 1 500 000 IOPS RYCHLOST NÁHODNÉHO ZÁPISU: alespoň 1 450 000 IOPS TECHNOLOGIE: SSD (čipy TLC nebo MLC) SPOLEHLIVOST (MTBF): alespoň 1,5 milionu hodin SPOLEHLIVOST (TBW): alespoň 2000 ZÁRUKA: alespoň 5 let
název dle dodavatele	1504 SSD M.2 4TB Samsung 990 PRO 4TB
PN dle výrobce	MZ-V9P4T0BW

interní ID	1506
počet	1x
položka	SSD disk - M.2 PCI-E - 256 GB (1506)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 256 GB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: M.2 PCI-Express FORMÁT: M.2 2280 RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 3 000 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 1 200 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 150 TBW ZÁRUKA: alespoň 3 roky
název dle dodavatele	1506 Interní disk SSD Verbatim interní NVMe, 256GB,
PN dle výrobce	49373

interní ID	1542
počet	1x
položka	SSD disk - M.2 PCI-E - 1000GB - bez chladiče - 7400R/6400W/1000TBW (1542)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 1000 GB TYP DISKU: interní TECHNOLOGIE DISKU: SSD ROZHRANÍ: M.2 PCI-Express FORMÁT: M.2 2280 RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 7400 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 6400 MB/s ŽIVOTNOST: alespoň 1000 TBW ZÁRUKA: alespoň 5 let CHLADIČ: ne
název dle dodavatele	1542 Lexar NM790 PCIe Gen4 M.2 NVMe 1TB SSD
PN dle výrobce	LNLM790X001T-RNNNG

interní ID	726
počet	1x
položka	Redukce disku 3.5 hotswap Supermicro (726)
technická specifikace	REDUKCE DISKU: z 2.5" na 3.5" MONTÁŽ: beznástrojová verze - montáž disku do rámečku bez šroubů PROVEDENÍ: hotswap KOMPATIBILITA: servery Supermicro (CSE-808, CSE-819, CSE-823, CSE-825, CSE-828, CSE-835, CSE-836)
název dle dodavatele	726 SUPERMICRO 2.5" HDD Tray in 4th Generation 3.5" HOT SWAP TRAY
PN dle výrobce	MCP-220-00043-0N

interní ID	1339
počet	1x
položka	Externí box pro disk M.2 (SATA) (1339)
technická specifikace	TYP BOXU: externí VNĚJŠÍ ROZHRANÍ: USB-C FORMÁT DISKU: M.2 2280 PODPOROVANÉ DISKY: M.2 SATA
název dle dodavatele	1339 AXAGON EEM2-SBC, USB-C 3.2 Gen 2 - M.2 SATA SSD kovový RAW box, bezšroubkový
PN dle výrobce	EEM2-SBC

interní ID	1380
počet	1x
položka	Externí box pro disk M.2 (NVMe,SATA) (1380)
technická specifikace	TYP BOXU: externí VNĚJŠÍ ROZHRANÍ: USB-C kompatibilní s USB 3.2 Gen 2 FORMÁT DISKU: M.2 disky rozměrů 2242, 2260, 2280 mm PODPOROVANÉ DISKY: M key nebo B+M key NVMe (PCI-Express) i SATA (AHCI) M.2 SSD
název dle dodavatele	1380AXAGON EEM2-SG2, USB-C 3.2 Gen 2 - M.2 NVMe & SATA SSD kovový RAW box, bezšroubkový, stříbrný
PN dle výrobce	EEM2-SG2

interní ID	1392
počet	1x
položka	Externí box pro disk 2.5 (1392)
technická specifikace	TYP BOXU: externí VNĚJŠÍ ROZHRANÍ: USB RYCHLOST ROZHRANÍ: alespoň USB 3.0 FORMÁT DISKU: 2,5" (HDD/SSD) PODPOROVANÉ DISKY: SATA 2, SATA 3
název dle dodavatele	1392 AXAGON EE25-SL, USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G, 2.5" SLIDE box, bezšroubkový, černý
PN dle výrobce	EE25-SL

interní ID	533
počet	1x
položka	RAM 1x16 DDR4 (533)
technická specifikace	KAPACITA: 16 GB KONFIGURACE: 1 x 16 GB (jeden modul) VLASTNOSTI: DDR4, minimálně 2666MHz
název dle dodavatele	533 Kingston/DDR4/16GB/2666MHz/CL19/1x16GB
PN dle výrobce	KCP426ND8/16

interní ID	1249
počet	1x
položka	RAM 2x32 DDR4 (1249)
technická specifikace	KAPACITA: 64 GB KONFIGURACE: 2x32 GB VLASTNOSTI: DDR4, minimálně 3200 MHz ČASOVÁNÍ: maximálně CL16
název dle dodavatele	1249 KINGSTON 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black
PN dle výrobce	KF432C16BBK2/64

interní ID	1478
počet	1x
položka	RAM 2x16 DDR4 (1478)
technická specifikace	KAPACITA: 32 GB KONFIGURACE: 2 x 16 GB (dva moduly) VLASTNOSTI: DDR4, minimálně 3600MHz
název dle dodavatele	1478 KINGSTON 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black
PN dle výrobce	KF436C18BBK2/32

interní ID	1607
počet	1x
položka	RAM 2x 8 DDR5 (1607)
technická specifikace	KAPACITA: 16 GB KONFIGURACE PAMĚTI: 2 x 8 GB VLASTNOSTI: DDR5, minimálně 5200 MHz, alespoň CL36
název dle dodavatele	1607 Kingston FURY Beast EXPO/DDR5/16GB/5200MHz/CL36/2x8GB/Black
PN dle výrobce	KF552C36BBEK2-16

interní ID	1608
počet	1x
položka	RAM 2x16 DDR5 (1608)
technická specifikace	KAPACITA: 32 GB KONFIGURACE PAMĚTI: 2 x 16 GB VLASTNOSTI: DDR5, minimálně 5600 MHz, alespoň CL36
název dle dodavatele	1608 KINGSTON 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO
PN dle výrobce	KF556C36BBEK2-32

interní ID	1609
počet	1x
položka	RAM 2x32 DDR5 (1609)
technická specifikace	KAPACITA: 32 GB KONFIGURACE PAMĚTI: 2 x 16 GB VLASTNOSTI: DDR5, minimálně 5600 MHz, alespoň CL36
název dle dodavatele	1609 Kingston FURY Beast EXPO/DDR5/64GB/5600MHz/CL36/2x32GB/Black
PN dle výrobce	KF556C36BBE2K2-64

interní ID	61
počet	1x
položka	Externí optická mechanika - CD/DVD/Blue-Ray (61)
technická specifikace	TYP MECHANIKY: CD/DVD/Blue-Ray vypalovačka PROVEDENÍ: externí, slim ROZHRANÍ: USB
název dle dodavatele	61 ASUS SBW-06D2X-U BLACK externí slim BD-RW
PN dle výrobce	90-DT20305-UA151KZ

interní ID	1268
počet	1x
položka	Externí optická mechanika - CD/DVD (1268)
technická specifikace	TYP MECHANIKY: CD/DVD PROVEDENÍ: externí, slim ROZHRANÍ: USB
název dle dodavatele	1268 ASUS SDRW-08D2S-U LITE Black externí + soft
PN dle výrobce	90-DQ0435-UA161KZ/221KZ

interní ID	805
počet	1x
položka	Grafická karta - 2 GB - lowprofile, pasivní (805)
technická specifikace	ROZHRANÍ: PCI-E VÝKON: alespoň 2490 bodů podle www.videocardbenchmark.net (2023/05) PAMĚŤ: alespoň 2 GB VÝSTUPY HDMI: alespoň 1x VÝSTUPY DVI: alespoň 1x CHLAZENÍ: pasivní PROVEDENÍ: low profile PODPORA: DirectX: 12 PODPORA: OpenGL: 4.5 POČET STREAM PROCESORŮ: alespoň 380 PODPORA: Windows 10, Windows 11, Linux s kernelem 5.11+
název dle dodavatele	805 ASUS GT1030-SL-2G-BRK
PN dle výrobce	90YV0AT0-M0NA00

interní ID	1171
počet	1x
položka	Grafická karta - 2 GB - HDMI, DP (1171)
technická specifikace	ROZHRANÍ: PCI-E 3.0 VÝKON: alespoň 2 400 bodů podle www.videocardbenchmark.net (k datu 2024/01) PAMĚŤ: alespoň 2GB VÝSTUPY HDMI: alespoň 1x
název dle dodavatele	1171 ASUS VGA NVIDIA GeForce GT 1030 BRK 2G, 2G GDDR5, 1xHDMI
PN dle výrobce	90YV0AT2-M0NA00

interní ID	1215
počet	1x
položka	Grafická karta - 4 GB (1215)
technická specifikace	ROZHRANÍ: PCI-Express 3.0 VÝKON: alespoň 6500 bodů podle www.videocardbenchmark.net (2020/08) PAMĚŤ: alespoň 4GB VÝSTUPY: Mini DisplayPort alespoň 4x CHLAZENÍ: aktivní PODPORA DIRECTX: 12 PODPORA OPENGL: 4.5 POČET STREAM PROCESORŮ: alespoň 640
název dle dodavatele	1215PNY NVIDIA T1000 4GB (128) 4xmdp
PN dle výrobce	VCNT1000-SB

interní ID	1503
počet	1x
položka	Grafická karta - 8 GB (1503)
technická specifikace	ROZHRANÍ: PCI-Express 4.0 x8 VÝKON: alespoň 19 000 bodů podle www.videocardbenchmark.net (2024/01) PAMĚŤ: alespoň 8 GB TYP PAMĚTI: GDDR6 VÝSTUPNÍ KONEKTOR HDMI - POČET: alespoň 1x VÝSTUPNÍ KONEKTOR HDMI - VERZE: alespoň 2.1 VÝSTUPNÍ KONEKTOR DISPLAY PORT - POČET: alespoň 1x VÝSTUPNÍ KONEKTOR DISPLAY PORT - VERZE: alespoň 1.4a VERZE DIRECTX: alespoň 12 Ultimate VERZE OPENGL: alespoň 4.6 POČET STREAM PROCESORŮ: alespoň 3000 TYP CHLADIČE: Aktivní
název dle dodavatele	1503 GIGABYTE RTX 4060 D6/8GB/GDDR6
PN dle výrobce	GV-N4060D6-8GD

interní ID	49
počet	1x
položka	Myš - USB (49)
technická specifikace	TECHNOLOGIE: optická POČET TLAČÍTEK: alespoň 2 a kolečko ROZLIŠENÍ: alespoň 500dpi ROZHRANÍ: USB
název dle dodavatele	49 GENIUS DX-110/Kancelářská/Optická/Drátová USB/Černá
PN dle výrobce	31010116107

interní ID	50
počet	1x
položka	Myš - bezdrátová (50)
technická specifikace	TECHNOLOGIE: optická POČET TLAČÍTEK: alespoň 2 a kolečko ROZLIŠENÍ: alespoň 500dpi ROZHRANÍ: bezdrátová s vysílačem do USB NAPÁJENÍ: 1xAA
název dle dodavatele	50 Genius NX-7000/Kancelářská/Blue Track/Bezdrátová USB/Černá
PN dle výrobce	31030027400

interní ID	51
počet	1x
položka	Klávesnice - USB (51)
technická specifikace	ROZLOŽENÍ: česká QWERTZ/Y, samostatná numerická klávesnice ROZHRANÍ / PŘIPOJENÍ: drátové, USB
název dle dodavatele	51 C-TECH KB-102/Drátová USB/CZSK-Layout/Černá
PN dle výrobce	KB-102-U-BL

interní ID	52
počet	1x
položka	Klávesnice - bezdrátová (52)
technická specifikace	ROZLOŽENÍ: české, QWERTZ/Y, samostatná numerická klávesnice, standardní šířka ROZHRANÍ / PŘIPOJENÍ: bezdrátová s vysílačem do USB
název dle dodavatele	52 GENIUS Slimstar 7230/ bezdrátová 2,4GHz/ mini receiver/ USB/ černá/ CZ+SK layout
PN dle výrobce	31310021411

interní ID	53
počet	1x
položka	Sada bezdrátové klávesnice a myši - bezdrátová (53)
technická specifikace	ROZLOŽENÍ: česká QWERTZ/Y, samostatná numerická klávesnice ROZHRANÍ / PŘIPOJENÍ: bezdrátová se společným vysílačem do USB MYŠ TECHNOLOGIE: optická MYŠ POČET TLAČÍTEK: alespoň 2 a kolečko MYŠ ROZLIŠENÍ: alespoň 500dpi
název dle dodavatele	53 Klávesnice C-TECH WLKMC-01, bezdrátový combo set s myší, černý, USB, CZ/SK
PN dle výrobce	WLKMC-01

interní ID	1072
počet	1x
položka	Myš - 3D (1072)
technická specifikace	TYP: 3D myš pro aplikace CAD ROZSAH POHYBU: 6 stupňů volnosti POČET TLAČÍTEK: alespoň 2 PŘIPOJENÍ: USB KOMPATIBILITA: kompatibilní s Microsoft Windows 10
název dle dodavatele	1072 3Dconnexion SpaceMouse Compact
PN dle výrobce	3DX-700059

interní ID	1086
počet	1x
položka	Klávesnice - bezdrátová - nízko profilové klávesy (1086)
technická specifikace	ROZLOŽENÍ: české, QWERTZ/Y, samostatná numerická klávesnice, standardní šířka ROZHRANÍ: bezdrátová s vysílačem do USB
název dle dodavatele	1086 Yenkee YKB 2000 CSBK (YKB 2000 CSBK)
PN dle výrobce	45013891

interní ID	1280
počet	1x
položka	Myš - bezdrátová - ergonomická (1280)
technická specifikace	TECHNOLOGIE: optická PROVEDENÍ: ergonomická pro praváky POČET TLAČÍTEK: alespoň 6 KOLEČKO: ano ROZLIŠENÍ: alespoň 1000dpi ROZHRANÍ: bezdrátová s vysílačem do USB
název dle dodavatele	1280 C-TECH myš, vertikální, bezdrátová, 6 tlačítek, černá, USB receiver
PN dle výrobce	VEM-09

interní ID	1470
počet	1x
položka	Klávesnice – mechanická (dvouřádková) (1470)
technická specifikace	ROZLOŽENÍ: české, QWERTZ/Y, samostatná numerická klávesnice, standardní šířka ROZHRANÍ / PŘIPOJENÍ: Drátové, USB TYP SPÍNAČE: Mechanické TYP KLÁVES: Klasické (vysokoprofilové) KLÁVESY ENTER: dvouřádková KLÁVESY BACKSPACE: široká KURZOROVÉ ŠIPKY: standardní, široké
název dle dodavatele	1470 C-TECH RGB/Drátová USB/CZSK-Layout/Černá
PN dle výrobce	GKB-11

interní ID	1602
počet	1x
položka	Myš - vertikální ergonomická - pro leváky (1602)
technická specifikace	TECHNOLOGIE: optická PROVEDENÍ: ergonomická, vertikální pro leváky PŘIPOJENÍ: bezdrátové - bluetooth, 2.4 GHz USB přijímač NAPÁJENÍ: vestavěná baterie s nabíjením pomocí USB-C ROZLIŠENÍ: alespoň 1000 DPI FUNKCE TLAČÍTEK: tichá
název dle dodavatele	1602 Eternico Wireless Vertical Mouse MVS490 pro leváky
PN dle výrobce	AET-MVS490LB

interní ID	1604
počet	1x
položka	Myš - vertikální ergonomická - pro praváky (1604)
technická specifikace	TECHNOLOGIE: optická PROVEDENÍ: ergonomická, vertikální pro praváky PŘIPOJENÍ: bezdrátové - bluetooth, 2.4 GHz USB přijímač NAPÁJENÍ: vestavěná baterie s nabíjením pomocí USB-C ROZLIŠENÍ: alespoň 1000 DPI FUNKCE TLAČÍTEK: tichá
název dle dodavatele	1604 Eternico Wireless Vertical Mouse MVS490 pro praváky
PN dle výrobce	AET-MVS490B

interní ID	498
počet	1x
položka	Hub USB-C na USB (498)
technická specifikace	VSTUPY: USB-C VÝSTUPY: alespoň 3x USB 3.0
název dle dodavatele	498 AXAGON HUE-S2C, 4x USB 3.0 CHARGING hub, micro USB nap. konektor, kabel USB-C 40cm
PN dle výrobce	HUE-S2C

interní ID	1032
počet	1x
položka	Hub USB 3.0 (1032)
technická specifikace	VSTUPY: USB-A alespoň 3.0, délka kabelu alespoň 30 cm VÝSTUPY: alespoň 4x USB 3.0 NAPÁJENÍ: možnost připojení externího napájení portů (například po Micro-USB)
název dle dodavatele	1032 AXAGON HUE-S2B, 4x USB 3.0 CHARGING hub, micro USB nap. konektor, kabel USB-A 30cm
PN dle výrobce	HUE-S2B

interní ID	1223
počet	1x
položka	Adaptér USB 3.0 na Ethernet + USB hub (1223)
technická specifikace	VSTUPY: USB 3.0 Typ-A VÝSTUPY: alespoň 1x Gigabit ethernet RJ-45 POČET USB 3.0 PORTŮ: alespoň 3x KOMPATIBILITA: MS Windows poslední verze
název dle dodavatele	1223 AXAGON HMA-GL3A, USB 3.2 Gen 1 hub, porty 3x USB-A + Gigabit Ethernet, kovový, kabel USB-A 20cm
PN dle výrobce	HMA-GL3A

interní ID	1379
počet	1x
položka	Hub USB 3.0 s AC adapterem (1379)
technická specifikace	VSTUPY: USB-A alespoň 3.0, délka kabelu alespoň 30 cm VÝSTUPY: alespoň 4x USB alespoň 3.0 NAPÁJENÍ: externí napájení adapterem (například po Micro-USB) (jako součást dodávky)
název dle dodavatele	1379 AXAGON HUE-S2BP, 4x USB 3.0 CHARGING hub, vč. AC adaptéru, kabel USB-A 1.2m
PN dle výrobce	HUE-S2BP

interní ID	67
počet	1x
položka	Flash disk - 32 GB (67)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 32 GB ROZHRANÍ: USB 3.0 kompatibilní RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 100 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 30 MB/s
název dle dodavatele	67 SanDisk Ultra 32GB/USB 3.0
PN dle výrobce	SDCZ73-032G-G46

interní ID	69
počet	1x
položka	Flash disk - 128 GB (69)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 128 GB ROZHRANÍ: USB 3.0 kompatibilní RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 100 MB/s RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 30 MB/s
název dle dodavatele	69 KINGSTON 128GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson
PN dle výrobce	DTKN/128GB

interní ID	70
počet	1x
položka	Flash disk - 256 GB (70)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 256 GB ROZHRANÍ: USB 3.0 kompatibilní, konektor USB-A i USB-C RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 100 MB/s
název dle dodavatele	70 Kingston DataTraveler MicroDuo 256GB USB-A + USB-C
PN dle výrobce	DTDUO3CG3/256GB

interní ID	1269
počet	1x
položka	Flash disk - 1000 GB, USB-C (1269)
technická specifikace	KAPACITA: alespoň 1 TB ROZHRANÍ: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1), USB-C TEORETICKÁ RYCHLOST ČTENÍ: alespoň 900 MB/s TEORETICKÁ RYCHLOST ZÁPISU: alespoň 900 MB/s VYBAVENÍ: poutko na klíče
název dle dodavatele	1269 1TB Kingston DT Max USB-C 3.2 gen. 2
PN dle výrobce	DTMAX/1TB

interní ID	115
počet	1x
položka	Počítačový zdroj - 400W (115)
technická specifikace	VÝKON: alespoň 400 W FORMÁT: ATX KONEKTORY: alespoň: 1x ATX 24 pin, 1x ATX 4pin, 2x Serial ATA 15-pin, 2x Molex HDD 4-pin
název dle dodavatele	115 EUROCASE zdroj 400W, 120mm, ATX2.3
PN dle výrobce	MP-600AT

interní ID	1502
počet	1x
položka	Počítačový zdroj - 750W (1502)
technická specifikace	VÝKON: alespoň 750 W FORMÁT: ATX KONEKTORY: alespoň: 1x ATX 24 pin, 1x ATX 4pin, 2x Serial ATA 15-pin, 2x Molex HDD 4-pin MODULÁRNÍ: ano, napájecí kabely součástí balení
název dle dodavatele	1502 GIGABYTE zdroj 750W 80PLUS Gold Modular UD
PN dle výrobce	GP-UD750GM

interní ID	1509
počet	1x
položka	PC skříň - ATX (1509)
technická specifikace	PODPOROVANÉ FORMÁTY MB: ATX, mATX, mini-ITX POČET POZIC NA VENTILÁTORY: alespoň 4 POČET PŘEDINSTALOVANÝCH VENTILÁTORŮ: alespoň 2 POČET INTERNÍCH POZIC 2.5": alespoň 2x POČET INTERNÍCH POZIC 3.5": alespoň 2x KONEKTORY 3,5mm jack: alespoň 1x KONEKTORY USB 3.0: alespoň 1x KONEKTORY USB 2.0: alespoň 1x ZDROJ: bez zdroje BARVA: černá
název dle dodavatele	1509 1stCOOL MiddleTower JAZZ 4, 4xUSB (+2x FAN)
PN dle výrobce	MD-JAZZ4-AU-USB3

interní ID	1531
počet	1x
položka	Počítačový zdroj - 350W TFX (1531)
technická specifikace	VÝKON: alespoň 350 W FORMÁT: TFX KONEKTORY: alespoň 1x ATX 24 pin, 1x 4pin CPU, 2x Serial ATA 15-pin, 2x Molex HDD 4-pin
název dle dodavatele	1531 FSP TFX FSP350-50TAC/350W/TFX/80PLUS Bronze/Bulk
PN dle výrobce	9PA350D301

interní ID	130
počet	1x
položka	Operační systém MS Windows - trvalá licence (130)
technická specifikace	Operační systém Microsoft Windows poslední verze; podpora 64 bit; trvalá licence (nikoli OEM)
název dle dodavatele	130 WIN HOME FPP 11 64-bit Czech USB
PN dle výrobce	HAI-00105

interní ID	1175
počet	1x
položka	Sluchátka s mikrofonom (1175)
technická specifikace	KONEKTOR: 3.5mm (TRRS) PROVEDENÍ: náhlavní headset se sklápěcím mikrofonom VELIKOST MĚNIČE (SLUCHÁTKA): alespoň 25 mm FREKVENČNÍ ROZSAH REPRODUKTORŮ: alespoň 150 Hz - 7 kHz DĚLKA KABELU: alespoň 1,2 m SPECIÁLNÍ FUNKCE: redukce šumu, ovládací prvky
název dle dodavatele	1175 Jabra Evolve 30 II/Stereo/Jack/Drát/MS/Černá
PN dle výrobce	5399-823-309

interní ID	1182
počet	1x
položka	Mikrofon stolní (1182)
technická specifikace	PŘIPOJENÍ: USB TYP: stolní se stojánkem, kondenzátorový CHARAKTERISTIKA: přepínání mezi kardioidní, všesměrovou a dvousměrovou
název dle dodavatele	1182 M-Audio Uber Mic
PN dle výrobce	MMID010

interní ID	1183
počet	1x
položka	Reproduktory 2.0 pro PC (1183)
technická specifikace	TYP: 2.0, aktivní PŘIPOJENÍ: USB, RCA VÝKON: výkon alespoň 10W RMS
název dle dodavatele	1183 C-TECH SPK-550/Stereo/20W/USB/RCA
PN dle výrobce	SPK-550BT

interní ID	1407
počet	1x
položka	Kancelářská sluchátka s mikrofonom (1407)
technická specifikace	PROVEDENÍ: kancelářská sluchátka s mikrofonom (2 sluchátka + mikrofonom), náhlavní souprava FUNKCE: otočné nebo nastavitelné rameno mikrofonomu PŘIPOJENÍ: jack 3.5
název dle dodavatele	1407 Sluchátka s mik. GENIUS HS-200C
PN dle výrobce	31710151100

interní ID	1591
počet	1x
položka	Sluchátka s mikrofonom přes uši (1591)
technická specifikace	PROVEDENÍ: sluchátka s hlavovým mostem, uzavřené náušníky okolo uší KONEKTOR: 3.5 mm (TRRS), vedení kabelu jednostranné (do jedné mušle) MIKROFON: ano, s sklápěcím/flexibilním mikrofonom VELIKOST MĚNIČE (SLUCHÁTKA): alespoň 50 mm FREKVENČNÍ ROZSAH REPRODUKTORŮ: alespoň 50 Hz - 20 kHz DÉLKA KABELU: alespoň 1,2 m SPECIÁLNÍ FUNKCE: ovládací prvky
název dle dodavatele	1591 Trust GXT 415 ZIROX/Stereo/Jack/Drát/Černá
PN dle výrobce	24990

interní ID	1058
počet	1x
položka	Autentikační hardwarový token - USB, NFC - RSA,ECC (1058)
technická specifikace	PODPOROVANÉ PROTOKOLY: Secure Static Password, YubiKey OTP, OATH-HOTP (Event), OATH-TOTP (Time), Smart Card (PIV-Compliant), OpenPGP, FIDO U2F, FIDO2, Secure Element ROZHRANÍ: USB-A, NFC TYP: HID Keyboard, CCID Smart Card, FIDO HID device KRYPTOGRAFIE: RSA2048, RSA4096, ECCp256, ECCp384 KOMPATIBILITA: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS
název dle dodavatele	1058 YubiKey 5 NFC (YUBIKEY-5NFC)
PN dle výrobce	YUBIKEY-5NFC

interní ID	979
počet	1x
položka	Převodník - micro HDMI na HDMI (979)
technická specifikace	VSTUPY: micro HDMI (male) VÝSTUPY: alespoň 1x HDMI (female)
název dle dodavatele	979 PremiumCord Adapter HDMI-A - micro HDMI-D, F/M
PN dle výrobce	kphdma-15

interní ID	982
počet	1x
položka	Redukce - HDMI na VGA (982)
technická specifikace	VSTUP: HDMI (male) VÝSTUP: VGA (female)
název dle dodavatele	982 Gembird Adapter HDMI-A(M) - VGA (F)+ Audio
PN dle výrobce	A-HDMI-VGA-03

interní ID	984
počet	1x
položka	Redukce - Displayport na DVI (984)
technická specifikace	VSTUPY: DisplayPort (male) VÝSTUPY: DVI (female) KOMPATIBILITA: MS Windows poslední verze
název dle dodavatele	984 Adaptér C-TECH Displayport na DVI, M/F
PN dle výrobce	CB-AD-DP-DVI

interní ID	1203
počet	1x
položka	Kabel - HDMI 2.0 High Speed 5m (1203)
technická specifikace	DRUH KABELU: Propojovací, Video ROZLIŠENÍ: 3840 × 2160 bodů při 60Hz PODPORUJE: alespoň HDMI 2.0 MAXIMÁLNÍ DATOVÝ PŘENOS: 18 Gb/s DÉLKA: 5m POZLACENÉ KONEKTORY: Ano TYP KABELU: Samec-Samec
název dle dodavatele	1203 PremiumCord HDMI 2.0 High Speed+Ethernet, zlacené konektory, 5m
PN dle výrobce	kphdm2-5

interní ID	1204
počet	1x
položka	Kabel - HDMI 2.0 High Speed 2m (1204)
technická specifikace	DRUH KABELU: Propojovací, Video ROZLIŠENÍ: 3840 × 2160 bodů při 60Hz PODPORUJE: alespoň HDMI 2.0 MAXIMÁLNÍ DATOVÝ PŘENOS: 18 Gb/s DÉLKA: 2m POZLACENÉ KONEKTORY: Ano TYP KABELU: Samec-Samec
název dle dodavatele	1204 PremiumCord HDMI 2.0 High Speed+Ethernet, zlacené konektory, 2m
PN dle výrobce	kphdm2-2

interní ID	1209
počet	1x
položka	Redukce - Mini DisplayPort (M) - HDMI (F) (1209)
technická specifikace	PODPORA: alespoň Full HD ZAKONČENÍ KABELU: rovné DÉLKA REDUKCE: 15cm
název dle dodavatele	1209 Gembird Adapter miniDP(M) - HDMI (F), černý
PN dle výrobce	A-MDPM-HDMIF-02

interní ID	1224
počet	1x
položka	Kabel - DisplayPort na DVI (kabel 2m) (1224)
technická specifikace	DRUH KABELU: Propojovací, Redukce, Video KONEKTORY: DisplayPort, DVI Z KONEKTORU: DisplayPort samec (je zdroj signálu) DO KONEKTORU: DVI samec (je výstup na monitor) DÉLKA: 2m TYP KABELU: Samec-Samec
název dle dodavatele	1224 PremiumCord DisplayPort na DVI kabel 2m, stín. M/M
PN dle výrobce	kportadk02-02

interní ID	1225
počet	1x
položka	Kabel - DisplayPort na DVI (kabel 3m) (1225)
technická specifikace	DRUH KABELU: Propojovací, Redukce, Video KONEKTORY: DisplayPort, DVI Z KONEKTORU: DisplayPort samec (je zdroj signálu) DO KONEKTORU: DVI samec (je výstup na monitor) DÉLKA: 3m TYP KABELU: Samec-Samec
název dle dodavatele	1225 PremiumCord DisplayPort na DVI kabel 3m, stín. M/M
PN dle výrobce	kportadk02-03

interní ID	1260
počet	1x
položka	Kabel - DisplayPort na HDMI, M/M (3m) (1260)
technická specifikace	DRUH KABELU: Propojovací, Redukce, Video KONEKTORY: DisplayPort, HDMI Z KONEKTORU: DisplayPort samec (je zdroj signálu) DO KONEKTORU: HDMI samec (je výstup na monitor) DÉLKA: 3 m TYP KABELU: Samec-Samec
název dle dodavatele	1260 Kabel DisplayPort na HDMI, M/M, 3m
PN dle výrobce	CC-DP-HDMI-3M

interní ID	1459
počet	1x
položka	Kabel HDMI-HDMI 1,5-2m (1459)
technická specifikace	DRUH KABELU: Propojovací, Video PODPORUJE: alespoň HDMI 2.0 High Speed, 4K rozlišení DÉLKA: 1.5 - 2m TYP KABELU: HDMI Samec - HDMI Samec
název dle dodavatele	1459 PremiumCord HDMI 2.0 High Speed+Ethernet, zlacené konektory, 2m
PN dle výrobce	kphdm2-2

interní ID	718
počet	1x
položka	Kabel - USB-C prodlužovací (30cm) (718)
technická specifikace	prodlužovací kabel USB-C podporuje přenosové rychlosti až 10 Gbps přenos video v kvalitě až 4K / 60 Hz podporu napájení až 60 W délka 25-30cm
název dle dodavatele	718 i-tec prodlužovací kabel USB 3.1 (Type-C)/ přenos obrazu až 4K / 60 Hz/ černý/ 30cm
PN dle výrobce	C31EXTENDCBL

interní ID	980
počet	1x
položka	Kabel - USB 3.0 (A) [FEMALE] na USB-C [MALE] (1m) (980)
technická specifikace	KONEKTORY: USB 3.0 typ A samec a USB 3.1 typ C samec DÉLKA: alespoň 1 m MAXIMÁLNÍ PROUD: alespoň 3A PŘENOSOVÁ RYCHLOST: až 10 Gbps
název dle dodavatele	980 PremiumCord kabel USB-C - USB 3.0 A (USB 3.1 generation 2, 3A, 10Gbit/s) 1m
PN dle výrobce	ku31ck1bk

interní ID	1102
počet	1x
položka	Kabel - USB 3.0 prodlužovací (2m) (1102)
technická specifikace	prodlužovací kabel USB 3.0 (9-pin) DÉLKA: 2m, male konektory: KONEKTORY: USB 3.0 A female - USB 3.0 A male, rovné zakončení VLASTNOSTI: stíněný PROVEDENÍ: alespoň AWG28
název dle dodavatele	1102 PremiumCord Prodlužovací kabel USB 3.0 Super-speed 5Gbps A-A, MF, 9pin, 2m bílá
PN dle výrobce	ku3paa2w

interní ID	1458
počet	1x
položka	Dataprojektor - laserový (1458)
technická specifikace	TYP ROZLIŠENÍ: Full HD (1920 x 1080 px) TECHNOLOGIE: DLP, laserová lampa SVÍTIVOST: alespoň 5 000 ANSI lumens KONTRAST: alespoň 2 000 000 : 1 VSTUPY HDMI: alespoň 2x OVLÁDÁNÍ PRO RS-232: ano
název dle dodavatele	1458 Acer PL6510 LASER, FHD 1920x1080, 5500 LUMENS, 2000000:1, VGA,S-Video, 2x HDMI, 2 x repro 10W, 6 kg
PN dle výrobce	MR.JR511.001

interní ID	1480
počet	1x
položka	Web kamera jednoduchá HD (1480)
technická specifikace	PROVEDENÍ: webová kamera, připevnění na monitor klipem ROZLIŠENÍ: alespoň HD ZVUK: ano, zabudovaný mikrofon PŘIPOJENÍ: USB
název dle dodavatele	1480C-TECH webkamera CAM-07HD, 720P, mikrofon, černá
PN dle výrobce	CAM-07HD

interní ID	764
počet	1x
položka	Plátno - roletové - 16:9 - 87 palců - 120 (764)
technická specifikace	FORMÁT: 16:9 ÚHLOPŘÍČKA: 120" PROVEDENÍ: roletové plátno
název dle dodavatele	764 Nástěnné projekční plátno AVELI, 266x150cm (16:9) 120"
PN dle výrobce	XRT-00085

interní ID	381
počet	1x
položka	záložní zdroj - UPS - kancelářský (381)
technická specifikace	SKUTEČNÝ VÝKON: alespoň 420 W ZDÁNLIVÝ VÝKON: alespoň 700 VA VÝSTUP: alespoň 8x zásuvka OCHRANA: telefon, modem, DSL, fax (RJ-11) a 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) KOMUNIKACE S PC: pomocí USB OVLÁDACÍ PRVKY: zobrazení hodnot na LCD displeji
název dle dodavatele	381 CyberPower BRICs LCD UPS 700VA/420W - české zásuvky
PN dle výrobce	BR700ELCD-FR

interní ID	1358
počet	1x
položka	Multifunkční inkoustová tiskárna - A4 barevná, tankový systém (1358)
technická specifikace	TECHNOLOGIE TISKU: barevná - inkoustová FORMÁT TISKU (velikost tisk. média): A4 a menší (ne větší) ROZLIŠENÍ TISKU: alespoň 4 800 VLASTNOSTI CARTRIDGE: tankový systém OBOUSTRANNÝ TISK: ano SKENOVÁNÍ: ano, barevné ROZLIŠENÍ SKENERU: alespoň 1 200 x 2 400 dpi KOPÍROVÁNÍ: ano, barevné RYCHLOST TISKU ČERNOBÍLE - OBÝČEJNÝ PAPÍR: minimálně 30 stran A4 za minutu RYCHLOST TISKU BAREVNĚ - OBÝČEJNÝ PAPÍR: minimálně 20 stran A4 za minutu PŘIPOJENÍ: USB
název dle dodavatele	1358 EPSON tiskárna ink EcoTank L6260
PN dle výrobce	C11CJ62402

interní ID	1588
počet	1x
položka	Barevná laserová tiskárna A4 (1588)
technická specifikace	TECHNOLOGIE TISKU: barevná - laserová FORMÁT TISKU (velikost tisk. média): A4 a menší (ne větší) ROZLIŠENÍ TISKU: alespoň 1 200 x 1 200 DPI OBOUSTRANNÝ TISK: ano, automatický PŘIPOJENÍ LAN: ano, alespoň 1x RJ-45 PŘIPOJENÍ WiFi: ano PŘIPOJENÍ USB: ano, alespoň 1x USB
název dle dodavatele	1588 Canon i-SENSYS LBP633Cdw - barevná, duplex, USB, LAN, Wi-Fi
PN dle výrobce	5159C001

Příloha č. 2 (CEN6)

číslo položky	název	počet kusů	cena bez DPH v Kč / kus
1435	Funkční sada MB-CPU-RAM (s GPU) (1435)	1	6 000,00 Kč
1497	Funkční sada MB-CPU-RAM (s GPU a DOKS) (1497)	1	8 400,00 Kč
1541	Funkční sada MB-CPU-RAM (8 jader/31.500 bodů/GPU/DOKS) (1541)	1	10 000,00 Kč
784	Brýla na notebook - 14 palců (784)	1	290,00 Kč
1468	Dok. stanice USB-C/Thunderbolt 4 (1468)	1	4 600,00 Kč
762	Monitor 23 (762)	1	5 300,00 Kč
783	Monitor 24 (783)	1	1 600,00 Kč
1456	Monitor 27 (1456)	1	3 800,00 Kč
1500	Monitor 24 (graphmag) (1500)	1	6 500,00 Kč
1507	Monitor 27 (1507)	1	2 300,00 Kč
72	Externí HDD - USB - 1TB (72)	1	1 210,00 Kč
73	Externí HDD - USB - 1TB (73)	1	1 700,00 Kč
525	Externí HDD - USB - 4TB (525)	1	2 430,00 Kč
527	Externí HDD - USB - 4TB - oddílný (527)	1	2 800,00 Kč
1342	Externí HDD - USB - 5TB (1342)	1	2 520,00 Kč
87	Interní HDD - 3 TB (87)	1	1 080,00 Kč
91	Interní HDD - 4 TB - NAS (91)	1	2 150,00 Kč
92	Interní HDD - 6 TB - NAS (92)	1	4 000,00 Kč
1530	Interní HDD - 8 TB (1530)	1	4 200,00 Kč
121	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 4TB (121)	1	3 210,00 Kč
122	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 4TB (122)	1	4 000,00 Kč
123	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 4TB (123)	1	4 450,00 Kč
124	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 4TB (124)	1	4 700,00 Kč
1401	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 5,5TB (1401)	1	7 600,00 Kč
1486	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 5,5TB (1486)	1	2 600,00 Kč
1487	Interní serverový disk - SATA3 - 3,5 - 5,5TB (1487)	1	5 700,00 Kč
1482	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 10TB (1482)	1	1 900,00 Kč
1483	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 12TB (1483)	1	5 800,00 Kč
1484	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 18TB (1484)	1	7 600,00 Kč
1485	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 16TB (1485)	1	6 300,00 Kč
1488	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 4TB (1488)	1	3 400,00 Kč
1589	Interní serverový disk - SAS - 3,5 - 22TB (1589)	1	9 100,00 Kč
1079	Externí SSD - USB - 0,5 TB (1079)	1	920,00 Kč
1087	Externí SSD - USB - 3 TB (1087)	1	2 400,00 Kč
973	SSD disk - SATA - 0,5 TB (973)	1	1 270,00 Kč
1251	SSD disk - SATA - 0,75 TB (1251)	1	860,00 Kč
1340	SSD disk - SATA - 0,5 TB (1340)	1	1 170,00 Kč
1293	SSD disk - SATA - 0,25 TB (1293)	1	220,00 Kč
1409	SSD disk - SATA - 0,5 TB (1409)	1	1 200,00 Kč
1469	SSD disk - SATA - 2 TB (1469)	1	3 750,00 Kč
84	SSD disk - M.2 SATA - 0,5 TB (84)	1	630,00 Kč
85	SSD disk - M.2 SATA - 1 TB (85)	1	1 430,00 Kč
1168	SSD disk - M.2 PCI-E - 1000GB - bez chladíče (1168)	1	1 550,00 Kč
1216	SSD disk - M.2 PCI-E - 500 GB - s chladíčem (1216)	1	1 390,00 Kč
1266	SSD disk - M.2 PCI-E - 500 GB - bez chladíče (1266)	1	1 280,00 Kč
1383	SSD disk - M.2 PCI-E - 2000GB - bez chladíče (1383)	1	3 100,00 Kč
1461	SSD disk - M.2 PCI-E - 2000GB - bez chladíče (výřez šroty) (1461)	1	3 200,00 Kč
1504	SSD disk - M.2 PCI-E - 4000GB - bez chladíče (1504)	1	6 900,00 Kč
1506	SSD disk - M.2 PCI-E - 256 GB (1506)	1	410,00 Kč
1542	SSD disk - M.2 PCI-E - 1000GB - bez chladíče - 7400R/1400W/1000T/W (1542)	1	1 600,00 Kč
726	Redukce disku 3,5 hotswap Supermicro (726)	1	700,00 Kč
1339	Externí box pro disk M.2 (SATA) (1339)	1	270,00 Kč
1380	Externí box pro disk M.2 (NVMe SATA) (1380)	1	600,00 Kč
1392	Externí box pro disk 2,5 (1392)	1	200,00 Kč
1249	RAM 2x32 DDR4 (1249)	1	2 700,00 Kč
1478	RAM 2x16 DDR4 (1478)	1	2 800,00 Kč
1607	RAM 2x8 DDR5 (1607)	1	1 100,00 Kč
1608	RAM 2x16 DDR5 (1608)	1	1 900,00 Kč
1609	RAM 2x32 DDR5 (1609)	1	3 500,00 Kč
61	Externí optická mechanika - CD/DVD/Blue-Ray (61)	1	2 300,00 Kč
1268	Externí optická mechanika - CD/DVD (1268)	1	500,00 Kč
805	Grafická karta - 2 GB - lowprofile, pasivní (805)	1	1 600,00 Kč
1171	Grafická karta - 2 GB - HDMI, DP (1171)	1	1 740,00 Kč
1215	Grafická karta - 4 GB (1215)	1	7 300,00 Kč
1503	Grafická karta - 8 GB (1503)	1	6 600,00 Kč
49	Myš - USB (49)	1	80,00 Kč
50	Myš - bezdrátová (50)	1	150,00 Kč
51	Klávesnice - USB (51)	1	110,00 Kč
52	Klávesnice - bezdrátová (52)	1	210,00 Kč
53	Sada bezdrátové klávesnice a myši - bezdrátová (53)	1	500,00 Kč
1072	Myš - JD (1072)	1	3 700,00 Kč
1086	Klávesnice - bezdrátová - nízkoprofilová klávesy (1086)	1	250,00 Kč
1280	Myš - bezdrátová - ergonomická (1280)	1	160,00 Kč
1470	Klávesnice - mechanická (kloubovitá) (1470)	1	460,00 Kč
1602	Myš - vertikální ergonomická - pro leváky (1602)	1	270,00 Kč
1604	Myš - vertikální ergonomická - pro praváky (1604)	1	270,00 Kč
498	Hub USB-C na USB (498)	1	300,00 Kč
1032	Hub USB 3.0 (1032)	1	220,00 Kč
1223	Adaptér USB 3.0 na Ethernet + USB hub (1223)	1	520,00 Kč
1379	Hub USB 3.0 s AC adaptérem (1379)	1	340,00 Kč
67	Flash disk - 32 GB (67)	1	150,00 Kč
69	Flash disk - 228 GB (69)	1	390,00 Kč
70	Flash disk - 256 GB (70)	1	410,00 Kč
1269	Flash disk - 1000 GB - USB-C (1269)	1	2 000,00 Kč
1155	Počítačový zdroj - 450W (1155)	1	560,00 Kč
1502	Počítačový zdroj - 750W (1502)	1	1 600,00 Kč
1509	PC skřín - ATX (1509)	1	900,00 Kč
1531	Počítačový zdroj - 350W TFX (1531)	1	790,00 Kč
130	Operační systém MS Windows - ováší licence (130)	1	2 600,00 Kč
1175	Sluchátka s mikrofonem (1175)	1	1 100,00 Kč
1182	Mikrofon stolní (1182)	1	730,00 Kč
1181	Reproduktory 2.0 pro PC (1181)	1	890,00 Kč
1407	Kancelářská sluchátka s mikrofonem (1407)	1	50,00 Kč
1591	Sluchátka s mikrofonem přes uši (1591)	1	270,00 Kč
1058	Autentikační hardwarový token - USB, NFC, RSA ECC (1058)	1	1 220,00 Kč
979	Převodník - micro HDMI na HDMI (979)	1	33,00 Kč
982	Redukce - HDMI na VGA (982)	1	150,00 Kč
984	Redukce - DisplayPort na DVI (984)	1	170,00 Kč
1203	Kabel - HDMI 2.0 High Speed 5m (1203)	1	250,00 Kč
1204	Kabel - HDMI 2.0 High Speed 2m (1204)	1	120,00 Kč
1209	Redukce - Mini DisplayPort (M) - HDMI (1) (1209)	1	130,00 Kč
1224	Kabel - DisplayPort na DVI (kabel 2m) (1224)	1	200,00 Kč
1225	Kabel - DisplayPort na DVI (kabel 3m) (1225)	1	300,00 Kč
1260	Kabel - DisplayPort na HDMI, M/M (3m) (1260)	1	220,00 Kč
1459	Kabel HDMI-HDMI 1.5-2m (1459)	1	60,00 Kč
718	Kabel - USB-C, prodlužovací (30cm) (718)	1	210,00 Kč
980	Kabel - USB 3.0 (A) (FEMALE) na USB-C (M4LE) (2m) (980)	1	100,00 Kč
1102	Kabel - USB 3.0 prodlužovací (2m) (1102)	1	90,00 Kč
1458	Detagantektor - laserový (1458)	1	20 000,00 Kč
1480	Web kamera integrovaná HD (1480)	1	290,00 Kč
764	Plátno - rolovat - 16:9 - 87 palců - 120 (764)	1	2 300,00 Kč
381	Záložní zdroj - UPS - kancelářský (381)	1	2 100,00 Kč
1338	Multifunkční inkoustová tiskárna - A4 barevná, tankové systémy (1338)	1	7 300,00 Kč
1588	Barevná laserová tiskárna A4 (1588)	1	5 900,00 Kč