



ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB

Budova Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/016148/25

Č.J.: DESU/211/019627/25

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 29.7.2025

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb, oddělení energetických liniových staveb, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 19.6.2025 podal

MND a.s., IČO 28483006, Úprkova 807, 695 01 Hodonín

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

- I.** Podle § 197 a 211 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

"Výrobní plyn Břeclav 44"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3143/3, 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3236/1, 3236/2, 3237, 3239, 3240, 3241/1, 3241/2, 3242/1, 3242/5, 3242/18, 3242/23, 3243 v katastrálním území Poštorná.

Pozemky dotčené prováděním stavby: 2883, 3144/60, 3143/4, 3143/5, 3242/6, 3242/7, 3242/8, 3242/9, 3242/10, 3242/11, 3242/12, 3242/13, 3242/14, 3242/15, 3242/16, 3242/17, 3242/19, 3242/21, 3242/22, 3242/34, 3242/39, 3242/41, 3242/44, 3242/45, 3242/46 vše v k. ú. Poštorná.

Ú č e l s t a v b y:

Stavba bude sloužit pro těžbu výhradního ložiska kritického nerostu zemního plynu, jeho úpravu a dodávku do distribuční/přepavní soustavy.

S t a v b a o b s a h u j e:

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 – Stavební část

SO 02 – Elektrorozvody a uzemnění

SO 03 – Inženýrské sítě

SO 04 – PZTS

SO 05 – CCTV

PROVOZNÍ SOUBORY

PS 01 - Technologické zařízení TJ

Popis stavby:

Jedná o výstavbu areálu výroby plynu, který bude vybudovaný na stávající panelové ploše kolem těžební sondy Brec 44. Technologické celky jsou rozmístěny na západní straně areálu, sonda je umístěna na východní straně ve střední části plochy. Na ploše budoucí výroby plynu je proveden zábor a terénní úprava pozemku, v rozsahu cca 115x85 m. Na něm je vybudovaná stávající zpevněná panelová plocha cca 80x40 m.

Přístup k areálu bude po stávající panelové komunikaci, která navazuje na veřejnou komunikaci III/05529. Vstup do areálu bude bránou v severním oplocení.

Těžební sonda bude napojena na technologii pro úpravu plynu a plyn po úpravě a po redukci tlaku bude expedičním plynovodem DN 80 PN 40 dodáván do distribuční sítě.

SO 01 – Stavební část

V místě navrhovaného areálu je již provedena zpevněná betonová plocha, přípravné ani demoliční práce se neuvažují. Areál bude oplocen. Oplocení je navrženo jako ocelové pozinkované s 3 řadami pozinkovaného ostnatého drátu. Jedná se o mobilní oplocení kotvené do silničních panelů. Areál je orientován severojižním směrem. Přístup do areálu je bránou v severním oplocení. Technologické celky jsou umístěny na západní straně areálu, sonda je umístěna na východní straně ve střední části.

Výroba plynu bude napojena na stávající distribuční vedení plynu společnosti GASNET (VTL plynovod DN100 PN40) v nejnižší části pozemku parc.č. 3243 k.ú. Pošterná expedičním plynovodem DN 80 PN 40, který bude vyveden z výroby v jejím západním oplocení a následně podél něj až do jejího severovýchodního rohu a odtud podél západního okraje přístupové cesty k objektu až po silnici III/05529. Následně pak plynovod povede podél této komunikace severním směrem až po napojovací bod. Celková délka distribučního plynovodu bude cca 1000 metrů

SO 02 – Elektrorozvody a uzemnění

Pro napájení objektu bude použit plynový generátor 0,4kV, 40kVA. V případě výpadku plynového generátoru bude v objektu instalován záložní diesel generátor 0,4kV, 30kVA, který bude automaticky spuštěn. Automatický přepínač sítí bude instalován v rozvaděči RH1, který bude umístěn v přístřešku rozvaděčů. Z rozvaděče RH1 budou napájeny všechny zařízení a elektrické instalace v objektu.

Venkovní kabelové trasy budou převážně vedeny po povrchu v kabelových žlebech na konzolách. Hlavní kabelová trasa bude vedena podél plotu přibližně 1 m od plotu. Z této trasy budou kabely odbočovat k jednotlivým zařízením a technologickým celkům.

Uvnitř objektu bude instalováno venkovní pochůzkové osvětlení části manipulačních panelových ploch u nově instalované technologie. Pro venkovní pochůzkové osvětlení budou použity LED svítidla na stožárech výšky 8 m nad terénem. Svítidla na stožárech venkovního osvětlení budou instalována mimo zóny výbuchu. Osvětlení bude spínáno v automatickém režimu podle soumrakového čidla s možností přepnutí do manuálního režimu.

SO 03 – Inženýrské sítě

V rámci přípravných prací bude demontována část panelové plochy v její severní části. Demontáž bude pouze po dobu provádění trasy plynovodu, následně budou panely vráceny na původní místo. Pro pracovní pruh na výstavbu plynovodu bude nutné kácení dřevin a zapojených porostů na pozemku pč. 3239. Rozsah je vymezen v Dendrologickém posudku (viz Dokladová část). Kácení na pozemcích Lesů ČR zajistí jejich vlastník na základě ujednání s investorem stavby. V trase plynovodu bude provedena skrývka hrabanky o mocnosti cca 100 mm, přičemž hrabanka bude po provedení stavby zpětně rozprostřena v trase výkopu.

Výkopy se provedou v souladu s ČSN EN 1594 a TPG G 702 04. Hloubka standardního výkopu musí zaručovat krytí min. 0,9 m a max. 1, 5 m. V individuálních případech (např. požadavky na křížení nebo vedení trasy v terénu) bude hloubka krytí potrubí řešena podélným profilem a konkrétním výkresem křížení v další fázi projektové dokumentace. Šířka dna výkopu pro potrubí – min. 0,75 m. Do výkopu se potrubí pouze ukládá. V místech, kde si to vyžaduje zvláštní situace, je možno provést se souhlasem provozovatele pažení stěny výkopu.

Celková šířka pracovního pruhu bude 14,1 metru, ochranné pásmo vlastního plynovodu je 2 metry na každou stranu od vnějšího líce potrubí.

Po dokončení stavebních prací bude okolí stavby uvedeno do původního stavu.

Na pozemcích mimo areál bude rozprostřena hrabanka v původní niveletě s mírným nadvýšením.

SO 04 – PZTS

Objekt bude zabezpečen pomocí ústředny PZTS a jednotlivých zabezpečovacích prvků. V objektu budou použity venkovní pohybové PIR detektory a magnetické kontakty na dveřích, brankách a bránách.

Ústředna PTZS bude umístěna v přístřešku rozvaděčů. Přenos dat bude prostřednictvím LAN komunikace na střediska PCO v Hodoníně.

SO 05 – CCTV

V objektu budou instalovány statické IP kamery se záznamem včetně přenosu na TD v Hodoníně. Kamery budou umístěny na stožárech venkovního osvětlení.

Pro provedení záměru se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala v prosinci 2024 společnost Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 44264186, kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil Ing. Pavel Vohradník, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKA – AI 207205 další jednotlivé části projektové dokumentace ověřily osoby, které prokázaly zvláštní odbornou způsobilost. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby s 15denním předstihem.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu do 15 dnů před započítáním stavby a předloží jeho oprávnění.
4. Stavba bude dokončena do 12/2026.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - připravenost stavby k závěrečné kontrolní prohlídce.
6. **Při realizaci stavby budou splněny podmínky jednotného environmentálního stanoviska Městského úřadu Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče (jako správního orgánu příslušného k vydání jednotného environmentálního stanoviska) ze dne 20. 5. 2025 pod č.j. 62528/2025**
 - Stavba bude v souladu s projektovou dokumentací pro povolení záměru, vypracovanou 12/2024 spol. Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27734609, zodpovědným projektantem [REDAKCE] pro [REDAKCE].
 - Provádění záměru musí být vedeno tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchové a podzemní vody v lokalitě, zejména používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek.
 - Pro areál výroby plynu Br44 bude zpracován havarijný plán, který bude předložen ke schválení na vodoprávní úřad.
 - Těsnost havarijních jímek bude doložena ke kolaudaci stavby.
7. **Při realizaci stavby budou splněny podmínky Města Břeclavi, oddělení rozvoje z vyjádření pod č.j. MUBR 10133/2025 z 19.6.2025**
 - Dotčená komunikace III/05529 je ve vlastnictví a správě Jihomoravského kraje. Požadujeme její uvedení do původního stavu za součinnosti Jihomoravského kraje ve vazbě na plánovanou výstavbu obchvatu (stavba „Silnice I/55 Břeclav, obchvat“) a na plánované majetkové narovnání.
 - Průjezdnost komunikace bude v případě nutnosti omezena na nezbytnou dobu, objízdné trasy budou řádně označeny.
 - Před zahájením stavebních prací si žadatel zjistí uložení zařízení jiných správců inženýrských sítí, zajistí si jejich souhlas k provádění prací v blízkosti jejich zařízení. Dojde-li při provádění prací k dotčení nebo narušení cizího zařízení, je povinen žadatel zajistit jejich uvedení do původního stavu vlastním nákladem, a to po předchozím projednání a schválení správcem dotčeného zařízení a podle jeho pokynů. Investor akce je povinen respektovat vyjádření správců inženýrských sítí.

- V souladu s plánem odpadového hospodářství JMK 2016-2025, jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016 ve věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, bude s odpady nakládáno dle §9, který ustanovuje povinnost dodržování hierarchie způsobu nakládání s odpady, a to upřednostněním využití odpadů například jejich recyklací nebo využitím na povrchu terénu a v zařízeních k tomu určených apod., před uložením na řízenou skládku. Odpad, který vznikne po dobu výstavby, bude odvezen na příslušnou a předem domluvenou recyklační linku, popřípadě na předem určenou skládku.
- Realizací stavby nebude docházet ke znečištění vod. Povrchové vody jsou likvidovány stávajícím kanalizačním systémem. Znečištění stávajících komunikací v období, kdy budou prováděny skryvkové a výkopové práce, bude časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními. Při odjezdu vozidel ze staveniště jen nutno zajistit, aby nevyvážely zeminu na veřejné komunikace – kola vozidel je nutno očistit. Dále je nutné snížit všechny ostatní negativní dopady stavby na okolí – zabránit znečišťování vozovek koly vozidel mimo dotčené místo stavby, snížit prašnost v horkých dnech případným oplachem těchto vozovek. Před výjezdem ze staveniště musí být vozidla a mechanismy řádně očištěny.
- Požadujeme řádné zabezpečení stavby proti úrazu. Při najíždění vozidel v průběhu stavby nesmí dojít k omezení průjezdnosti přilehlé obslužné komunikace – v žádném případě není možno odstavovat vozidla na vozovku nebo v její bezprostřední blízkosti. Prováděním prací nesmí dojít k narušení rozhledových poměrů na přilehlé komunikaci. Požadujeme, aby povrch veřejného prostranství byl uveden do původního stavu v souladu se stavem před zahájením výkopových prací, včetně vyčištění přilehlého veřejného prostranství. Povrch místních komunikací, užívaných při příjezdu ke stavbě, bude udržován v čistotě na náklady investora. Pokud při převozu materiálu či pohybem stavební techniky dojde ke znečištění místní komunikace, musí ji ten, kdo je způsobil, bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
- V případě, že dojde k rozježdění terénu těžkými vozidly, je třeba po jejich odjezdu srovnat terén do původní nivelety a poté osít travní semeno. Na náklady žadatele bude provedena výměna obrub, které byly při převozu materiálu poškozeny.
- Pokud dojde v průběhu stavby při najíždění či vyjíždění vozidel k znečištění vozovky zeminou, je třeba tuto ihned odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Veřejné prostranství bude po dobu provádění prací pravidelně čištěno – odpad vzniklý při provádění prací je třeba odvézt z lokality a ekologicky zlikvidovat. V žádném případě není možno najíždět těžkou stavební technikou mimo
- vozovku na přilehlé chodníky a zelené pásy. V případě zvýšené prašnosti je třeba před započatím převozu materiálu pokropit vozovku. V případě deštivého počasí je třeba před vjetím na zpevněnou komunikaci očistit kola vozu.
- V případě přepravy zvláště těžkých nebo rozměrných předmětů či užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou předpisy, je třeba získat povolení příslušného silničního správního úřadu (odbor správních činností Městského úřadu v Břeclavi).
- V případě jakýchkoliv změn ve vztahu k místním komunikacím nebo veřejným prostranstvím je třeba tyto změny projednat na odboru majetkovém, oddělení investic Městského úřadu Břeclav

8. Při realizaci stavby budou splněny podmínky Správa železnic st. organizace, vyjádření pod zn. 4994/2025-SŽ-OŘ BNO-OPS z 18.2.2025

- Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
- Stavbou nesmí dojít k narušení či zanesení systému odvodnění tělesa dráhy.
- Zahájení prací musí být oznámeno min. 14 dnů předem zástupci Správy tratí Brno (dále jen „ST“), vedoucímu Provozního střediska TO Břeclav.
- V blízkosti zájmového území stavby se nachází kabelové trasy a zařízení SŽ:
 - technologie a kabelové trasy ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (dále jen „SSZT“):
 - zemní metalickou kabelizaci vč. kabelových spojek traťového zabezpečovacího zařízení TZZ Břeclav st. hranice-Břeclav.

- Při kolizi stavby s technologiemi a inženýrskými sítěmi SSZT Brno nutno splnit obecné podmínky, viz příloha č. 1.
 - trasa sítě elektronických komunikací SŽ ve správě Správy železniční telematiky (dále jen, SŽT), viz příloha 2 - vyjádření servisní organizace ČD-Telematika a.s., (dále jen „ČD-T“). Kabelová trasa je chráněna ochranným pásmem 0,5 m po obou stranách krajního vedení dle § 102, zák. č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích). Stavbou nesmí být tato trasa dotčena ani poškozena. Před zahájením zemních prací je nutno zajistit u servisní organizace vytyčení trasy.

Nad kabelovou trasou nelze zřizovat žádné stavby bez souhlasu správce kabelů. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelové trasy je nutno provádět ručně. Křížení a souběh sítí musí být realizovány v souladu s ČSN 73 6005. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení přístupu servisní organizace ke kabelové trase. Při realizaci stavby musí být respektováno vyjádření servisní organizace ČD-T a Všeobecné podmínky SŽT pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku SŽ.
 - Železniční trať Břeclav st. hranice-Břeclav je elektrifikovaná střídavou trakční soustavou VN 25 kV/50 Hz. Veškeré činnosti prováděné v blízkosti trakčního vedení se řídí platnými normami, předpisy a zvyklostmi pro práce v blízkosti VN (TNŽ 343109).
 - Při provádění a následném užívání stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. Zhotovitel stavby a její provozovatel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
 - Zahájení a ukončení stavebních prací ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS SŽ-JPO Brno, Kulkova 28, 614 00 Brno, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce v případě mimořádné události.
 - V případě úniku plynu je zhotovitel povinen:
 - ihned kontaktovat pohotovostní službu provozovatele plynového zařízení na lince 1239,
 - informovat územně příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru č. tel. 112,
 - informovat prostřednictvím operačního střediska HZSP SŽ-JPO Brno na tel. č. [REDACTED],
 - zastavit práce, vypnout motory strojů,
 - nepoužívat otevřený oheň, elektrické spotřebiče a jiné iniciační zdroje (zejména mobilní telefony, radiostanice, fotoaparáty) v místě vzniku výbušné atmosféry (nebezpečí zapálení výbušné směsi),
 - zabránit v přístupu nepovolaných osob na staveniště s únikem plynu,
 - vyrozumět uživatele bezprostředně ohrožených – přilehlých nemovitostí o úniku plynu.
1. Je nutno respektovat kabelové trasy ve správě SSZT Brno včetně ochranného pásma kabelové trasy, které činí 1 m po obou stranách krajního kabelu dle § 87 bod 4. Zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon.
 2. Pro přesné stanovení polohy kabelové trasy včetně určení hloubky kabelové trasy je nutno provést vytyčení kabelové trasy ve správě SSZT Brno OŘ Brno Správa železnic
Počty a provedení kabelů v zájmové lokalitě dodáme na vyžádání.
 3. Nad kabelovou trasou včetně ochranného pásma kabelu požadujeme splnění těchto podmínek:
 - zákaz pojezdu těžkých mechanismů
 - zákaz umístění stavebního materiálu
 - zákaz snížení nebo zvýšení terénu oproti původnímu stavu
 4. Požadujeme zajištění neomezeného přístupu k objektům, venkovním technologickým prvkům a inženýrským sítím ve správě SSZT Brno z důvodu nutné údržby a oprav.
 5. Pokud záměr stavby bude vyžadovat dopravu mechanizace a speciálních strojů nad 6 tun, požadujeme v projektové dokumentaci stavby doložit zákres příjezdových cest na staveniště a umístění skládek materiálu, případně odpadu.
 6. Požadujeme dodržení min. vzdáleností mezi stávající kabelovou trasou ve správě SSZT Brno a novou stavbou s novými inženýrskými sítěmi a případným novým oplocením dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technologického vybavení.

14. Při realizaci stavby budou splněny podmínky ČD – Telematika a.s., vyjádření pod č.j. 3202529069 z 5.2.2024

- Při přípravě a provádění prací musí být respektovány podmínky vyplývající ze Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. a Stavebního zákona č. 283/2021 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.
- V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno bez souhlasu jeho vlastníka provádět zemní práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení.
- Zpracování projektu a realizace stavby na SEK ve správě SŽT může být realizováno pouze pracovníky s předepsaným odborným oprávněním k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem ZAM 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky na Generálním ředitelství Správy železnic, státní organizace.
- Neprodleně ohlásit každé poškození SEK servisní organizaci ČD – Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: + [REDACTED]).

Stavebník (nebo jím pověřená osoba) pracující v blízkosti SEK nebo manipulující se SEK ve správě SŽT je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality SEK stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění servisní organizaci o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky servisní organizace (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky) provedeno vytýčení polohy SEK přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou SEK,
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uložené SEK od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- ověření výškového umístění SEK ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad podzemním komunikačním vedením SEK,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení SEK používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní SEK proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu SEK dle platných norem, pokud bude trasa SEK pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací (např. dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK),
- ochranu SEK v místech, kde podzemní komunikační vedení vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustcích apod.) a také ochranu komunikačních vedení a závěrů v objektech,
- odpovídající ochranu kabelových souborů a zařízení, včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markéry, ...),
- aby organizace provádějící zemní práce zhubla zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala servisní organizaci (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky) k provedení kontroly před zakrytím SEK, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad trasou podzemního komunikačního vedení a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad SEK, *
- aby při křížení, příp. souběžích podzemní SEK byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, v

- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, WN a ZVV" a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče",
- ohlášení ukončení stavby servisní organizaci, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.

15. Při realizaci stavby budou splněny podmínky Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje stanovisko pod zn. 223/2025 z 13.1.2025

- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice v souvislosti s touto stavbou.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora.
- Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke znečištění krajské silnice.
- Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK a Policií ČR DI Břeclav.
- Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění komunikace 111/05529. Na skladování materiálu na silničním tělese krajské silnice déle než 3 dny musí být uzavřena se SÚS JMK nájemní smlouva.
- Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k těmto IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitosti. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK, (formulář žádosti v příloze, ke stažení na stránkách www.susjmk.cz). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu.
- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor.
- Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme min. 36 měsíců od dokončení stavby).

16. Při realizaci stavby budou splněny podmínky GASNET Služby, s.r.o., vyjádření pod zn. 5003237008 z 11.2.2025

- (1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
- (2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- (3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí

- být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- (7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- (12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

II. V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), na základě na základě jednotného environmentálního stanoviska Městského úřadu Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče (jako správního orgánu příslušného k vydání jednotného environmentálního stanoviska) ze dne 20. 5. 2025 pod č.j. 62528/2025 ve znění jeho změny pod č.j. MUBR 84708/2025 ze dne 9.7.2025 stavební úřad vydává souhlas

s povolením kácení, a to

- ks jilmů vazů s obvody kmenů ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm a ■■■ cm (dřeviny č. ■■■■■ a ■■■), rostoucích na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ks trnovníků akátů s obvody kmenů ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm a ■■■ cm (dřeviny č. ■■■■■), rostoucí na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ks habru obecného s obvodem kmene ■■■ cm (dřevina č. ■■■), rostoucí na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ks ořešáku královského s obvodem kmene ■■■ cm (dřevina č. ■■■), rostoucí na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ks slivoní obecných s obvody kmenů ■■■ cm a ■■■ cm (dřeviny č. ■■■ a ■■■), rostoucích na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ks topolů bílých s obvody kmenů ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm, ■■■ cm a ■■■ cm (dřeviny č. ■■■■■), rostoucích na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ks třešně ptačí s obvodem kmene ■■■ cm (dřevina č. ■■■), rostoucí na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,

- ■ ks borovic lesních s obvody kmenů ■ cm a ■ cm (dřeviny č. ■), rostoucích na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná.

Dále zapojeného porostu dřevin

- s rozlohou ■ m² (plocha č. ■), s druhovou skladbou trnovník akát a hloh jednosemenný, nacházející se na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
 - s rozlohou ■ m² (plocha č. ■), s druhovou skladbou trnovník akát, jilm vaz, slivoň slíva, hloh jednosemenný a topol bílý, nacházející se na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
 - s rozlohou ■ m² (plocha č. ■), s druhovou skladbou trnovník akát, jilm vaz a slivoň slíva, nacházející se na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
 - s rozlohou ■ m² (plocha č. ■), s druhovou skladbou trnovník akát, jilm vaz, hloh jednosemenný a topol bílý, nacházející se na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná.
- - kácení dřevin bude provedeno v období od 1. 9. do 31. 3. běžného roku;
 - ke kompenzaci ekologické újmy způsobené kácením bude do kolaudace stavby provedena náhradní výsadba těchto dřevin:
 - pozemek p. č. 3713/2 v k. ú. Břeclav – ■ ks stromů (■ ks třešně a ■ ks dubu) o výsadbové velikosti ■ cm s následnou péčí po dobu 3 roky, ■ ks listnatých keřů geograficky původních druhů v kontejneru o objemu ■ s následnou péčí po dobu 3 roky
 - pozemek p. č. 3328 v k. ú. Poštorná – ■ ks ovocných stromů o výsadbové velikosti 150/200 cm s následnou péčí 3 roky, ■ ks lípy velkolisté o obvodech kmenů ■ cm s následnou péčí 5 let.
 - Následná péče bude zahrnovat zálivku, odplevelování, hnojení, kotvení, výchovný řez. Realizace výsadby bude předem konzultována s Technickými službami Břeclav, příspěvková organizace, Kupkova 2891/3, 690 02 Břeclav, IČO: 19924364. Výsadba bude respektovat podmínky ve vztahu k sousedním pozemkům, které nejsou ve vlastnictví Města Břeclav.

III. V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), na základě na základě jednotného environmentálního stanoviska Městského úřadu Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče (jako správního orgánu příslušného k vydání jednotného environmentálního stanoviska) ze dne 20. 5. 2025 pod č.j. 62528/2025 ve znění jeho změny č.2 pod č.j. MUBR 84708/2025 ze dne 9.7 .2025 stavební úřad vydává souhlas

se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK

- Správní orgán podle § 4 odst. 2 ZOPK uděluje souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) ze zákona Boří les v souvislosti s realizací záměru.
- Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku se vydává za těchto podmínek:
 - Žadatel zajistí, že kácení dřevin bude provedeno v období od 1. 9. do 31. 3. běžného roku.“.

IV. V souladu s ust § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) na základě jednotného environmentálního stanoviska Městského úřadu Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče (jako správního orgánu příslušného k vydání jednotného environmentálního stanoviska) ze dne 20. 5. 2025 pod č.j. 62528/2025 ve znění jeho změny pod č.j. MUBR 74736/2025 ze dne 17.6.2025, stavební úřad vydává

povolení

k dočasnému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Realizací akce dojde k dotčení následujících pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s. p.:

- KN p.č. 3242/1 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3240 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/46 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/45 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/39 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/44 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/41 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/34 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/23 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/18 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/16 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/21 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/17 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/22 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/12 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/14 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/19 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/15 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/11 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/13 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/9 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/10 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/8 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/7 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/6 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3242/5 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3241/2 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3241/1 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3236/1 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3236/2 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3237 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3144/77 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3143/5 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3143/4 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3144/75 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3144/73 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3143/3 o výměře ■■■ m²
- KN p.č. 3144/68 o výměře ■■■ m²

všechny v k. ú. Poštorná (plocha celkem ■■■ m²)

za podmínek

- a) dočasné odnětí je povoleno na období ■■■ měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení,
- b) za hranicí dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebude na lesních pozemcích umístěno zařízení staveniště a nebude ukládán výkopek ani žádný jiný materiál,
- c) před uplynutím doby dočasného odnětí provést úklid dotčené plochy a urovnání terénu do plynulé návaznosti na okolní části dotčených pozemků,

a stanovuje poplatek za odnětí

Období	Příjemce poplatku za odnětí		Celkem dočasné odnětí
	Státní fond životního prostředí	město Břeclav	
■■■ měsíců	■■■,-Kč	■■■,-Kč	■■■,-Kč

Podmínka pro užívání záměru:

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí podle § 235 stavebního zákona, které vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky zdejší stavební úřad, tj. Dopravní a energetický stavební úřad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

MND a. s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

Obec Mochov, Sokolovská 92, 25087 Mochov

ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

ČR – Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

EG. D Holding, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno

Fosfa a.s., Hraniční 268/120, Poštorná, 69141 Břeclav

Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25 a, Strašnice, 13000 Praha 3 Břeclav

ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2 a, Žižkov, 13000 Praha 3

Odůvodnění:

Dne 19. 06. 2025 stavebník podal žádost o vydání povolení záměru u stavebního úřadu.

Stavební úřad žádost přezkoumal podle § 184 stavebního zákona a zjistil, že obsahuje podklady nutné k jejímu posouzení. Na základě této skutečnosti stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení účastníky řízení a dotčené orgány opatřením ze dne 2. 07. 2025 pod č.j. DESU/211/017257/25. Okruh účastníků byl určen podle výpisu z katastru nemovitostí.

Dokumentaci pro vydání společného povolení vypracovala v prosinci 2024 společnost Bilfinger Tebodín Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 44264186, kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil Ing. Pavel Vohradník, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKA – AI 207205 a další jednotlivé části projektové dokumentace ověřily osoby, které prokázaly zvláštní odbornou způsobilost. Tato dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 131/2004 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Podle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od oznámení mohou účastníci řízení o povolení záměru uplatnit své námitky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska.

Dne 17. 07. 2025 pod č.j. DESU/211/018678/25 stavební úřad podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona před vydáním stavebního povolení ve výši 19 000 Kč. Správní poplatek byl uhrazen 22.7.2025.

Při vymezení okruhu účastníků společného řízení stavební úřad vycházel z ustanovení § 182 stavebního zákona. Účastníkem tohoto řízení je:

podle § 182 písm. a)

stavebník – společnost MND a. s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

podle § 182 písm. b)

- Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav

podle § 182 písm. c)

- ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové (*vlastník pozemků parc.č. 3143/3, 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3236/1, 3236/2, 3237, 3240, 3241/1, 3241/2, 3242/1, 3242/5, 3242/18, 3242/23 v k.ú. Poštorná*)

- ČR – Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 (*vlastník inženýrských sítí stavbou dotčených*)
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno (*vlastník pozemku parc.č. 3239 v k.ú. Poštorná*)
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno (*Hospodaření se svěřeným majetkem kraje k pozemku parc.č. 3239 v k.ú. Poštorná*)
- EG. D Holding, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno (*vlastník inženýrských sítí stavbou dotčených*)
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno (*vlastník inženýrských sítí stavbou dotčených*)
- Fosfa a.s., Hraniční 268/120, Poštorná, 69141 Břeclav (*vlastník pozemku parc.č. 3243 v k.ú. Poštorná*)
- Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25 a, Strašnice, 13000 Praha 3 Břeclav (*věcné břemeno k pozemkům parc.č. 3144/77, 3236/2, 3241/2, 324/5 v k.ú. Poštorná*)
- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2 a, Žižkov, 13000 Praha 3 (*vlastník inženýrských sítí stavbou dotčených*)

Vlastnictví pozemků určených k provádění stavby ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj dne 2. 7. 2025.

Dopravní a energetický stavební úřad v provedeném řízení posoudil předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona a zjistil následující:

- § 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
soulad s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,

Z hlediska územního plánování stavební úřad vycházel z následujících podkladů:

- Politika územního rozvoje ČR schválená Vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20. 7. 2009, ve znění Aktualizace č. 1 (usnesení č. 276 Vlády ČR ze dne 15. 4. 2015), Aktualizace č. 2 (usnesení č. 629 Vlády ČR ze dne 2. 9. 2019), Aktualizace č. 3 (usnesení č. 630 Vlády ČR ze dne 2. 9. 2019), Aktualizace č. 4 (usnesení č. 618 Vlády ČR ze dne 12. 7. 2021), Aktualizace č. 5 (usnesení č. 833 Vlády ČR ze dne 17. 8. 2020), Aktualizace č. 6 (usnesení č. 542 vlády ČR ze dne 19. 7. 2023), Aktualizace č. 7 (usnesení č. 89 vlády ČR ze dne 7. 2. 2024) a Změna č. 9 (usnesení č. 64 vlády ČR ze dne 29. 1. 2025)
- Územní rozvojový plán, vydaný Vládou ČR usnesením č. 581 ze dne 28. 8. 2024.
- Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a, 3 b a 4 (úplné znění) nabyly účinnosti dne 18.04.2025. (schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 24.02.2025 usnesením č. 205/25/Z3).

V těchto dokumentech není zamýšlený záměr obsažen

Město Břeclav má vydaný platný územní plán po změnách č.1, 3 a 4 (změna č. 4 nabyta účinnosti 21.2.2025) (dále jen „ÚP“). ÚP zařazuje pozemky do ploch s rozdílným způsobem využití, podle kterého se dotčené pozemky v k. ú. Poštorná nachází v ploše LU lesní všeobecná a DS – doprava silniční.

LU – Plochy lesní všeobecné

HLAVNÍ ÚČEL VYUŽITÍ:

Plochy lesní všeobecné jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les a k zachování krajinnotvorné funkce skupinové vzrostlé zeleně.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

Plochy lesní všeobecné zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, plochy skupinové vzrostlé zeleně, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a které zjevně souvisejí a jsou slučitelné s hlavním účelem využití (např. kultivace porostů, zalesňování, péče o přírodní prostředí, hospodářské využití lesa), dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury (např. lesní a polní cesty, účelové komunikace, vodohospodářské stavby a zařízení - strouhy, poldry, hráze; protierozní opatření). Stavby,

zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro vodní hospodářství a pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.

PODMÍNĚNÉ VYUŽITÍ:

Podmíněně přípustné je využití ploch lesních všeobecných pro rekreaci (např. cyklistické stezky, veřejné osvětlení; informační zařízení a doplňkové objekty drobné zahradní architektury – odpočívky, sakrální objekty, výtvarná díla, rozhledny a stavebně upravené vyhlídky, městský mobiliár – přístřešky, lavičky, odpadkové koše apod.), a to za podmínky, že tyto stavby nebo zařízení nenaruší přírodní prostředí, příp. krajinný ráz nad přípustnou mírou. Součástí ploch lesních všeobecných mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které zjevně souvisejí s hlavním účelem využití a slouží pro naplnění účelu dané plochy.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

Činnosti, stavby nebo zařízení, které zjevně nesouvisejí nebo nejsou slučitelné s hlavním účelem využití.

DS, DS.ds, DD, DL, DS.do - Plochy dopravní infrastruktury

HLAVNÍ ÚČEL VYUŽITÍ:

Plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, jiných ploch s rozdílným způsobem využitím.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky pro činnosti, stavby nebo zařízení, které zjevně souvisejí a jsou slučitelné s hlavním účelem využití - např.: technická infrastruktura a veřejná prostranství. V případě, že

se na nové dopravní stavbě, která je ve styku s funkcí obytnou, předpokládá provoz rušivý nad běžně přípustnou mírou, musí být v rámci správních řízení o umístění stavby a povolení stavby navržena taková opatření, aby negativní vlivy omezovala.

DS – plochy dopravní infrastruktury – doprava silniční

Plochy dopravy silniční zahrnují silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace (např. násypy, zářezy, opěrné zdi, mosty, izolační zeleň apod.), dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. parkoviště, autobusové nádraží, terminál ID, areály údržby pozemních komunikací apod.).

DS.ds – plochy dopravní infrastruktury – doprava silniční – plochy služeb pro dopravu

Plochy služeb pro dopravu zahrnují čerpací stanice pohonných hmot a odpočívadla včetně ploch souvisejících služeb a související technické infrastruktury.

DD – plochy dopravní infrastruktury – doprava drážní

Plochy dopravy drážní zahrnují obvod dráhy, včetně násypů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejí, doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například terminál ID, stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov.

DL – plochy dopravní infrastruktury – doprava letecká

Plochy dopravy letecké zahrnují vzletové a přistávací plochy včetně souvisejících staveb a zařízení.

DS.do – plochy dopravní infrastruktury – doprava silniční – ostatní dopravní plochy

Plochy ostatní dopravy zahrnují dopravní plochy jinde nezařazené (například – odstavné plochy, hromadné

nebo řadové garáže, vícepodlažní parkovací domy, logistická centra zahrnující pozemky zařízení a staveb terminálů kombinované dopravy a pozemky pro související výrobu a skladování, místní komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky, zastávky apod.). Využití plochy ozn. Z.DS.do-01 a a Z.DS.do-01b ve smyslu návrhu je podmíněno realizací obchvatu I/55.

PODMÍNĚNÉ VYUŽITÍ:

Součástí plochy dopravní infrastruktury mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které zjevně souvisejí s hlavním účelem využití a slouží pro naplnění účelu dané plochy.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

Činnosti, stavby nebo zařízení, které zjevně nesouvisejí nebo nejsou slučitelné s hlavním účelem využití.

Po posouzení výše uvedených podmínek stavební úřad dovodil, že záměr "Výrobní plynů Břeclav 44" (jako stavbu dočasná do 31.12.2042) na pozemcích parc. č. 3143/3, 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3236/1, 3236/2, 3237, 3239, 3240, 3241/1, 3241/2, 3242/1, 3242/5, 3242/18, 3242/23, 3243 v katastrálním území Poštorná" je v souladu s územně plánovací dokumentací města Břeclavi. Záměr je možné realizovat.

Stavební úřad záměr dále posoudil s ohledem na § 38 a § 39 stavebního zákona a došel k závěru, že je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Záměr svým charakterem bude odpovídat požadavkům na uspořádání území a je možné ho realizovat.

- § 193 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,

Protože město Břeclav má vydán územní plán, stavební úřad soulad s cíli a úkoly územního plánování nehodnotí.

- § 193 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

Stavební úřad hodnotil soulad záměru s ustanovením § 139 a následujícími stavebního zákona, které vymezují požadavky na výstavbu, a to takto:

- záměr je v souladu s § 139 stavebního zákona, neboť pozemky záměru jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a záměr nijak nezasahuje do charakteru území. Záměr respektuje parametry jak zastavěného, tak nezastavěného území, jak je odůvodněno výše,
- záměr je v souladu s § 140 stavebního zákona, neboť vymezené pozemky umožňují umístění zařízení technické infrastruktury. Stavba nevyžaduje zajištění napojení na dopravní infrastrukturu. Odvod dešťové vody bude zajištěn vsakováním na místě, Ložisková kapalina / nízkoteplotní kondenzát a dešťová voda zachycená v havarijních jímkách budou odváženy ke zpracování na OS Lužice. Stavební odpad musí být po dobu výstavby likvidován v souladu se zákonem o odpadech.
- záměr je v souladu s § 141 a s § 142 stavebního zákona, když nemění stávající veřejná prostranství, ani uliční prostranství a nijak je nově nevymezuje,
- záměr je v souladu s § 143 stavebního zákona, neboť stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací a nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
- záměr je v souladu s ustanovením § 144 stavebního zákona, neboť odstup staveb technické infrastruktury splňuje urbanistické a architektonické požadavky i požadavky stanovené jinými právními předpisy či prováděcími předpisy. Vzájemné odstupy staveb technické infrastruktury splňují požadavky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury.

Podle ustanovení § 332a stavebního zákona se doby vydání prováděcích právních předpisů podle [§ 152](#) tohoto zákona, nejpozději však do 1. července 2027, postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení [§ 194 zákona č. 183/2006 Sb.](#), v tomto případě podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- § 193 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

Soulad s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

Stavební úřad se v rámci projednání žádosti zabýval obsahem a formou závazných stanovisek a došel k závěru, že předložená stanoviska dotčených orgánů splňují co do obsahu a formy zákonné požadavky stanovené v § 149 správního řádu.

- § 193 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

soulad požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

Navržený záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, neboť se jedná o stavbu technické infrastruktury, která nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a případně je zahrnul do podmínek rozhodnutí.

- § 193 odst. 1 písm. f) stavebního zákona

soulad s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad s ohledem na ochranu práv účastníků řízení posoudil účinky užívání záměru tak, že nebudou vyšší a odlišné od stávajících účinků. Předmětem záměru je zařízení technické infrastruktury

v návaznosti na již stávající areál technické infrastruktury (těžební sonda) a jedná se tedy o umístění staveb v míře přiměřené poměrům.

Stavební úřad uvádí, že záměr splňuje veškeré normy o obecných technických požadavcích na výstavbu, jak je uvedeno výše v předchozím odůvodnění, a je prokázán jednoznačně soulad s veřejným zájmem, který je stanoven zvláštními právními předpisy.

Záměr je navržen v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, jak je podrobně odůvodněno výše a kvalita prostředí tak nemůže být takto navrženým záměrem narušena. Při posuzování záměru s ohledem na pohodu bydlení a okolní zástavbu, je také nutné brát v úvahu „míru přiměřenou místním poměrům“. Ačkoliv tato míra není definována, jedná se o běžné chování, které je obvyklé a v rámci sousedských potřeb tolerované. Jaké imise jsou přiměřené místním poměrům, se určuje podle objektivně zjištěných místních zvyklostí odpovídajících dané lokalitě, případně lokalitě obdobné. Intenzita a frekvence imisí se tedy vždy poměřuje s tím, co je v daném místě považováno za běžné. Protože předmětný záměr je v souladu s požadavky právních předpisů, nedojde realizací navrženého projektu k zásahu do práv, resp. omezování vlastnického práva vlastníků okolních nemovitostí nad míru přiměřenou poměrům v daném místě.

Navržený záměr je navržen tak, že je maximálně šetrný k vlastníkům sousedních pozemků a staveb. Kvalita prostředí nemůže být záměrem narušena.

S ohledem na výše uvedené závěry stavební úřad předmětný záměr v území vyhodnotil jako v souladu s veřejnými zájmy, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy, a v území jej umístil.

Projektová dokumentace byla jako celek také projednána s dotčenými orgány a dalšími organizacemi a závazná stanoviska a vyjádření jsou řádným podkladem pro vydání společného povolení. Podle ustanovení § 330 odst. 9 stavebního zákona *„závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za podklady pro vydání rozhodnutí v řízeních podle tohoto zákona. Tyto podklady stavební úřad nepřezkoumává a jimi chráněné veřejné zájmy znovu neposuzuje.“* Předložená závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření, jejichž soupis je uveden dále, stavební úřad v souladu s ustanovením § 330 stavebního zákona považuje za podklady pro vydání povolení stavby.

Stavební záměr je v souladu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů předložená stavebníkem. V těchto stanoviscích, ze kterých vycházel stavební úřad při svém rozhodování, nejsou obsaženy vzájemné rozpory:

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV., stanovisko pod č.j. MZP/2025/240/443 z 6.3.2025
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, závazné stanovisko JES pod č.j. JMK 26824/2025 z 6.5.2025
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče závazné stanovisko pod č.j. MUBR 20440/2025 z 12.2.2025
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče sdělení pod č.j. MUBR 15188/2025 z 5.2.2025
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče závazné stanovisko JES pod č.j. MUBR 62528/2025 z 20.5.2025
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče závazné stanovisko JES změna č.1 pod č.j. MUBR 74736/2025 z 17.6.2025
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče závazné stanovisko JES změna č.2 pod č.j. MUBR 84708/2025 z 9.7.2025
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany přírody rozhodnutí pod č.j. MUBR 158028/2022 z 4.10.2022 v právní moci 22.10.2022
- Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče rozhodnutí změna pod č.j. MUBR 32934/2025 z 13.3.2025 v právní moci 1.4.2022
- Město Břeclav, oddělení rozvoje vyjádření pod č.j. MUBR 10133/2025 z 19.6.2025 včetně souhlasu na koordinačním výkresu stavby
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, koordinované závazné souhlasné stanovisko ze dne 17. 2. 2025 pod č.j. HSBM- 713-3/2025

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně závazné stanovisko pod č.j. KHSJM 07775/2025/BV/HP z 17.2.2025
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, vyjádření pod č.j. SBS 06735/2025 z 11.2.2025
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru vyjádření pod č.j. MO 585559/2024-1322 z 19.7.2024
- Oblastní inspektorát práce, pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj vyjádření pod č.j. 2478/9.42/25-2 z 20.2.2025
- MPO autorizace pod č.j. MPO 20276/2025 z 26.3.2025

K žádosti stavebník dále předložil požadavky vlastníků/provozovatelů na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

- České Radiokomunikace a.s. vyjádření pod č.j. UPTS/OS/367192/2024 z 28.6.2024
- ČEPRO a.s., vyjádření pod č.j. 4489/25 z 17.1.2025
- CETIN a.s., vyjádření pod č.j. 14808/25 z 17.1.2025
- GASNET Služby, s.r.o., vyjádření pod zn. 5003237008 z 11.2.2025
- EG. D, a.s., vyjádření pod zn. E7456-26322287 z 27.6.2024
- ČD – Telematika a.s., vyjádření pod č.j. 2202529069 z 5.2.2025
- ČD – Telematika a.s., vyjádření pod č.j. 3202529069 z 5.2.2025
- MERO, a.s. vyjádření pod č.j. 4086 z 16.1.2025
- NET4GAS, s.r.o. vyjádření pod zn. 625/25/OVP/N z 17.1.2025
- Správa železnic st. organizace, vyjádření pod zn. 4994/2025-SŽ-OŘ BNO-OPS z 18.2.2025
- Vodovody a kanalizace Břeclav vyjádření z 28.1.2025
- Teplo Břeclav s.r.o. vyjádření z 27.6.2024
- Starnet vyjádření z 16.1.2025
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření pod zn. 250724-1130850737 z 24.7.2025
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření pod zn. E40779/25 z 24.7.2024
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje stanovisko pod zn. 223/2025 z 13.1.2025
- Arelion Czech Republic a.s. vyjádření po č.j. ARCR00113/25 z 22.1.2025
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Jižní Morava informace pod č.j. 04714/JM/24 z 2.12.2024
- Keramika Poštorná a.s. vyjádření z 11.7.2024
- SITEL, spol. s r.o., vyjádření pod zn. SITE00167/25 z 17.1.2025
- Sedlecký kaolin, a.s., vyjádření pod zn. 54/Lu/24 z 27.6.2024
- Quantcom, a.s., vyjádření pod zn. CR1368115 z 16.1.2025
- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA z 22.1.2025
- OPTILINE a.s., vyjádření pod zn. OPNE00097/25 z 17.1.2025
- Lesy ČR, s.p. LZ Židlochovice, vyjádření OLH pod č.j. LCR/04/013640/2024 z 22.1.2025

Podmínky plynoucí ze závazných stanovisek vyjádření Městského úřadu Břeclav jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 6 a dále ve výrocích č. II., III. a IV. Podmínky plynoucí z vyjádření Města Břeclav jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 7.

Podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Správa železnic, st. organizace jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 8. Podmínky plynoucí z vyjádření ČD – Telematika a.s., jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 9. Podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 10. Podmínky plynoucí z vyjádření společnosti GASNET Služby, s.r.o., jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 11.

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení a rovněž nebyla sdělena žádná závazná stanoviska dotčených orgánů.

Závěr:

Stavební úřad posoudil předloženou žádost o povolení záměru a zjistil, že povolením stavebního záměru nebo jeho užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho

provedení a zvláštními předpisy. Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických architektonických a urbanistických hodnot v území. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení stavebního záměru. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu průmyslu a obchodu podáním u Dopravního a energetického stavebního úřadu, Budova Ministerstva dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí vydanému v řízení podle [§ 1](#) lze podat pouze společně se žalobou. Návrh na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí soudu o žalobě podle předchozí věty lze podat pouze společně s opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání odkladného účinku soud nepřihlíží.

K odstranění vad námitek, odvolání a rozkladu podaných po lhůtě stanovené pro jejich podání právním předpisem, podle kterého se podávají, se nepřihlíží. To platí i pro žaloby proti rozhodnutím vydaným v řízeních podle věty první i pro opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto žalobách. Správní orgán a soud k odstranění nedostatků podání nevyzývá.

Neobsahuje-li odvolání proti rozhodnutí vydanému v řízení podle [§ 1](#) údaj o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, k odstranění tohoto nedostatku správní orgán odvolatele nevyzývá. Neodstranil-li odvolatel tento nedostatek před uplynutím lhůty pro podání odvolání, přezkoumává odvolací správní orgán pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy.

Podle § 226 odst. 1 a 2 stavebního zákona:

Je-li odvolání podáno účastníkem řízení, který udělil souhlas s povolením záměru, odvolací správní orgán nepřihlíží k části obsahu odvolání, která směřuje proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil.

Odvolací správní orgán nepřihlíží k odvolacím námitkám, které mohl odvolatel uplatnit dříve. Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je stranou plánovací smlouvy, pokud je obsah odvolání v rozporu s tím, k čemu se odvolatel v plánovací smlouvě zavázal. Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je účastníkem řízení podle § 182 písm. e), v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr nedotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení záměru ověří v portále stavebníka projektovou dokumentaci a zašle stavebníkovi a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení záměru nenabude právní moci.

Upozornění pro stavebníka:

- 1) Při stavbě budou důsledně dodržovány ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
- 2) V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavku nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- 4) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti se vznikem stavebních a demoličních odpadů je nutno dodržovat povinnosti uvedené v § 15 tohoto zákona, např. povinnost sepsání smlouvy o zajištění předání stavebních a demoličních odpadů ze stavby před zahájením prací, v maximální možné míře zajistit opětovné použití a recyklaci, v případě kontroly prokázat kontrolnímu orgánu, že předal odpad v odpovídajícím množství v souladu se zákonem o odpadech atd.
- 5) Podle § 160 odst.2 stavebního zákona:

Stavebník je v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení podle tohoto zákona povinen:

- před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. c) a e) až p) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu,
 - před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem²⁶⁾,
 - před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- 6) Podle § 161 odst.3 stavebního zákona je při provádění vyhrazených staveb stavebník povinen vždy zajistit dozor projektanta.
 - 7) V souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči, je vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénní úpravě, umístění nebo odstranění reklamního zařízení, umístění nebo odstranění reklamního nebo informačního poutače, pokud nejde o reklamní zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovací práci na této nemovitosti si předem vyžádat rozhodnutí nebo závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 - 8) Upozorňujeme, že stavba je situována na území, které je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy, při provádění zemních prací může dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. Podle ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči je povinností investora, oznámit již v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 19, Brno, online <http://api.archeologickarnapa.ez/oznameni/0/> a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nejpozději druhého dne nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav Akademie věd ČR, nejbližší muzeum (ust. § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči), nebo také příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (ust. § 266 odst. 1 zák. č. 283/202 ISb., stavební zákon, v platném znění).

Příloha pro stavebníka:

1x ověřená PD

1x štítek „Stavba povolena“

Příloha bude stavebníkovi zaslána po dni nabytí právní moci povolení záměru.

Obdrží:

účastníci řízení:

podle § 182 písm. a) stavebního zákona:

žadatel

MND a. s., **IDDS: 58iqf7e**

sídlo: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

podle § 182 písm. b) stavebního zákona:

Město Břeclav, **IDDS: fesbhyp**

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav

podle § 182 písm. c) stavebního zákona:

ČR – Lesy České republiky, s.p., **IDDS: e8jcfsn**

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

ČR – Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice 667 01

ČR – Správa železnic, státní organizace, **IDDS: uccchjm**

sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Jihomoravský kraj, **IDDS: x2pbqzq**

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, **IDDS: k3nk8e7**

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

EG. D Holding, a.s., **IDDS: nf5dxbu**

sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

GasNet Služby, s.r.o., **IDDS: jnnys6**

sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno

Fosfa a.s., **IDDS: g9hd6ja**

sídlo: Hraniční 268/120, Poštorná, 69141 Břeclav

Arelion Czech Republic a.s., **IDDS: ubzgk9a**

sídlo: K Červenému dvoru 3269/25 a, Strašnice, 13000 Praha 3

ČD – Telematika a.s., **IDDS: dgzdjrp**

sídlo: Pernerova 2819/2 a, Žižkov, 13000 Praha 3

dotčené orgány:

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, **IDDS: a9heffd**

sídlo: Milady Horákové 1970/3, Černá Pole, 60200 Brno

Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče **IDDS: fesbhyp**

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, **IDDS: ybiaiuv**

sídlo: Zubatého 685/1, Zábrdovice, 61400 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí **IDDS: x2pbqzq**

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, **IDDS: hjyaavk**

sídlo: Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01

Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy IV, **IDDS: 9gsaax4**

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Správa železnic, státní organizace, **IDDS: uccchjm**

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, **IDDS: 95zadtp**

Sídlo: Cejl 481/13, Zábrdovice, 60200 Brno

Na vědomí:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, **IDDS: jaaai36**

sídlo: Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 60200 Brno

Dopravní a energetický stavební úřad, samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví

Zde

hlavní projektant:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., **IDDS: miy6htn - Ing. Dušan Čukan**

sídlo: Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice



ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/016148/25

Č.J.: DESU/211/022789/25

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 15.8.2025

SDĚLENÍ

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetický staveb, oddělení energetických liniových staveb jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 29.7.2025 pod č.j.: DESU/211/019627/25 na stavbu nazvanou:

"Výrobní plyn Břeclav 44"

na pozemcích parc. č. 3143/3, 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3236/1, 3236/2, 3237, 3239, 3240, 3241/1, 3241/2, 3242/1, 3242/5, 3242/18, 3242/23, 3243 v katastrálním území Poštorná

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

dne 15.8.2025 je vykonatelné.

Ověřená projektová dokumentace Vám bude předána v elektronické podobě prostřednictvím Portálu stavebníka, každý jednotlivý soubor bude ověřen elektronicky, kvalifikovaným elektronickým podpisem podle ustanovení § 5 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


 odboru energetických staveb

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. MND a.s., IDDS: cnxfiht

sídlo: Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín 1



ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/016148/25

Č.J.: DESU/211/023064/25

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 3.9.2025

ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), vydal dne 29. 7. 2025 pod č. j. DESU/211/019627/25 povolení záměru na stavbu nazvanou:

"Výrobna plynu Břeclav 44"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3143/3, 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3236/1, 3236/2, 3237, 3239, 3240, 3241/1, 3241/2, 3242/1, 3242/5, 3242/18, 3242/23, 3243 v katastrálním území Poštorná.

Stavební úřad rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí o povolení záměru zřejmou nesprávnost ve výroku na straně 9 a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:

V souladu s ust § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) na základě jednotného environmentálního stanoviska Městského....

opravuje textem

V souladu s ust § 13 odst. 1, § 15 a § 16 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen „lesní zákon“) na základě jednotného environmentálního stanoviska Městského.....

Dále nesprávnost na straně 11 v odůvodnění a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:

Obec Mochov, Sokolovská 92, 25087 Mochov

opravuje textem

Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

MND a. s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav

ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

ČR – Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

EG. D Holding, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábřovice, 60200 Brno

Fosfa a.s., Hraniční 268/120, Poštorná, 69141 Břeclav

Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25 a, Strašnice, 13000 Praha 3

ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2 a, Žižkov, 13000 Praha 3

Odůvodnění:

Stavebník při kontrole vydaného povolení záměru ze dne 29. 7. 2025 pod č. j. DESU/211/019627/25 "Výrobní plynu Břeclav 44" zjistil chybu v popisu zákonné úpravy. Povolení záměru tedy obsahuje odkaz na nesprávný právní předpis.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o nesprávnost uvedenou ve výroku rozhodnutí o povolení záměru, stavební úřad v souladu s ustanovením § 70 správního řádu opravil nesprávnost rozhodnutím. Opravený text odpovídá označení legislativní úpravy tak, aby odpovídala platnému právnímu řádu. Jednalo se tedy o zřejmou nesprávnost, ke které došlo při vypracování písemného vyhotovení rozhodnutí o povolení záměru, proto stavební úřad tuto nesprávnost opravil.

Poučení účastníků:

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu průmyslu a obchodu podáním u Dopravního a energetického stavebního úřadu, Budova Ministerstva dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

[redacted]

[redacted] odboru energetických staveb

Obdrží:

účastníci řízení:

podle § 182 písm. a) stavebního zákona:

žadatel

MND a. s., **IDDS: 58iqf7e**

sídlo: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

podle § 182 písm. b) stavebního zákona:

Město Břeclav, **IDDS: fesbhyp**

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav

podle § 182 písm. c) stavebního zákona:

ČR – Lesy České republiky, s.p., **IDDS: e8jcfsn**

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

ČR – Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice 667 01

ČR – Správa železnic, státní organizace, **IDDS: uccchjm**

sídlo: Dlážďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Jihomoravský kraj, **IDDS: x2pbqzq**

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, **IDDS: k3nk8e7**

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno

EG. D Holding, a.s., **IDDS: nf5dxbu**

sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

GasNet Služby, s.r.o., **IDDS: jnnyjs6**

sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno

Fosfa a.s., **IDDS: g9hd6ja**

sídlo: Hraniční 268/120, Poštorná, 69141 Břeclav

Arelion Czech Republic a.s., **IDDS: ubzgk9a**

sídlo: K Červenému dvoru 3269/25 a, Strašnice, 13000 Praha 3

ČD – Telematika a.s., **IDDS: dgzjrp**

sídlo: Perneroва 2819/2 a, Žižkov, 13000 Praha 3

dotčené orgány:

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, **IDDS: a9heffd**

sídlo: Milady Horákové 1970/3, Černá Pole, 60200 Brno

Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče **IDDS: fesbhyp**

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, **IDDS: ybiaiuv**

sídlo: Zubatého 685/1, Zábrdovice, 61400 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí **IDDS: x2pbqzq**

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno

Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, **IDDS: hjyaavk**

sídlo: Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01

Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy IV, **IDDS: 9gsaax4**

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Správa železnic, státní organizace, **IDDS: uccchjm**

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, **IDDS: 95zadtp**

Sídlo: Cejl 481/13, Zábrdovice, 60200 Brno

Na vědomí:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, **IDDS: jaaai36**

sídlo: Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 60200 Brno

Dopravní a energetický stavební úřad, samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví
Zde

hlavní projektant:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., **IDDS: miy6htn - Ing. Dušan Čukan**

sídlo: Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice



ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/016148/25

Č.J.: DESU/211/025471/25

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 29.9.2025

SDĚLENÍ

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetický staveb, oddělení energetických liniových staveb jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje, že opravné rozhodnutí ze dne 3.9.2025 pod č.j.: DESU/211/023064/25 na stavbu nazvanou:

"Výrobná plynu Břeclav 44"

na pozemcích parc. č. 3143/3, 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3236/1, 3236/2, 3237, 3239, 3240, 3241/1, 3241/2, 3242/1, 3242/5, 3242/18, 3242/23, 3243 v katastrálním území Poštorná

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

dne 23.9.2025 a je vykonatelné.


 odboru energetických staveb

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. MND a.s., IDDS: cnxfiht

sídlo: Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín 1

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení životního prostředí a památkové péče

nám. T. G. Masaryka 42/3

Břeclav 690 02

Číslo jednací: MUBR 62528/2025

V Břeclavi 20. 5. 2025

Spisová značka: MUBR-S 49021/2025 ŽP/Uh

Oprávněná úřední osoba: Ing. [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává podle § 6 odst. 1 a § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen JES)

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

žadatel:

MND a.s., Úprkova, 807/6, 695 01 Hodonín IČO: 28483006

(dále jen „žadatel“),

k záměru:

“Výroba plynu Břeclav 44” na pozemcích parc. č. 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3237, 3236/2, 3241/2, 3242/5, 3239, 3241/1, 3240, 3243 v k. ú. Poštorná, dle projektové dokumentace pro povolení záměru vypracované v 12/2024, spol. Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27734609, zodpovědným projektantem Ing. Pavel Vohradník, autorizovaným inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0701141,

(dále jen „záměr“)

I.

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto

1. Souhlasu ke zřizování dálkových potrubí a staveb umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) souhlasí podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona s provedením záměru na pozemcích parc. č. 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3237, 3236/2, 3241/2, 3242/5, 3239, 3241/1, 3240, 3243 v k. ú. Poštorná, město Břeclav, okres Břeclav, kraj Jihomoravský,

Určení polohy místa	Místo určené dvěma body polohopisu
Souřadnice začátek	
Souřadnice konec	
Kraj	Jihomoravský kraj
Okres	Břeclav
Obec	Břeclav
k.ú.	Poštorná
Vodní tok	* (10195234)
Oblast povodí	Dyje
Vodní útvar	Dyje od toku Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná po tok Kyjovka (Stupava) (DYJ_1260)
ČHP	4-17-01-0620-0-00 - Dyje [Thaya]
HGR	2250 – Dolnomoravský úval
HGR svrchní	1652 - Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

Popis stavby:

Předložený záměr řeší stavba technologického zařízení pro těžbu plynu a nový podzemní plynovod na pozemcích parc. č. 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3237, 3236/2, 3241/2, 3242/5, 3239, 3241/1, 3240, 3243 v k. ú. Poštorná. Na stávající zpevněné ploše u sondy Břeclav 44 bude nainstalována mobilní jednotka nástřiku etanolu a sběrná nádrž ložiskové vody v havarijních jímkách. Plyn po úpravě a po redukci tlaku bude expedován plynovodem DN 80 PN40 v délce cca 1,0 km. Srážkové vody budou zasakovány v terénu. Objekt nebude napojen na zdroj vody a nebude odkanalizován. Areál bude oplocen.

Záměr se nenachází v záplavovém území ani v blízkosti vodního toku, mimo zóny havarijního plánování.

Za těchto podmínek:

1. Stavba bude v souladu s projektovou dokumentací pro povolení záměru, vypracovanou 12/2024 spol. Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27734609, zodpovědným projektantem Ing. Pavel Vohradník, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0701141.
2. Provádění záměru musí být vedeno tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchové a podzemní vody v lokalitě, zejména používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek.
3. Pro areál výroby plynu Br44 bude zpracován havarijní plán, který bude předložen ke schválení na vodoprávní úřad.
4. Těsnost havarijních jímek bude doložena ke kolaudaci stavby.

Upozorňujeme – K případnému čerpání podzemních vod za účelem snižování hladiny podzemní vody při výstavbě je potřeba povolení vodoprávního úřadu.

2. A) Povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Správní orgán podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) souhlasí s povolením kácení 30 ks těchto stromů:

- ■ ks jilmů vazů s obvody kmenů 126 cm, 148 cm, 116 cm, 158 cm a 138 cm (dřeviny č. 2, 4, ■), rostoucích na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ■ ks trnovníků akátů s obvody kmenů ■ cm, ■ cm, ■ cm, ■ cm, ■ cm, ■ cm, ■ cm, ■ cm a ■ cm (dřeviny č. ■), rostoucí na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ■ ks habru obecného s obvodem kmene ■ cm (dřevina č. ■), rostoucí na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ■ ks ořešáku královského s obvodem kmene ■ cm (dřevina č. ■), rostoucí na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ■ ks slivoň obecných s obvody kmenů ■ cm a ■ cm (dřeviny č. ■), rostoucích na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ■ ks topolů bílých s obvody kmenů ■ cm, ■ cm, ■ cm, ■ cm, ■ cm, ■ cm, ■ cm, ■ cm a ■ cm (dřeviny č. ■), rostoucích na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ■ ks třešně ptačí s obvodem kmene 160 cm (dřevina č. ■), rostoucí na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- ■ ks borovic lesních s obvody kmenů ■ cm a ■ cm (dřeviny č. ■), rostoucích na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná.

Městský úřad Břeclav dále souhlasí s povolením kácení zapojených porostů dřevin o celkové výměře ■ m²:

- s rozlohou ■ m² (plocha č. ■), s druhovou skladbou trnovník akát a hloh jednosemenný, nacházející se na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- s rozlohou ■ m² (plocha č. ■), s druhovou skladbou trnovník akát, jilm vaz, slivoň slíva, hloh jednosemenný a topol bílý, nacházející se na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- s rozlohou ■ m² (plocha č. ■), s druhovou skladbou trnovník akát, jilm vaz a slivoň slíva, nacházející se na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná,
- s rozlohou ■ m² (plocha č. ■), s druhovou skladbou trnovník akát, jilm vaz, hloh jednosemenný a topol bílý, nacházející se na pozemku s parc. č. 3239, v k. ú. Poštorná.

Souhlas s povolením kácení se vydává za těchto podmínek:

1. kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tedy v době od 1. 11. do 31. 3. běžného roku;
2. ke kompenzaci ekologické újmy způsobené kácením bude do kolaudace stavby provedena náhradní výsadba těchto dřevin:
pozemek p. č. 3713/2 v k. ú. Břeclav – ■ ks stromů (■ ks třešně a ■ ks dubu) o výsadbové velikosti 100/150 cm s následnou péčí po dobu 3 roky, ■ ks listnatých keřů geograficky původních druhů v kontejneru o objemu 1 l s následnou péčí po dobu 3 roky

pozemek p. č. 3328 v k. ú. Poštorná – ■ ks ovocných stromů o výsadbové velikosti ■ cm s následnou péčí 3 roky, ■ ks lípy velkolisté o obvodech kmenů ■ cm s následnou péčí 5 let.

Následná péče bude zahrnovat zalívku, odplevelování, hnojení, kotvení, výchovný řez. Realizace výsadby bude předem konzultována s Technickými službami Břeclav, příspěvková organizace, Kupkova 2891/3, 690 02 Břeclav, IČO: 19924364. Výsadba bude respektovat podmínky ve vztahu k sousedním pozemkům, které nejsou ve vlastnictví Města Břeclav.

B) Souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK

Správní orgán podle § 4 odst. 2 ZOPK uděluje souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) ze zákona Boří les v souvislosti s realizací záměru.

Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku se vydává za těchto podmínek:

1. Žadatel zajistí, že kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tedy v době od 1.11. do 31.03. běžného roku.

O d ů v o d n ě n í:

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče, obdržel dne 22. 4. 2025 postoupení od Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí žádosti žadatele – spol. MND a.s., Úprkova, 807/6, 695 01 Hodonín, IČO: 28483006, která zmocnila zaměstnance o vydání jednotného environmentálního stanoviska k záměru „**Výroba plynu Břeclav 44**“ na pozemcích parc. č. 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3237, 3236/2, 3241/2, 3242/5, 3239, 3241/1, 3240, 3243 v k. ú. Poštorná.

Dle § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je podání úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Vzhledem k tomu, že z předmětné žádosti je zřejmé, že jsou záměrem dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, je třeba, aby správní orgán, v souladu se zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, vydal jednotné environmentální stanovisko. Jednotným environmentálním stanoviskem je závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Zřizování dálkových potrubí a staveb, pokud jejich provoz může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
- Kácení dřevin rostoucích mimo les
- Zásah do významného krajinného prvku

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad. II.1) Souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona

Vodoprávní úřad v souladu s § 17 odst. 6 vodního zákona provedl hodnocení záměru žadatele realizovat na pozemcích parc. č. 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3237, 3236/2, 3241/2, 3242/5, 3239, 3241/1, 3240, 3243 v k. ú. Poštorná, v rámci stavby s názvem „Výroba plynu Břeclav 44“ těžební zařízení plynu s dálkovým.

Správní orgán na základě předložených podkladů a po provedení správního uvážení konstatoval, že realizace uvedeného záměru v daném místě vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru. Správní orgán využil svého práva a stanovil podmínky svého souhlasu dle ust. § 17 odst. 3 vodního zákona.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

1. projektová dokumentace pro povolení záměru vypracovaná v 12/2024 spol. Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27734609, zodpovědným projektantem Ing. Pavel Vohradník, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0701141,
2. stanovisko správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s. p., n. zn. PM-57326/2024/5203/PI ze dne vyhotovení 13. 1. 2025,
3. zmocnění pro zaměstnance,

Vodoprávní úřad zajistil:

4. výpis z registru osob.

Předložený záměr byl posouzen z hlediska zájmů plánování v oblasti vod, dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a obecných zájmů.

Podmínky a povinnosti byly stanoveny s ohledem na požadavky na ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod.

Podmínky uložené vodoprávním úřadem mají sloužit k tomu, aby při předmětné stavbě nedošlo k ohrožení zájmové lokality, aby předmětná stavba nezpůsobila znečištění povrchových, podzemních vod. Stavebník byl upozorněn na povinnosti v případě potřeby čerpání podzemních vod za účelem snižování hladiny podzemní vody při výstavbě.

Správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s. p. ve svém souhlasném stanovisku nestanovil podmínky.

Lze předpokládat, že při splnění podmínek uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu, nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Lze předpokládat, že při dodržení podmínek, nedojde záměrem ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. S navrhovaným záměrem je možno souhlasit jen za předpokladu splnění uložených podmínek a povinností. Záměr byl odůvodněn po stránce technické i po stránkách dalších, nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem. Nejsou ohrožena práva a právem chráněné zájmy jiných.

Ad II.2.A) Povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ZOPK

Areál výroby plynu bude situován na stávající panelové ploše kolem těžební sondy Brec 44 na níž budou umístěny jednotlivé části technologie a zázemí výroby. Pro vybudování expedičního plynovodu bude nutné na ploše pracovního pruhu provést sejmutí hrabanky a zhotovit výkop rýhy. V pracovním pruhu v šíři 6 – 7 m podél silnice III/05529 bude nutné odstranění vegetace v šíři cca 6 -7 m. Kácení bude provedeno na pozemku p. č. 3239 v k. ú. Poštorná a na lesních pozemcích.

Při posouzení žádosti o souhlas k povolení kácení dřevin vycházel správní orgán z následujících skutečností. Dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není – li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Podle § 4 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je součástí žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin vedle obecných náležitostí označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, včetně stručného popisu umístění dřevin a situačního zákresu. Dále doložení vlastnického, nájemního, či užívatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, pokud je nelze ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením v případě, že žadatel není vlastníkem pozemku. To neplatí pro žádosti v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění. Další povinnou náležitostí je specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Pro kácení zapojených porostů lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popř. rodového zastoupení dřevin. Nedílnou součástí je také zdůvodnění žádosti o povolení ke kácení dřevin.

Žadatel v žádosti doložil souhlas s kácením dřevin na pozemku s parc. č. 3239 v k. ú. Poštorná, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, s právem hospodaření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Součástí žádosti byl dále dendrologický průzkum zpracovaný [REDAKCE], vč. tabulky s výčtem kácených dřevin, se zhodnocením jejich zdravotního stavu a jejich fotografiemi. Rovněž bylo doloženo ocenění dřevin a zapojeného porostu dle metodiky AOPK – oceňování dřevin. Dále žadatel doplnil popis funkčního a estetického významu dřevin spolu s důvody pro povolení kácení dřevin. Součástí příloh žádosti je také situační výkres kácení dřevin.

Povolení ke kácení se žádá pro třicet stromů, tj. [REDAKCE] stromů jilm vaz s obvody kmenů [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm a [REDAKCE] cm; devět stromů trnovník bílý s obvody kmenů [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm a [REDAKCE] cm; jednoho stromu habr obecný s obvodem kmene [REDAKCE] cm; jednoho stromu ořešák královský s obvodem kmene [REDAKCE] cm; dvou stromů slivoň obecná s obvody kmenů [REDAKCE] cm a [REDAKCE] cm; devět stromů topol bílý s obvody kmenů [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm, [REDAKCE] cm a [REDAKCE] cm; jeden strom třešň ptačí s obvodem kmene [REDAKCE] cm; dvou stromů borovice lesní s obvody kmenů [REDAKCE] cm a [REDAKCE] cm; a dále pro [REDAKCE] plochy zapojeného porostu se smíšenou druhovou skladbou o celkové ploše [REDAKCE] m².

Žádost je zdůvodněna konfliktem dřevin s plánovanou výstavbou předloženého záměru výstavby plynovodu a výroby plynu, jehož zřízení a provozování je dle žadatele ve veřejném zájmu. Dalším důvodem je možnost poškození izolace podzemního potrubí kořeny, které by mohlo vést k jeho korozi a haváriím. Pokácení dřevin má rovněž zajistit volný přístup k potrubí pro jeho údržbu a opravy.

Oprávněnost žádosti o povolení kácení dřevin bylo nutné posuzovat zejména ve vztahu k uvedeným závažným důvodům, a to v souvislosti s funkčním a estetickým významem dotčených dřevin. Po důkladném prověření dospěl správní orgán k následujícímu.

V žádosti uvedené důvody ke kácení dřevin, tj. konflikt dřevin s plánovanou výstavbou záměru „Výroba plynu Břeclav 44“ a další uvedené důvody včetně z dendrologického průzkumu vyplývajícího zhoršeného zdravotního stavu některých ke kácení určených dřevin, lze bezesporu považovat za závažné důvody, kterými lze odůvodnit kácení. Správní orgán rovněž vzal v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny v potaz funkční a estetický význam dotčených dřevin, přičemž

zohlednil jejich zdravotní stav, funkční význam v krajině a estetickou hodnotu. Z předložených podkladů vyplývá, že dřeviny a zapojený porost navržené ke kácení, tvoří vegetační doprovod tělesa silnice III/05529 situované jižně od městské části Břeclavi Poštorné, z části vedoucí z východní strany souběžně s železniční tratí TÚ 2401 Hohenau ÖBB – Přerov. Ze západní strany na uvedené dřeviny bezprostředně navazuje rozsáhlý lesní komplex „Boří les“. Část dotčených dřevin tvoří invazní, nepůvodní druh trnovník akát s často zhoršeným zdravotním stavem, či v krajině běžně se vyskytující, samovolně se šířící a náletové druhy dřevin. Místy jsou přítomny hodnotnější druhy dřevin jako jilm vaz, nicméně některé z nich mají výrazně narušený zdravotní stav s poškozením koruny či kmene. Zapojený porost, určený ke kácení, je tvořen jak invazními, tak běžnými druhy dřevin, hojně zastoupenými v širším okolí. Roste tu samovolně, bez pěstebních zásahů a často tvoří podrost a vegetační doprovod vzrostlým dřevinám. Umístění dotčených dřevin a zapojeného porostu podél jedné strany silnice značně omezuje jejich rozvojový potenciál. Vzhledem k přítomnosti navazujícího lesního porostu z druhé strany dotčené dřeviny rovněž netvoří zvláště hodnotnou součást krajiny, kterou obvykle pás vegetace lemující těleso komunikace dozajista vytváří. Z uvedených důvodů lze funkční význam těchto dřevin a zapojeného porostu hodnotit jako nízký a jejich pokácením se významně nesníží funkce, kterou plní plochy zeleně v okolní krajině.

Estetický význam dotčených dřevin je možné z hlediska jejich lokalizace, absence pěstebních zásahů a často zhoršeného zdravotního stavu hodnotit jako nízký. Jak bylo zmíněno výše, dotčené dřeviny a zapojený porost se nachází v místě, kde je vzrostlých dřevin dostatek a vytvářejí tak souvislý porost. Rovněž dotčené dřeviny dlouhodobě postrádají pěstební zásahy, koruny jsou často z části odlomené, asymetrické nebo mají nevhodnou strukturu větvení. Z těchto důvodů dotčené dřeviny a porostní skupiny netvoří dominantu či esteticky významnou součást daného místa a jejich pokácením nedojde k významnému ovlivnění estetického vnímání předmětné lokality ani širšího navazujícího okolí.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a po zvážení funkčního a estetického významu dotčených dřevin a porostních skupin a pečlivému posouzení uvedených závažných důvodů pro kácení dospěl správní orgán k závěru, že z hlediska požadavků ZOPK, je možné kácení dřevin povolit. Při rozhodování správního orgánu převážily předložené závažné důvody ke kácení dřevin a taktéž skutečnost, že funkční a estetický význam dotčených dřevin byl vyhodnocen jako nízký.

S ohledem na výše popsané skutečnosti, předložené podklady a po vyhodnocení možných souvislostí a zvážení všech okolností byl správním orgánem vydán souhlas k povolení kácení.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, dle které se kácení dřevin provádí zpravidla v době vegetačního klidu. Při kácení stromů tomto období je také vyloučeno rušení ptáků při hnízdění. Podmínka č. 2 byla stanovena za účelem kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením.

Ve svém podání ze dne 8. 4. 2025 žadatel uvádí, že v k. ú. Poštorná nevlastní pozemek vhodný pro náhradní výsadbu, ani o takovém pozemku jiného vlastníka neví a dle § 9 odst. 3 ZOPK navrhuje namísto náhradní výsadby zaplatit odvod do rozpočtu obce. K tomu sdělujeme, že zvláštní zákon, který by stanovil výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí zatím nebyl vydán. Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody navrhnul vhodné pozemky pro náhradní výsadbu a požádal dne 28. 4. 2025 Město Břeclav o souhlas s výsadbou na pozemcích ve vlastnictví města.

Žadatel doložil vypočítanou výši ekologické újmy způsobené kácením, zjištěné pomocí webové kalkulačky Oceňování dřevin dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, kterou správní orgán běžně používá k výpočtu odpovídající náhradní výsadby a s hodnotou ekologické újmy zjištěnou žadatelem se zcela ztotožňuje, protože byla vypočítána na základě

podrobných údajů o dřevinách zjištěných znalcem. Hodnota ekologické újmy činí celkem [redacted] Kč.

S pomocí výše uvedené metodiky bylo dále zjištěno, že náhradní výsadbou bude kompenzována tato ekologická újma:

[redacted] ks listnatých stromů o výšce [redacted] cm s následnou péčí 3 roky – [redacted] Kč x [redacted] = 81 408 Kč

[redacted] ks listnatých stromů o výšce [redacted] cm s následnou péčí 3 roky – [redacted] Kč x [redacted] = 78 841 Kč

[redacted] ks lípy velkolisté o obvodu kmene [redacted] cm s následnou péčí 5 let – [redacted] Kč x [redacted] = 63 932 Kč

[redacted] ks listnatých keřů v kontejneru [redacted] s následnou péčí 3 roky – [redacted] Kč x 22 = [redacted] Kč

Výpočtem bylo ověřeno, že uložená náhradní výsadba odpovídá ekologické újmě způsobené kácením.

Ad II.2.B) Souhlas se zásahem do VKP dle § 4 odst. 2 ZOPK

Správní orgán posoudil možnost poškození či ničení významných krajinných prvků a ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce v rámci realizace předloženého stavebního záměru. Při posouzení správní orgán vycházel z předložených podkladů, zejména z přílohy č. 7 Popis ekologického významu dotčeného VKP Boří les a dopady záměru na něj, a z vlastní návštěvy lokality.

Podle § 4 odst. 2 ZOPK jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení, či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny druhu nebo způsobu využití pozemků, výstavba lesních cest, budování lesních melioračních systémů, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Předložený záměr zahrnuje zásah do VKP.

Podle § 3 odst. 1 písm. b) je VKP definován, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení ekologické stability. VKP jsou lesy, rašelinště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy a území, na nichž probíhá přírodě blízká obnova těžkou narušeného území. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Na základě výše uvedeného správní orgán nejprve prostudováním všech dostupných podkladů ověřil, zda realizací záměru nebudou dotčeny i jiné VKP než ten, který je uveden v žádosti. Z VKP definovaných zákonem se v řešeném území jedná o les, známý jako Boří les.

Registrované VKP nejsou zastoupeny.

Následně správní orgán přistoupil ke zhodnocení významu záměrem dotčeného VKP se zaměřením především na posouzení jeho ekologicko-stabilizační funkce v krajině. Správní orgán vzal v potaz i posouzení jeho estetického významu a pozitivního vlivu na nejbližší okolní krajinu. Poté vyhodnotil intenzitu negativního dopadu zásahu do dotčeného VKP, tj. popis míry ovlivnění dotčeného VKP a jeho funkcí stavebním záměrem. Závěrem přistoupil k hodnocení přijatelnosti zásahu z hlediska zájmu na zachování hodnot a funkcí VKP, přičemž zvažil i uvedené důvody dotčení VKP.

Boří les je rozsáhlý, převážně borovicový lesní komplex, historicky založený na písčité terase. Součástí tohoto komplexu jsou rovněž místy holé plochy bez lesního porostu, občasné tůňky a periodický vodní tok František, který Bořím lesem protéká. Četné pěšiny a zpevněné cesty vedoucí lesem jsou hojně využívány širokou veřejností. Boří les se rozprostírá mezi městy Břeclav a Valtice, přičemž na severozápadní straně sahá až k Národní přírodní rezervaci Lednické rybníky a na jižní straně téměř k hranicím s Rakouskem. Z jihovýchodní strany na něj navazuje přírodní rezervace

Františkův rybník, Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko (dále jen PO) a Evropsky významná lokalita Soutok – Podluží (dále jen EVL).

Tento VKP bude dotčen realizací objektů Výrobní plynů Břeclav 44 umístěných na panelové ploše sondy Brec44. V rámci realizace záměru budou pokáceny dřeviny na ploše přibližně 0,54 ha při hranici se zmiňovanou PO a EVL, v bezprostřední blízkosti křížení silnice III/05529 s železniční tratí TÚ 2401 Hohenau ÖBB – Přerov. Mimo kácení dojde při výstavbě záměru rovněž ke zvýšení provozu v lokalitě a s ním spojenému rušení hlukem a pohybem osob a techniky. Lesní porosty od místa záměru až po zastavěné území, stejně jako v PO a EVL, zůstanou nedotčeny. Vzhledem rozsahu zalesněných ploch daného VKP v okolí a rovněž navazujícím lesním porostům v PO a EVL nedojde pokácením dřevin o výše uvedené výměře k výrazné redukci lesních porostů. Zásah do VKP a ovlivnění jeho funkcí v okolní krajině v podobě ochrany půdy před erozí, zpomalení odtoku srážkových vod či tvorby specifického mikroklimatu v lokalitě, bude tudíž minimální, až zanedbatelné. Rovněž společenstva rostlin a živočichů vyskytující se v okolí záměru budou tímto minimálním úbytkem svého biotopu prakticky nedotčena. Absencí vzrostlých dubů v místě realizace záměru lze rovněž vyloučit dotčení zvláště chráněného druhu krasce dubového, který se vyvíjí v dřevě mohutných, osluněných, volně rostlých dubů. Rušení hlukem stavby a pohybem osob bude pouze dočasné, po dobu stavby záměru. Po dokončení objekt nebude generovat významný hluk a pohyb osob v okolí se prakticky nebude lišit od současného stavu. Tyto aspekty tudíž budou mít na předmětný VKP zanedbatelný vliv.

S ohledem na všechny výše popsané skutečnosti, předložené podklady a po vyhodnocení všech souvislostí dospěl správní orgán k závěru, že míra dopadu předloženého záměru na dotčený VKP je nízká až zanedbatelná a nedojde k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Podmínka kácení dřevin v době od 1. 11. do 31. 3. běžného roku byla stanovena ke zmírnění negativního vlivu spojeného se zásahem do VKP. V daném případě se jedná o přijatelný zásah, jehož negativní vliv bude nízký. Správní orgán tedy vydává souhlas se zásahem do významného krajinného prvku.

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:

- žádost o JES postoupená správnímu orgánu dne 22. 4. 2025 Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, včetně příloh (doplnění žádosti o JES ze dne 28. 2. 2025 a 9. 4. 2025, seznam dřevin a zapojených porostů určených ke kácení, souhlas s kácením dřevin, výkres se zákresem polohy dřevin, znalecký posudek č. 102-4 521/24 vypracovaný [redacted], specifikace dřevin, které mají být káceny, důvody pro povolení kácení, jejich závažnost a současně vyhodnocení funkčního a estetického významu, ocenění dřevin)
- Informace o předmětu ochrany v biotopech vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců vydaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Pálava dne 2. 12. 2024 pod č. j. MUBR 04714/JM/24
- souhlas Města Břeclav - vlastníka pozemků p. č. 3713/2 v k. ú. Břeclav a 3328 v k. ú. Poštorná s náhradní výsadbou doložený dne 20. 5. 2025
- metodika „Oceňování dřevin“ Agentury ochrany přírody a krajiny, dostupná na internetových stránkách <https://ocenovanidrevin.nature.cz/>
- informace o pozemku parc. č. 3239 v k. ú. Poštorná, dostupné v katastru nemovitostí na www.cuzk.cz

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let od jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Dojde-li po vydání JES po dobu jeho platnosti ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru, zejména ke změně záměru či ke změnám v dotčeném území, je žadatel povinen požádat potvrzení platnosti JES případně o jeho změnu JES. Obdobné platí i pro změnu stavby před dokončením.

Obsah tohoto jednotného environmentální stanoviska nabude účinnosti vůči dotčeným osobám nabytím právní moci následného rozhodnutí podle stavebního zákona, jehož se stane součástí. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- závazné stanovisko – souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona, (toto závazné stanovisko má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- rozhodnutí ve věci kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (toto závazné stanovisko má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona)
- souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK

Vyjádření dalších složek životního prostředí k záměru:

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:

- Bez připomínek. K záměru bylo vydáno rozhodnutí o odnětí PUPFL č. j. MUBR 32934/2025 ze dne vyhotovení 13. 3. 2025.

(Ing. Igor Pavlov, 519 311 242)

P o u č e n í:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.


[Redacted signature area]

Obdrží:

1. MND a.s., Úprkova, 807/6, 695 01 Hodonín

Na vědomí:

2. Město Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav



Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení životního prostředí a památkové péče

náměstí T. G. Masaryka 42/3

Břeclav 690 02

Číslo jednací: MUBR 74736/2025

V Břeclavi 17.06.2025

Spisová značka: MUBR-S 67458/2025 ŽP/Uh

Oprávněná úřední osoba: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

ZMĚNA č. 1 ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, **mění** podle § 8 odst. 3 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, (dále jen JES)

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

č. j.: MUBR 62528/2025 ze dne 10.05.2025 v části II. tak, že se doplňuje bod 3, který zní:

3. Povolení dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 odst. 1, § 15 a § 16 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen „lesní zákon“)

Orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. d) lesního zákona, vydává toto závazné stanovisko, kterým:

I. povoluje

žadateli podle ustanovení § 13 odst. 1, § 15 a § 16 odst. 1 lesního zákona

dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Realizací akce dojde k dotčení následujících pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s. p.:

- KN p.č. 3242/1 o výměře [REDAKCE] m²
- KN p.č. 3240 o výměře [REDAKCE] m²
- KN p.č. 3242/46 o výměře [REDAKCE] m²
- KN p.č. 3242/45 o výměře [REDAKCE] m²
- KN p.č. 3242/39 o výměře [REDAKCE] m²
- KN p.č. 3242/44 o výměře [REDAKCE] m²
- KN p.č. 3242/41 o výměře [REDAKCE] m²
- KN p.č. 3242/34 o výměře [REDAKCE] m²
- KN p.č. 3242/23 o výměře [REDAKCE] m²
- KN p.č. 3242/18 o výměře [REDAKCE] m²

- KN p.č. 3242/16 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/21 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/17 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/22 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/12 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/14 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/19 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/15 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/11 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/13 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/9 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/10 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/8 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/7 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/6 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3242/5 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3241/2 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3241/1 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3236/1 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3236/2 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3237 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3144/77 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3143/5 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3143/4 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3144/75 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3144/73 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3143/3 o výměře [REDACTED] m²
- KN p.č. 3144/68 o výměře [REDACTED] m²

všechny v k. ú. Poštorná (plocha celkem [REDACTED] m²)

Povolení odnětí výše uvedených pozemků určených k plnění funkcí lesa se vydává za podmínky, že žadatel, popř. jeho nástupnická organizace zajistí:

- a) dočasné odnětí je povoleno na období [REDACTED] měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení,
- b) za hranicí dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebude na lesních pozemcích umístěno zařízení staveniště a nebude ukládán výkopek ani žádný jiný materiál,
- c) před uplynutím doby dočasného odnětí provést úklid dotčené plochy a urovnání terénu do plynulé návaznosti na okolní části dotčených pozemků,

II. stanoví poplatek za odnětí,

který je žadatel (popř. jeho nástupnická organizace) povinen zaplatit za dočasné odnětí, přičemž platby podle příjemců jsou uvedeny v následující tabulce:

Období	Příjemce poplatku za odnětí		Celkem dočasné odnětí
	Státní fond životního prostředí	město Břeclav	
21 měsíců	[REDACTED],- Kč	[REDACTED],- Kč	[REDACTED],- Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 31.12. příslušného roku (poměrná částka podle počtu měsíců).

Místně příslušným správcem poplatku je Celní úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Břeclav. Poplatek je žadatel, popř. jeho nástupnická organizace, povinen uhradit na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Břeclav:

dočasné odnětí - číslo účtu - 8758-17721621/0710
konstantní symbol - 1148 (pro bezhotovostní platby)
- 1149 (pro platby v hotovosti)
variabilní symbol - 28483006

Ve zbývajících částech zůstává jednotné environmentální stanovisko vydané pod č.j. MUBR 62528/2025 ze dne 20.05.2025 nadále v platnosti.

Odůvodnění:

Společnost MND a. s. obdržela jednotné environmentální stanovisko ze dne 20.05.2025, č. j. MUBR 62528/2025 vydané MěÚ Břeclav ve věci záměru „Výroba plynu Břeclav 44“. Po prostudování výše uvedeného dokumentu bylo zjištěno, že v tomto jednotném environmentálním stanovisku nebyla zcela vypořádána dotčená složka životního prostředí – zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. Nebylo vydáno odnětí, s následným omezením pro liniovou část stavby a dotčení pozemků PUPFL. V návaznosti na výše uvedené, bylo dopisem ze dne doručení 29.05.2025, požádáno společností MND a. s. o změnu podmínek výše uvedeného jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona 289/1995 Sb., o lesích - lesní zákon. Realizací dojde k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v k. ú. Poštorná, uvedených ve výroku.

Dočasné odnětí bylo požadováno po dobu realizace záměru – ■■■ měsíců.

K žádosti byly dále přiloženy následující dokumenty:

1. Znalecký posudek zpracovaný Ing. Petrem Spurným č. 1764/2024 ze dne 05.02.2025
2. Projektová dokumentace záměru
3. Podrobné zdůvodnění záměru
4. Údaje o dotčených pozemcích včetně grafického znázornění
5. Vyjádření vlastníka lesa a odborného lesního hospodáře - Lesy ČR, s. p., LZ Židlochovice ze dne 21.01.2025

Při posuzování žádosti byl správní orgán veden těmito úvahami a skutečnostmi:

1. Skutečný stav pozemků je orgánu státní správy lesů znám z předchozí správní činnosti a ze znalosti místních poměrů.
1. Vlastník lesních pozemků vyslovil s dočasným odnětím souhlas.
2. Předmětný požadavek na dotčení těchto pozemků je společensky a ekonomicky důvodný – jedná se o vybudování plynovodu DN80 v délce cca ■■■ km, který propojí těžební sondu Břeclav 44 s existující infrastrukturou. Trasa je stanovena tak, aby minimalizovala zábor PUPFL.

Roční poplatek za dočasné odnětí správní orgán stanovil podle vzorce I. uvedeném v příloze k lesnímu zákonu:

$$OLP = PP \cdot CD \cdot f \text{ (Kč ha}^{-1}\text{)}$$

OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků,

PP - průměrná roční potenciální produkce lesů v ČR = $\text{m}^3 \text{ ha}^{-1}$,

CD - průměrná cena dřeva na odvozním místě pro rok 2025 = Kč/m^3 ,

f - faktor ekologické váhy lesa – 1,5 = les zvláštního určení

$$OLP = \text{Kč} = \text{Kč} \cdot \text{ha} = \text{Kč za rok.}$$

Celková částka za dočasné odnětí v délce měsíců je Kč. Žadatel je povinen vždy k 31.12. zaplatit poměrnou část celkového poplatku podle počtu měsíců, po které odnětí v daném kalendářním roce trvá, celkově pak za měsíců.

Společnost MND a. s. orgán státní správy lesů požádala také o dočasné omezení ve využívání pozemků plnění funkcí lesa podle § 16 odst. 1 lesního zákona na období 15 let od ukončení doby dočasného odnětí předmětných pozemků. Plocha omezení měla zahrnovat ochranné pásmo výše uvedeného podzemního vedení plynovodu.

Správní orgán se touto částí žádosti zabýval a usoudil, že omezení není nutné povolit, neboť je nadbytečné. Ochranná pásma plynárenských zařízení vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 68 odst. 1 energetického zákona vzniká ochranné pásmo dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, nebo dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.

Podle § 68 odst. 5 energetického zákona udržuje provozovatel přepravní soustavy v lesních průsecích, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel zásobníku plynu na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.

Spisový materiál obsahoval všechny doklady a náležitosti potřebné k posouzení dané žádosti, na základě kterých orgán ochrany lesa žádost shledal důvodnou a oprávněnou a ve smyslu § 13 odst. 1, § 15 a § 16 odst. 1 lesního zákona vydal tento souhlas. Byla prokázána nezbytnost navrhovaného využití, u kterého nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany PUPFL, vyplývajících z příslušných ustanovení lesního zákona. Správní orgán využil svého práva a stanovil podmínky svého souhlasu.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

- Rozhodnutí dle ust. § 16 a 17 lesního zákona o odnětí lesních pozemků, a to v souladu s ust. 16 odst. 7 lesního zákona (tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona).

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Správní orgán obdržel dne 29.05.2025 žádost společnosti MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČO: 28483006 o změnu jednotného environmentálního stanoviska č. j. MUBR 62528/2025 ze dne 20.05.2025 k záměru Výrobna plynu Břeclav 44, konkrétně podmínky č. 1 v části II.2.A (kácení dřevin) a části II.2.B (zásah do významného krajinného prvku Boří les), která stanovuje, že kácení dřevin musí být provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 01.11. do 31.03. Je požádáno, aby bylo výjimečně umožněno zahájit kácení již od 01.08. Žádost je odůvodněna tím, že od navrženého data 1. srpna je již v České republice ukončena hnízdní sezóna ptáků a dřeviny určené ke kácení mají nízký ekologický a estetický význam. Žádost je dále odůvodněna veřejným zájmem na realizaci předmětné stavby.

V § 8 odst. 1 zákona č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen zákon o JES) je uvedeno: *„Dojde-li v době platnosti jednotného environmentálního stanoviska ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru příslušným orgánem, může žadatel požádat příslušný orgán o změnu jednotného environmentálního stanoviska. Součástí žádosti je přehled změn s uvedením jejich podrobného popisu.“*

Dle názoru správního orgánu ze žádosti nevyplyvá, že došlo ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru příslušným orgánem. Žadatel ke své žádosti ze dne 29. 05.2025 žádné nové podklady nedoložil. Z nálezové databáze ochrany přírody dostupné na internetových stránkách <https://portal23.nature.cz/nd/> lze ověřit, že Boří les je domovem desítek druhů ptáků, včetně zvláště chráněných druhů. Některé druhy ptáků mohou mít zpožděné nebo druhé hnízdění v pozdním létě, především v případech, kdy o svoji první snůšku přijdou. Ani začátkem září není vyloučeno, že na stromech určených ke kácení nemohou hnízdit ptáci. Dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je v zájmu ochrany ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství mimo jiné zakázáno jejich úmyslné usmrcování a úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Stejně jako stavba „Výrobna plynu Břeclav 44“ je i ochrana volně žijících ptáků ve veřejném zájmu a povolením kácení dřevin v hnízdním období by dle názoru správního orgánu mohl vzniknout precedent, protože i ostatní subjekty by následně měly zájem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v dřívějším termínu. Dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Metodické doporučení k aplikaci některých ustanovení vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že v geografických podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního roku.

Z výše uvedených důvodů vám v souladu s § 8 odst. 4 zákona o JES sdělujeme, že změna podmínky č. 1 v části II.2.A a části II.2.B jednotného environmentálního stanoviska č. j. MUBR 62528/2025 ze dne 20.05.2025 není možná.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska vydaného pod č.j.: MUBR 62528/2025 ze dne 20.05.2025 je v souladu s § 8 odst. 3 ZJES stanovena na dobu 5 let ode dne vydání této změny.

Stane-li se do té doby součástí následného rozhodnutí podle stavebního zákona, bude jeho platnost totožná s platností tohoto rozhodnutí. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí vydaného v následném řízení, platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. Jednotné environmentální stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v následném řízení v prvním stupni. Na žádost

žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit nejvýše o pět let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Dojde-li po vydání JES po dobu jeho platnosti ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru krajským úřadem, zejména ke změně záměru či ke změnám v dotčeném území, je žadatel povinen požádat potvrzení platnosti JES případně o jeho změnu JES. Obdobné platí i pro změnu stavby před dokončením.

Obsah tohoto jednotného environmentálního stanoviska nabude účinnosti vůči dotčeným osobám nabytím právní moci následného rozhodnutí podle stavebního zákona, jehož se stane součástí. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.



osoba

Obdrží:

1. MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín - DS

Na vědomí:

1. Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení životního prostředí a památkové péče

náměstí T.G.Masaryka 42/3

Břeclav 690 02

Číslo jednací: MUBR 84708/2025

V Břeclavi 9. 7. 2025

Spisová značka: MUBR-S 67458/2025/ŽP/Uh

Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ZMĚNA č. 2 ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, **mění** podle § 8 odst. 3 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, (dále jen „ZJES“)

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

č. j.: MUBR 62528/2025 ze dne 10. 5. 2025, které bylo změněno změnou č. 1 závazného stanoviska č.j. MUBR 74736/2025 ze dne 17. 6. 2025 takto:

V části II., bod 2. A) Povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se mění podmínka č. 1.

Text: „*kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tedy v době od 1. 11. do 31. 3. běžného roku,*“

Po opravě zní: „*kácení dřevin bude provedeno v období od 1. 9. do 31. 3. běžného roku;*“

V části II., bod 2. B) Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK se mění podmínka č. 1.

Text: „*Žadatel zajistí, že kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tedy v době od 1. 11. do 31. 3. běžného roku.*“

Po opravě zní: „*Žadatel zajistí, že kácení dřevin bude provedeno v období od 1. 9. do 31. 3. běžného roku.*“

Ve zbývajících částech zůstává jednotné environmentální stanovisko vydané pod č.j. MUBR 62528/2025 ze dne 20. 5. 2025 a změněné změnou č. 1 pod č.j. MUBR 74736/2025 ze dne 17. 6. 2025 nadále v platnosti.

Odůvodnění:

Dne 20. 5. 2025 správní orgán vydal na základě žádosti společnosti MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČO: 28483006 (dále jen „společnost MND a.s.“) jednotné environmentální stanovisko č.j. MUBR 62528/2025 k záměru „Výrobní plynů Břeclav 44“ na pozemcích p. č. 3144/1, 3144/62, 3144/64, 3144/68, 3144/71, 3144/73, 3144/75, 3144/77, 3237, 3236/2, 3241/2, 3242/5, 3239, 3241/1, 3240, 3243 v k. ú. Poštorná.

Dne 29. 5. 2025 společnost MND a.s. požádala správní orgán o změnu podmínek jednotného environmentálního stanoviska č. j. MUBR 62528/2025 ze dne 20. 5. 2025. Konkrétně bylo požádáno o doplnění souhlasu s dočasným odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích na základě podkladů doložených k žádosti ze dne 29. 5. 2025. Žádost se dále týkala změny podmínky č. 1 v části II.2.A (kácení dřevin) a části II.2.B (zásah do významného krajinného prvku Boří les), dle které bylo nutné kácení dřevin provést v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. Bylo požádáno, aby kácení bylo možné výjimečně zahájit již od 1. 8. 2025. Žádost byla odůvodněna tím, že od navrženého data 1. 8. je již v České republice ukončena hnízdní sezóna ptáků, dřeviny určené ke kácení mají nízký ekologický a estetický význam a veřejným zájmem na realizaci předmětné stavby.

Dne 17. 6. 2025 vydal správní orgán změnu č. 1 jednotného environmentálního stanoviska č.j. MUBR 62528/2025 ze dne 20. 5. 2025, kterým bylo původní jednotné environmentální stanovisko doplněno o povolení dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 odst. 1, § 15 a § 16 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Současně bylo společnosti MND a.s. v souladu s § 8 odst. 3 ZJES sděleno, že změna podmínky č. 1 v části II.2.A a části II.2.B jednotného environmentálního stanoviska č. j. MUBR 62528/2025 ze dne 20. 5. 2025 není možná. Dle názoru správního orgánu ze žádosti nevyplynulo, že došlo ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru příslušným orgánem. Společnost MND a.s. ke své žádosti ze dne 29. 5. 2025 žádné nové podklady nedoložila. Původní termín kácení byl stanoven na základě údajů o výskytu desítek druhů ptáků, které jsou zapsané v nálezové databázi ochrany přírody vedené Agenturou ochrany přírody a dostupné na internetových stránkách <https://portal23.nature.cz/nd/>, z nich někteří mohou mít zpožděné nebo druhé hnízdění v pozdním létě. Orgán ochrany přírody dále vycházel z ustanovení § 5a zákona o ochraně přírody, které se týká ochrany volně žijících ptáků, § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a metodického doporučení Ministerstva životního prostředí k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (publikováno ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XV – leden 2015 – částka 1).

Dne 30. 6. 2025 správní orgán obdržel e-mailem od Mgr. Pavla Kotáskova ze společnosti MND a.s. ornitologický posudek vypracovaný dne 20. 6. 2025 [REDAKCE] pro stavbu „Výrobní plynů Břeclav 44“ (dále jen „posudek“), který nebyl součástí předchozích žádostí. Ornitolog závěrem posudku uvedl: „Doporučuji, aby stavební práce – zemní a výkopové spolu s nezbytným odstraněním části dřevin – byly zahájeny a provedeny v době po 1. srpnu, kdy je pravděpodobnost kolize s hnízděním ptáků téměř nulová. Bude-li možné z provozně-ekonomických důvodů zahájit stavební práce o něco později, tím lépe.“ V posudku bylo také uvedeno, že ve stromech určených ke kácení nejsou žádné dutiny.

Dne 30. 6. 2025 správní orgán konzultoval se [REDAKCE] z Agentury [REDAKCE], v jakém termínu je vhodné z hlediska ochrany ptáků povolit kácení v rámci akce „Výrobna plynu Břeclav 44“. Bylo zjištěno, že práce je vhodné provést v termínu od 1. 9. do 31. 3.

Dne 2. 7. 2025 proběhlo společné jednání s dotčenými orgány nařízené Dopravním a energetickým stavebním úřadem, odborem energetických staveb (dále jen „DESÚ“) dle § 2c odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Jednání bylo vyvoláno společností MND a.s. a týkalo se rozporu mezi závazným stanoviskem vydaným správním orgánem pod č.j. MUBR 62528/2025 ze dne 20. 5. 2025 a dopisem Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), pod č.j. MPO 70730/22/41000 z 30. 6. 2022, který spočíval v podpoře ropy a plynu z domácích zdrojů deklarovaných MPO. Konkrétně bylo třeba projednat termín pro povolení kácení dřevin stanovený v jednotném environmentálním stanovisku správního orgánu, který byl v konfliktu s požadavkem MPO na maximálně možné navýšení těžby zemního plynu v krátkodobém i střednědobém horizontu. Navrhovaný záměr je nezbytné realizovat v krátkém časovém období s ohledem na aktuální geopolitickou situaci, hrozící nebezpečí nedostatku zdrojů zemního plynu k zásobování České republiky a přijatá usnesení vlády a institucí Evropské unie. Správní orgán na jednání uvedl, že termín kácení je na základě posudku a konzultace vhodného termínu kácení se [REDAKCE] dne 30. 6. 2025 možné posunout od 1. 9. 2025, s čímž bylo MPO srozuměno. DESÚ na základě proběhlého jednání konstatoval, že dohody na úpravě termínu bylo dosaženo.

Ze shromážděných podkladů (tj. ornitologický posudek vypracovaný [REDAKCE] dne 20. 6. 2025 pro stavbu „Výrobna plynu Břeclav 44“, konzultace ze [REDAKCE] dne 30. 6. 2025 a protokolu ze společného jednání ve věci „Výrobna plynu Břeclav 44“ z 2. 7. 2025 č. j. DESU/211/017276/25 vyplývá, že došlo ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru správním orgánem. Bylo zjištěno, že termín kácení od 1. 9. nebude v konfliktu s ochranou volně žijících ptáků a současně bude vyhovovat požadavkům MPO. Ve stromech se nenacházejí dutiny, které by mohly být významné z hlediska dalších druhů živočichů. Z výše uvedených důvodů správní orgán shledal, že změna je přípustná a jednotné environmentální stanovisko změnil dle § 8 odst. 3 ZJES.

Poučení:

Platnost jednotného environmentálního stanoviska vydaného pod č.j.: MUBR 62528/2025 ze dne 20. 5. 2025 je v souladu s § 8 odst. 3 ZJES stanovena na dobu 5 let ode dne vydání této změny.

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v

osoba

1. MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín - DS

1. Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (vyřizuje [REDACTED]) – DS

2. Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 19.3.2004

odbor výkonu státní správy VII MŽP

dne 22.3.2004

2004-02-23

Č. j. 560 / 1948 / 2003

ROZHODNUTÍ

(podpis)

Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve věcech geologických prací podle § 19 odst. 2) zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve znění pozdějších změn a doplňků stanoví podle § 4a zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon) a §§ 46 a následujících zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení na základě návrhu společnosti Moravské naftové doly, a.s. (dále jen zadavatel) ze dne 20.6.2003

VÍDEŇSKÁ PÁNEV VIII

za účelem vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek vyhrazených nerostů ropy a hořlavého zemního plynu a to na dobu do 30. června 2016.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem, kdy zadavatel v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 zákona doručí ministerstvu písemné oznámení o tom, že se vzdává průzkumných území Bzenec, Dubňany I, Hodonín I, Lužice, Mikulčice, Ratíškovice, Vídeňská pánev Ia, Vídeňská pánev IIa, Vídeňská pánev III (případně Vídeňská pánev IIIa), Vídeňská pánev IVa, Vídeňská pánev V, Vídeňská pánev VI, Vídeňská pánev VIIa, Vracov Ia nacházejících se v ploše PÚ Vídeňská pánev VIII.

PÚ VÍDEŇSKÁ PÁNEV VIII zahrnuje prostor, ve kterém byla v průběhu minulých let pro stejného zadavatele postupně vydána rozhodnutí o stanovení PÚ pro vyhledávání a průzkum ložisek ropy a hořlavého zemního plynu: Bzenec, Dubňany I, Hodonín I, Lužice, Mikulčice, Ratíškovice, Vídeňská pánev Ia, Vídeňská pánev IIa, Vídeňská pánev III, Vídeňská pánev IVa, Vídeňská pánev V, Vídeňská pánev VI, Vídeňská pánev VIIa, Vracov Ia. Všechna rozhodnutí nabyla právní moci a jsou v platnosti. Nově stanovené průzkumné území zahrnuje pouze prostor dříve stanovených PÚ. Nejedná se o stanovení nového PÚ, ale o spojení stávajících PÚ v jeden celek. Sjednocení průzkumných území do jednoho celku umožní, v návaznosti na současné představy o geologické stavbě území, optimalizovat řízení geologicko-průzkumných prací s využitím nových technologií provádění prací a vyhodnocování jejich výsledků. K tomu bylo nutné sjednotit podmínky pro provádění průzkumných prací v celém území a vzhledem k předpokládané náročnosti prací byla sjednocena i doba platnosti rozhodnutí v celé ploše PÚ.

Cílem geologických prací, které budou projektovány a prováděny v tomto PÚ, je ověření předpokládaných výskytů ložisek ropy a zemního plynu vázaných zejména na příznivé geologické struktury v rozsáhlém území moravské části vídeňské pánve. Pánev je tvořena

systémem příkopů a hrází převážně sv. směru. Zdvižené bloky jsou vymezovány od západu k východu syngenetickými zlomy s výškou skoku až ■■■ m. V moravské části pánve je vymezena řada tektonicko-morfologických jednotek s různým stupněm nadělnosti výskytu struktur příznivých pro výskyt přírodních uhlovodíků. S ohledem na rozsah průzkumu mohou být pro zadavatele i geologické jednotky ležící v podloží neogenní výplně pánve. Složitá geologická stavba podloží je reprezentována subtranskými, východoalpskými a flyšovými příkrovy vnějších Karpat.

Rozsah geologických prací předpokládá v první fázi provedení revize dostupných geologických a naftově průzkumných dat a jejich novou interpretaci, zejména upřesnění hlubinné stavby v PÚ Vídeňská pánev VIII. Upřesnění geologické stavby předpokládá realizaci nových seismických profilů. Při volbě nových profilů budou volena taková místa pro provádění technických prací, aby byla ve shodě s chráněnými zájmy podle zvláštních předpisů, zájmy obcí a vlastníků pozemků. Po zpracování veškerých dat bude rozhodnuto o provedení vrtného průzkumu. K tomuto účelu využívaná technika musí splňovat veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy. V případě potřeby bude využito technologie usměrněného vrtání, tak aby byly minimalizovány negativní zásahy do krajiny. Veškeré podrobnosti provádění vrtného průzkumu (zřízení a úprava vrtného pracoviště, jeho velikost, zřízení příjezdové cesty, technické řešení průzkumného vrtu, provedení čerpací zkoušky, likvidace pracoviště a s tím související bezpečnostní opatření a minimalizace rizika kontaminace území) budou uvedeny v projektu geologických prací, který bude následně projednán a odsouhlasen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a předpisy souvisejícími.

PÚ VÍDEŇSKÁ PÁNEV VIII se v souladu s ustanovením § 4a zákona vymezuje zeměpisnými souřadnicemi lomových bodů nepravidelného geometrického obrazce o 116-ti vrcholech:

Souřadnice vrcholů PÚ VÍDEŇSKÁ PÁNEV VIII (v souřadnicovém systému JTSK) a jeho plocha vyznačená v mapě měřítka 1 : 50 000, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí:

číslo vrcholu	Y (m)	X (m)
1	582154.23	1215691.55
2	583150.00	1215800.00
3	583800.00	1215020.00
4	584180.00	1215020.00
5	584900.00	1216000.00
6	586800.00	1215900.00
7	587230.00	1215300.00
8	588100.00	1215940.00
9	589470.00	1215630.00
10	589890.00	1216090.00
11	589973.00	1215749.00
12	590000.00	1215000.00
13	588000.00	1208500.00
14	586200.00	1209300.00
15	586270.00	1211600.00
16	584840.00	1213600.00
17	583360.00	1212470.00
18	579100.00	1212200.00
19	577500.00	1208450.00
20	579850.00	1208300.00

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This involves a thorough review of the available information and a clear definition of the issue at hand. Once the problem is identified, the next step is to gather relevant data and information. This can be done through various methods, including interviews, surveys, and document analysis. The third step is to analyze the data and information gathered. This involves identifying patterns, trends, and potential causes of the problem. The final step is to develop and implement a solution. This may involve creating a plan, allocating resources, and monitoring progress. The process of investigation is an ongoing one, and it may be necessary to revisit previous steps as more information is gathered or as the situation evolves.

83	573328.00	1214554.00
84	573806.00	1214572.00
85	573771.00	1214800.00
86	574196.00	1215172.00
87	574077.00	1215339.00
88	574362.00	1215565.00
89	574479.00	1215540.00
90	574570.00	1215566.00
91	575087.00	1215721.00
92	575548.00	1216104.00
93	575200.00	1216700.00
94	575320.00	1217190.00
95	575660.00	1217760.00
96	575610.00	1218580.00
97	575630.00	1219000.00
98	575860.00	1219490.00
99	576970.00	1220090.00
100	578240.00	1221710.00
101	578550.00	1224540.00
102	578900.00	1224880.00
103	579400.00	1226050.00
104	579520.00	1226500.00
105	580260.00	1226710.00
106	580670.00	1226960.00
107	582040.00	1226460.00
108	581630.00	1225790.00
109	581220.00	1224700.00
110	581170.00	1224320.00
111	581490.00	1223060.00
112	581010.00	1220900.00
113	582070.00	1220500.00
114	581560.00	1219670.00
115	581100.00	1218500.00
116	582000.00	1216000.00

Výpočet plošného obsahu území:


Celková plocha PÚ Vídeňská pánev VIII vypočtená ze souřadnic 116-ti vrcholových bodů činí [] m².

V ploše PÚ Vídeňská pánev VIII leží následující DP, definované souřadnicemi vrcholů:

A) DP Hrušky

číslo vrcholu	Y (m)	X (m)	Z (m)
1	572500,00	1204000,00	
2	573500,00	1206000,00	
3	574000,00	1209000,00	
4	575000,00	1209500,00	
5	575000,00	1212500,00	
6	577000,00	1213500,00	
7	578000,00	1213500,00	
18	578300,00	1213500,00	
19	578700,00	1213100,00	
20	579100,00	1212200,00	
21	578000,00	1211700,00	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU
CHICAGO.EDU



Z (m)

18	576400,00	1219000,00
19	576700,00	1217500,00
20	576700,00	1216500,00

DP Lanžhot I je pod povrchem vymezen svislými rovinami bez hloubkového omezení

G) DP Poštovná II

číslo vrcholu	Y (m)	X (m)	Z (m)
1	582886,00	1212667,00	
2	582787,00	1212674,00	
3	582802,00	1212824,00	
4	582892,00	1212759,00	

DP Poštovná II je pod povrchem vymezen svislými rovinami bez hloubkového omezení

H) DP Lanžhot

číslo vrcholu	Y (m)	X (m)	Z (m)
1	580700,00	1221950,00	
2	580700,00	1223050,00	
3	581650,00	1223000,00	
4	580950,00	1221950,00	

DP Lanžhot je pod povrchem vymezen svislými rovinami bez hloubkového omezení

Plochy DP uvedené pod písmeny A) až H) nejsou součástí stanoveného průzkumného území a zadavatel je oprávněn v hranicích těchto DP provádět pouze těžební průzkum v souladu s § 2 odst. 4 písm. c) zákona 62/1988 Sb., v platném znění.

Plocha průzkumného území po odečtení plochy výše popsaných DP činí m².

I) DP Moravská Nová Ves I

číslo vrcholu	Y (m)	X (m)	Z (m)
1	571875,00	1207295,00	
2	571852,00	1207267,00	
3	571814,00	1207297,00	
4	571765,00	1207337,00	
5	571787,00	1207363,00	
6	571835,00	1207326,00	
101	571850,00	1207150,00	-350,00
102	571650,00	1207300,00	-350,00
103	571850,00	1207550,00	-350,00
104	572050,00	1207400,00	-350,00
105	571850,00	1207150,00	-610,00
106	571650,00	1207300,00	-610,00
107	571850,00	1207550,00	-610,00
108	572050,00	1207400,00	-610,00

J) DP Valtice I

číslo vrcholu	Y (m)	X (m)	Z (m)
1	588797,00	1213239,00	
2	588739,00	1213210,00	
3	588770,00	1213126,00	
4	588828,00	1213150,00	
101	589022,00	1213634,00	-250,00
102	588252,00	1213468,00	-250,00
103	588509,00	1212657,00	-250,00
104	589144,00	1213003,00	-250,00
105	589022,00	1213634,00	-1090,00
106	588252,00	1213468,00	-1090,00
107	588509,00	1212657,00	-1090,00
108	589144,00	1213003,00	-1090,00

K) DP Poddvorov

číslo vrcholu	Y (m)	X (m)	Z (m)
1	571506,00	1199550,00	
2	572087,00	1198970,00	
3	572140,00	1198810,00	
4	572900,00	1200500,00	
5	574000,00	1201200,00	
6	575000,00	1201000,00	
7	575000,00	1200000,00	
8	572500,00	1197800,00	
9	571700,00	1197300,00	
10	571500,00	1197300,00	
11	571500,00	1198085,00	
12	570495,00	1198405,00	
13	570573,00	1198639,00	
14	571140,00	1198456,00	
15	571476,00	1199421,00	
16	571385,00	1199681,00	
17	571392,00	1199747,00	
18	571467,00	1199767,00	
19	571476,00	1199725,00	
101	571506,00	1199550,00	-340,00
102	572087,00	1198970,00	-340,00
103	572140,00	1198810,00	-340,00
104	572900,00	1200500,00	-340,00
105	574000,00	1201200,00	-340,00
106	575000,00	1201000,00	-340,00
107	575000,00	1200000,00	-340,00
108	574132,43	1199236,54	-340,00
109	574210,00	1199190,00	-340,00
110	574470,00	1198880,00	-340,00
111	573360,00	1198030,00	-340,00
112	573200,78	1198416,68	-340,00
113	572500,00	1197800,00	-340,00
114	571700,00	1197300,00	-340,00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. The text outlines various methods for organizing and storing data, including digital databases and physical filing systems. It also mentions the need for regular audits and reviews to ensure the integrity of the information.

2. The second part of the document focuses on the role of communication in achieving organizational goals. It highlights the importance of clear and concise communication, both internally and externally. The text provides guidelines for effective communication, such as using appropriate language, listening actively, and providing feedback. It also discusses the benefits of open communication and how it can foster a collaborative work environment.

3. The third part of the document addresses the issue of time management. It recognizes that time is a valuable resource and that efficient use of time is crucial for productivity. The text offers several strategies for managing time, including prioritizing tasks, setting deadlines, and delegating responsibilities. It also emphasizes the importance of taking breaks and maintaining a healthy work-life balance to prevent burnout.

4. The fourth part of the document discusses the importance of continuous learning and development. It notes that in a rapidly changing world, individuals and organizations must stay up-to-date with the latest trends and technologies. The text encourages a growth mindset and provides suggestions for acquiring new skills, such as attending workshops, taking courses, and seeking mentorship. It also mentions the importance of documenting and sharing knowledge within the organization.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and reiterating the importance of implementing these practices. It emphasizes that success is not achieved overnight and that consistent effort and commitment are required. The text ends with a call to action, encouraging readers to take the first steps towards improving their organizational performance.



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[illegible]

1. The first part of the document is a header section containing the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES M. SMITH, LL.D." followed by the publisher information "NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT & CO., 15 N. 4TH ST. 1887."

2. The second part of the document is a preface section, which begins with the words "PREFACE" and discusses the author's intention to provide a comprehensive history of the United States.

3. The third part of the document is the main body of the text, which is divided into several chapters. The first chapter is titled "THE DISCOVERY OF AMERICA" and discusses the early exploration of the continent.

4. The second chapter is titled "THE SETTLEMENT OF AMERICA" and discusses the early settlement of the continent by European colonists.

5. The third chapter is titled "THE REVOLUTIONARY WAR" and discusses the struggle for independence from British rule.

6. The fourth chapter is titled "THE CONSTITUTION" and discusses the establishment of the federal government.

7. The fifth chapter is titled "THE WESTERN EXPLORATION" and discusses the exploration of the western part of the continent.

8. The sixth chapter is titled "THE SLAVE TRADE" and discusses the role of the slave trade in the development of the United States.

9. The seventh chapter is titled "THE CIVIL WAR" and discusses the conflict between the North and the South.

10. The eighth chapter is titled "THE RECONSTRUCTION" and discusses the period following the Civil War.

11. The ninth chapter is titled "THE PRESENT" and discusses the current state of the United States.

12. The tenth chapter is titled "THE FUTURE" and discusses the author's views on the future of the United States.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

[REDACTED]



1000

1000

Břeclav

Vlkoš	586749	Vlkoš u Kyjova	784036	4938183	0	4938183	Hodonín
Vracov	586765	Vracov	785172	41028118	0	41028118	Hodonín
Vrbice	585041	Vrbice u Velkých Pavlovic	785962	1679643	0	1679643	Břeclav
Žádovice	586781	Žádovice	794261	2466473	0	2466473	Hodonín
Žeravice	586820	Žeravice u Kyjova	796425	2940239	0	2940239	Hodonín
Výměra celkem				544259408	50513675	493745733	

Plochy podílu jednotlivých katastrálních území (k.ú.) byly stanoveny z digitalizovaných map v měřítku 1 : 10 000. Rozdíly ve výměrách jednotlivých k.ú. uvedené v tomto rozhodnutí oproti výměrám v původních rozhodnutích jsou způsobeny měřením ploch z digitalizovaných mapových podkladů měřítka 1 : 10 000 a 1 : 50 000. Souřadnice vrcholů a rozdělení plošného obsahu území do území jednotlivých obcí jsou ověřeny hlavním důlním Moravských naftových dolů, a.s. – [REDAKCE] Pro stanovení poplatku za oprávnění provádět ložiskový průzkum podle § 4b zákona 62/1988 sb. ve znění pozdějších předpisů je rozhodující výměra uvedená v sedmém sloupci předchozí tabulky. Jedná se o plochu zmenšenou o plochu DP uvedených pod písmenem A) až H).

Pro projektování a provádění geologických prací v PÚ Vídeňská pánev VIII se stanoví tyto podmínky:

1. Zadavatel oznámí písemně Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII (dále jen MŽP) ztrátu nebo podstatnou změnu své technické nebo finanční způsobilosti pro vyhledávání a průzkum ložisek uvedených nerostů nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly. Podstatnou změnou finanční způsobilosti se rozumí i změna v podílení se druhých osob na průzkumu výhradního ložiska.
2. Zadavatel oznámí písemně MŽP skutečnosti měnící jeho bezúhonnost (výsledky trestního řízení či správního řízení sankčního charakteru) a týkající se problematiky geologických prací, v předmětném průzkumném území nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.
3. V případě, že zadavatel ukončí geologické práce a jejich vyhodnocení před ukončením lhůty platnosti stanovení průzkumného území, nebo nehodlá další geologické práce již provádět, oznámí neprodleně tuto skutečnost MŽP písemnou formou.
4. Zadavatel písemně oznámí MŽP ukončení vyhledávací etapy ložiskového průzkumu (viz. § 4 písm. a/ zákona) do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
5. Před zahájením průzkumné etapy ložiskového průzkumu (viz. § 4 písm. b/ zákona) sdělí zadavatel písemně MŽP údaje o výhradním ložisku na němž bude průzkum prováděn.
6. Zadavatel je při projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací povinen dodržovat ustanovení zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících obecně závazných právních předpisů.



interpretaci. Proto je doba, na kterou se průzkumné území stanovuje 12 let. Při stanovování těchto dob přihlížel správní orgán i k rychlému vývoji na poli interpretačních software, který zjevně přinese již v průběhu průzkumu zvýšené nároky na reinterpretační pořízení dat pomocí nových technologií až do fáze možného opakovaného měření a pořízení nových či detailnějších dat ve vybraných oblastech.

Pro další etapy průzkumu, tedy projekci a realizaci průzkumných vrtů, průzkum nalezených ložisek a jejich detailní geologické a produkční hodnocení ztrácí takto rozsáhlé průzkumné území svůj smysl. V časovém intervalu, na který je průzkumné území stanoveno se předpokládá získání dostatečného množství geologických informací, které umožní vymezit průzkumná území na podstatně menší plochy respektující dílčí geologické struktury. Takto pojatá koncepce průzkumného území zabrání plošné blokaci rozsáhlého území a současně žadateli umožňuje chránit své investice do průzkumu.

Ministerstvo tímto rozhodnutím nepovoluje vlastní provádění geologických prací, ani neschvaluje metodiku jejich realizace. V rozhodnutí je pouze souřadnicemi vymezeno průzkumné území a doba platnosti po kterou je organizace Moravské naftové doly, a.s., oprávněna - na základě zpracovaného a projednaného projektu geologických prací - provádět průzkumné práce pro vyhledání ložisek ropy a zemního plynu. Rozhodnutím jsou rovněž stanoveny základní podmínky provádění geologických prací. Způsob a podmínky provádění geologických prací musí být v průběhu přípravy projektu geologických prací a po jeho vypracování projednány s účastníky řízení (obcemi) a dotčenými orgány státní správy, dle jednotlivých složkových zákonů na ochranu životního prostředí. V těchto řízeních mohou obce, či DOSS zajistit ochranu svých zájmů a všech oprávněných požadavků, případně postupovat v souladu s ust. § 6 odst 3 zákona. V souladu s ust. § 14 zákona musí být s vlastníky pozemků dohodnuty vstupy na cizí pozemky, které budou dotčeny prováděním geologických prací spojených se zásahem do pozemků.

Rozhodnutí o stanovení PÚ je vydáno s ohledem na skutečnost, že na základě pozitivních výsledků dosud provedených geologicko-průzkumných prací v tomto území je PÚ Vídeňská pánev VIII považováno za perspektivní oblast z hlediska výskytu přírodních uhlovodíků. Pokračování geologických prací v souvislosti s dalším ověřováním výskytu ropných uhlovodíků se předpokládá v období do 30.6.2016. Hranice PÚ tvoří spojnice vrcholů nepravidelného 116-ti úhelníku. Po odečtu plochy DP Hrušky, Lužice I, Tvrdonice, Týnec, Velké Bílovice, Lanžhot I, Poštovná II a Lanžhot činí plocha PÚ Vídeňská pánev VIII [redacted] km². Je vyznačena na mapě měřítka 1 : 50 000 nebo 1 : 150 000, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (příloha 1). Jako samostatná příloha (příloha č. 2) je součástí rozhodnutí mapa měřítka 1 : 150 000 se zákresy stávajících ochranných pásem vodních zdrojů a zákresy objektů ochrany přírody.

Pro úplnost ministerstvo dále uvádí, že toto rozhodnutí o stanovení PÚ Vídeňská pánev VIII není územním rozhodnutím a nenahrazuje rozhodnutí orgánů státní správy, popř. samosprávy příslušných k ochraně objektů a zájmů chráněných zvláštními zákony.

Povolující správní orgán nepovažoval za účelné zahrnovat do podmínek k provádění geologických prací povinnosti zadavatele, které jsou výslovně stanoveny platnými zákony a prováděcími vyhláškami. Přesto upozorňujeme na nezbytnost důsledně dbát všech právních předpisů k ochraně soukromých i veřejných zájmů, k ochraně složek životního prostředí a k ochraně zdraví a bezpečnosti občanů. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat (například ve smyslu ustanovení odst. 4/ § 2, odst 2/ a 3/ § 6 a § 22 zákona) úplnému zjištění, řešení a vypořádání možných střetů zájmu na provedení úplného ložiskového průzkumu s jinými veřejnými zájmy, které jsou vymezeny ve zvláštních zákonech (např. ochrana přírody a

krajiny a všech dalších složek životního prostředí, ochrana památek a územní rozvoj), přičemž je žádoucí a účelné v procesu identifikace a řešení možných střetů zájmů spolupracovat i s nově vzniklými orgány veřejné správy, kterými jsou úřady obcí s rozšířenou působností, na které byla počínaje rokem 2003 převedena rozsáhlá prvoinstanční správní působnost. Vzhledem k provedené dělbě kompetencí zaniklých okresních úřadů je pouze na této správní úrovni soustředěna řada informací, nezbytných pro přesnou identifikaci jiných veřejných zájmů (např. registr významných krajinných prvků), které jsou neopomenutelným podkladem pro zodpovědné zpracování projektů geologických prací.

Při realizaci projektovaných geologických prací je zadavatel povinen dodržet ochranu již nalezených výhradních ložisek před jejich znehodnocením a nesmí ztížit nebo znemožnit jejich pozdější exploataci.

Ve smyslu ustanovení § 11 odstavce 3) zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších změn a doplňků pak byly stanoveny podmínky pro nakládání s nerosty získanými při vyhledávání a průzkumu. Smyslem těchto podmínek je v rámci vyhledávání a průzkumu omezit na nezbytné minimum rozsah komerčního využívání vyhrazených nerostů ve výhodném poplatkovém režimu.

Správní orgán shledal, že byly naplněny požadavky dané §§ 4, 4a) a 4b) zákona o geologických pracích v platném znění a rozhodl tak, jak je výše ve výroku uvedeno. Originály všech stanovisek daných při ústním jednání a doručených poštou jsou uloženy ve spisu a archivovány na MŽP.

Řízení k vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 2000,- Kč podle položky 59 sazebníku. Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho doručení rozklad (ust. § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správní řízení, ve znění pozdějších předpisů). Rozklad se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. v dané případě u Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno.

[Redacted signature block]

[Redacted] odboru výkonu státní správy VII



43. Obec Žeravice, do rukou starosty obce, Žeravice 40, 696 47 Žeravice

B) ostatním na vědomí po nabytí právní moci:



MŽP OVSS VII Brno – k archivaci



vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek vyhrazeného nerostu – ropy a hořlavého zemního plynu na uvedenou dobu za přiměřené okolností. Zohledněním konkrétních okolností uvedených v žádosti byl naplněn obsah sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí č. 1/2004. S ohledem na charakter věci nenařídil správní orgán ústní jednání. Současně správní orgán konstatoval, že byly naplněny požadavky dané § 4a odst. 6 a 7 zákona a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Při ověřování doposud provedených geologických prací v rámci stanoveného průzkumného území (PÚ) správní orgán dále konstatoval, že v minulých letech byl v PÚ VÍDEŇSKÁ PÁNEV VIII proveden geologický průzkum, jehož výsledkem byl nález 11 nových ložisek uhlovodíků. V období do 31.12.2025 hodlá žadatel pokračovat v průzkumných aktivitách v několika dílčích oblastech specifikovaných v žádosti. MŽP OVSS VII po celou dobu platnosti původního rozhodnutí provádí kontroly plnění podmínek a neshledal žádná pochybení v provádění průzkumných prací.

Rozhodnutí vydané v tomto řízení podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a doplňků, správnímu poplatku ve výši [REDAKCE] - Kč (sazebník část IV položka 60, 2) písm. a). Zadavatel poplatek uhradil formou kolkových známek při podání žádosti dne 3.12.2012.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat rozklad podle § 152 zákona 500/2004 Sb., správní řád, do 15 dní ode dne doručení, podáním u Ministerstva životního prostředí - odboru výkonu státní správy VII v Brně, Mezírka 1 PSČ 602 00.

Vyhotoveno dne 2013-01-08

[REDAKCE]
[REDAKCE] odboru výkonu státní správy VII

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **43087391-8325-130110155558**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.01.2013 v 15:56:06. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 10.01.2013 13:52:12. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A3 27 EC**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) [redacted] **odboru, odbor výkonu státní správy VII, Ministerstvo životního prostředí**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Paní Filipi Marie - notářka

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

10.01.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Tomáš Kremr

Otisk úředního razítka:



43087391-8325-130110155558

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 00 A3 27 EC, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Brno 13. prosince 2024
Č. j.: MZP/2024/240/2230
Sp. zn.: ZN/MZP/2024/240/253

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV (dále také „MŽP OVSS IV“ nebo „ministerstvo“), v rámci své působnosti vymezené ustanovením § 4 a § 4a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „geologický zákon“), po provedeném správním řízení **rozhodlo** o žádosti organizace MND a.s. se sídlem Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006 (dále jen žadatel) ze dne 22.10.2024 (č. j. MZP/2024/240/2230; ev. č. ENV/2024/347187) o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Vídeňská pánev VIII,

takto:

I.

Doba platnosti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 23.02.2004, č. j. 560/1948/2003, o stanovení průzkumného území (dále jen „PÚ“) Vídeňská pánev VIII pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek nerostných surovin – vyhrazených nerostů – ropy a hořlavého zemního plynu, se podle ustanovení § 4a odst. 7 geologického zákona, prodlužuje do 31.12.2035.

II.

Při realizaci geologických prací pro vyhledávání a průzkum hlavních kritických vyhrazených nerostů ropy a hořlavého zemního plynu mohou být realizovány geologické práce za účelem vyhledávání a průzkumu užitečných složek uhlovodíků, vedlejších nerostů a technicky využitelných přírodních plynů, jestliže jsou vázány na hlavní nerosty.

PÚ Vídeňská pánev VIII je v souladu s ustanovením § 4a geologického zákona v současnosti vymezeno na povrchu terénu uzavřeným geometrickým obrazcem s těmito souřadnicemi (souřadnicový systém JTSK):

Vrchol	Y	X
1	582154.23	1215691.55
2	583150.00	1215800.00
3	583800.00	1215020.00
4	584180.00	1215020.00
5	584900.00	1216000.00
6	586800.00	1215900.00

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

Elektronický podpis

13.12.2024 12:40

7	587230.00	1215300.00
8	588100.00	1215940.00
9	589470.00	1215630.00
10	589890.00	1216090.00
11	589973.00	1215749.00
12	590000.00	1215000.00
13	588000.00	1208500.00
14	586200.00	1209300.00
15	586270.00	1211600.00
16	584840.00	1213600.00
17	583360.00	1212470.00
18	579100.00	1212200.00
19	577500.00	1208450.00
20	579850.00	1208300.00
21	582980.00	1208300.00
22	584270.00	1211240.00
23	585360.00	1209200.00
24	586200.00	1209300.00
25	588000.00	1208500.00
26	583200.00	1204500.00
27	583500.00	1203800.00
28	582500.00	1202500.00
29	583898.00	1199618.00
30	577500.00	1195500.00
31	572500.00	1195000.00
32	570846.24	1195902.05
117	571679.08	1196758.47
118	572042.00	1196789.00
119	573052.53	1197380.01
120	573093.38	1197766.44
121	573242.95	1199181.14
122	572085.08	1201239.82
123	572036.83	1201325.30
124	571140.00	1201130.00
125	569810.27	1200374.06
126	569205.29	1199330.40
127	569126.37	1199080.84
128	569480.00	1198710.00
129	570360.00	1198130.00
130	571446.78	1197000.00
131	571679.08	1196758.47
132	570846.24	1195902.05
33	568762.77	1194356.66
34	564700.00	1192000.00
35	563200.00	1190650.00
36	565000.00	1188600.00
37	563700.00	1187350.00
38	559017.25	1186866.86
39	558150.00	1186065.00
40	557210.00	1186740.00
41	553150.00	1184550.00
133	552650.00	1186030.00
134	562500.00	1191400.00
135	558100.00	1196160.00
136	563110.00	1201030.00

47	563545.10	1200497.80
48	566665.00	1203440.00
49	566184.00	1203870.00
50	567000.00	1205000.00
51	567800.00	1205800.00
52	568300.00	1205800.00
53	568300.00	1206200.00
54	567900.00	1206200.00
55	567900.00	1206700.00
56	567700.00	1206800.00
57	567500.00	1206250.00
58	567500.00	1206000.00
59	567000.00	1206000.00
60	566420.00	1206010.00
61	566320.00	1206120.00
62	566430.00	1207150.00
63	566770.00	1207180.00
64	566910.00	1207520.00
65	567370.00	1207820.00
66	567470.00	1208240.00
67	567820.00	1208530.00
68	567890.00	1209580.00
69	568610.00	1209710.00
70	569420.00	1210100.00
71	569870.00	1210660.00
72	570255.00	1210900.00
73	570408.21	1211142.83
74	570845.92	1211285.65
75	571279.53	1211469.42
76	571628.00	1211773.00
77	571752.00	1212335.00
78	571948.00	1212845.00
79	572333.00	1213224.00
80	572720.00	1213361.00
81	572849.00	1213503.00
82	573133.00	1214049.00
83	573328.00	1214554.00
84	573806.00	1214572.00
85	573771.00	1214800.00
86	574196.00	1215172.00
87	574077.00	1215339.00
88	574362.00	1215565.00
89	574479.00	1215540.00
90	574570.00	1215566.00
91	575087.00	1215721.00
92	575548.00	1216104.00
137	578790.00	1218240.00
116	582000.00	1216000.00

Celková plocha aktuálního vymezení PÚ Vídeňská pánev VIII činí 406 654 063 m².

Podmínky rozhodnutí č. j. 560/1948/2003 ze dne 23.02.2004, které nabylo právní moci dne 19.03.2004 a účinnosti k datu 01.04.2004, zůstávají v platnosti beze změny.

Kontrolu provádění geologických prací a dodržování podmínek rozhodnutí provádí ministerstvo. Porušování povinností vyplývajících z tohoto rozhodnutí může být sankcionováno podle ustanovení § 20 geologického zákona.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel předložil dne 23.10.2024 v souladu s ustanovením § 4a odst. 7 geologického zákona MŽP OVSS IV žádost o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Vídeňská pánev VIII pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek nerostných surovin – vyhrazených nerostů – ropy a hořlavého zemního plynu, která byla na MŽP OVSS IV evidována pod č. j. MZP/2024/240/2230 (ENV/2024/347187), spisová značka ZN/MZP/2024/240/253.

Průzkumné území (PÚ) Vídeňská pánev VIII bylo stanoveno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII pod č.j. 560/1948/2003 ze dne 23.02.2004. Rozhodnutí o stanovení PÚ Vídeňská pánev VIII nabylo právní moci dne 19.03.2004. Doba platnosti PÚ Vídeňská pánev VIII byla stanovena do 30.06.2016. Na žádost žadatele ze dne 29.11.2012 byla doba platnosti rozhodnutí o stanovení PÚ Vídeňská pánev VIII prodloužena do 31.12.2025, a to rozhodnutím ministerstva životního prostředí ze dne 08.01.2013, č.j. 2492/560/12, které nabylo právní moci dne 31.01.2013.

Žadatel je držitelem oprávnění k hornické činnosti poř. č. 2061, vydaného Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského dne 11.10.2021 pod č.j. SBS 37961/2021/OBÚ-01/1, právní moc ke dni 30.10.2021.

Od doby stanovení PÚ Vídeňská pánev VIII provedl žadatel celou řadu náročných geologických průzkumných prací. Od posledního prodloužení platnosti PÚ vedly provedené průzkumné práce k nalezení šesti výhradních ložisek vyhrazeného nerostu ropy a hořlavého zemního plynu, nebo jen výhradních ložisek hořlavého zemního plynu.

Žadatel ve své žádosti podrobně rozepsal důvody pro prodloužení doby platnosti. Jedním z důvodů je fakt, že PÚ bylo stanoveno již v roce 2004, tedy za odlišných podmínek politického a geopolitického uspořádání a začlenění České republiky v Evropě, ale i z pohledu legislativních změn. Jednou z významných legislativních změn, na kterou žadatel odkazuje, je přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1252 ze dne 11.04.2024, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a mění nařízení (EU) č. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 a (EU) 2019/1020, včetně návrhu Programu národního výzkumu a průzkumu ložisek kritických nerostných surovin na období 01.01.2025 do 31.12.2030.

Z hlediska dosavadních provedených prací je žadatel také přesvědčen o dalším průzkumném potenciálu PÚ Vídeňská pánev VIII.

Cíle navrhovaných geologických prací zůstávají nezměněné, tj. upřesnit geologickou stavbu předmětné oblasti a vyhledávání možných výhradních ložisek kritických vyhrazených nerostů případně průzkumu užitkových složek uhlovodíků, vedlejších nerostů, technicky využitelných přírodních plynů, jestliže jsou vázány na hlavní nerosty. Provádění výzkumných a průzkumných prací zaměřených na vyhledávání ložisek vyhrazených nerostů ropy a hořlavého zemního plynu je nesmírně časově, technicky i finančně náročné. Zamýšlené průzkumné práce jsou veřejným

zájmem, který je plně v souladu nejen se schválenou Surovinovou politikou ČR, ale i se Státní energetickou koncepcí (včetně připravené nové Státní energetické koncepce).

Zahájení řízení ve věci prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení PÚ Vídeňská pánev VIII oznámilo ministerstvo všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy dopisem ze dne 31.10.2024 č. j. MZP/2024/240/2258 a zároveň je požádalo o zaslání případných stanovisek v předmětné věci do 15 dní ode dne doručení oznámení.

Ve stanovené pořádkové lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení byla na MŽP OVSS IV doručena stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí (ze dne 11.11.2024 č. j. JMK 157269/2024), ministerstva průmyslu a obchodu, odboru hornictví a surovinové politiky (ze dne 12.11.2024 č. j. MPO 99775/2024) a Obcí Syrovín (ze dne 12.11.2024, č. j. OÚS-596/2024) a Moravský Žižkov (ze dne 13.11.2024, č. j. OUMZ/793/2024). Všechna stanoviska jsou souhlasná bez připomínek. Vzhledem k charakteru věci a charakteru doručených stanovisek upustilo MŽP OVSS IV od nařízení ústního projednání žádosti. Další písemná stanoviska nebyla na MŽP OVSS IV doručena, ministerstvo má tedy za to, že proti vydání předmětného rozhodnutí o prodloužení platnosti PÚ Vídeňská pánev VIII nemají další účastníci řízení, ani další dotčené orgány připomínky a námitky.

Ministerstvo, jako příslušný orgán státní správy ve věcech geologického průzkumu, posoudilo předloženou žádost a s přihlédnutím ke všem skutečnostem, které jsou uvedeny v žádosti a byly zjištěny v rámci daného správního řízení, rozhodlo následně ve shodě s usnesením § 4a odst. 7 geologického zákona tak, že žádosti vyhovuje v plném rozsahu a vydává rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stanoveného PÚ Vídeňská pánev VIII do 31.12.2035.

Předmětem tohoto správního řízení není povolování těžby suroviny, ale vymezení území pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek (prodloužení platnosti stanovení PÚ). Stanovením PÚ ani prodloužením platnosti již stanoveného PÚ nevzniká organizaci automaticky oprávnění zahájit okamžitě provádění terénních průzkumných prací. Rozhodnutí o stanovení, nebo prodloužení platnosti PÚ není ani rozhodnutím, kterým by bylo rozhodnuto o umístění stavby, povolení terénních technických prací, případně hornické činnosti nebo kterým by byly dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vydané rozhodnutí samo o sobě neumožňuje jakýkoliv zásah do přírody a krajiny bez projednání a schválení vypracovaného projektu geologických prací příslušnými orgány zajišťujícími ochranu jednotlivých složek životního prostředí. Rozhodnutí o stanovení nebo prodloužení platnosti PÚ nemá povahu územního rozhodnutí, nezaznamenává se do územně plánovací dokumentace, ani nenahrazuje žádné rozhodnutí orgánů státní správy či samosprávy, příslušných k ochraně objektů či zájmů chráněných zvláštními zákony.

Řízení k vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 2000,- Kč podle položky 60 sazebníku. Poplatek byl žadatelem uhrazen převodem na příjmový účet ministerstva.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů po jeho oznámení podat rozklad k ministru životního prostředí, který o rozkladu rozhodne, a to podáním u Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, Mezírka 1, 602 00 Brno.

Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Včas podaný rozklad má podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka

[redacted]

[redacted] odboru výkonu státní správy IV
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Účastníci řízení:

MND a.s.

Úprkova 807/6
695 01 Hodonín

Město Břeclav

T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Město Dubňany

Náměstí 15. dubna 1149
696 03 Dubňany

Město Hodonín

Národní Třída 373/25
695 35 Hodonín

Město Kyjov

Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

Město Lanžhot

Náměstí 177/2
691 51 Lanžhot

Město Podivín

Masarykovo náměstí 192/2
691 45 Podivín

Město Valtice

Nám. Svobody 21
691 42 Valtice

Město Velké Bílovice

Nám. Osvoboditelů 570/570
691 02 Velké Bílovice

Město Vracov

náměstí Míru 202
696 42 Vracov

Městys Moravská Nová Ves

nám. Republiky 107
691 55 Moravská Nová Ves

Obec Čejkovice

Templářská 500
696 15 Čejkovice

Obec Dolní Bojanovice

Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Obec Hrušky

U zbrojnice 100
691 56 Hrušky

Obec Ježov

Ježov 22
696 48 Ježov

Obec Josefov

Hlavní 131
696 21 Josefov

Obec Kelčany

Kelčany 3
696 49 Kelčany

Obec Kostice

nám. Osvobození 445/14
691 52 Kostice

Obec Ladná

Masarykova 119/60
691 46 Ladná

Obec Lednice

Zámecké náměstí 70
691 44 Lednice

Obec Lužice

Česká 592/1
696 18 Lužice

Obec Mikulčice

Mikulčice 245
696 19 Mikulčice

Obec Milotice

Školní 72
696 05 Milotice

Obec Moravský Žižkov

Za Školou 555
691 01 Moravský Žižkov

Obec Mutěnice

Masarykova 200
696 11 Mutěnice

Obec Nový Poddvorov

Nový Poddvorov 25
696 16 Nový Poddvorov

Obec Prušánky

Prušánky 100
692 21 Prušánky

Obec Ratíškovice

U Radnice 1300
696 02 Ratíškovice

Obec Rohatec

Květná 359/1
696 01 Rohatec

Obec Skoronice

Skoronice 102
696 41 Skoronice

Obec Starý Poddvorov

Starý Poddvorov 230
696 16 Starý Poddvorov

Obec Svatobořice – Mistřín

Hlavní 1000/113, Svatobořice
696 04 Svatobořice - Mistřín

Obec Syrovín

Syrovín 70
696 84 Syrovín

Obec Těmice

Těmice 176
696 84 Těmice

Obec Tvrdonice

nám. Míru 96/31
691 53 Tvrdonice

Obec Týnec

Náves 1
691 54 Týnec

Obec Vacenovice

Na Dědině 243
696 06 Vacenovice

Obec Vlkoš

Vlkoš 95
696 41 Vlkoš

Obec Vrbice

Vrbice č.p. 89
691 09 Vrbice

Obec Žádovice

Žádovice 41
696 49 Žádovice

Obec Žeravice

Žeravice 40
696 47 Žeravice

Ostatním na vědomí po nabytí právní moci:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a surovinové politiky

Na Františku 31
110 15 Praha

Ministerstvo životního prostředí, OG

Vršovická 65
110 10 Praha 10

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

Cejl 13
601 42 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP


Žerotínovo nám. 3/5
602 00 Brno 2


Česká geologická služba


Klárov 131/3
118 21 Praha 1

Dosavadní stav				Vymezená zájmová plocha									
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Označení pozemku parc. číslem(KN)	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Poznámka	Označení pozemku parc. číslem(KN)	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Poznámka
	ha	m ²			ha	m ²				ha	m ²		
				3242/1				část					
				3240				část					
				3242/46				část					
				3242/45				část					
				3242/39				část					
				3242/44				část					
				3242/41				část					
				3242/34				část					
				3242/23				část					
				3242/18				část					
				3242/16				část					
				3242/21				část					
				3242/17				část					
				3242/22				část					
				3242/12				část					
				3242/14				část					
				3242/19				část					
				3242/15				část					
				3242/11				část					
				3242/13				část					
				3242/9				část					
				3242/10				část					
				3242/8				část					
				3242/7				část					
				3242/6				část					
				3242/5				celá					
				3241/2				celá					
				3241/1				část					
				3236/1				část					
				3236/2				celá					
				3237				část					
				3144/77				část					
				3143/5				část					
				3143/4				část					
				3144/75				část					
				3144/73				část					
				3143/3				část					
				3144/68				část					
				CELKEM									


MND a.s. Úprkova 807/6, Hodonín	Okres :	Břeclav	Obec :	Břeclav	K.Ú. :	Poštorná
	Číslo zak.		Mapový list:	DKM	Měř.:	1:1000
	EVIDENČNÍ ÚDAJE o pozemcích					
Zapojení sondy Břeclav 44 odnětí PUPFL				Potvrdil: 		
Dne: 9.12.2024						
Vyhotovil:						







TESTOVACÍ JEDNOTKA PLYNU BŘECLAV / POŠTORNÁ
DISPOZICE CELKOVÁ




- LEGENDA:
- TRASA PLYNOVODU
 - OCHRANNÉ PÁSMO
 - PRACOVNÍ PRUH
 - STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- 1 SONDA BŘECLAV 44
2 TECHNOLOGIE TESTOVACÍ JEDNOTKY
3 NÁPOJENÍ PLYNOVODU DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ

PRACOVNÍ KOPIE
PRELIMINARY

Index / Změna / Revision		Datum / Date		Výpracovní / Elaborated by	
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Břifinger Technická Česká Republika s.r.o. Všechna data na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s uvolněnou dokumentací. This drawing is intellectual property of the company Břifinger Technická Česká Republika s.r.o. All data of magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation.					
Projekt / Project MND VIELL BŘECLAV 44				Zpracovatel / Created by Břifinger Technická Česká Republika s.r.o. Pevňská ulice 224/20, Kladno, 185 02 Praha 8	
Zákazník / Client MND a.s. Úprkova 807/6, 685 01 Hodonín					
Výpracovní / Elaborated by	Zodpovědný projektant / Checked by	Vedoucí oddělení / Department Manager	Vedoucí projektu / Project Manager	Datum / Date 09/2024	
Obyt / Building	Stupeň / Phase DUSP				
Číslo / Part 8. VÝKRESY	TL			Technická zpráva / Report No. 8	
Hlavní výkres / Drawing Title TESTOVACÍ JEDNOTKA PLYNU BŘECLAV / POŠTORNÁ DISPOZICE CELKOVÁ				Měřítko / Scale 1:2000	
				Kopie Copy	


Mapa PÚ



7. 10. 2022 14:42:49

- Průzkumná území

1:125 000



© MND
© ČÚZK



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO

č.j. SBS 37961/2021/OBÚ-01/1

poř. č. 2061

vydává pro

MND a.s.

Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01

IČ: 284 83 006

podle § 5 odst. 2 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění (dále jen zákona č. 61/1988 Sb.), na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy pro výkon požadovaného předmětu činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

OPRÁVNĚNÍ

k hornické činnosti a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost a k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací

v rozsahu podle § 2 zákona č. 61/1988 Sb., písmene:

- a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů,
- b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
- c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
- d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
- e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
- f) zvláštní zásahy do zemské kůry,
- g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
- h) báňská záchranná služba,
- i) důlně měřická činnost,

k činnosti prováděné hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem

v rozsahu podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb., písmene:

- f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činností uvedeným v § 2 a 3.

Odborné vedení organizace je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto oprávnění.

Oprávnění, poř. č. 2061, vydané pod č.j. SBS 37961/2021/OBÚ-01/1 dne 11.10.2021, nahrazuje dříve vydané oprávnění Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, ev.č. 2038, vydané pod č.j. SBS 41358/2020/OBÚ-01/1 dne 26.10.2020, z důvodu změn.


Odůvodnění:

Na základě žádosti organizace MND a.s., doručené dne 15.9.2021, evidované pod č.j. SBS 37961/2021. Předmětem žádosti je změna oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Organizace vyhověla všem požadavkům uvedeným v § 1 vyhl. č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, která jsou součástí této činnosti.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k Českému báňskému úřadu v Praze prostřednictvím Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského do 15-ti dnů ode dne jeho doručení.

V Brně dne 11.10.2021



Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

MND a.s.

Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01

IČ: 284 83 006

Odborné vedení organizace:

[redacted]
narozen: [redacted] bytem: [redacted]

osvědčení:

závodní § 2 a),b),c),d),e),f),g) § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0357
báňský projektant § 2 b),c),d),f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0039, č.j. 08-8830/2005-415.2 dne 26.11.2005

[redacted]
narozen: [redacted]

osvědčení:

závodní § 2 a),b),c),d),f),g), § 3 f),g),h) vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0032, č.j. 08-8830/2005-415.2 dne 25.11.2005
báňský projektant § 2 b),c),d),e),f),g), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0033, č.j. 08-8830/2005-415.2 dne 25.11.2005

[redacted]
narozen: [redacted]

osvědčení:

závodní § 2 a),b),c),d),f), § 3 f) vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0020, č.j. 08-8830/2005-415.2 dne 25.11.2005
báňský projektant § 2 a),b),c),d),e),f),g), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0631, č.j. SBS 05855/2011/01 dne 22.3.2011

[redacted]
narozen: 1 [redacted]

osvědčení:

závodní § 2 a),b),c),d),e),f), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0030, č.j. 08-8830/2005-415.2 dne 25.11.2005
báňský projektant § 2 a),b),c),d),f),g), § 3 a),f),h), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0595, č.j. SBS 12513/2010/01 dne 12.4.2010
Osvědčení k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložisková geologie, vydané Ministerstvem životního prostředí České republiky dne 2.10.2003, č.j. 72/660/13442/03, poř.č. 1753/2003

[redacted]
narozen: [redacted]

osvědčení:

závodní § 2 a),b),c),d),e),f),g), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0780, č.j. SBS 37547/2014/OBÚ-01/1 dne 10.12.2014
báňský projektant § 2 b),d),f), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0022, č.j. 08-8830/2005-415.2 dne 25.11.2005

narozen: [REDACTED]

osvědčení:

Závodní § 2 a),b),c),d),e),f),g), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0666
Báňský projektant § 2a),b),c),d),e),f),g), § 3f) vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0667

ředitel HBZS - protokol Českého báňského úřadu v Praze č.j. SBS/27946/2013/ČBÚ-21 ze dne 4.11.2013

narozen: [REDACTED]

osvědčení:

Závodní § 2 a),b),c),d),e),f), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0186, č.j. 0197/2007/01/001 dne 17.1.2007

Báňský projektant § 2 a),b),c),d),e),f),g), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0618, č.j. SBS 03279/2011/01 dne 28.1.2011

narozen: [REDACTED]

osvědčení:

Závodní § 2 a),b),c),d),e),f),g), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0662, č.j. SBS /40242/2011/OBÚ-01/001 dne 9.1.2012

Báňský projektant § 2 a),b),c),d),e),f),g), § 3f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0663, č.j. SBS 40242/2011/OBÚ-01/002 dne 9.1.2012

narozen: [REDACTED]

osvědčení:

Závodní § 2 a),b),c),d),e),f), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0539, č.j. 02899/2009/01/001 dne 26.9.2009

Báňský projektant § 2 b),c),d),f),g), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0212, č.j. 01336/2007/01/001 dne 21.3.2007

narozen: [REDACTED]

osvědčení:

Závodní § 2 a),b),c),d),e),f), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského pod ev. č. 0851, č.j. SBS 10490/2017/OBÚ-01/1 dne 27.3.2017

Báňský projektant § 2 a),b),c),d),e),f), § 3 f), vydané Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského pod ev. č. 0852, č.j. SBS 10490/2017/OBÚ-01/2 dne 27.3.2017

narozen: [REDACTED]

osvědčení:

Hlavní důlní měřič, č.j. SBS 23288/2017/ČBÚ-22, vydané Českým báňským úřadem dne 23.8.2017

narozen: [REDACTED]

osvědčení:

Projektant instalací elektrických zařízení pro hornickou činnost EP – poř.č. 0842/E2-C4,C8/BO-01658/2017, vydané Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského dle přílohy č.1 vyhl. č.75/2002 Sb., dne 12.1.2017 pod č.j SBS 01658/2017

[redacted]
narozen: [redacted]

osvědčení:

Projektant strojního vybavení § 2 a),b),c),d),e),f), § 3f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0036, č.j. 08-8830/2005-415.2 dne 26.11.2005

[redacted]
narozen: [redacted]

osvědčení:

Projektant strojního vybavení § 2 a),b),c),d),f), § 3f), vydané Obvodním báňským úřadem v Brně pod ev. č. 0029, č.j. 08-8830/2005-415.2 dne 25.11.2005

[redacted]
narozena: [redacted]

Osvědčení k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložisková geologie, vydané Ministerstvem životního prostředí České republiky dne 2.10.2003, č.j. 65/660/13436/03, poř.č. 1755/2003

[redacted]
narozen: [redacted]

Osvědčení k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložisková geologie, vydané Ministerstvem životního prostředí České republiky dne 1.2.2001, č.j. 3808/630/232882/00, poř.č.1243/2001

[redacted]
narozen: [redacted]

Osvědčení k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložisková geologie, vydané Ministerstvem životního prostředí České republiky dne 26.2.2009, č.j. 1037/660/2836/ENV/08, poř. č. 2086/2009

[redacted]
narozena: [redacted]

Osvědčení k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložisková geologie, vydané Ministerstvem životního prostředí České republiky dne 14.1.2016, č.j. 1832/660/79175/ENV/15, poř. č. 2295/2016

V Brně dne 11.10.2021

[redacted]
[redacted] Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

d) podávat návrhy a žádosti k soudům, správním orgánům či rozhodčím orgánům, přijímat doručované písemnosti;

e) vzdávat se práv, nároků či plnění, je-li to v zájmu Zmocnitele.

to vše v záležitostech týkajících se činnosti Divize Energy.

Zmocněnec není oprávněn uzavírat smlouvy, dohody, či jiné dokumenty v níže uvedených záležitostech, které jsou vyhrazeny představenstvu Společnosti, přesahuje-li jejich hodnota plnění 500 000 Kč:

- uzavírání a podepisování úvěrových smluv,
- uzavírání a podepisování smluv o sponzoringu, darování, grantu či jiné formě podpory,
- uzavírání a podepisování dohod o narovnání, vypořádání či obdobných,
- uzavírání a podepisování smluv o postoupení pohledávky či převodu práva,
- uzavírání a podepisování dohod o obchodním zastoupení či obdobné spolupráci,

(dále jen „Vyhrazené záležitosti“).

II.

Nad rámec samostatného zmocnění, jak je uvedeno výše v článku I., je Zmocněnec dále oprávněn, avšak pouze vždy společně s jedním z následujících zaměstnanců Společnosti:

[i]

Ekonomického úseku; anebo

[ii]

právní a vnější vztahy;

podepisovat prohlášení, smlouvy, dohody, či jiné dokumenty jménem Zmocnitele, za podmínky, že hodnota plnění, jež je předmětem těchto dokumentů, nepřesahuje 10 000 000 Kč, v záležitostech týkajících se činnosti Divize Energy.

Toto oprávnění se netýká jednání ve Vyhrazených záležitostech, jak jsou definovány výše.

III.

Zmocněnec je oprávněn, ve výše uvedeném rozsahu nebo pouze k určitému jednání, udělit písemnou plnou moc jiné fyzické osobě, aby místo něho jednala za Zmocnitele, za podmínky, že hodnota případného plnění nepřesáhne 500 000 Kč.

d) submit proposals and applications to the courts, administrative authorities or arbitration authorities and to accept registered documents;

e) waiving rights, claims or performance when in the interest of the Principal.

all in the matters related to activities of the Energy Division.

The Attorney is not entitled to sign contracts, agreements or other documents in the following affairs, which are reserved to Company's Board of Directors, if the transaction value exceeds CZK 500,000:

- signing of credit / loan agreements,
- signing of agreements on sponsorship, donation, grant or similar form of support,
- signing of agreements on settlement, composition or similar,
- signing of agreements on assignment of receivable or transfer of right,
- signing of agreements on dealership or similar partnership,

(hereinafter the “Reserved Affairs”)

II.

In addition to individual authorization of the Attorney as stated in Clause I. above, the Attorney is further authorized, but only always together with one of the following employees of the Company:

[i]

position: Financial Section

[ii] M

position: of Internal Services Division;

to sign on behalf of the Principal a declarations, contracts, agreements or other documents, provided that the value of the transaction which is object of these documents does not exceed CZK 10,000,000.00, in the matters related to activities of the Energy Division.

This authorization does not relate to acting in the Reserved Affairs, as defined here above.

III.

The Attorney is also authorized, in the above range or only to a particular act, to issue a written power of attorney to another person to represent the Principal on his behalf, but on condition that the eventual value of such transaction does not exceed CZK 500,000.

Pro vyloučení pochybností, není-li výslovně vyžadováno jednání společně s další osobou, je Zmocněnec v rámci tohoto zmocnění oprávněn jednat samostatně.


Pro účely této plné moci se hodnotou plnění transakce nebo smlouvy rozumí smluvní nebo jinak předpokládaná cena či hodnota bez daně z přidané hodnoty, jiných daní a poplatků, vyjádřená v Kč nebo ekvivalentu v jiné měně.

Toto zplnomocnění se řídí českým právem. V případě rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí je rozhodující česká verze.

Toto zplnomocnění je uděleno na dobu určitou a zaniká [i] dnem 31. ledna 2026, nebo [ii] dnem skončení pracovního poměru Zmocněnce ke Společnosti, anebo [iii] změnou pracovního zařazení Zmocněnce u Společnosti; podle toho, co nastane dříve. Tímto zplnomocněním se rovněž nahrazují veškerá dřívější zplnomocnění udělená Společností Zmocněnci stejného či obdobného obsahu.

V Praze, dne 30. ledna 2025

za MND a.s.



To avoid any doubts, within this empowering the Attorney is authorized to act separately unless acting together with another person is required explicitly.

For the purpose of this authorization, a contractual or otherwise presumed price or value excluding value added tax, other taxes and levies, expressed in CZK or equivalent in other currency, shall be deemed to be the transaction or contract value.

This authorization is governed by the Czech laws. In the event of any discrepancies between the Czech and English language versions hereof, the Czech version shall prevail.



This Power of Attorney is being granted for a time-limited period and expires [i] on 31st January, 2026, or [ii] on the day of termination of Attorney's employment with the Principal, or [iii] by the change of the Attorney's working position at the Principal; whatever occurs first. By this Power of Attorney all and any previous authorizations with the same or similar object granted by the Principal to the Attorney are replaced.

In Prague, dated 30 January 2025

On behalf of MND a.s.



Toto zplnomocnění v plném rozsahu přijímám. / I accept this Power of Attorney in the full extent.



Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 11P3BF4S tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:



2) pod pořadovým číslem 11P3BH7X tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:



Praha, dne 30.01.2025



notářská 
pověřená notářem

