



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 130956

č. zhotovitele NM 02/2013

uzavřená podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
statutární orgán zastoupený:
IČ :
DIČ:
bankovní spojení:
zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

technický dozor objednatele:

Národní muzeum, příspěvková organizace
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem
00023272
CZ00023272

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
adresa pro doručování:
statutární orgán:
IČ :
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
bankovní spojení :
číslo účtu :
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Kordinátor restaurátorských prací zhotovitele :

PRACOM s.r.o.
Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6
Osadní 12a, 170 00 Praha 7
Jan Munzar a Vladimír Lampa, jednatelé společnosti
480 26 450
CZ48026450
OR vedený Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 14241

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí objednatele č.j. 2013/3432/NM ze dne 23.8.2013 o výběru nejvhodnější nabídky v otevřeném zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea – restaurátorské práce odborné opravy na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři“, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné

Článek II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění je provedení restaurátorských prací a odborných oprav pod dohledem restaurátora na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři historické budovy Národního muzea v Praze 1, a to v rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s podmínkami smlouvy.

Rozsah obnovy prvků bude proveden dle dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen „DVZ“) v tomto členění:

- Busty na konzolách a soklech zdí
- Sochy a busty na mobilních podstavcích
- Volný mobiliář

Součástí předmětu plnění je demontáž, transport a uskladnění demontovaných částí po dobu rekonstrukce historické budovy Národního muzea a následně jejich dovoz a zpětná instalace po jejím dokončení.

Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se nedá dílo řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu plnění.

1. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a ve lhůtách smlouvou sjednaných.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluvených lhůtách, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí dle objednatelem předané DVZ.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s DVZ v plném rozsahu a zavazuje se plnit podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů památkové péče (NPÚ a OPP MHMP) v průběhu vlastní realizace.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo skladovat v odpovídajících podmínkách tak, aby nedošlo k jeho poškození do doby výzvy objednatele, tj. do doby dokončení rekonstrukce historické budovy NM (předpoklad 03/2017). Od doby převzetí díla do doby zpětné montáže a zpětvzetí ze strany objednatele je zhotovitel odpovědný za ochranu a bezpečnost díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky platnými v době provádění díla, které se stanovují tímto jako závazné.
6. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla po projednání se zhotovitelem. Změna rozsahu díla může spočívat v omezení nebo rozšíření jeho rozsahu. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na postupné přidělování prostředků státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto úpravy budou sjednány písemnými dodatky jako změny smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na lhůty plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu lhůty plnění. Veškeré úpravy v předmětu smlouvy musí být prováděny v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
7. Změny předmětu plnění, které v součtu nepřesáhnou 10 % z celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla. Pokud změny předmětu plnění přesáhnou tento limit, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.

8. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
9. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny proti DVZ. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli, zpracovateli předběžných restaurátorských záměrů (DVZ) a pracovníkům NPÚ a OPP MHMP, a to nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn.
10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací, v případě provádění odborné opravy pod dohledem restaurátora zpracovat Návrh na odbornou opravu vč. návrhu na technologický postup opravy projednaný a schválený restaurátorem, NPÚ a OPP MHMP. V případě provádění restaurátorských prací zajistit: provedení detailního restaurátorského průzkumu, zpracování restaurátorského záměru. Zhotovitel předá objednateli čtyři tištěná vyhotovení návrhu odborné opravy a restaurátorského záměru, odsouhlasená orgány památkové péče před zahájením prací a čtyři tištěná vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy a závěrečné zprávy o provedené práci, odsouhlasené orgány památkové péče, současně s předáním dokončeného díla. Tištěná forma bude obsahovat vždy dvě vyhotovení dokumentu v elektronické verzi.
11. Zhotovitel je povinen zajistit všechny činnosti, jejichž náklady jsou předmětem čl. IV Cena díla, odst. 3 a) až bb).
12. Při zadávání víceprací bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění. Vícepráce budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvna i případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

Článek III.

Místo a doba plnění

1. Místo plnění veřejné zakázky:

Místem plnění veřejné zakázky jsou restaurátorské dílny zhotovitele na adrese:

- 1) Mezipotočí 37, 381 01 Český Krumlov - sochařská díla z kovu, uměleckořemeslné zpracování kovů a opracování kamene
 - 2) Čísovice č. 145, 1252 04 Praha - Západ - uměleckořemeslné zpracování kovů
 - 3) U Národní galerie 486, 156 00 Praha 5 - opravy uměleckořemeslných prvků mobiliáře ze dřeva
 - 4) Plynární 35, 170 00 Praha 7 - štukatéřské opravy a opracování kamene
 - 5) Víška 1, 784 01 Litovel - restaurování uměleckořemeslného mobiliáře ze dřeva
 - 6) Naskové 1, 150 00 Praha 5 - restaurování uměleckořemeslného mobiliáře ze dřeva,
- kde budou prováděny vlastní opravy a restaurátorské práce. Demontáž a montáž demontovaných částí bude provedena v historické budově Národního muzea na adrese Václavské náměstí 68, Praha 1.

2. Doba plnění:

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha 2, přičemž zhotovitel musí dodržet zejména tyto lhůty:

Zahájení realizace zakázky	- busty na konzolách a soklech - sochy a busty na podstavcích - vybraný mobiliář
----------------------------	--

do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo

Ukončení realizace zakázky:	na výzvu objednatele v souvislosti s dokončením rekonstrukce historické budovy NM (předpoklad 03/2017)
-----------------------------	--

V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné uzlové body postupu provádění díla dle podmínek této smlouvy.

Nesplnění každé jednotlivé lhůty uvedené v Příloze 2 z viny zhotovitele, je postíženo smluvními pokutami dle Článku XV. smlouvy.

Jestliže z důvodů zaviněných objednatelem nebude objektivně možné zahájit práce ve lhůtě dle tohoto článku, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena.

V takovém případě se lhůta pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé lhůty stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, prodloužují o tolik dnů, o kolik se prodloužila lhůta zahájení díla.

Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídít přerušování provádění díla nebo jeho částí. Jestliže k přerušování provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na adekvátní prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla nebo jeho částí, jakož i jednotlivých lhůt stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to maximálně o dobu pozastavení provádění díla nebo jeho částí, pokud to bude technologicky možné. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. V případě, že přerušování díla vyvolá změny lhůt, bude vyhotovený písemný dodatek této smlouvy. Jestliže k nařízení přerušování provádění díla nebo jeho částí dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem, lhůty se neprodloužují.

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla nebo jeho částí, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušování provádění díla nebo jeho částí je zhotovitel povinen písemně předat objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušování provádění díla nebo jeho částí. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce přerušování a předpokládaných cenových nákladech.

Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušování díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytné nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušování objednatel.

Zhotovitel je povinen, v případě prodloužení trvajícího déle než 7 dní oproti časovému harmonogramu postupu provedení díla z důvodů na straně zhotovitele, realizovat souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla.

Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na lhůty uvedené v tomto článku.

Článek IV. Cena díla

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

cena díla bez DPH:	23 255 990,- Kč
DPH 21 %:	4 883 757,- Kč
cena díla celkem vč. DPH:	28 139 747,- Kč

za splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.

Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním výkazu výměr (specifikace prací) vypracovaného objednatelem do zadávacího řízení veřejné zakázky, jejíž realizaci představuje dílo popsané v této smlouvě. Oceněný výkaz výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě specifikace prací, je součástí Přílohy č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že oceněný výkaz výměr (specifikace prací) obsahuje veškeré náklady dle předmětu smlouvy, za podmínek správnosti výkazu výměr vypracovaného

objednatel, přičemž zhotovitel zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi výkazem výměr předloženým objednatel a DVZ, který by měl vliv na cenu díla.

2. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Zhotovitel nemůže, bez předchozího uzavření příslušného dodatku dle čl. II odst. 12 této smlouvy, účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku viz Příloha č. 3 vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoliv opomněl nebo v této příloze uvedl cenu za položku nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v Příloze č. 3. Pokud cenu za položku neuvedl, ačkoliv uvést měl, nárok na zaplacení této položky (položek) mu nevzniká. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo v plném rozsahu realizovat a řádně předat objednateli.
3. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní provedení díla, a závěrečný úklid v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr (specifikace prací),
 - b) veškeré náklady na demontáž a zpětná montáž všech dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, odpovídající uskladnění po celou dobu rekonstrukce objektu, až do okamžiku výzvy objednatele k předání díla
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, ochranu konstrukcí a prvků, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla vč. nákladů souvisejících s koordinační činností s dalšími subjekty na staveništi,
 - e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - f) veškeré náklady na zřízení, provoz a odstranění dočasných staveb a konstrukcí zařízení staveniště,
 - g) veškeré náklady na zábery veřejného prostranství mimo vlastní pozemek objektu pro účely zřízení nezbytného zařízení staveniště k provedení díla, včetně veškerých nákladů na vyřízení a zajištění potřebných povolení,
 - h) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
 - i) veškeré náklady na zřízení rozvodů, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, kanalizace, energií a telekomunikací, vč. distribučních poplatků, nezbytných k provedení díla,
 - j) veškeré náklady související se zajištěním technologických podmínek pro provádění díla v zimním období,
 - k) veškeré náklady na vyřízení a zajištění potřebných povolení a vyhotovení požadované dokumentace,
 - l) veškeré náklady související se zpracováním technologických postupů provádění jednotlivých částí díla,
 - m) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení k provedení díla,
 - n) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně příslušných protokolů,
 - o) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - p) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - q) veškeré náklady na záruky,
 - r) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - s) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - t) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním, v průběhu a po skončení provedení díla,
 - u) veškeré náklady na 24 hodinovou ochranu díla,
 - v) veškeré náklady na zpracování podkladů pro veškeré požadované dokumenty,
 - w) veškeré náklady na projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření souvisejících s prováděním díla,

- x) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění,
 - y) náklady na provedení případných nutných průzkumů, jejichž nutnost vyplyne v průběhu realizace restaurátorských prací a průběhu odborných oprav pod dohledem restaurátora,
 - z) náklady na zajištění fotodokumentace stavu částí díla před zahájením restaurátorských a odborných prací a dále na zajištění fotodokumentace průběhu jejich realizace,
 - aa) veškeré náklady spojené s koordinací prací na souběžně prováděných stavbách v rámci akce „Rekonstrukce objektů Národního muzea“ (historické budovy NM), případně s investory dalších staveb v místě realizace,
 - bb) čtvrtletní nálezové zprávy (viz čl. VIII. odst. 2 písm.g)
4. Veškeré další náklady dle této SoD, Článek IV, odst. 3, jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně.
5. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, které jsou nezbytné k realizaci díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel připouští změnu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo pokud v průběhu stavby dojde ke změnám DPH. Pokud zhotovitel provede víceprací bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
7. Způsob oceňování víceprací a méněprací:
Oceňování případných víceprací a méněprací se provede dohodou smluvních stran a v souladu se zák. č. 137/2006 Sv., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Článek V. Platební podmínky

1. Smluvní cena bude hrazena dílčím způsobem – čtvrtletně dle skutečného postupu provádění díla zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného čtvrtletí zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokolu musí být uveden výčet všech v příslušném období skutečně provedených prací na provedení díla.
3. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vystavených zhotovitelem vždy za čtvrtletí zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho převzetí, jinak se má za to, že s předloženým zjišťovacím protokolem souhlasí.
4. Všechny zhotovitelem vystavené účetní daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové účetní doklady, které nebudou splňovat tyto náležitosti.
5. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu splňujícího výše uvedené náležitosti.
6. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur takto: 60 kalendářních dnů pro faktury vystavené v měsících prosinec, leden, únor a 30 kalendářních dnů pro faktury vystavené v měsících březen až listopad od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny na adresu objednatele a zasílány nebo osobně doručeny ve dvojnásobném vyhotovení rovněž na adresu objednatele. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami. Splatnost konečného daňového účetního dokladu je stanovena na 60 kalendářních dnů od data odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v zápise o závěrečné kontrolní prohlídce, zaviněných zhotovitelem, nejpozději však do 2 měsíců od data předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků,

Dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v Článek I smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat provedené práce až do výše ceny díla, přičemž je objednatel oprávněn zadržet z ceny každého dílčího plnění bez DPH zjištěného a fakturovaného v příslušném období tzv. pozastávku ve výši 10 %.
Pro účely této smlouvy se pozastávkou rozumí část ceny díla, na jejíž zaplacení vznikl zhotoviteli nárok, avšak splatnost této části ceny díla je dohodou stran odložena a slouží jako institut zajišťující splnění závazků zhotovitele vyplývající z jeho odpovědnosti za vady díla. Pozastávka bude zhotoviteli uhrazena do 60 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené částky pozastávky s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí kompletního díla objednatelem a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí hotového díla.
8. S ohledem na specifika rozpisu finančních prostředků ve státní sféře, nebude zpoždění s úhradou platby ze strany objednatele nepřesahující 4 měsíce, jež je prokazatelně způsobeno opožděným přidělem finančních prostředků ze státního rozpočtu objednateli, považováno za prodlení a zhotovitel není v takovém případě oprávněn uplatňovat sankce, jež by mu jinak v takovém případě dle této smlouvy příslušely.
9. Bude-li objednatel v prodlení s placením daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši dané právními předpisy.

Článek VI. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající:
 - a) dílo jako takové včetně materiálu, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno,
 - b) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi.
2. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. V ostatním se vztahy z pojistného plnění řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě v patném znění.
3. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
 - a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo
 - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.
4. Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejíž pojistné plnění bude pokrývat úhradu škody způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo škody způsobené na životním prostředí činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy.
5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců.
Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika vyplývající z pracovních úrazů svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů po celou dobu, po kterou budou tyto pracovníci provádět práce na díle. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle zákona.

7. Zhotovitel je povinen doložit objednateli, že byly uzavřené pojistné smlouvy požadované výše, a do 10 pracovních dnů ode dne podepsání smlouvy o dílo předložit objednateli plné znění pojistných smluv a souvisejících všeobecných smluvních podmínek platných a účinných ke dni předání staveniště.
8. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného do 30 dnů ode dne vzniku změny.
9. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanovené lhůtě plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
10. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

Článek VII. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad ve lhůtě dle Článek III. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení prací,
 - napojovací body energetických vstupů a inženýrských sítí.
3. Zhotovitel je povinen vybudovat a řádně provozovat zařízení staveniště pro svoji potřebu vč. napojení na zdroje el. energie, telekomunikační sítě, vody a kanalizace po celou dobu výstavby na svoje náklady. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostor a v případě potřeby nájemní smlouvu na užívání ploch mimo obvod staveniště, včetně veškerých nákladů na jejich projednání užívání.
4. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením a v průběhu provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání těchto změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení, vč. příslušných poplatků.
5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště ve lhůtě dle Článek III.
7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
8. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoliv firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odst. 4. tohoto článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele.

Článek VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným způsobem,

- b) zhotovitel bude předmět plnění provádět ve vlastní restaurátorské nebo umělecko-řemeslné dílně na území ČR.
 - c) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - d) chránit objednatele a dílo před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - e) zajistit jakákoliv povolení či schválení nutná pro provedení díla, a to na svůj náklad,
 - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení díla,
 - g) Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat čtvrtletní nálezkové zprávy zhotovitele, které budou obsahovat minimálně následující údaje:
 - Identifikační data díla:
 - Název, místo a doba realizace díla
 - Zhotovitel
 - Aktuální seznam subdodavatelů
 - Stav realizovaných prací:
 - Technický a kvalitativní stav / postup restaurátorských a dalších prací na jednotlivých částech díla
 - Nasazení lidí, strojů a mechanismů
 - Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy
 - Časový průběh realizace díla:
 - Datum zahájení a plánované datum ukončení díla
 - Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění
 - Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění
 - Vyhodnocení plnění HMG výstavby zhotovitele
 - Aktuální požadavky
 - Fotodokumentace průběhu realizace díla v digitální formě na DVD
2. Při provedení díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti smlouvě, a to ani pokud jde o materiály a technologie.
 3. Zhotovitel plně zodpovídá za každý dílčí prvek převzatý od objednatele od okamžiku jeho převzetí až do okamžiku jeho předání, včetně odpovědnosti za případné škody, které by na předmětu vznikly během provádění díla. Zhotovitel se okamžikem uzavřením této smlouvy o dílo zavazuje, že ve lhůtě do 10 pracovních dnů předloží zadavateli ověřenou kopii pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu do výše pojistného plnění ve výši min. 25 mil. Kč, které odpovídá hodnotě prvků uvedených v článku II. této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Současně se zhotovitel zavazuje, že pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění sjednaného díla.
 4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
 5. Zhotovitel je povinen při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena a denně čistotu a pořádek na předmětných místech kontrolovat. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit průběžné odstraňování nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
 6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, v platném znění.
 7. Zhotovitel bude při realizaci díla používat přednostně ekologicky šetrné produkty. Zhotovitel nesmí na staveništi používat žádné přístroje, nástroje či techniku, z nichž by unikaly paliva a maziva nebo které by svými emisemi mohly ohrozit životní prostředí.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit opatření k nepřetržitému zabezpečení míst provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počinání. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, v platném znění.
9. Při transportu a uložení jednotlivých částí díla budou zajištěny odpovídající klimatické podmínky a dbáno na zabezpečení a ochranu prvků před možným poškozením, požárem, zneužitím, zcizením, apod.
10. Zhotovitel zajistí, aby restaurátorské záměry a návrhy odborné opravy obsahovaly adresu restaurátorské nebo řemeslné dílny u každého prvku, kde bude prvek obnovován. V případě, že bude uskladněn na jiném místě, je zhotovitel povinen uvést do veškeré dokumentace také adresu příslušného skladu.
11. Zhotovitel je povinen zpracovat pro objednatele do 14-dnů od podpisu smlouvy celkový seznam všech prvků ve třech vyhotoveních, který bude obsahovat označení jednotlivých prvků (kód i přesný název prvků dle DVZ) s uvedením přesné adresy dílny, kde bude prvek restaurován, odborně opravován nebo deponován, s uvedením jména a odbornosti příslušného restaurátora, v případě odborné opravy název odborné řemeslné firmy a příslušné jméno restaurátora pověřeného dohledem. Tento celkový přehled se zhotovitel zavazuje v případě jakékoliv změny aktualizovat a předat objednateli.
12. Před odvozem prvků mimo historickou budovu Národního muzea bude provedeno jejich protokolární předání a převzetí. Protokol vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat potřebné identifikační a věcné údaje, aktuální míra poškození prvku. Formu a konkrétní obsah upřesní objednatel.
13. Zhotovitel zajistí, aby zpracované restaurátorské záměry a návrhy byly předány dotčeným orgánům památkové péče hromadně v uzlovém termínu stanoveném v návrhu harmonogramu prací zhotovitele. Toto se týká i závěrečné zprávy a zprávy o provedené práci.
14. Zpětná montáž bude provedena na výzvu objednatele a koordinována s generálním dodavatelem rekonstrukce historické budovy NM a objednatel. Při zpětné instalaci bude postupováno v souladu se schváleným osazovacím plánem rozmístění jednotlivých prvků v prostorách Národního muzea.
15. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, v platném znění.
16. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
17. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením stavení, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatel.
18. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele pořizovat fotografické, digitální či filmové záznamy převzatých prvků k restaurování a odborné opravě, popř. jiné reprodukce nebo další kopie. Toto neplatí v případě plnění závazku zhotovitele této smlouvy.
19. Objednatel je oprávněn kdykoli přerušit práce a restaurovaný předmět převzít zpět. Tuto svoji povinnost, tedy bezodkladně umožnit zpětné převzetí předmětu objednatel, potvrzuje zhotovitel svým podpisem na této smlouvě.
20. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli nebo orgánům památkové péče kdykoliv přístup a kontrolu obnovovaných prvků, včetně jejich inventarizace.
21. Zhotovitel je povinen koordinovat práci s generálním dodavatelem rekonstrukce historické budovy NM.
22. Zhotovitel se zavazuje zajistit restaurátory s příslušným povolením k restaurování dle MK ČR u prvků, u kterých je požadavek objednatele na restaurování.
23. Zhotovitel se zavazuje zajistit odborné řemeslné pracovníky, mající dostatečné zkušenosti v daném oboru pro práce na částech díla, u kterých je požadavek objednatele na odbornou opravu pod

dohledem restaurátora. Dále se zhotovitel zavazuje zajistit dohled restaurátora s příslušným povolením k restaurování dle MK ČR tak, aby nedošlo k neodborným zásahům u jednotlivých prvků.

24. Dílo musí být provedeno odbornou řemeslnou firmou, která prokázala zkušenosti se zakázkami tohoto typu a uzavřený smluvní vztah s restaurátorem s příslušným oprávněním k restaurování dle MK ČR, který je pověřen dohledem nad obnovou prvků.
25. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne Objednateli součinnost, aby Objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
26. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

Článek IX. Subdodavatelé

1. V případě provedení části díla subdodavatelem je nezbytně nutné písemné odsouhlasení subdodavatele objednatel, a to před započetím prací na díle. Jakákoliv změna subdodavatele v průběhu realizace předmětu díla musí být odsouhlasena objednatel.
2. Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

Článek X. Pokyny objednatel k provedení díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Jestliže objednatel tyto pokyny nedá, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatel na nevhodnou povahu nebo nesprávnost pokynů k provedení díla, jestliže tuto nevhodnou povahu nebo nesprávnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Nevhodný pokyn může představovat i chyba nebo nevhodně navržené řešení, obsažené v dokumentaci zpracované a předložené zhotoviteli objednatel. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel musí v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, a to až do doby změny pokynů objednatel nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla z důvodu nevhodných pokynů objednatel.
3. Pokud objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení díla podle nevhodných nebo nesprávných pokynů podle odst. 1, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými nebo nesprávnými pokyny objednatel. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla.
4. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatel, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla nebo jiné následky, způsobené nevhodnými pokyny objednatel.
5. Jestliže zhotovitel při provedení díla zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem dle této smlouvy, je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel je oprávněn provedení díla přerušit do dosažení dohody o změně díla. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

Článek XI. Technický dozor

1. Objednatel může během provádění díla delegovat část svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit.
Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit do 3 dnů přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
2. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost, kvalita nebo správnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 zákona č.40/2009 trestní zákoník, v platném znění.
3. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě. V nutném případě, zejména při nebezpečí prodlení, technický dozor může vydat pokyny i ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.
4. Technický dozor má pravomoc vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu technického dozoru. Osoba vyloučená technickým dozorem z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratší možné lhůtě.

Článek XII. Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola objednatele bude zejména formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Ke stanovení kontrolního dne může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne musí být podán nejméně tři pracovní dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou. U věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne nejméně 1 pracovní den předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Průběh prací bude pravidelně konzultován při kontrolních dnech se zástupci dotčených orgánů památkové péče (NPÚ a OOP MHMP). Současně bude objednateli, jeho zástupcům a orgánům památkové péče umožněna průběžná kontrola na pracovištích zhotovitele.
2. Technický dozor je povinen vypracovat zápis o průběhu a závěrech kontrolního dne. Zápis podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Neshodnou-li se smluvní strany, zapiší každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a podepíše je oprávnění zástupci obou stran. V opačném případě

- musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. Objednatel může kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Objednatel je oprávněn vstupovat do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla související. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
 4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
 5. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu či vady v této lhůtě, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty v souladu s Článkem XV této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením Článkem XVIII odstoupit.
 6. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat objednatelům a památkovou péči požadovanou fotodokumentací.

Článek XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli.
2. Přejímací řízení se bude konat za přítomnosti zástupce zhotovitele, objednatel, restaurátora realizujícího akci i dotčených orgánů památkové péče (NPÚ a OPP MHMP) a bude ukončeno předáním závěrečné restaurátorské zprávy a závěrečné zprávy o provedené práci v počtu paré dle č. II, odst. 10 této smlouvy. Dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti dané § 10, odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel je povinen na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou ve lhůtě 14 dnů před předáním díla, řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků a předání kompletní požadované dokumentace podle odst. 6 tohoto článku (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace).
4. Předání a převzetí díla musí předcházet:
technické prohlídky díla, zhotovitelem doložené zápisy o průběhu prohlídek. Zápisy budou předloženy objednateli při přejímacím řízení.
5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň:
 - a) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - b) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla
 - c) závěrečná restaurátorská zpráva ve 4 tištěných vyhotoveních a 2 digitální vyhotovení, včetně řádně popsané fotodokumentace
 - d) závěrečná zpráva o provedené práci ve 4 tištěných vyhotoveních a 2 digitální vyhotovení, včetně řádně popsané fotodokumentace
 - e) ostatní doklady potřebné k převzetí předmětu díla na základě jejich seznamu předaného objednateli nejpozději 2 měsíce před lhůtou dokončení díla dle této smlouvy, přičemž si objednatel vyhrazuje právo na doplnění seznamu požadovaných dokladů
 - f) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době,
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky
 - b) zhotovitel nepředá některý podklad stanovený v odst. 5 tohoto článku

7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
8. O předání a převzetí předávaného díla je zhotovitel povinen sepsat protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - identifikační údaje smluvních stran
 - popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsoby a lhůty odstranění případných vad,
 - základní cenu díla, cenu vyplývající z jednotlivých dodatků (ZL) a konečnou cenu díla.
 - výsledek přejímacího řízení dle odst. 4 a následujících tohoto článku,
 - podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
9. Kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
10. Jestliže objednatel odmítne převzít předávané dílo, pořídí se protokol, v němž se uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal. Dále zde musí být uvedeny důvody odmítnutí převzetí díla. Opakované přejímací řízení lze na základě dohody obou smluvních stran provést pouze v nezbytném rozsahu vymezeném důvody odmítnutí převzetí díla uvedenými v protokolu. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. Jestliže ani v opakovaném přejímacím řízení, objednatel oprávněně nepřevzme předávané dílo, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce, a to na své náklady. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady.

Článek XIV.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese od jeho předání objednatelem zhotovitel. Nebezpečí škody na věci přecházejí na objednatele od okamžiku řádného předání a převzetí díla po jeho dokončení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odst. 2 tohoto článku, zejména zabezpečit střežení místa provedení díla.

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. V případě prodlení s předáním nebo dokončením díla z viny na straně zhotovitele vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení pro prvních 15 dnů a smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý další den prodlení.
3. Při prodlení s převzetím části díla pro provedení odborné opravy a restaurátorských prací vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
4. Při prodlení s předáním předem dohodnutých podkladů nezbytných k předání a převzetí díla nebo jeho části vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.
6. Při prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
7. Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.
8. Pro uložení smluvních pokut není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (subdodavatelé).
9. Smluvní pokutu může objednatel započíst oproti pohledávce zhotovitele z titulu úhrady části ceny díla, kterou uplatnil nebo uplatní zhotovitel vystavením daňového dokladu.
10. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady případně vzniklé škody nezapočítává.

Článek XVI.

Záruky a odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě a rozsahu prací, které jsou specifikovány v Restaurátorském záměru nebo Návrhu odborné opravy schváleném ze strany dotčených orgánů památkové péče a v souladu s provedením schváleného vzorového prvku. Vady zjištěné při dokončení díla musí být jednoznačně specifikovány v zápise o převzetí díla.
2. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
3. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele v záruční lhůtě 120 měsíců.
4. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil, a to na adresu zhotovitele uvedenou v Článek I této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob jejich odstranění. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady.
6. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel bezplatně a na vlastní odpovědnost v záruční době všechny vady v dohodnutých termínech. Opravy provedené objednatelem, nebo třetí osobou objednatelem určenou, zbavují zhotovitele k této části díla záruční povinnosti.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné osobě nebo organizaci. V tomto případě odstraní tato osoba nebo organizace vady a zhotovitel se tímto zavazuje, k úhradě takto vzniklých nákladů.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla prokazatelně způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamované vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění oprávněně reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám, uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,

- c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
10. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace vady,
 - uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí reklamace vady,
 - zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od prověrky,
 - odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud to bude technicky možné,
 - odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v dohodnutém technicky nejkratší možné lhůtě.
11. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a případně výši náhrady škody vzniklé do okamžiku sepsání zápisu.
12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce, kterého strany společně vyberou. V případě, že se strany neshodnou na výběru znalce je znalec oprávněn vybrat objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém či obdobném poměru k žádné ze smluvních stran.
13. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.
14. V případě poškození prvků bude zhotovitel povinen uhradit v plné výši náklady na opravu poškozeného díla nebo náklady na zhotovení repliky jiným zhotovitelem.
15. V případě, že v průběhu prací dojde k takovému pochybení ze strany zhotovitele, které by ohrozilo zdárný průběh dokončení díla, je objednatel oprávněn ukončit se zhotovitelem smluvní vztah bez nároku na odměnu za rozpracovanost díla.

Článek XVII.

Bezpečnost a ochrana zdraví

- Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů.
- Zhotovitel je povinen zajistit vybavení všech osob vykonávající činnosti související s provedením díla ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti. Odpovídá za porušení této povinnosti a rizik s tím spojených.
- Pracovníci zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, stejná povinnost platí i pro pracovníky subdodavatelů.
- Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho subdodavatele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

Článek XVIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě že zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 15 kalendářních dnů od termínu zahájení díla (termínu předání staveniště).
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,
 - d) je v prodlení delším než 15 kalendářních dnů s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod,
 - e) je v prodlení delší než 30 kalendářních dnů s lhůtami uvedenými v Článek III ,
 - f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1., je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování, apod.).
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen, popřípadě probíhá, jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.
4. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat a kterou nelze odstranit (tzv. okolnost vyšší moci viz Článek XIX), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
5. Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana.
6. Jestliže zhotovitel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v odst.3. tohoto článku nebo kterákoliv ze smluvních stran z důvodů uvedených v odst. 4. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem tohoto protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.



Článek XIX. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují překážky,

- kteře vznikly po uzavřeni smlouvy v dŮsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, je objektivně nepřekonatelná a brání v plnění závazků z této smlouvy.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
 3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení se lhůtou provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
 4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se jí dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dolčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

Článek XX.

Oprávněné osoby, doručování, formy právních úkonů

1. Právní úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v odst. 2. tohoto článku, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou zmocněné na základě písemné plné moci nebo pověření. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány jinak rozhodnutím orgánu, který jmenoval či zvolil nové statutární orgány.
2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
na straně objednatele: 
na straně zhotovitele: 
3. Oznámení o úkonech, jiné oznámení nebo úkony vyžadující písemnou formu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je úkon učiněn faxem, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.
4. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresována objednateli bude doručována na adresu: Národní muzeum, Vínohradská 1, 115 79 Praha 1.
5. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresována zhotoviteli bude doručována na adresu PRACOM s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7
6. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese uvedené v odst. 4 či 5 tohoto článku s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
7. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.
8. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 122 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XXI.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Účinností nabývá tato smlouva ke dni platnosti.
2. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, který má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce. Rozsah provedení je povinen určit objednatel, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne kdy obdržel

oznámení správce programu, tzn. Ministerstva kultury ČR, o objemu přidělených finančních prostředků na akci pro příslušný kalendářní rok. Rozsah provedení se stanoví v závislosti na skutečném objemu prostředků přidělených správcem programu.

3. Pokud rozsah provedení není v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, dohodnou smluvní strany rovněž úpravu příslušných lhůt, jež jsou v časovém harmonogramu postupu provedení díla označeny jako závazné a lhůty dokončení díla. Vymezení rozsahu provedení, není-li totožný s rozsahem uvedeným v časovém harmonogramu postupu provedení díla, jakož i úprava lhůt provedení díla, vyžaduje písemnou formu a bude zpracována jako číslovaný dodatek smlouvy.

Článek XXII. Bankovní záruky

1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné a včasné provedení, dokončení a předání díla ve výši 1 mil. Kč. s platností min. 6 měsíců po řádném dokončení díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy, kterou předloží do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo, a to formou bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch objednatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy na dobu provádění díla dle této smlouvy. Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradil objednateli vzniklou smluvní pokutu dle ustanovení této smlouvy či způsobenou škodu nebo neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu, aniž by byl v prodlení, do té doby, dokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za řádné a včasné provedení, dokončení a předání díla. Vyprší-li platnost předmětné záruky před datem úplného dokončení a předání díla, pozastaví objednatel veškeré úhrady, aniž by byl v prodlení, dokud nedojde k příslušnému prodloužení platnosti záruky.
3. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku na zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době proti vadnému a pozdnímu odstranění závad event. jejich odmítnutí a s tím souvisejícího vzniku škod na straně objednatele, povinnosti k úhradě smluvních pokut a dalších nezbytných povinností ve výši 5 mil. Kč, kterou předloží do 10 dnů od předání a převzetí díla a odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla, a to formou bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch objednatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy. Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu způsobem a v době stanovené dle ustanovení v této smlouvě a neuhradil objednateli vzniklou smluvní pokutu či způsobenou škodu. Záruka bude objednatelem uvolněna dnem skončení záruční doby popřípadě dnem, kdy budou odstraněny veškeré vady uplatněné v záruční době. Platnost bankovní záruky dle tohoto odstavce musí pokrýt minimálně dobu, po kterou je zhotovitel dle čl. XVI. odst. 3 této smlouvy povinen poskytovat záruku.
4. Bankovní záruky podle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy budou sjednány zhotovitelem ve prospěch objednatele jako neodvolatelné, bezpodmínečné a s plněním na první vyžádání oprávněného z bankovní záruky.
5. Bankovní záruky je povinen zhotovitel udržovat ve výši, v níž byly poskytnuty, až do dne splnění příslušného závazku založeného smlouvou.
6. Před uplatněním nároků na základě záruky objednatel písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění, ve vztahu k němuž hodlá nárok uplatnit a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu k nápravě, přičemž rozhodné slovo má vždy objednatel.
7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Článek XXIII. Povinnost mlčenlivosti

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které jim druhá strana sdělila nebo o nichž se jinak dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi ve smyslu § 271 obchodního zákoníku.
3. Důvěrnými informacemi ve smyslu § 271 obchodního zákoníku nejsou informace, které se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou a informace, které smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany.
4. Jestliže jedna smluvní strana udělí předem písemný souhlas druhá smluvní strana je oprávněna obsah smlouvy nebo její části sdělit třetím osobám. Obsah smlouvy může být sdělen pouze v rozsahu tohoto souhlasu.

Článek XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě.
2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání se práva vyplývajícího z jakéhokoli následného porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
6. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.
7. Jsou-li tato smlouva nebo kterákoliv z ustanovení této smlouvy, včetně jejich případných dodatků podle odstavce 6 tohoto článku, částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné anebo ztratí-li tato smlouva nebo kterákoliv z ustanovení této smlouvy, včetně jejich případných dodatků podle odstavce 6 tohoto článku, následně svou platnost nebo účinnost, ať již tato neplatnost nebo neúčinnost byla prohlášena soudním či jiným úředním rozhodnutím nebo je obecně zjevná pro rozpor se současným či budoucím právem, zavazují se strany neprodleně zahájit jednání a sjednat smlouvu novou nebo tuto smlouvu změnit anebo doplnit tak, aby výsledná nová smlouva nebo tato změněná anebo doplněná smlouva odpovídaly původnímu záměru stran.
8. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

9. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi smlouvy se smluvní strany zavazují postupovat podle té části smlouvy, která je v odst. 7 tohoto článku uvedena jako předcházející.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až 5:

- 1) DVZ (předběžné restaurátorské záměry, návrhy na odbornou opravu)
- 2) časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře;
- 3) nabídka zhotovitele do otevřeného výběrového řízení vč. oceněného výkazu výměr (specifikace prací).
- 4) originál bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a lhůt provedení díla
- 5) Seznam klíčových pracovníků

V Praze dne 24. 9. 2013

Za objednatele:

V Praze dne


24-09-2013


Za zhotovitele:


PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea


Jan Munzar
jednatel společnosti PRACOM s.r.o.





























Časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře




Návrh platebního kalendáře:

Období	částka bez DPH
2.9. 2013 - 30.11.2013	1 500 000,00 Kč
1.12. 2013 - 28.2. 2014	1 500 000,00 Kč
1.3. 2014 - 31.5. 2014	2 300 000,00 Kč
1.6. 2014 - 31.8. 2014	2 300 000,00 Kč
1.9. 2014 - 30.11. 2014	2 300 000,00 Kč
1.12. 2014 - 28.2. 2015	2 000 000,00 Kč
1.3. 2015 - 31.5. 2015	1 800 000,00 Kč
1.6. 2015 - 31.8. 2015	1 500 000,00 Kč
1.9. 2015 - 30.11. 2015	1 500 000,00 Kč
1.12. 2015 - 29.2. 2016	1 500 000,00 Kč
1.3. 2016 - 31.5. 2016	1 500 000,00 Kč
1.6. 2016 - 31.8. 2016	1 500 000,00 Kč
1.9.2016 - 29.11. 2016	1 500 000,00 Kč
1.12.2016 - 27.3. 2017	555 990,00 Kč
Cena celkem bez DPH	23 255 990,00 Kč

18. 9. 2013 Praha





Nabídka zhotovitele do otevřeného výběrového řízení vč. odeněného výkazu výměr

Veřejná zakázka:

REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA -

restaurátorské práce a odborné opravy na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři

Rekapitulace nabídkové ceny		
Pořadí	Název	Cena v Kč
1	Výkaz prvků - restaurátorské práce - busty	2 023 500
2	Výkaz prvků - odborná oprava pod dohledem restaurátora - sochy / busty	1 874 100
3	Výkaz prvků - odborná oprava pod dohledem restaurátora - podstavce z umělého mramoru	305 400
4	Výkaz prvků - odborná oprava pod dohledem restaurátora - herny z mramoru	582 600
5	Výkaz prvků - nové busty	2 108 000
6	Výkaz prvků - odborná oprava pod dohledem restaurátora mobiliář	11 652 390
7	Skládování mobiliáře po dobu 42 měsíců	4 700 000
Cena celkem v Kč bez DPH		23 255 990

Vyhotovil dne: 22.7. 2013

Jan Munzar, jednatel společnosti PRACOM s.r.o.

Podpis odpovědné osoby:

Celková rekapitulace		
Pořadí	Název	Cena celkem
1	Výkaz prvků - restaurování bust	2 023 500,00
2	Výkaz prvků - odborná oprava pod dohledem restaurátora sochy / busty	1 874 100,00
3	Výkaz prvků - odborná oprava pod dohledem restaurátora podstavce z umělého mramoru	305 400,00
4	Výkaz prvků - odborná oprava pod dohledem restaurátora hermy z mramoru	582 600,00
5	Výkaz prvků - nové busty	2 108 000,00
Celkem		6 893 600,00

Výkaz prvků - restaurování bust			
Pořadí	Inventarizační karta	Název	Cena celkem
1	P-SO-2-140-031	Busta T. Štítný ze Štítného	47 250,00
2	P-SO-2-140-032	Busta Fr. L. Čelakovský	47 250,00
3	P-SO-2-140-033	Busta V. M. Kramerius	47 250,00
4	P-SO-2-140-034	Busta A. J. Puchmajer	47 250,00
5	P-SO-2-140-035	Busta K. J. Erben	47 250,00
6	P-SO-2-140-036	Busta D. A. z Veleslavína	47 250,00
7	P-SO-2-140-037	Busta V. Kornel ze Všehrd	47 250,00
8	P-SO-2-140-038	Busta Karel ze Žerotína	47 250,00
9	P-SO-2-140-039	Busta Fr. M. Pelcl	47 250,00
10	P-SO-2-140-040	Busta J. Ressel	47 250,00
11	P-SO-2-140-041	Busta B. Balbín	47 250,00
12	P-SO-2-140-042	Busta Ct. Tovačovský z Cimburka	47 250,00
13	P-SO-2-140-043	Busta Karel Škréta	47 250,00
14	P-SO-2-140-044	Busta J. F. Brokoff	47 250,00
15	P-SO-2-140-045	Busta Jan Petr Brandl	47 250,00
16	P-SO-2-140-046	Busta V. V. Reiner	47 250,00
17	P-SO-2-140-047	Busta Jan Kollár	47 250,00
18	P-SO-2-140-048	Busta J. Dobrovský	47 250,00
19	P-SO-3-194-001	Busta A. Fryč	69 000,00
20	P-SO-3-194-002	Busta F. X. M. Zippe	69 000,00
21	P-SO-3-194-003	Busta J. Koch - Kaňka	69 000,00
22	P-SO-3-194-004	Busta J. E. Vocel	69 000,00
23	P-SO-3-194-005	Busta J. Krejčí	69 000,00
24	P-SO-3-194-006	Busta J. Barrande	69 000,00
25	P-SO-3-194-007	Busta J. K. Kolovrat Krakovský	69 000,00
26	P-SO-3-194-008	Busta Fr. A. hrabě Kolovrat	69 000,00
27	P-SO-3-194-009	Busta Fr. hrabě Klebelsberk	69 000,00
28	P-SO-3-194-010	Busta Fr. J. hrabě Šternberk	69 000,00
29	P-SO-3-194-011	Busta V. L. Chlumčanský	69 000,00
30	P-SO-3-194-012	Busta J. M. hrabě Kolovrat	69 000,00
31	P-SO-3-194-013	Busta A. Veith	69 000,00
32	P-SO-3-194-014	Busta J. S. Presl	69 000,00
33	P-SO-3-194-015	Busta J. Norbert rytíř z Neuberka	69 000,00
34	P-SO-3-194-016	Busta R. K. Kinský	69 000,00
35	P-SO-3-194-017	Busta V. Hanka	69 000,00
Celkem za restaurování bust			2 023 500,00

Výkaz prvků - odborná oprava pod dohledem restaurátora sochy / busty			
Pořadí	Inventarizační karta	Název	Cena celkem
1	P-SO-1-137-001	Socha kněžna Libuše	65 500,00
2	P-SO-1-137-002	Socha král Přemysl Otakar II	65 500,00
3	P-SO-1-137-003	Socha kníže sv. Václav	65 500,00
4	P-SO-1-137-004	Socha Přemysl Oráč	65 500,00
5	P-SO-1-137-005	Socha Eliška Přemyslovna	65 500,00
6	P-SO-1-137-006	Socha král Jiří z Poděbrad	65 500,00
7	P-SO-2-140-001	Socha Jan Neruda	67 500,00
8	P-SO-2-140-002	Socha J. A. Komenský	59 000,00
9	P-SO-2-140-003	Socha Jan Hus	67 500,00
10	P-SO-2-140-004	Socha T. G. Masaryk	65 500,00
11	P-SO-2-140-005	Socha František Palacký	59 000,00
12	P-SO-2-140-006	Socha Kašpar hr. Šternberk	67 500,00
13	P-SO-2-165-001	Socha Bohuslav z Lobkovic	72 000,00
14	P-SO-2-165-004	Socha Arnošt z Pardubic	65 500,00
15	P-SO-2-140-007	Busta S. K. Neumann	37 800,00
16	P-SO-2-140-008	Busta Alois Jirásek	34 800,00
17	P-SO-2-140-009	Busta Svatopluk Čech	34 800,00
18	P-SO-2-140-010	Busta Jan Vrchlický	34 800,00
19	P-SO-2-140-011	Busta P.O. Hviezdoslav	34 800,00
20	P-SO-2-140-012	Busta Petr Bezruč	34 800,00
21	P-SO-2-140-013	Busta Karel Čapek	34 800,00
22	P-SO-2-140-014	Busta B. Smetana	34 800,00
23	P-SO-2-140-015	Busta Dr. Ant. Dvořák	37 800,00
24	P-SO-2-140-016	Busta Fr. Škroup	37 800,00
25	P-SO-2-140-017	Busta J. Jungmann	34 800,00
26	P-SO-2-140-018	Busta P. J. Šafařík	34 800,00
27	P-SO-2-140-019	Busta Dr. J. E. Purkyně	34 800,00
28	P-SO-2-140-020	Busta Fr. Josef Gerstner	37 800,00
29	P-SO-2-140-021	Busta K. H. Borovský	34 800,00
30	P-SO-2-140-022	Busta J. Heyrovský	34 800,00
31	P-SO-2-140-023	Busta M. Tyrš	34 800,00
32	P-SO-2-140-024	Busta J. Mánes	34 800,00
33	P-SO-2-140-025	Busta Beneš z Loun	34 800,00
34	P-SO-2-140-026	Busta Božena Němcová	34 800,00
35	P-SO-2-140-027	Busta E. Krásnohorská	34 800,00
36	P-SO-2-140-028	Busta Mikoláš Aleš	34 800,00
37	P-SO-2-140-029	Busta J. V. Mysibek	34 800,00
38	P-SO-2-140-030	Busta Václav Holár	34 800,00
39	P-SO-2-165-002	Busta PhDr. Josef Emler	34 800,00
40	P-SO-2-165-003	Busta V. W. Tomek	37 800,00
41	P-SO-2-165-005	Busta J. Hlávka	37 800,00
Celkem za odbornou opravu pod dohledem restaurátora sochy / busty			1 874 100,00

Výkaz prvků - odborná oprava pod dohledem restaurátora podstavce z umělého mramoru			
Pořadí	Inventarizační karta	Název	Cena celkem
1	P-SO-1-137-001	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Libuše	21 600,00
2	P-SO-1-137-002	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Přemysla Otakara II.	21 600,00
3	P-SO-1-137-003	Podstavec z umělého mramoru pod sochou sv. Václav	21 600,00
4	P-SO-1-137-004	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Přemysl Oráč	21 600,00
5	P-SO-1-137-005	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Elišky Přemyslovny	24 600,00
6	P-SO-1-137-006	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Jiřika z Poděbrad	21 600,00
7	P-SO-2-140-001	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Jana Nerudy	21 600,00
8	P-SO-2-140-002	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Jana Á. Komenského	21 600,00
9	P-SO-2-140-003	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Mistra Jana Husa	21 600,00
10	P-SO-2-140-004	Podstavec z umělého mramoru pod sochou T. G. Masaryka	21 600,00
11	P-SO-2-140-005	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Františka Palackého	21 600,00
12	P-SO-2-140-006	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Kašpara hr. Šternberka	21 600,00
13	P-SO-2-165-001	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Bohuslava z Lobkovic	21 600,00
14	P-SO-2-165-004	Podstavec z umělého mramoru pod sochou Arnošta z Pardubic	21 600,00
Celkem za odbornou opravu pod dohledem restaurátora podstavce z umělého mramoru			305 400,00

Výkaz prvků - odborná oprava pod dohledem restaurátora hermy z mramoru			
Pořadí	Inventarizační karta	Název	Cena celkem
1	P-SO-2-140-007	Herma pod bustu S. K. Neumann	20 500,00
2	P-SO-2-140-008	Herma pod bustu Alois Jirásek	20 500,00
3	P-SO-2-140-009	Herma pod bustu Svatopluk Čech	21 000,00
4	P-SO-2-140-010	Herma pod bustu Jaroslav Vrchlický	20 500,00
5	P-SO-2-140-011	Herma pod bustu P. O. Hviezdoslav	22 000,00
6	P-SO-2-140-012	Herma pod bustu Petr Bezruč	21 000,00
7	P-SO-2-140-013	Herma pod bustu Karel Čapek	20 500,00
8	P-SO-2-140-014	Herma pod bustu Bedřich Smetana	20 500,00
9	P-SO-2-140-015	Herma pod bustu Antonín Dvořák	21 500,00
10	P-SO-2-140-016	Herma pod bustu František Škroup	21 500,00
11	P-SO-2-140-017	Herma pod bustu Josef Jungmann	21 500,00
12	P-SO-2-140-018	Herma pod bustu P. J. Šafařík	20 500,00
13	P-SO-2-140-019	Herma pod bustu J. E. Purkyně	20 500,00
14	P-SO-2-140-020	Herma pod bustu F. J. Gerstner	20 500,00
15	P-SO-2-140-021	Herma pod bustu K. Havlíček Borovský	19 900,00
16	P-SO-2-140-022	Herma pod bustu Jaroslav Heyrovský	21 000,00
17	P-SO-2-140-023	Herma pod bustu Miroslav Tyrš	19 900,00
18	P-SO-2-140-024	Herma pod bustu Josef Mánes	22 000,00
19	P-SO-2-140-025	Herma pod bustu Beneš z Loun	21 500,00
20	P-SO-2-140-026	Herma pod bustu Božena Němcová	21 500,00
21	P-SO-2-140-027	Herma pod bustu Eliška Krásnohorská	21 500,00
22	P-SO-2-140-028	Herma pod bustu Mikoláš Aleš	20 700,00
23	P-SO-2-140-029	Herma pod bustu Josef Václav Myslbek	19 900,00
24	P-SO-2-140-030	Herma pod bustu Václav Hollar	19 900,00
25	P-SO-2-165-002	Herma pod bustu PhDr. Josef Emler	22 000,00
26	P-SO-2-165-003	Herma pod bustu W.W. Tomek	20 500,00
27	P-SO-2-165-005	Herma pod bustu Josef Hlávka	19 900,00
28	P-SO-2-165-006	Herma pod bustu Josef Schulz	19 900,00
Celkem za odbornou opravu pod dohledem restaurátora hermy z mramoru			582 600,00

Výkaz prvků - nové busty			
Pofadí	inventarizační karta	Název	Cena celkem
1	B04	Busta Jan hrabě Harrach	482 000,00
2	NOVA BUSTA1		542 000,00
3	NOVA BUSTA2		542 000,00
4	NOVA BUSTA3	Busta J. Schulz	542 000,00
Celkem za nové busty			2 108 000,00

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
1	M-O-1-111-002	Podstavec	520/460/520/1130	Podstavec zhotovený ze dřeva, povrchová úprava černým lakováním. Podstavec čtvercového půdorysu se směrem vzhůru mírně zužuje. Spodní hrana je lemována vystupujícími soklem. Bočnice jsou rámové konstrukce s výplněmi a obvodovou profilací. Vrchní část lemuj.	1	10 094 Kč
2	M-O-1-111-002	Podstavec	520/460/520/1130	Podstavec zhotovený ze dřeva, povrchová úprava černým lakováním. Podstavec čtvercového půdorysu se směrem vzhůru mírně zužuje. Spodní hrana je lemována vystupujícími soklem. Bočnice jsou rámové konstrukce s výplněmi a obvodovou profilací. Vrchní část lemuj.	1	10 094 Kč
1	M-O-2-154-001	Podstavec	700/500/700mm	Dřevěný rohový podstavec, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Základna ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku je lemována profilovaným soklem se zaoblenými rohy. Přední strana je členěná aplikovanou výplní. Vrchní deska je po obvodu profilovaná.	1	10 599 Kč
2	M-O-2-154-001	Podstavec	700/500/700mm	Dřevěný rohový podstavec, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Základna ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku je lemována profilovaným soklem se zaoblenými rohy. Přední strana je členěná aplikovanou výplní. Vrchní deska je po obvodu profilovaná.	1	10 599 Kč
	M-O-2-154-002	Podstavec	350/350/760(900)mm	Dřevěný podstavec, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Základna krychlovitého podstavce je lemována profilovaným soklem se zaoblenými rohy. Plochy bočnic jsou členěné aplikovanými výplněmi. Vrchní deska je po obvodu profilovaná.	1	9 085 Kč
1	M-O-2-155-001	Podstavec	350/350/760(900)mm	Dřevěný podstavec, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Základna kvádrovitého podstavce je lemována profilovaným soklem se zaoblenými rohy. Plochy bočnic jsou členěné aplikovanými výplněmi. Vrchní deska je po obvodu profilovaná.	1	9 085 Kč
2	M-O-2-155-001	Podstavec	350/350/760(900)mm	Dřevěný podstavec, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Základna kvádrovitého podstavce je lemována profilovaným soklem se zaoblenými rohy. Plochy bočnic jsou členěné aplikovanými výplněmi. Vrchní deska je po obvodu profilovaná.	1	9 085 Kč
3	M-O-2-155-001	Podstavec	350/350/760(900)mm	Dřevěný podstavec, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Základna kvádrovitého podstavce je lemována profilovaným soklem se zaoblenými rohy. Plochy bočnic jsou členěné aplikovanými výplněmi. Vrchní deska je po obvodu profilovaná.	1	9 085 Kč
4	M-O-2-155-001	Podstavec	350/350/760(900)mm	Dřevěný podstavec, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Základna kvádrovitého podstavce je lemována profilovaným soklem se zaoblenými rohy. Plochy bočnic jsou členěné aplikovanými výplněmi. Vrchní deska je po obvodu profilovaná.	1	9 085 Kč
	M-O-2-155-002	Podstavec	550/520/520(600)mm	Dřevěný podstavec, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Základna krychlovitého podstavce je lemována profilovaným soklem se zaoblenými rohy. Plochy bočnic jsou členěné aplikovanými výplněmi. Vrchní deska je po obvodu profilovaná.	1	10 599 Kč
	M-O-2-155-005	Rohový podstavec	700/500/700mm	Dřevěný rohový podstavec, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Základna ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku je lemována profilovaným soklem se zaoblenými rohy. Přední strana je členěná aplikovanou výplní. Vrchní deska je po obvodu profilovaná.	1	10 599 Kč
	M-O-2-157-001	Podstavec	350/350/760(900)mm	Kvádrovitý podstavec se zaoblenými nárožními a vrchní deskou. Soklová část podstavce přesahuje. Povrchová úprava černým nátěrem.	1	9 085 Kč
2	M-O-2-157-001	Podstavec	350/350/760(900)mm	Kvádrovitý podstavec se zaoblenými nárožními a vrchní deskou. Soklová část podstavce přesahuje. Povrchová úprava černým nátěrem.	1	9 085 Kč
3	M-O-2-157-001	Podstavec	350/350/760(900)mm	Kvádrovitý podstavec se zaoblenými nárožními a vrchní deskou. Soklová část podstavce přesahuje. Povrchová úprava černým nátěrem.	1	10 599 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
1	M-O-2-157-002	Rohový podstavec	700/500/700mm	Kvádřovitý podstavec se zaoblenými nárožními a vrchní deskou. Sklová část podstavce přesahuje. Povrchová úprava černým nátěrem	1	10 599 Kč
2	M-O-2-157-002	Rohový podstavec	700/500/700mm	Kvádřovitý podstavec se zaoblenými nárožními a vrchní deskou. Sklová část podstavce přesahuje. Povrchová úprava černým nátěrem	1	10 599 Kč
1	M-O-2-158-001	Podstavec	350/350/760mm	Kvádřovitý podstavec se zaoblenými nárožními a vrchní deskou. Sklová část podstavce přesahuje. Povrchová úprava černým nátěrem	1	9 085 Kč
2	M-O-2-158-001	Podstavec	350/350/760mm	Kvádřovitý podstavec se zaoblenými nárožními a vrchní deskou. Sklová část podstavce přesahuje. Povrchová úprava černým nátěrem	1	9 085 Kč
1	M-SK-01-019-002	Černá vitrina	2450/2470/710mm	Černá vitrina. Dřevěná dýhovaná vitrina, povrchová úprava černým lakováním. Vitrina se skládá z podstavce s vloženými dřívky. Na podstavec navazují sloupky s výžlabky a zadní strana, které tvoří konstrukci vitríny. Do této konstrukce jsou na přední straně	1	60 564 Kč
2	M-SK-01-019-002	Černá vitrina	2450/2470/710mm	Černá vitrina. Dřevěná dýhovaná vitrina, povrchová úprava černým lakováním. Vitrina se skládá z podstavce s vloženými dřívky. Na podstavec navazují sloupky s výžlabky a zadní strana, které tvoří konstrukci vitríny. Do této konstrukce jsou na přední straně	1	60 564 Kč
3	M-SK-01-019-002	Černá vitrina	2450/2470/710mm	Černá vitrina. Dřevěná dýhovaná vitrina, povrchová úprava černým lakováním. Vitrina se skládá z podstavce s vloženými dřívky. Na podstavec navazují sloupky s výžlabky a zadní strana, které tvoří konstrukci vitríny. Do této konstrukce jsou na přední straně	1	60 564 Kč
4	M-SK-01-019-002	Černá vitrina	2450/2470/710mm	Černá vitrina. Dřevěná dýhovaná vitrina, povrchová úprava černým lakováním. Vitrina se skládá z podstavce s vloženými dřívky. Na podstavec navazují sloupky s výžlabky a zadní strana, které tvoří konstrukci vitríny. Do této konstrukce jsou na přední straně	1	60 564 Kč
1	M-SK-01-019-003	Černá vitrina	1900/2480/650mm	Černá vitrina. Dřevěná dýhovaná vitrina, povrchová úprava černým lakováním. Vitrina se skládá z podstavce s vloženými dřívky. Na podstavec navazují sloupky s výžlabky a zadní strana, které tvoří konstrukci vitríny. Do této konstrukce jsou na přední straně	1	45 423 Kč
2	M-SK-01-019-003	Černá vitrina	1900/2480/650mm	Černá vitrina. Dřevěná dýhovaná vitrina, povrchová úprava černým lakováním. Vitrina se skládá z podstavce s vloženými dřívky. Na podstavec navazují sloupky s výžlabky a zadní strana, které tvoří konstrukci vitríny. Do této konstrukce jsou na přední straně	1	45 423 Kč
1	M-SK-01-019-004	Černá vitrina	3660/2250/700mm	Černá vitrina. Dřevěná dýhovaná vitrina, povrchová úprava černým lakováním. Vitrina se skládá z podstavce s vloženými dřívky. Na podstavec navazují sloupky s výžlabky a zadní strana, které tvoří konstrukci vitríny. Do této konstrukce jsou na přední straně	1	89 837 Kč
2	M-SK-01-019-004	Černá vitrina	3660/2250/700mm	Černá vitrina. Dřevěná dýhovaná vitrina, povrchová úprava černým lakováním. Vitrina se skládá z podstavce s vloženými dřívky. Na podstavec navazují sloupky s výžlabky a zadní strana, které tvoří konstrukci vitríny. Do této konstrukce jsou na přední straně	1	89 837 Kč
1	M-SK-01-019-005	Černá vitrina	2600/2190/650mm	Černá vitrina. Dřevěná dýhovaná vitrina, povrchová úprava černým lakováním. Vitrina se skládá z podstavce s vloženými dřívky. Na podstavec navazují sloupky s výžlabky a zadní strana, které tvoří konstrukci vitríny. Do této konstrukce jsou na přední straně	1	63 083 Kč
2	M-SK-01-019-005	Černá vitrina	2600/2190/650mm	Černá vitrina. Dřevěná dýhovaná vitrina, povrchová úprava černým lakováním. Vitrina se skládá z podstavce s vloženými dřívky. Na podstavec navazují sloupky s výžlabky a zadní strana, které tvoří konstrukci vitríny. Do této konstrukce jsou na přední straně	1	63 083 Kč

	Nový kód	Označení	Rožměr	Popis	Počer ks po revizi v budově	Cena bez DPH
	M-SK-01-019-006	Černá vitřina	1370/2470/510mm	Černá vitřina. Dřevěná dýhovaná vitřina, povrchová úprava černým lakováním. Vitřina se skládá z podstavce s vřoženou zástavkou. Na podstavce navazují sloupky s vyřtečky na hranách, které tvoří konstrukci vitřiny. Do této konstrukce jsou na přední straně vři	1	52 994 Kč
	M-SK-01-320-002	Černá vitřina	2030/2470/950mm	Dřevěná dýhovaná vitřina, povrchová úprava černým lakováním. Vitřina se skládá z podstavce s vřoženými dřívky. Na podstavce navazují sloupky s vyřtečky e zadní strana, které tvoří konstrukci vitřiny. Do této konstrukce jsou na přední straně vřoženy prosk	1	60 564 Kč
	M-SK-01-075-001	Vitřina	2500/2200/730	Vřtavní skřňň . Korpus skřňň e s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé mořenía nátěr.Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavřiací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889-1903.	1	60 564 Kč
1	M-SK-01-075-002	Vitřina	1600/2500/840	Vřtavní skřňň . Korpus skřňň e s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé mořenía nátěr.Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavřiací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889-1903.	1	40 376 Kč
2	M-SK-01-075-002	Vitřina	1600/2500/840	Vřtavní skřňň . Korpus skřňň e s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé mořenía nátěr.Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavřiací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889-1903.	1	40 378 Kč
3	M-SK-01-075-002	Vitřina	1600/2500/840	Vřtavní skřňň . Korpus skřňň e s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé mořenía nátěr.Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavřiací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889-1903.	1	40 376 Kč
4	M-SK-01-075-002	Vitřina	1600/2500/840	Vřtavní skřňň . Korpus skřňň e s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé mořenía nátěr.Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavřiací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889-1903.	1	40 376 Kč
1	M-SK-01-075-010	Vitřina	1350/2500/550	Vřtavní skřňň . Korpus skřňň e s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé mořenía nátěr.Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavřiací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889-1903.	1	37 853 Kč
2	M-SK-01-075-010	Vitřina	1350/2500/550	Vřtavní skřňň . Korpus skřňň e s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé mořenía nátěr.Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavřiací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889-1903.	1	37 853 Kč
3	M-SK-01-075-010	Vitřina	1350/2500/550	Vřtavní skřňň . Korpus skřňň e s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé mořenía nátěr.Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavřiací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889-1903.	1	37 853 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
	M-SK-01-075-011	Vitrína	2100/2450/430	Výtažní skříň. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření náteř. Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavírací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889–1903.	1	45 423 Kč
	M-SK-01-075-C12	Vitrína	2100/2500/350	Výtažní skříň. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření náteř. Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavírací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889–1903.	1	45 423 Kč
1	M-SV-4-219-304	Vitrína prosklená dvoudveřevá se spodními zásuvkami	2450/1300/750	Výtažní skříň. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření náteř. Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavírací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889–1903.	1	47 947 Kč
2	M-SV-4-219-304	Vitrína prosklená dvoudveřevá se spodními zásuvkami	2450/1300/750	Výtažní skříň. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření náteř. Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavírací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889–1903.	1	47 947 Kč
1	M-SV-4-219-305	Vitrína prosklená dvoudveřevá se spodními zásuvkami	2450/1650/750	Výtažní skříň. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření náteř. Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavírací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889–1903.	1	47 947 Kč
2	M-SV-4-219-305	Vitrína prosklená dvoudveřevá se spodními zásuvkami	2450/1650/750	Výtažní skříň. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření náteř. Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavírací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889–1903.	1	47 947 Kč
1	M-SV-4-219-306	Vitrína prosklená dvoudveřevá se spodními zásuvkami	2500/1300/500	Výtažní skříň. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření náteř. Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavírací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889–1903.	1	47 947 Kč
2	M-SV-4-219-306	Vitrína prosklená dvoudveřevá se spodními zásuvkami	2500/1300/500	Výtažní skříň. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření náteř. Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavírací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889–1903.	1	47 947 Kč
3	M-SV-4-219-306	Vitrína prosklená dvoudveřevá se spodními zásuvkami	2500/1300/500	Výtažní skříň. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření náteř. Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavírací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889–1903.	1	47 947 Kč
	M-SV-4-219-307	Vitrína prosklená dvoudveřevá se spodními zásuvkami	2150/4200/400	Výtažní skříň. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření náteř. Vnitřní vybavení tvoří police. Závěsy se soustruženým dekorativním zakončením, mosazné. Uzavírací mechanismus nekompletní. Podle návrhu J. Schulze vyrobeno v letech 1889–1903.	1	103 464 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revlzi v budově	Cena bez DPH
1	M-SV-2-154-003	Skříň výstavní	2100/180/2270mm	Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří mělká falešná skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a přední strany rámové konstrukce s výpněm. Na této základně je postaven	1	37 100 Kč
2	M-SV-2-154-003	Skříň výstavní	2100/180/2270mm	Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří mělká falešná skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a přední strany rámové konstrukce s výpněm. Na této základně je postaven	1	37 100 Kč
3	M-SV-2-154-003	Skříň výstavní	2100/180/2270mm	Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří mělká falešná skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a přední strany rámové konstrukce s výpněm. Na této základně je postaven	1	37 100 Kč
4	M-SV-2-154-008	Skříň výstavní	2100/180/2270mm	Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří mělká falešná skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a přední strany rámové konstrukce s výpněm. Na této základně je postaven	1	37 100 Kč
1	M-SV-2-154-004	Skříň výstavní	2200/600/1080(550)mm	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pro vitrínu je tvořen stolem se soustruženými nohami, které jsou propojeny lžnicí, na nohách je umístěn lůb a horní deska stolu s obvodovou profilací. Samotná vit	1	31 796 Kč
2	M-SV-2-154-004	Skříň výstavní	2200/600/1080(550)mm	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pro vitrínu je tvořen stolem se soustruženými nohami, které jsou propojeny lžnicí, na nohách je umístěn lůb a horní deska stolu s obvodovou profilací. Samotná vit	1	31 796 Kč
	M-SV-2-154-005	Skříň výstavní	2300/1030/750	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pro vitrínu je tvořen stolem se soustruženými nohami, které jsou propojeny lžnicí, na nohách je umístěn lůb a horní deska stolu s obvodovou profilací. Samotná vit	1	30 282 Kč
1	M-SV-2-155-003	Skříň výstavní	2100/180/2270mm	Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří mělká falešná skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly	1	37 100 Kč
2	M-SV-2-155-003	Skříň výstavní	2100/180/2270mm	Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří mělká falešná skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly	1	37 100 Kč
3	M-SV-2-155-003	Skříň výstavní	2100/180/2270mm	Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří mělká falešná skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly	1	37 100 Kč
4	M-SV-2-155-003	Skříň výstavní	2100/180/2270mm	Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Korpus skříně s vitrinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří mělká falešná skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly	1	37 100 Kč
	M-SV-2-155-004	Skříň výstavní	2100/2100/1090	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pro vitrínu je tvořen stolem se soustruženými nohami, které jsou propojeny lžnicí, na nohách je umístěn lůb a horní deska stolu s obvodovou profilací. Samotná vit	1	30 282 Kč
1	M-SV-2-155-005	Skříň výstavní	2200/1080(950)900	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pro vitrínu je tvořen stolem se soustruženými nohami, které jsou propojeny lžnicí, na nohách je umístěn lůb a horní deska stolu s obvodovou profilací. Samotná vit	1	30 282 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
2	M-SV-2-155-005	Skříň výstavní	2200/1080/550/900	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pro vitřinu je tvořen stolem se soustruženými nohami, které jsou propojeny trnoží, na nohách je umístěn lůb a horní deska stolu s obvodovou profilací. Samotná vit	1	30 282 Kč
3	M-SV-2-155-005	Skříň výstavní	2200/1080/550/900	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pro vitřinu je tvořen stolem se soustruženými nohami, které jsou propojeny trnoží, na nohách je umístěn lůb a horní deska stolu s obvodovou profilací. Samotná vit	1	30 282 Kč
	M-SV-2-157-001	Skříň výstavní	3290/4740/2400mm	Korpus skříň s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Jedná se o rohovou výstavní skříň, jejíž rohový díl tvoří rohovou skříňku. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrc	1	227 115 Kč
	M-SV-2-157-002	Skříň výstavní	3070/3070/2400mm	Korpus skříň s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Jedná se o rohovou výstavní skříň, jejíž rohový díl tvoří rohovou skříňku. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrc	1	174 122 Kč
	M-SV-2-157-003	Skříň výstavní	3090/1950/2400mm	Korpus skříň s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Jedná se o rohovou výstavní skříň, jejíž rohový díl tvoří rohovou skříňku. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrc	1	148 987 Kč
	M-SV-2-157-004	Skříň výstavní	3100/640/2400mm	Korpus skříň s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrc. Desky s obvodovou profilací. Do přední strany jsou vložena dvířka s výp	1	68 620 Kč
1	M-SV-2-157-005	Skříň výstavní	2200/1580/1100mm	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pod samotnou vitřinou tvoří stůl se soustruženými nohami, které jsou propojeny ve spodní části trnoží. Na nohách je přípevnán členěný lůb s profilacemi a stolní d	1	55 517 Kč
2	M-SV-2-157-005	Skříň výstavní	2200/1580/1100mm	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pod samotnou vitřinou tvoří stůl se soustruženými nohami, které jsou propojeny ve spodní části trnoží. Na nohách je přípevnán členěný lůb s profilacemi a stolní d	1	55 517 Kč
1	M-SV-2-157-006	Skříň výstavní	2300/760/1050mm	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pro vitřinu je tvořen stolem se soustruženými nohami, které jsou propojeny trnoží, na nohách je umístěn lůb a horní deska stolu s obvodovou profilací. Samotná vit	1	31 795 Kč
2	M-SV-2-157-006	Skříň výstavní	2300/760/1050mm	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Podstavec pro vitřinu je tvořen stolem se soustruženými nohami, které jsou propojeny trnoží, na nohách je umístěn lůb a horní deska stolu s obvodovou profilací. Samotná vit	1	31 795 Kč
	M-SV-2-157-007	Skříň výstavní typ "M" pro sbírky SKLA, KERAMIK	1100/600/1040mm	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolkem se soustruženými nohami, která jsou ve spodní části propojeny křížovou trnoží se středovým čúškem. Vrchní část stolu tvoří lůb s českou s obvodovou	1	31 291 Kč
	M-SV-2-157-008	Skříň výstavní typ "N" pro sbírky SKLA, KERAMIK	1100/600/1000mm	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolkem se soustruženými nohami, která jsou ve spodní části propojeny křížovou trnoží se středovým čúškem. Vrchní část stolu tvoří lůb s českou s obvodovou	1	30 282 Kč
	M-SV-2-157-008	Skříň výstavní	1500/1100/1650mm	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena šestibokým stolkem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny hvězdicovou trnoží se středovým čúškem. Vrchní část stolu tvoří lůb s čín	1	32 806 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
	M-SV-2-157-D10	Skříň výstavní	1225/2000/1200	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena šestibokým stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny hvězdicovitou liroží se středovým čúčkem. Vrchní část stolu tvoří lub s de	1	75 795 Kč
1	M-SV-2-158-001	Skříň výstavní typ "A" pro sbírky MINERALOGICKÉ	7500/1200/1770mm	Korpus skříně s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrchní desky s obvodovou profilací. Do předních stran jsou vložena dvířka s vý	1	286 000 Kč
2	M-SV-2-158-001	Skříň výstavní typ "A" pro sbírky MINERALOGICKÉ	7500/1200/1770mm	Korpus skříně s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrchní desky s obvodovou profilací. Do předních stran jsou vložena dvířka s vý	1	286 000 Kč
3	M-SV-2-158-001	Skříň výstavní typ "A" pro sbírky MINERALOGICKÉ	7500/1200/1770mm	Korpus skříně s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrchní desky s obvodovou profilací. Do předních stran jsou vložena dvířka s vý	1	286 000 Kč
4	M-SV-2-158-001	Skříň výstavní typ "A" pro sbírky MINERALOGICKÉ	7500/1200/1770mm	Korpus skříně s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrchní desky s obvodovou profilací. Do předních stran jsou vložena dvířka s vý	1	286 000 Kč
5	M-SV-2-158-001	Skříň výstavní typ "A" pro sbírky MINERALOGICKÉ	7500/1200/1770mm	Korpus skříně s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrchní desky s obvodovou profilací. Do předních stran jsou vložena dvířka s vý	1	286 000 Kč
6	M-SV-2-158-001	Skříň výstavní typ "A" pro sbírky MINERALOGICKÉ	7500/1200/1770mm	Korpus skříně s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrchní desky s obvodovou profilací. Do předních stran jsou vložena dvířka s vý	1	286 000 Kč
	M-SV-2-158-002	Skříň výstavní typ "O" pro sbírky SKLA, KERAMIKY	2200/950/1050mm	Korpus skříně s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrchní desky s obvodovou profilací. Do předních stran jsou vložena dvířka s vý	1	191 000 Kč
1	M-SV-2-158-003	Skříň výstavní typ "C" pro sbírky GEOLOGICKÉ	5600/900/1150mm	Korpus skříně s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrchní desky s obvodovou profilací. Do předních stran jsou vložena dvířka s vý	1	191 000 Kč
2	M-SV-2-158-003	Skříň výstavní typ "C" pro sbírky GEOLOGICKÉ	5600/900/1150mm	Korpus skříně s vitřinou je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé moření a nátěr. Spodní část tvoří pultová skříňka. Skládá se ze soklu, bočnic, příček mezi oddíly a vrchní desky s obvodovou profilací. Do předních stran jsou vložena dvířka s vý	1	191 000 Kč
1	M-SV-2-158-004	Skříň výstavní typ "M" pro sbírky SKLA, KERAMIKY	790/790/1340mm	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou liroží se středovým čúčkem. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou	1	26 740 Kč
2	M-SV-2-158-004	Skříň výstavní typ "M" pro sbírky SKLA, KERAMIKY	790/790/1340mm	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou liroží se středovým čúčkem. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou	1	26 740 Kč
1	M-SV-2-158-005	Skříň výstavní typ "M" pro sbírky SKLA, KERAMIKY	790/790/1340mm	Korpus vitřiny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou liroží se středovým čúčkem. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou	1	26 740 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
2	M-SV-2-158-005	Skříň výstavní typ "M" pro sbírky SKLA, KERAMIK	790/790/1540mm	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou trnoží se středovým čúčkem. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou	1	25 740 Kč
3	M-SV-2-158-005	Skříň výstavní typ "M" pro sbírky SKLA, KERAMIK	790/790/1540mm	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou trnoží se středovým čúčkem. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou	1	25 740 Kč
1	M-SV-2-158-005	Skříň výstavní typ "M" pro sbírky SKLA, KERAMIK	820/820/1600mm	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou trnoží se středovým čúčkem. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou	1	25 740 Kč
2	M-SV-2-158-006	Skříň výstavní typ "M" pro sbírky SKLA, KERAMIK	820/820/1600mm	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou trnoží se středovým čúčkem. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou	1	25 740 Kč
	M-SV-2-158-007	Skříň výstavní	350/350/1390mm	Vitrína zhotovená ze dřeva, povrchová úprava – černé lakování. Podstavec vitríny je kvádřového tvaru. Spodní okraj lemje rozšířený sokl s profilací. Bočnice jsou doplněny aplikovanými výplněmi. Vrchní prosklenou část tvoří dřevěná konstrukce s plnicí vrch	1	24 226 Kč
1	M-SV-2-158-008	Skříň výstavní typ "N" pro sbírky SKLA, KERAMIK	1100/930/1000mm	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou trnoží. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou profilací. Na desce	1	24 226 Kč
2	M-SV-2-158-008	Skříň výstavní typ "N" pro sbírky SKLA, KERAMIK	1100/930/1000mm	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou trnoží. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou profilací. Na desce	1	24 226 Kč
3	M-SV-2-158-008	Skříň výstavní typ "N" pro sbírky SKLA, KERAMIK	1100/930/1000mm	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou trnoží. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou profilací. Na desce	1	24 226 Kč
4	M-SV-2-158-008	Skříň výstavní typ "N" pro sbírky SKLA, KERAMIK	1100/930/1000mm	Korpus vitríny je zhotoven ze dřeva, povrchovou úpravu tvoří černé lakování. Spodní část je tvořena stolem se soustruženými nohami, které jsou ve spodní části propojeny křížovou trnoží. Vrchní část stolu tvoří lub s deskou s obvodovou profilací. Na desce	1	24 226 Kč
1	M-SV-2-158-009	Skříň výstavní	480/480/2150mm	Vitrína zhotovená ze dřeva, povrchová úprava – černé lakování. Podstavec vitríny je krychlovitého tvaru. Spodní okraj lemje rozšířený sokl s profilací. Bočnice jsou doplněny aplikovanými výplněmi. Vrchní prosklenou část tvoří dřevěná konstrukce s plnicí v	1	17 865 Kč
2	M-SV-2-158-009	Skříň výstavní	480/480/2150mm	Vitrína zhotovená ze dřeva, povrchová úprava – černé lakování. Podstavec vitríny je krychlovitého tvaru. Spodní okraj lemje rozšířený sokl s profilací. Bočnice jsou doplněny aplikovanými výplněmi. Vrchní prosklenou část tvoří dřevěná konstrukce s plnicí v	1	17 865 Kč
	M-SV-4-214-001	Skříň výstavní	360/400/2500mm	Dřevěná ladicí vitrina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěna dvě dílka. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podpírají horní část vitríny s profilovanou římsou.	1	127 500 Kč
1	M-SV-4-214-002	Skříň výstavní	1900/600/2500mm	Dřevěná vitrina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásvuky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podpírají horní část vitríny s profilovanou římsou. Všechny	1	82 500 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
2	M-SV-4-214-002	Skříň výstavní	1900/800/2500mm	Dřevěná vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou.Všech	1	82 500 Kč
3	M-SV-4-214-002	Skříň výstavní	1900/600/2500mm	Dřevěná vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou.Všech	1	82 500 Kč
4	M-SV-4-214-002	Skříň výstavní	1900/800/2500mm	Dřevěná vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou.Všech	1	82 500 Kč
	M-SV-4-214-003	Skříň výstavní	4500/400/2500mm	Dřevěná řadová vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěna dvířka. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou	1	135 000 Kč
	M-SV-4-215-001	Skříň výstavní	1950/400/2500mm	Dřevěná řadová vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou	1	82 500 Kč
1	M-SV-4-215-002	Skříň výstavní	1950/600/2500mm	Dřevěná řadová vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou	1	82 500 Kč
2	M-SV-4-215-002	Skříň výstavní	1950/600/2500mm	Dřevěná řadová vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou	1	82 500 Kč
3	M-SV-4-215-002	Skříň výstavní	1950/600/2500mm	Dřevěná řadová vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou	1	82 500 Kč
4	M-SV-4-215-002	Skříň výstavní	1950/600/2500mm	Dřevěná řadová vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou	1	82 500 Kč
	M-SV-4-215-003	Skříň výstavní	4500/400/2500mm	Dřevěná řadová vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěna dvířka. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou	1	137 500 Kč
1	M-SV-4-216-001	Skříň výstavní	2400/680/2500mm	Dřevěná vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou. Všechny strany jsou prosklené. Podle náv	1	60 564 Kč
2	M-SV-4-216-001	Skříň výstavní	2400/680/2500mm	Dřevěná vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilovanou římsou. Všechny strany jsou prosklené. Podle náv	1	60 564 Kč
1	M-SV-4-216-002	Skříň výstavní	4500/400/2500mm	Dřevěná řadová vitřina, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitřiny tvoří sokl, pod který jsou vloženy masivní ustupující nohy. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitřiny s profilov	1	69 057 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
2	M-SV-4-216-002	Skříň výstavní	4500/400/2000mm	Dřevěná řadová vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří sokl, pod který jsou vloženy masivní ustupující nohy. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilem.	1	89 837 Kč
1	M-SV-4-216-003	Skříň výstavní	1500/800/2500mm	Dřevěná vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilovanou římsou všech.	1	50 470 Kč
2	M-SV-4-216-003	Skříň výstavní	1500/800/2500mm	Dřevěná vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilovanou římsou všech.	1	50 470 Kč
3	M-SV-4-216-003	Skříň výstavní	1500/800/2500mm	Dřevěná vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilovanou římsou všech.	1	50 470 Kč
4	M-SV-4-216-003	Skříň výstavní	1500/800/2500mm	Dřevěná vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilovanou římsou všech.	1	50 470 Kč
	M-SV-4-216-004	Skříň výstavní	1250/600/2500mm	Dřevěná vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilovanou římsou všech.	1	50 470 Kč
	M-SV-4-216-005	Skříň výstavní typ "S" pro sbírky ARCHEOLOGIC	4500/400/2500mm	Dřevěná řadová vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilovanou římsou.	1	101 949 Kč
1	M-SV-4-218-001	Skříň výstavní typ "S" pro sbírky ARCHEOLOGIC	1900/780/2500mm	Dřevěná vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilovanou římsou všech.	1	40 376 Kč
2	M-SV-4-218-001	Skříň výstavní typ "S" pro sbírky ARCHEOLOGIC	1900/780/2500mm	Dřevěná vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilovanou římsou všech.	1	40 376 Kč
3	M-SV-4-218-001	Skříň výstavní typ "S" pro sbírky ARCHEOLOGIC	1900/780/2500mm	Dřevěná vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilovanou římsou všech.	1	40 376 Kč
4	M-SV-4-216-001	Skříň výstavní typ "S" pro sbírky ARCHEOLOGIC	1900/780/2500mm	Dřevěná vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří podstavec s profilovaným soklem a výplněmi. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilovanou římsou všech.	1	40 376 Kč
	M-SV-4-218-002	Skříň výstavní	4250/400/2200mm	Dřevěná řadová vitrína, povrchová úprava černým nátěrem. Základ vitríny tvoří sokl, pod který jsou vloženy masivní ustupující nohy. Do podstavce jsou umístěny zásuvky. Z podstavce vyběhají hranolovité sloupky, které podírají horní část vitríny s profilem.	1	84 790 Kč
	M-ZD-01-018-001	Židle typu thonet č. 56 lis	400/600/420mm	Židle typu thonet. Židle zhotovené z ohýbaného bukového dřeva. Sedák je zdoben reliéfním ornamentálním dekorem z prolisované překližky. Povrchová úprava hnědým močením a transparentním nátěrem.	1	7 571 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizí v budově	Cena bez DPH
	M-ZD-01-025b-001	Křeslo typu Thonet 19	600/950/600mm	Křeslo s područkami zhotovené z ohýbaného bukového dřeva a profilované překližky. Povrchovou úpravu tvoří hnědé moření a transparentní náter.	1	7 571 Kč
	M-ZD-01-035-001	Křeslo typu Thonet 19	600/950/600mm	Křeslo je zhotovené z ohýbaného bukového dřeva, povrchová úprava moření a lakováním. Děrováný sedák je nepůvodní.	1	7 571 Kč
	M-ZD-01-042b-001	Židle typu Thonet č. 56 lis	400/900/450mm	Židle je zhotovená z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní náter. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekorem.	1	4 542 Kč
1	M-ZD-01-047b-001	Židle typu Thonet č. 56 lis.	400/900/440mm	Židle je zhotovená z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní náter. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekorem.	1	4 542 Kč
2	M-ZD-01-047b-001	Židle typu Thonet č. 56 lis.	400/900/440mm	Židle je zhotovená z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní náter. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekorem.	1	4 542 Kč
3	M-ZD-01-047b-001	Židle typu Thonet č. 56 lis	400/900/440mm	Židle je zhotovená z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní náter. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekorem.	1	4 542 Kč
1	M-ZD-01-091-001	Křeslo typu Thonet 19	600/950/600mm	Křeslo typu Thonet. Křeslo je zhotovené z bukového ohýbaného dřeva, sedák tvarovaná překližka. Povrchová úprava hnědé moření a transparentní lak.	1	7 571 Kč
2	M-ZD-01-091-001	Křeslo typu Thonet 19	600/950/600mm	Křeslo typu Thonet. Křeslo je zhotovené z bukového ohýbaného dřeva, sedák tvarovaná překližka. Povrchová úprava hnědé moření a transparentní lak.	1	7 571 Kč
1	M-ZD-01-091-002	Křeslo typu Thonet 19	600/920/600mm	Křeslo typu Thonet. Křeslo s područkami je zhotovené z bukového ohýbaného dřeva, povrchová úprava hnědým mořením, závěrečný transparentní lak. Sedák s děrováním je nepůvodní.	1	7 571 Kč
	M-ZD-01-092b-001	Židle Thonet Schulz	400/900/450mm	Židle je zhotovená z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náterem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 542 Kč
2	M-ZD-01-092b-001	Židle Thonet Schulz	400/900/450mm	Židle je zhotovená z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náterem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 542 Kč
	M-ZD-01-092a-001	Židle Thonet Schulz	400/900/450mm	Židle je zhotovená z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náterem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 542 Kč
	M-ZD-1-104b-001	Židle Thonet 56 lis	400/400/600mm	Židle je zhotovená z ohýbaného bukového dřeva. Sedák z lisované překližky s plastickým ornamentálním dekorem. Povrchová úprava: hnědé moření a transparentní náter.	1	4 542 Kč
	M-ZD-1-104b-002	Židle Thonet 56 výplet	400/400/650mm	Židle je zhotovená z ohýbaného bukového dřeva. Sedák z lisované překližky je nepůvodní. Povrchová úprava: hnědé moření a transparentní náter.	1	4 542 Kč
	M-ZD-1-104b-003	Židle Thonet akademie	400/420/600mm	Židle je zhotovená z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náterem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 542 Kč
	M-ZD-1-110-001	Židle Thonet Schulz	400/420/600mm	Židle je zhotovená z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náterem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 200 Kč
	M-ZD-1-10-002	Židle Thonet 50 výplet	400/400/630mm	Židle typu Thonet je zhotovená z ohýbaného bukového dřeva, děrováný sedák je nepůvodní. Povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní náter.	1	4 542 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
16	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
17	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
18	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
19	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
20	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
21	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
22	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
23	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
24	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
25	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
26	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
27	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
28	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč
29	M-ZD-1-111-001	Židle thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkový secák má plastický lisoovaný dekor.	1	4 290 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v bucově	Cena bez DPH
30	M-ZD-1-111-001	Židle Thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 290 Kč
31	M-ZD-1-111-001	Židle Thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 290 Kč
32	M-ZD-1-111-001	Židle Thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 290 Kč
33	M-ZD-1-111-001	Židle Thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 290 Kč
1	M-ZD-1-111-002	Židle Thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 290 Kč
2	M-ZD-1-111-002	Židle Thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 290 Kč
3	M-ZD-1-111-002	Židle Thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 290 Kč
4	M-ZD-1-111-002	Židle Thonet Schulz	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 290 Kč
	M-ZD-1-122-001	Židle Thonet akacemie	400/420/870mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkový sedák má plastický lisovaný dekór.	1	4 542 Kč
	M-ZD-2-152-001	Židle Thonet akademie	400/420/870mm	Zhotovena z mořeného a lakovaného ohýbaného bukového dřeva. Přední nohy soustružené, překližkové sedadlo je zdobené lisovaným ornamentálním dekórem.	1	4 542 Kč
	M-ZD-2-156-001	Židle Thonet 56 lis	400/430/900mm	Židle je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní nátěr. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekórem.	1	4 542 Kč
	M-ZD-2-159-001	Křeslo typu Thonet 19	470/500/1000mm	Zhotoveno z ohýbaného bukového dřeva, povrchová úprava mořením a lakováním. Sedadlo je dužinaté přesyceno látkou.	1	7 571 Kč
	M-ZD-2-159-002	Židle Thonet 56 lis	400/430/900mm	Židle je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní nátěr. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekórem.	1	4 542 Kč
	M-ZD-3-172-001	Židle Thonet 58 lis	400/400/860mm	Židle typu Thonet je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, sedadlo z lisované překližky se složitým reliéfním vzorem. Povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní nátěr.	1	4 542 Kč
	M-ZD-3-188-002	Křeslo typu Thonet 19	400/400/870mm	Židle z ohýbaného bukového dřeva, přední nohy soustružené, sedadlo z tvarované překližky s lisovaným plastickým dekórem. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	7 571 Kč
	M-ZD-4-209-001	Židle Thonet 53 lis	400/430/900mm	Židle typu Thonet je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, sedadlo z lisované překližky se složitým reliéfním vzorem. Povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní nátěr.	1	4 542 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizii v budově	Cena bez DPH
	M-ZD-4-214-001	Židle Thonet 56 lis	400/400/800mm	Ohýbané bukové dřevo, sedadlo z lisované překližky s plastickým ornamentálním dekorem. Povrchová úprava močením a transparentním nátěrem.	1	5 552 Kč
	M-ZD-4-216-001	Židle Thonet 56 výplet	400/400/800mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava močením a lakováním.	1	5 552 Kč
	M-ZD-4-223-001	Židle Thonet 56 lis	400/400/800mm	Ohýbané bukové dřevo, sedadlo z lisované překližky s plastickým ornamentálním dekorem. Povrchová úprava močením a transparentním nátěrem.	1	5 552 Kč
1	M-ZD-4-235-001	Židle Thonet 56 výplet	400/400/860mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava močením a lakováním.	1	5 552 Kč
2	M-ZD-4-235-001	Židle Thonet 56 výplet	400/400/860mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava močením a lakováním.	1	4 290 Kč
	M-ZD-4-265-001	Židle Thonet 56 lis	400/400/900mm	Ohýbané bukové dřevo, sedadlo z lisované překližky s plastickým ornamentálním dekorem. Povrchová úprava močením a transparentním nátěrem.	1	4 290 Kč
	M-ZD-4-266-001	Židle Thonet akademie	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava močením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkové sedadlo má plasticky lisovaný čákor.	1	4 290 Kč
	M-ZD-4-276c-001	Židle Thonet 56 lis	400/400/900mm	Židle je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří močení a transparentní nátěr. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekorem.	1	4 290 Kč
	M-ZD-0-047c-1E9	Křeslo	620/610/790mm	Konstrukce vyrobená technologií řezání, z tvrdého dřeva hojně zdobený řezanými motivy. Přední nohy soustružené s řezanou hlavicí (figurální řezba). Sedák a opěrka je obalována napodobeninou kůže. Sedák opružený ocelovými péry, našito na jutové popruhy, náplň tvoří mošská tráva, koudel, žíně, vata. Konstrukční spoje jsou čepované, jednotlivé části šroubované ocelovými vruty. Rekapitulace povrchů: Materiál: - tvrdé dřevo, dřevina typu DUB, Povrch: dřevo přimočené do hnědého odstínu, lakované	1	17 665 Kč
	M-ZD-01-007b-318	Křeslo neorenesanční	600/600/1010mm	Konstrukce vyrobená technologií řezání, z tvrdého dřeva hojně zdobený řezanými motivy a soustruženými formami s čabrakou. Přední nohy soustružené s drážkováním. Sedák, opěrka a područky jsou ocelově vzorovány látkou, olemované pespuli. Sedák opružený ocelovými péry, našito na jutové popruhy, náplň tvoří mošská tráva, koudel, žíně, vata. Sedák a područky přetažené potěhem na lkanice. Konstrukční spoje jsou čepované, jednotlivé části šroubované ocelovými vruty. Rekapitulace povrchů: Materiál: - tvrdé dřevo, dřevina typu DUB, Povrch: dřevo přimočené do hnědého odstínu, lakované	1	17 665 Kč
	0-092c-180	Křeslo dub s koženým sedákem z p.v. nábytky z	620/490/725mm	Konstrukce vyrobená technologií řezání, vyrobeno z tvrdého dřeva. Sedák je obalováný z přírodní kůže uchyceno svorky, nabežný kov. Sedák - na novodobé popruhy, řezná konopná ošnova, náplň tvoří mošská tráva, koudel, vata. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál: - tvrdé dřevo, dřevina typu DUB, rám sedáku BUK, dyhovaný dubem. Povrch: dřevo přimočené do hnědého odstínu, lakované	1	8 580 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizii v budově	Cena bez DPH	
	-1-009-432	lavice černá dřevěná - Schulz	1525/450/475mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorově I-mož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H). Rámová konstrukce tubu a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého dřeva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého masivního dřeva, profilovanou lištou. Sedák je vyrobený ze spárovky, dýhovaný. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách: měkké dřevě SMRKJEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha OŘECH světlý.	1	20 800 Kč	
	-1-089-432	lavice černá dřevěná - Schulz	1525/450/475mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorově I-mož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H). Rámová konstrukce tubu a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého dřeva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého masivního dřeva, profilovanou lištou. Sedák je vyrobený ze spárovky, dýhovaný. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách: měkké dřevě SMRKJEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha OŘECH světlý.	1	20 800 Kč	
	M-O-01-036-001	lavice černá dřevěná - Schulz	1525/450/475mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorově I-mož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H). Rámová konstrukce tubu a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého dřeva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého masivního dřeva, profilovanou lištou. Sedák je vyrobený ze spárovky, dýhovaný. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách: měkké dřevě SMRKJEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha OŘECH světlý.	1	22 500 Kč	
	0-065-207	černá stolička - Schulz	450/450/475mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená křížová I-mož. Rámová konstrukce tubu a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého dřeva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého masivního dřeva, profilovanou lištou. Sedák je vyrobený ze spárovky, dýhovaný. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách: měkké dřevě SMRKJEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha OŘECH světlý.	1	7 571 Kč	
	-1-099-602	černá stolička - Schulz	450/450/475mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená křížová I-mož. Rámová konstrukce tubu a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého dřeva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého masivního dřeva, profilovanou lištou. Sedák je vyrobený ze spárovky, dýhovaný. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách: měkké dřevě SMRKJEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha OŘECH světlý.	1	4 030 Kč	

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
	3-19C-080	černá stolička - Schulz	450/450/475mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená křížová tmož. Rámová konstrukce lůbu a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého masivního dřeva, profilovanou lištou. Sedák je vyrobený ze spárovky, dyhovaný. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách: měkké řezivo SMRK/JEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha ORĚCH světlý.	1	4 542 Kč
	4-25B-196	černá stolička - Schulz	450/450/475mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená křížová tmož. Rámová konstrukce lůbu a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého masivního dřeva, profilovanou lištou. Sedák je vyrobený ze spárovky, dyhovaný. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách: měkké řezivo SMRK/JEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha ORĚCH světlý.	1	4 542 Kč
1	M-ZD-01-063-001	Židle Thonet	400/420/600mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava močením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překřížkový sedák	1	4 542 Kč
2	M-ZD-01-063-001	černá stolička - Schulz	450/450/475mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená křížová tmož. Rámová konstrukce lůbu a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého masivního dřeva, profilovanou lištou. Sedák je vyrobený ze spárovky, dyhovaný. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách: měkké řezivo SMRK/JEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha ORĚCH světlý.	1	5 047 Kč
	M-ZD-01-062b-002	černá stolička - Schulz	450/450/475mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená křížová tmož. Rámová konstrukce lůbu a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého masivního dřeva, profilovanou lištou. Sedák je vyrobený ze spárovky, dyhovaný. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách: měkké řezivo SMRK/JEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha ORĚCH světlý.	1	5 047 Kč
1	M-ZD-1-103-001	černá stolička - Schulz	450/450/475mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená křížová tmož. Rámová konstrukce lůbu a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého masivního dřeva, profilovanou lištou. Sedák je vyrobený ze spárovky, dyhovaný. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách: měkké řezivo SMRK/JEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha ORĚCH světlý.	1	4 290 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
	M-ZD-4-261-001	černá stolička - Schulz	450/450/473mm	Konstrukce má podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva. soustružená křížová trnož. Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku jsou vyrobeny z měkkého lesva, z vnější strany okřídlená dyhou a švátrnou z tvrdého masivního dřeva, profilovancu lištku. Sedák je vyrobený ze spárovky, dyhovany. Konstrukční spoje jsou čepované. Rekapitulace povrchů: Materiál na pohledových plochách: tvrdé dřevo černé barvy, dřevina typu HRUŠKA, lak. Materiál na ostatních skrytých vn. dřívích plochách: měkké řezivo SMRK/JEDLE přírodní, bez laku. Sedák - povrch dyha OŘECH světlý.	1	6 056 Kč
	0-019-256	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	6 056 Kč
	0-019-257	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	4 542 Kč
	0-020-381	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	4 542 Kč
	0-020-382	Židle Thonet 56 lis	400/400/900mm	Židle je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní nátěr. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekorem.	1	4 542 Kč
	0-024-268	Židle Thonet 56 lis	400/400/900mm	Židle je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní nátěr. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekorem.	1	4 542 Kč
	0-036-301	Židle Thonet 56 lis	400/400/900mm	Židle je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní nátěr. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekorem.	1	4 542 Kč
1	0-047a-162	Židle Thonet akademie	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkové sedadlo má plastický lisovaný dekór.	1	4 795 Kč
2	0-047a-102	Židle Thonet akademie	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkové sedadlo má plastický lisovaný dekór.	1	4 795 Kč
3	0-047a-162	Židle Thonet akademie	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbáním, překližkové sedadlo má plastický lisovaný dekór.	1	4 795 Kč
	0-047c-168	Židle Thonet	400/400/910mm	Židle je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní nátěr. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekorem.	1	4 542 Kč
1	D-053-216	židle dřevěné "J&J KOHN"	410/420/920mm	Konstrukce vyrobená technologií ohýbání tvrdého dřeva. Sedák a výplň opěráku jsou vyrobeny z tvarované překližky, povrch hladký. Žáda jsou vsazené do drážky v polorámu opěráku, vylehčeno otvory. Ohýbaný rám sedáku, ohýbané sedákové výztupy, ohýbané přední nohy, ohýbané zadní nohy přechází v opěrákový polorám. Konstrukční spoje jsou čepované a jednotlivé části šroubované ocelovými vruty. Rekapitulace povrchů: Materiál: tvrdé dřevo, dřevina typu BUK, buková překližka. Povrch: dřevo přemořené do červeně-ohnáčého odstínu, lakované	1	3 432 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
2	0-053-216	židle dřevěné "J&J KOHN"	410/420/920mm	Konstrukce vyrobená technologií ohýbání tvrdého dřeva. Sedák a výplň opěraku jsou vyrobeny z tvarované překližky, povrch hladký. Žáka jsou vsazená do drážky v polorámu opěraku, vylehčeno otvory. Ohýbaný rám sedáku, ohýbané sedákové výtahy, ohýbané přední nohy, ohýbané zadní nohy přechází v opěrákový porám. Konstrukční spoje jsou čapované a jednotlivé části šroubované ocelovými vruty. Rekapitulace povrchů: Materiál - tvrdé dřevo, dřevina typu BUK, buková překližka. Povrch: dřevo přiměřené do červeno-hnědého odstínu, lakované	1	4 795 Kč
	0-253-217	Židle Thonet akademie	400/420/900mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkové sedadlo má plastický lisovaný dekorační	1	4 795 Kč
1	0-066-284	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	4 542 Kč
2	0-066-284	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	4 542 Kč
	0-275-289	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	4 542 Kč
	0-075-290	Židle Thonet 56 lis	400/400/900mm	Židle je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, povrchová úprava tvoří moření a transparentní nátěr. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lisovaným dekorem.	1	4 542 Kč
	0-089-359	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	4 542 Kč
1	0-092c-182	židle dřevěné "J&J KOHN"	410/420/920mm	Konstrukce vyrobená technologií ohýbání tvrdého dřeva. Sedák a výplň opěraku jsou vyrobeny z tvarované překližky, povrch hladký. Žáka jsou vsazená do drážky v polorámu opěraku, vylehčeno otvory. Ohýbaný rám sedáku, ohýbané sedákové výtahy, ohýbané přední nohy, ohýbané zadní nohy přechází v opěrákový porám. Konstrukční spoje jsou čapované a jednotlivé části šroubované ocelovými vruty. Rekapitulace povrchů: Materiál - tvrdé dřevo, dřevina typu BUK, buková překližka. Povrch: dřevo přiměřené do červeno-hnědého odstínu, lakované	1	3 432 Kč
2	0-092c-182	židle dřevěné "J&J KOHN"	410/420/920mm	Konstrukce vyrobená technologií ohýbání tvrdého dřeva. Sedák a výplň opěraku jsou vyrobeny z tvarované překližky, povrch hladký. Žáka jsou vsazená do drážky v polorámu opěraku, vylehčeno otvory. Ohýbaný rám sedáku, ohýbané sedákové výtahy, ohýbané přední nohy, ohýbané zadní nohy přechází v opěrákový porám. Konstrukční spoje jsou čapované a jednotlivé části šroubované ocelovými vruty. Rekapitulace povrchů: Materiál - tvrdé dřevo, dřevina typu BUK, buková překližka. Povrch: dřevo přiměřené do červeno-hnědého odstínu, lakované	1	3 432 Kč
3	0-092c-182	židle dřevěné "J&J KOHN"	410/420/920mm	Konstrukce vyrobená technologií ohýbání tvrdého dřeva. Sedák a výplň opěraku jsou vyrobeny z tvarované překližky, povrch hladký. Žáka jsou vsazená do drážky v polorámu opěraku, vylehčeno otvory. Ohýbaný rám sedáku, ohýbané sedákové výtahy, ohýbané přední nohy, ohýbané zadní nohy přechází v opěrákový porám. Konstrukční spoje jsou čapované a jednotlivé části šroubované ocelovými vruty. Rekapitulace povrchů: Materiál - tvrdé dřevo, dřevina typu BUK, buková překližka. Povrch: dřevo přiměřené do červeno-hnědého odstínu, lakované	1	3 432 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
4	0-092c-182	židle dřevěné "J&J KOHN"	410/420/920 mm	Konstrukce vyrobená technologií ohýbání tvrdého dřeva. Sedák a výplň opěraku jsou vyrobeny z tvarované překližky, povrch hladký. Žáda jsou vsazena do drážky v polorámu opěraku, vyřezáno otvory. Ohýbaný rám sedáku, ohýbané sedákové výztupy, ohýbané přední nohy, ohýbané zadní nohy přechází v opěrákový polorám. Konstrukční spoje jsou čepované a jednotlivé části šroubované ocelovými vruty. Rekapitulace povrchů: Materiál: - tvrdé dřevo, dřevina typu BUK, buková překližka. Povrch: dřevo přímořené do červenohnědého odstínu, lakované.	1	3 432 Kč
	-1-092b-376	Židle Thonet akademie	400/420/900 mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náletem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkové sedadlo má plastický lisovaný dekor.	1	4 765 Kč
	4-247-311	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900 mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náletem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkové sedadlo má plastický lisovaný dekor.	1	4 542 Kč
	M-ZD-01-021-001	Židle Thonet akademie	400/420/900 mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náletem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkové sedadlo má plastický lisovaný dekor.	1	4 765 Kč
1	M-ZD-01-092a-001	Židle Thonet Schulz	400/900/450 mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náletem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkové sedadlo má plastický lisovaný dekor.	1	4 542 Kč
2	M-ZD-01-092a-001	Židle Thonet Schulz	400/900/450 mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náletem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkové sedadlo má plastický lisovaný dekor.	1	4 542 Kč
	M-ZD-1-113-001	Židle Thonet Schulz	400/900/450 mm	Židle je zhotovena z bukového dřeva, povrchová úprava mořením a transparentním náletem. Jednotlivé prvky židle jsou opracovány soustružením, ohýbaním, překližkové sedadlo má plastický lisovaný dekor.	1	4 542 Kč
	M-ZD-2-167-001	stolička klavírní Thonet	330/380/940 mm	Konstrukce vyrobená technologií ohýbání tvrdého dřeva. Sedák vyrobený z tvarované překližky, zdobený plasticky vystupujícím lisovaným vzorem (matrice+patrice). Ohýbaný rám sedáku, ohýbaná linož, ohýbané nohy a křížová výztuha sedáku. Tělo podnože je soustružené. Konstrukční spoje jsou čepované a jednotlivé části šroubované ocelovými vruty. Rekapitulace povrchů: Materiál: - tvrdé dřevo, dřevina typu BUK, buková překližka. Povrch: dřevo přímořené do hnědého odstínu, lakované.	1	2 019 Kč
1	M-ZD-3-189-001	židle dřevěné "J&J KOHN"	410/420/920 mm	Konstrukce vyrobená technologií ohýbání tvrdého dřeva. Sedák a výplň opěraku jsou vyrobeny z tvarované překližky, povrch hladký. Žáda jsou vsazena do drážky v polorámu opěraku, vyřezáno otvory. Ohýbaný rám sedáku, ohýbané sedákové výztupy, ohýbané přední nohy, ohýbané zadní nohy přechází v opěrákový polorám. Konstrukční spoje jsou čepované a jednotlivé části šroubované ocelovými vruty. Rekapitulace povrchů: Materiál: - tvrdé dřevo, dřevina typu BUK, buková překližka. Povrch: dřevo přímořené do červenohnědého odstínu, lakované.	1	3 432 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revlzi v budově	Cena bez DPH
2	M-ZD-3-168-001	židle dřevěné "J&J KOHN"	410/420/920mm	Konstrukce vyrobená technologií ohýbání tvrdého dřeva. Sedák a výplň opěraku jsou vyrobeny z tvrzené překližky, povrch hladký. Žáda jsou vsazená do drážky v podrámu opěraku, vylehčeno otvory. Ohýbaný rám sedáku, ohýbané sedáková výztupy, ohýbané přední nohy, ohýbané zadní nohy přechází v opěrákový poloram. Konstrukční spoje jsou řešované a jednotlivé části šroubované ocelovými vrtly. Rekapitace povrchů: Materiál: - tvrdé dřevo, dřevina typu BUK, buková překližka. Povrch: dřevo příměřené do čarveno-hnědého odstínu, lakované	1	3 432 Kč
1	M-ZD-4-215-001	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	4 542 Kč
2	M-ZD-4-215-001	Židle Thonet 56 lis	400/400/900mm	Židle je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní nátěr. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lakováním dekorem.	1	4 542 Kč
	M-ZD-4-218-001	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	4 542 Kč
	M-ZD-4-237-002	Křeslo typu thonet 19	470/500/1000mm	Křeslo typu thonet. Křeslo je zhotoveno z bukového ohýbaného dřeva, sedák tvárovaná překližka. Povrchová úprava hnědé moření a transparentní lak.	1	4 542 Kč
	M-ZD-4-258-002	Židle Thonet 56 výplet	400/400/900mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobé překližkové sedadlo. Povrchová úprava mořením a lakováním.	1	4 542 Kč
	M-ZD-4-266-002	Židle Thonet 95 lis	400/400/900mm	Židle je zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, povrchovou úpravu tvoří moření a transparentní nátěr. Sedák židle je zhotoven z překližky s plastickým lakováním dekorem.	1	4 542 Kč
	M-ST-01-091-002	Stůl odkládací	1400/2990/760mm	Rozměrný dřevěný jednací stůl se skládá z 1 - dřevěné desky, a podnoží. Stůl je vybaven 6x výsuvnými šuplíky pro osací potřeby. Podnoží soustružené, zdobené žlábkovou řezbou, nad podlahou pojené soustruženými trnožem. Materiál: deska - ořech, podnoží - Dub. Povrchová úprava hnědé moření a transparentní lak.	1	67 000 Kč
	M-ST-01-092a-002	Stůl odkládací	1400/2990/760mm	Rozměrný dřevěný jednací stůl se skládá z 1 - dřevěné desky, a podnoží. Stůl je vybaven 6x výsuvnými šuplíky pro osací potřeby. Podnoží soustružené, zdobené žlábkovou řezbou, nad podlahou pojené soustruženými trnožem. Materiál: deska - ořech, podnoží - Dub. Povrchová úprava hnědé moření a transparentní lak.	1	67 000 Kč
	M-ST-1-1-C0-C01	Stůl jednací	1500/4400/790mm	Rozměrný dřevěný jednací stůl se skládá z 1 - dřevěné stělové desky s rámovou konstrukcí a masivním lemem s obvodovou profilací, do rámu vloženou stělovou deskou, - masivního soustruženého podnoží s vázovými nohami, propojené křížovými trnožem. Materiál: stělní deska - ořech, vložená plocha Dub, podnoží - ořech. Povrchová úprava hnědé moření a transparentní lak.	1	89 500 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
	M-ST-1-10-001	Stůl očkádací	1910/8530/830mm	Rozměrný dřevěný jednodílný stůl se skládá z jednotlivých dílů – stolové desky a podnoží. Podnoží má vázovitá, soustředěná nohy, zdobené rustikami, nad podlahou spojené řasnovými trnožemi. Lub lemovaný profilací, pod lubem rýhové výztužná konzolky, zdobené řezbou s -stolovým motivem. Podstavec stolu je tvořen masivním podnožím, složeným ze soustředěných vázovitých noh propojených luby a trnožemi. Masivní lub čepovaný do nohou. Masivní trnoz tvoří základní rámovou závěrovací konstrukci stolu, čepovaný do nohou. Celá podnoží stolu je zhotoveno z dubového dřeva. Stolová deska ošetřená na stolové luby, desku tvoří masivní spárovka, vyztužena ve třetinách délkou masivními svlaky, okraj desky frézovaný, s profilací. Celá deska stolu je z měkkého dřeva, deska z jednoho kusu, položená novodobě koženkou šedé barvy (dočasná ochrana povrchu). Měkké řezivo SMRK/JEDLE. Rekonstrukce povrchů: Materiál na vnějších pohledových plochách podnoží: tvrdé dřevo hnědé barvy, dřevina typu DUB. Lak Naložená deska stolu a materiál na ostatních skrytých vnitřních plochách – luby, svlaky: měkké řezivo SMRK/JEDLE, bez laku.	1	91 500 Kč
	M-ZD-4-216-002	Židle thonet 56 vyple	40/340/3800mm	Židle zhotovena z ohýbaného bukového dřeva, novodobě překližkové sedadlo. Povrchová úprava močením a lakováním.	1	4 542 Kč
1	1-100-048	Pracovní stůl ředitel	1900x950	Rozměrný dřevěný pracovní stůl v historizujícím stylu se skládá z jednotlivých dílů – stolové desky a oboustranného podnoží. Lub desky s profilovanou hranou vybavený dvěma výsuvnými deskami, obě části podnoží skříňková s otvíravými uzamykatelnými dvířky střed mezi podnožními zásuvky. Obě části podnoží bohatě profilované, spodní část lemovaná profilovaným soklem, podnoží vždy na 4 nohách ve tvaru kanelovaných konzolek ukončených volutou. Stolová deska přesazená všestranně přesah profilovaný římsový – dubový profil. Stolová deska jednodílná povrch švartha dub, rovnolehá sesazená s průhř štěr max 120mm	1	72 000 Kč
1	M-ST-4-214-001	Stůl	1200x800 v.700	Stůl se 4 soustředěnými nohami zdobenými prstenci. Nohy přechází v horní části do kvádrotvárného tvaru, kde jsou propojeny s lubem. Horní desku rámuje profilace. Povrchová úprava lakováním transparentním lakem. Původní dobový stůl se značně poškozenou pracovní deskou a lemovacím římsovým profilem, poškozeným lubem a vsazenými zásuvkami, poškozeny jsou též soustředěné profilované nohy.	1	18 150 Kč
1	M-ST-4-215-001	Stůl	1250x800 v.700	Stůl se 4 soustředěnými nohami zdobenými prstenci. Nohy přechází v horní části do kvádrotvárného tvaru, kde jsou propojeny s lubem. Horní desku rámuje profilace. Povrchová úprava lakováním transparentním lakem. Původní dobový stůl se značně poškozenou pracovní deskou a lemovacím římsovým profilem, poškozeným lubem a vsazenou zásuvkou na celou šířku lubu, poškozeny jsou též soustředěné profilované nohy.	1	18 150 Kč
2	M-ST-4-216-001	Stůl	1200x800 v.700	Stůl se 4 soustředěnými nohami zdobenými prstenci. Nohy přechází v horní části do kvádrotvárného tvaru, kde jsou propojeny s lubem. Horní desku rámuje profilace. Povrchová úprava lakováním transparentním lakem. Původní dobový stůl se značně poškozenou pracovní deskou a lemovacím římsovým profilem, poškozeným lubem a vsazenou zásuvkou na celou šířku lubu, poškozeny jsou též soustředěné profilované nohy.	1	18 150 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
1	M-SK-1-110-001a	Skříň (konecová s lícovým bokem)	1320x550 V 3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
2	M-SK-1-110-001a	Skříň (konecová s lícovým bokem)	1320x550 V 3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
3	M-SK-1-110-001a	Skříň (konecová s lícovým bokem)	1320x550 V 3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
4	M-SK-1-110-001a	Skříň (konecová s lícovým bokem)	1320x550 V 3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
5	M-SK-1-110-001a	Skříň (konecová s lícovým bokem)	1320x550 V 3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
6	M-SK-1-110-001a	Skříň (konecová s lícovým bokem)	1320x550 V 3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
1	M-SK-1-110-001b	Skříň (meziúhelní, s úpravou pro rohový styk)	1320x550 V 3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
2	M-SK-1-110-001b	Skříň (meziúhelní, s úpravou pro rohový styk)	1320x550 V 3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
3	M-SK-1-110-001b	Skříň (mezilehlá, s úpravou pro rohový styk)	1320x550 V.3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové jsou rámové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
4	M-SK-1-110-001b	Skříň (mezilehlá, s úpravou pro rohový styk)	1320x550 V.3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové jsou rámové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
5	M-SK-1-110-001b	Skříň (mezilehlá, s úpravou pro rohový styk)	1320x550 V.3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové jsou rámové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
6	M-SK-1-110-001b	Skříň (mezilehlá, s úpravou pro rohový styk)	1320x550 V.3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové jsou rámové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	38 500 Kč
1	M-SK-1-110-002	Skříň (mezilehlá)	1220x550 V.3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové jsou rámové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	37 500 Kč
1	M-SK-1-110-004a	Skříň (doplňková, rohová, pravá)	670x550 V.3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové jsou rámové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	27 300 Kč
2	M-SK-1-110-004b	Skříň (doplňková, rohová, levá)	750x550 V.3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové jsou rámové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	27 300 Kč
1	M-SK-01-051-001a	Skříň (mezilehlá)	1450x550 V.3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boky a dveře skříňové jsou rámové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní třetině korpusu jsou tvořeny nalepeným profilovaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilované. Kliky i závěsy, které jsou zdobené soustruženými koncovkami, jsou mosazné.	1	40 300 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
2	M-SK-01 051-001b	Skříň (koncová s ličovým bozem)	1450x550 V.3100	Skříň zhotovená z měkkého dřeva dvěma křídly, povrchová úprava lakováním. Boxy a dveře skříňe jsou rámové konstrukce s výplněmi. Vnitřní hrany výsů jsou zdobeny profilací. Ležaté výplně v dolní lícové korpusu jsou tvořeny nalepeným profilevaným lištováním. Spodní římsa i horní římsa jsou profilevané. Klíčky i závěsy, které jsou zdoběné soustruženým koncovkami, jsou mosazné.	1	40 300 Kč
1	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (přodovsně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dřinou a švartnou z tvrdého dřeva, profilevanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný. - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	25 000 Kč
2	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (přodovsně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dřinou a švartnou z tvrdého dřeva, profilevanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný. - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
3	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (přodovsně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dřinou a švartnou z tvrdého dřeva, profilevanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný. - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
4	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (přodovsně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dřinou a švartnou z tvrdého dřeva, profilevanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný. - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
5	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (přodovsně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dřinou a švartnou z tvrdého dřeva, profilevanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný. - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
6	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (přodovsně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dřinou a švartnou z tvrdého dřeva, profilevanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný. - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
7	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		<p>Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová lmož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H).</p> <p>- Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou.</p> <p>Sedák ze spárovky, dýchavý</p> <p>- Konstrukční spoje jsou čepované.</p>	1	25 000 Kč
8	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		<p>Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová lmož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H).</p> <p>- Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou.</p> <p>Sedák ze spárovky, dýchavý</p> <p>- Konstrukční spoje jsou čepované.</p>	1	26 000 Kč
9	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		<p>Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová lmož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H).</p> <p>- Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou.</p> <p>Sedák ze spárovky, dýchavý</p> <p>- Konstrukční spoje jsou čepované.</p>	1	26 000 Kč
10	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		<p>Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová lmož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H).</p> <p>- Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou.</p> <p>Sedák ze spárovky, dýchavý</p> <p>- Konstrukční spoje jsou čepované.</p>	1	26 000 Kč
11	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		<p>Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová lmož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H).</p> <p>- Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou.</p> <p>Sedák ze spárovky, dýchavý</p> <p>- Konstrukční spoje jsou čepované.</p>	1	26 000 Kč
12	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		<p>Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová lmož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H).</p> <p>- Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou.</p> <p>Sedák ze spárovky, dýchavý</p> <p>- Konstrukční spoje jsou čepované.</p>	1	26 000 Kč
13	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		<p>Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová lmož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H).</p> <p>- Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou.</p> <p>Sedák ze spárovky, dýchavý</p> <p>- Konstrukční spoje jsou čepované.</p>	1	26 000 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizí v budově	Cena bez DPH
14	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová (mož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene I)). - Rámová konstrukce lůžku a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	25 000 Kč
15	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová (mož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H)). - Rámová konstrukce lůžku a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
16	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová (mož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H)). - Rámová konstrukce lůžku a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
17	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová (mož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H)). - Rámová konstrukce lůžku a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
18	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová (mož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H)). - Rámová konstrukce lůžku a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
19	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová (mož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H)). - Rámová konstrukce lůžku a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
20	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová (mož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H)). - Rámová konstrukce lůžku a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	25 000 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
21	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
22	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
23	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
24	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
25	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
26	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	25 000 Kč
27	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitěho písmene H). - Rámová konstrukce lubu a obvodový rám sedáku z měkkého řeziva, z vnější strany okližená dýhou a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchvaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč


	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
20	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdcrysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany ovláčená dřívem a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
29	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdcrysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany ovláčená dřívem a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
30	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdcrysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany ovláčená dřívem a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
31	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdcrysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany ovláčená dřívem a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
32	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdcrysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany ovláčená dřívem a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
33	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdcrysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany ovláčená dřívem a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
34	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdcrysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany ovláčená dřívem a švartnou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýchavý - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
35	lavice – kopie a16	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany okližená dýhou a švartrou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýhovaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
36	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany okližená dýhou a švartrou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýhovaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
37	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany okližená dýhou a švartrou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýhovaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
30	lavice – kopie a15	černá lavice dřevěná - Schulz		Konstrukce podnoží vyrobené technologií soustružení dřeva, soustružená prostorová trnož (půdorysně ve tvaru dvojitého písmene H). - Rámová konstrukce lůžka a obvodový rám sedáku z měkkého dřeva, z vnější strany okližená dýhou a švartrou z tvrdého dřeva, profilovanou lištou. Sedák ze spárovky, dýhovaný - Konstrukční spoje jsou čepované.	1	26 000 Kč
1	Křeslo – kopie a07	křeslo kožené	780x780 V.710	Polokřeslo masivní dubové konstrukce, kožené vyztužené polstrovaní sedáku v celku - prošíváné v 7-mi dílech na opěrku s přechodem na područky, nohy s pasířky okované patkami z plechu z bílé mosazi a leštěným povrchem, patky noh opatřeny teflonovými kluzky pro tvrdou podlahu. Čalounění s příznaným stehováním a paspuli na dotyku s dřevěnou konstrukcí.	1	35 000 Kč
2	Křeslo – kopie a07	křeslo kožené	780x780 V.710	Polokřeslo masivní dubové konstrukce, kožené vyztužené polstrovaní sedáku v celku - prošíváné v 7-mi dílech na opěrku s přechodem na područky, nohy s pasířky okované patkami z plechu z bílé mosazi a leštěným povrchem, patky noh opatřeny teflonovými kluzky pro tvrdou podlahu. Čalounění s příznaným stehováním a paspuli na dotyku s dřevěnou konstrukcí.	1	35 000 Kč
3	Křeslo – kopie a07	křeslo kožené	780x780 V.710	Polokřeslo masivní dubové konstrukce, kožené vyztužené polstrovaní sedáku v celku - prošíváné v 7-mi dílech na opěrku s přechodem na područky, nohy s pasířky okované patkami z plechu z bílé mosazi a leštěným povrchem, patky noh opatřeny teflonovými kluzky pro tvrdou podlahu. Čalounění s příznaným stehováním a paspuli na dotyku s dřevěnou konstrukcí.	1	35 000 Kč
1	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru Jozefého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč


	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizii v budově	Cena bez DPH
2	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
3	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
4	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
5	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
6	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
7	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
8	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
9	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
10	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
11	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
12	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
13	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
14	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
15	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
16	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
17	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
18	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
19	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
20	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
21	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
22	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
23	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
24	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
25	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostickém paláci v Praze	1	28 000 Kč

	Nový kód	Označení	Rozměr	Popis	Počet ks po revizi v budově	Cena bez DPH
26	ŽIDLE REPRE – kopie a16	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	28 000 Kč
1	ŽIDLE REPRE – kopie a17	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	30 000 Kč
2	ŽIDLE REPRE – kopie a17	křeslo		Historická židle, reprezentativní provedení pro historickou zasedací síň. Exaktní tvarová kopie dle historického vzoru uloženého v prostorách zámku Vrchotovy Janovice nebo v knihovně NM v Nostlickém paláci v Praze	1	30 000 Kč
1	STŮL REPREZENTATIVNÍ – kopie b26	stůl		Provedení v kopii dle vzoru M-ST-1-100-C01 (dvě poloviny s oválným zakončením desek) se vsazení třetího středového dílu s převážilou deskou a s profilovanými podélnými hranami desky z masiv dřevu, všechny tři díly propojené pevným, avšak rozebíratelným kováním!	1	110 000 Kč
Temperovaný a hlídáný sklad pro tento objem na dobu 3,6 roku						4 780 000 Kč
CELKEM CENA bez DPH						16 362 380 Kč



Příloha č. 5



V Praze dne 16.9. 2013