

Příloha č. 1

K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ NA DODÁVKU VÝSTROJE PRO STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE

uzavřené mezi

- 1. Kupujícím:** Statutárním městem Hradec Králové – Městskou policií Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D. – primátorkou
IČ: 00268810
číslo účtu: 426511/0100
Kontakt: Mgr. Martin Žďárský, ředitel městské policie

a

- 2. Prodávajícím:** Prabos plus a.s.
Sídlo: Komenského 9, 76321 Slavičín
Jednající: Ing. Jurajem Vozárem – předsedou představenstva
IČ: 26272857
DIČ: CZ26272857
Číslo účtu: 
Kontakt: 

která specifikuje součásti výstroje strážníků Městské policie Hradec Králové, jež se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu na základě jeho dílčích objednávek, a to dle výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Výstroj pro strážníky Městské policie Hradec Králové III.

S20059 GREYMAN LOW SUMMER BLACK



Greyman Low Summer se může pochlubit tím, že je nejlehčím modelem taktických bot v naší rozsáhlé kolekci obuvi. Díky tomu vám v nich bude v létě skvěle v hladkých městských ulicích, tak v těžko průchodné divočině a zároveň i vhodná pro řízení motorového vozidla. Lehkost a tepelný komfort těchto bot vám umožní plánovat výlety s mnohem větší dynamikou než dříve. Vzdušné taktické boty pro profesionály a nadšence přežití.

<u>Vrchový materiál:</u>	PAD s nažehlenou 3D tvarovanou PU fólií, textilní materiál pro letní obuv KOMP+foam+non-woven s propustností pro vodní páru 44 mg/cm ² .h
<u>Podšívka:</u>	textilní podšívkový materiál DERMODRY COOLMAX, rychleschnoucí s propustností pro vodní páru 87 mg/cm ² .h
<u>Podšívka patičky:</u>	textilní podšívkový materiál COVERLINER s odolností proti odírání vyšší než 500 000 otáček za sucha a 200 000 otáček za mokra a s pevností v dalším trhání vyšší než 64 N.
<u>Vkládací stélka:</u>	anatomicky tvarovaná NUBE
<u>Podešev:</u>	Trojhustotná FREERUNNER PU/PU/Pryž + kevlarová planžeta do 90 kg s absorpcí energie v oblasti paty 40 J a s odolností proti odírání maximálně 71 mm ³
<u>Výrobní způsob:</u>	přímý nástřik
<u>Norma:</u>	EN ISO 20347:2023 ed.2 O2 HI CI HRO SR

Velikost: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Hmotnost: 490 g / 1 bota

Ve Slavičíně dne

V Hradci Králové dne

za prodávajícího:

za kupujícího:

.....
Ing. Juraj Vozár
předseda představenstva

.....
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka