

Prodejní nabídka

Prodejce	Reference
m.i.r.- software	Poznámka Vytvořena dne : 30.09.2025
	Datum a čas tisku 30.09.2025 14:45
Boleslavská 1692	
288 02 Nymburk 2	
Tel.: 	
	

Položky nabídky

Název	Prodejní cena po započtení slev	Počet	Celková cena s DPH
Epson EB-770Fi/3LCD/4100lm/FHD/HDMI/LAN/WiFi	44 800,00	1 ks	54 248,54
ELPFT01 - Finger Touch Unit	4 800,00	1 ks	5 814,05
Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx	2 500,00	1 ks	3 025,00
ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01	1 200,00	1 ks	1 452,00

Celková cena: 53 338,50 Kč
Celková cena s DPH: 64 539,59 Kč
Způsob dodávky, služba: Balné
Dopravné a balné: 0,00 Kč
Dopravné a balné s DPH: 0,00 Kč
Celková cena včetně poplatku za dopravné a balné: 53 338,50 Kč
Celková cena včetně poplatku za dopravné a balné s DPH: 64 539,59 Kč
Upozornění: Celkové ceny zahrnují poplatky (recyklační, autorské).

Produktový list

Epson EB-770Fi/3LCD/4100lm/FHD/HDMI/LAN/WiFi

Výrobce: EPSON

Kód: EV11HA78080

Záruka: 60 měs.

Prodejní cena bez DPH / ks: 44 800,00 Kč

Celková cena bez DPH (1 ks): 44 833,50 Kč

Celková cena s DPH (1 ks): 54 248,54 Kč

Kusové ceny nezahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 33, 5 bez DPH.



Popis produktu

Promítněte svou vizi pomocí interaktivní projekční plochy s rozlišením Full HD o úhlopříčce až 100", která zajistí atraktivní úroveň vzdělávání a vyšší produktivitu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém: Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

LCD panel: 0,62 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup: 4.100 lumenů- 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4

Bílý světelný výstup: 4.100 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020

Rozlišení: 1080p

Vysoké rozlišení (HD): Full HD

Poměr stran obrazu: 16 : 9

Kontrastní poměr: Over 2.500.000 : 1

Zdroj světla: Laser

Zdroj světla: 20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco

Korekce lichoběžníku: Manuální vertikální: $\pm 3^\circ$, Manuální horizontální $\pm 3^\circ$

Editace videa: 10 bitů

2D vertikální obnovovací frekvence: 192 Hz - 240 Hz

Reprodukce barev: až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr: 0,25 - 0,35:1

Zoom: Digital, faktor: 1 - 1,35

Objektiv: Optika

Úhlopříčka promítaného obrazu: 60 palců - 100 palců

Clonové číslo projekčního objektivu: 1,6

Ohnisková vzdálenost: 3,7 mm

Ostření: Manuální

Posun: 5 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Rozhraní: USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typ B (pouze servis) (2x), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup (3x), vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace, Vícetokové rozhraní (volitelně)

Síťový protokol: HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PLink

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost: Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem

Funkce a vlastnosti: 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Podpora dvou per, Snadné předvolby nabídky OSD, Email notification, Podpora dotykového ovládání, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Posun obrazu, okamžitě zap./vyp., Interaktivní, Interaktivní domovská obrazovka, Interaktivní nabídka OSD, Mail notification function, Vstup pro mikrofon, síťová správa, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, PC Interactive, Poznámky bez použití počítače, aplikace iProjection pro Chromebook, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové zobrazování, Sdílení obrazovky, funkce rozdělení obrazovky, Extra širokoúhlý obraz (16 : 6), Webové ovládání, Dálkové

ovládání přes web, Funkce sdílení tabule, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR

Interaktivita: Ano – pero a dotykové ovládání

Barevné režimy: tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM

Řízení projektoru: via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

OBECNÉ INFORMACE

Odvod tepla: 895 BTU/hour (max)

Napájení: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Rozměry výrobku: 356? x 395 x 133 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku: 6 kg

Max. hladina hluku: Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)

Teplota: skladování -10° C - 60° C

vlhkost vzduchu: Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%

Obsažený software: Nástroje Easy Interactive, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management

Doplňky: Vzduchový filtr, Držák na strop, Připojovací a ovládací jednotka, Externí reproduktor, Jednotka pro ovládání dotykem, Držák jednotky pro ovládání dotykem, Hrot pera (plst'), Hrot pera (teflon), Sada bezpečnostního lanka, Kamera vizualizéru, Systém WP – ELPWP10, Držák na stěnu, bezdrátová síťová jednotka, Bezdrátový vysílač – ELPWT01

Reproduktory: 16 W

Obsah dodávky: 2x hrot pera (teflon), 4x hrot pera (plst'), Digitální pera, Držák pera / stojan na pero, napájecí kabel, Úvodní příručka, dálkové ovládání vč.

baterií, Odnímatelná baterie x2, Náhradní hroty pera, USB kabel

Typ místnosti/aplikace: Konferenční místnost / učebna

Umístění: Instalace na strop, Stolní, Instalace na stěnu

Barva: Bílá

Záruka: 60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Značka a model	Epson EB-770Fi
Technologie	3LCD
Svítivost (ANSI)	od 3 100 do 4 100
Přesná svítivost (ANSI)	4100
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (1080p)
Podporované rozlišení (max)	1920x1080 (Full HD)
Max. velikost obrazu (palce)	100
Kontrast	nad 10 000:1
Formát obrazu	Širokoúhlý - 16:9
Projektor pro domácí kino	Ne
Projektor do kanceláře	Ano
Projektor do školy	Ano
Konektor VGA (D-Sub)	Ano
Konektor DVI	Ne
Konektor S - video	Ne
Kompozitní video	Ne
Konektor HDMI	Ano
HDMI (počet)	3
Konektor RJ45	Ano
Konektor USB	Ano
Wi-Fi	Ano
Repro	Ano
Audio 3,5mm jack	Ano
Hmotnost přesná (kg)	6
Osvětlení	Laser
Hlučnost (dB, běžný provoz)	37
Interaktivní projektor	Ano
Přesná živ lampy v ECO (hodin)	30000
Životnost lampy v ECO (hodin)	nad 10 000
Barva	Bílá
Hmotnost (kg)	nad 5
Dálkový ovladač	Ano
TCO Certified	Ano
TCO Certified number	P924090008

Produktový list

ELPFT01 - Finger Touch Unit

Výrobce: EPSON

Kód: EV12H007A24

Záruka: 12 měs.

Prodejní cena bez DPH / ks: 4 800,00 Kč

Celková cena bez DPH (1 ks): 4 805,00 Kč

Celková cena s DPH (1 ks): 5 814,05 Kč

Kusové ceny nezahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 5 b
ez DPH.



Popis produktu

ELPFT01 - FINGER TOUCH UNIT

Kompatibilní:

EB-1485Fi

EB-1480Fi

https://www.epson.cz/cs_CZ/produkty/p%5%99%c3%ads%5%a1enstv%c3%ad/standard/elpft01---finger-touch-unit/p/29052

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Barva	Bílá

Produktový list

Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx

Výrobce: EPSON

Kód: EV12HA06A06

Záruka: 12 měs.

Prodejní cena bez DPH / ks: 2 500,00 Kč

Celková cena bez DPH (1 ks): 2 500,00 Kč

Celková cena s DPH (1 ks): 3 025,00 Kč



Popis produktu

Kompatibilní s:

Epson EB-1485Fi

Epson EB-1480Fi

Produktový list

ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01

Výrobce: EPSON

Kód: EV12HA05A09

Záruka: 12 měs.

Prodejní cena bez DPH / ks: 1 200,00 Kč

Celková cena bez DPH (1 ks): 1 200,00 Kč

Celková cena s DPH (1 ks): 1 452,00 Kč



Popis produktu

Kompatibilní s:

Epson EB-1480Fi

Epson EB-1485Fi
