

Plán úklidu

"Úklidy XXVI. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR"

Část 8 "Zajištění úklidových služeb v budovách Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj"

Příloha č. 2 - Plán úklidu

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Vnitřní žaluzie hliníkové, látkové (vertikální a rolety)	Ostatní prosklené a jiné plochy (viz poznámka) v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškové (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks	Otopná tělesa k mytí - počet ks	Prioritní úklid	Poznámka
1. podzemní podlaží - budova náměstí Svobody 98/4, 602 00 Brno - město															
1. podzemní podlaží	02	strojovna výtahu INV	beton	6,00	G	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1. podzemní podlaží	03	sklad	beton	36,00	G	-	-	-	-	16,48	-	3	3	-	
1. podzemní podlaží	05	sklad archiv	lino	23,00	G	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
1. podzemní podlaží	06	chodba	dlažba	29,00	B	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
1. podzemní podlaží	07	sklad archiv	lino	26,00	G	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
1. podzemní podlaží	08	sklad archiv	dlažba	29,00	G	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
1. podzemní podlaží	09	sklad archiv	lino	57,00	G	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
1. podzemní podlaží	010	HUV	beton	38,00	G	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
1. podzemní podlaží	011	spojovatelna	beton	6,00	G	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1. podzemní podlaží	012	chodba	dlažba	18,00	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. podzemní podlaží	013	strojovna výtahu - náhradní zdroj	beton	23,00	G	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
1. podzemní podlaží	014	archiv	dlažba	36,00	G	-	-	-	-	10,40	-	4	3	-	
1. podzemní podlaží	015	chodba	dlažba	33,00	B	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
1. podzemní podlaží	016	šatna	dlažba	5,00	A	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1. podzemní podlaží	017	sociální zařízení	dlažba	8,00	D	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
1. podzemní podlaží	018	chodba	dlažba	14,00	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. podzemní podlaží	019	garáž	dlažba	32,00	G	-	-	-	-	-	-	4	1	-	
1. podzemní podlaží	020	chodba	dlažba	61,00	B	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
1. podzemní podlaží	021	sklad archiv	dlažba	37,00	G	-	-	-	-	-	-	3	1	-	
1. podzemní podlaží	022	sklad	dlažba	70,00	G	-	-	-	-	-	-	5	2	-	
1. podzemní podlaží	023	sklad	dlažba	25,00	G	-	-	-	-	-	-	3	1	-	
1. podzemní podlaží	024	strojovna výtahu A	beton	10,00	G	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1. podzemní podlaží	025	sklad archiv	dlažba	1,00	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. podzemní podlaží	028	chodba	dlažba	24,00	B	-	-	-	-	2,00	-	2	2	-	
1. podzemní podlaží	029	sociální zařízení inv.	dlažba	5,00	D	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1. podzemní podlaží	030	chodba	dlažba	14,00	B	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
1. podzemní podlaží	031	sklad archiv	dlažba	69,00	G	-	-	-	-	-	-	15	2	-	
1. podzemní podlaží	032	sklad archiv	dlažba	22,00	G	-	-	-	-	-	-	6	1	-	
1. podzemní podlaží	033	chodba	dlažba	7,00	B	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
1. podzemní podlaží	034	sociální zařízení	dlažba	4,00	D	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1. podzemní podlaží	035	sociální zařízení	dlažba	3,00	D	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1. podzemní podlaží	036	sociální zařízení	dlažba	3,00	D	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1. podzemní podlaží	037	sociální zařízení	dlažba	5,00	D	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1. podzemní podlaží	038	sociální zařízení	dlažba	4,00	D	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1. podzemní podlaží	043	dílna	beton	14,60	G	-	-	-	-	2,80	-	3	1	-	
1. podzemní podlaží	026b	výměňíková stanice	beton	32,40	G	-	-	-	-	16,9	-	8	-	-	
1. podzemní podlaží	028b	popelnice	beton	22,00	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. podzemní podlaží	029b	chodba	dlažba	4,00	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. podzemní podlaží	031b	šatna	dlažba	15,00	A	-	-	-	-	1,62	-	2	1	-	
1. podzemní podlaží	032b	sklad	dlažba	7,00	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. podzemní podlaží	033b	sociální zařízení	dlažba	9,00	B	-	-	-	-	1,62	-	1	2	-	
1. podzemní podlaží	034b	sklad	dlažba	5,00	G	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
1. podzemní podlaží		výtah A nerez (+vnitřní stěny kabiny)	lino	1,94	E	-	-	-	13,50	-	-	-	-	-	
1. podzemní podlaží		výtah INV lak (+vnitřní stěny kabiny)	lino	1,32	E	-	-	-	11,30	-	-	-	-	-	
1. nadzemní podlaží (přízemí) - budova náměstí Svobody 98/4, 602 00 Brno - město															
1.nadzemní podlaží	1	zádveří - hlavní vchod	dlažba	4,16	B	-	-	-	-	22,00	-	2	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	2	schodiště (hl.vchod - vrátnice)	kámen	17,20	B	-	-	-	-	-	-	-	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	3	foyer (prostor před vrátnicí)	dlažba	38,40	B	-	-	-	-	-	-	15	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	4	vrátnice	dlažba	10,40	A	-	-	-	-	11,60	-	1	2	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	5	chodba (u výtahu A)	dlažba	29,00	B	-	-	-	-	-	-	4	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	6	šatna vrátných	dlažba	2,70	A	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1.nadzemní podlaží	8	sklad (pod hlavním schodištěm)	dlažba	5,00	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.nadzemní podlaží	10	schodiště A (vedlejší přízemí-mezipatro)	kámen	22,10	B	-	-	-	-	15,00	-	1	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.nejvyšší bod okna ve výšce 4,19 m
1.nadzemní podlaží	11	chodba (mezipatro A)	dlažba	8,80	B	9,36	-	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	12	úklidová komora A	dlažba	2,20	D	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.nadzemní podlaží	13	kancelář	koberec	9,80	A	9,50	-	-	-	-	-	2	1	-	
1.nadzemní podlaží	14	průjezd	dlažba	40,80	G	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
1.nadzemní podlaží	15	chodba (z nádvoří do budovy B)	dlažba	15,30	B	20,96	-	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	16	schodiště B (vedlejší přízemí-mezipatro)	kámen	13,45	B	15,68	-	-	-	-	-	4	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod. nejvyšší bod okna ve výšce 3,62 m
1.nadzemní podlaží	17	chodba (mezipatro B)	dlažba	33,75	B	9,63	-	-	-	-	-	5	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	18	kuchyňka B	dlažba	5,60	C	3,52	-	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	19	sklad	dlažba	2,15	G	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1.nadzemní podlaží	20	sociální zařízení - umývárna Ž/B	dlažba	5,75	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	21	sociální zařízení - WC Ž/B	dlažba	5,90	D	1,96	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	22	úklidová komora B	dlažba	1,55	D	0,98	-	-	-	-	-	1	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	23	sprcha Ž/B	dlažba	1,55	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	24	sociální zařízení - umývárna M/B	dlažba	3,40	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	25	sociální zařízení - WC M/B	dlažba	9,20	D	1,96	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	26	sprcha M/B	dlažba	1,35	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	27	sklad OPZ	dlažba	4,90	G	3,53	-	-	-	-	-	1	1	-	
1.nadzemní podlaží	28a	kancelář	koberec	11,35	A	21,90	13,30	látkové vertikální	-	-	-	8	2	-	
1.nadzemní podlaží	28b	kancelář	koberec	23,00	A	21,90	11,23	látkové vertikální	-	-	-	8	2	-	
1.nadzemní podlaží	28c	kancelář	koberec	27,00	A	9,36	6,50	látkové vertikální	-	-	-	3	1	-	
1.nadzemní podlaží	29	kancelář	koberec	53,60	A	36,80	20,10	látkové vertikální	-	-	-	10	4	-	
1.nadzemní podlaží	30	kancelář	koberec	32,35	A	43,23	19,92	látkové vertikální	-	-	-	11	3	-	
1.nadzemní podlaží	31	sklad (Vlادكا)	dlažba	5,50	G	9,30	-	-	-	-	-	1	1	-	
1.nadzemní podlaží	32	kancelář	koberec	8,60	A	9,00	2,25	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
1.nadzemní podlaží	33	kancelář	koberec	11,95	A	18,16	4,54	hliníkové	-	-	-	2	2	-	
1.nadzemní podlaží	34	kancelář/ústředna	koberec	14,60	A	14,78	3,69	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
1.nadzemní podlaží	35	kuchyňka A	dlažba	5,30	C	9,36	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	36	sociální zařízení - umývárna A	dlažba	1,30	D	-	-	-	-	-	-	1	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	37	sociální zařízení - WC A	dlažba	1,30	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	38	sprcha	dlažba	2,20	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží	39	chodba před soc. zařízením A	dlažba	1,70	B	-	-	-	-	-	-	-	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
1.nadzemní podlaží		nádvoří	dlažba	320,00	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.nadzemní podlaží		průjezdy (2x)	dlažba	60,50	B	-	-	-	-	41,28	-	-	-	-	
1.nadzemní podlaží		dílňa (zadní dvůr)	beton	14,60	G	-	-	-	-	2,80	-	3	1	-	
1.nadzemní podlaží		záložní zdroj	dlažba	19,32	G	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
1.nadzemní podlaží		dvůr zadní	dlažba	114,00	G	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
1.nadzemní podlaží		výtah A - dveře nerez (jednostranné)	-	-	E	-	-	-	1,60	-	-	-	-	-	
1.nadzemní podlaží		výtah INV - dveře nerez (jednostranné)	-	-	E	-	-	-	1,10	-	-	-	-	-	
1.nadzemní podlaží		výtah B (+vnitřní stěny kabiny)	lino	1,08	E	-	-	-	11,30	-	-	-	-	-	
1.nadzemní podlaží		obklad portálů budovy (opaxit, žula, sklo)	-	-	G	-	-	-	-	-	197,00	-	-	-	
1.nadzemní podlaží		venkovní úřední desky (sklo/plech)	-	-	G	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	čtvrtletně
2. nadzemní podlaží - budova náměstí Svobody 98/4, 602 00 Brno - město															
2. nadzemní podlaží	101	schodiště hlavní (z 2NP do 1NP)	kámen/dlažba	43,35	B	29,60	-	-	-	-	-	4	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00
2. nadzemní podlaží	102	chodba (u výtahu A)	dlažba	40,82	B	24,80	16,20	látkové vertikální	-	-	-	5	2	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	224	chodba (před ZŘ)	dlažba	14,40	B	31,00	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	105	kancelář	koberec	23,56	A	19,72	15,20	látkové vertikální	-	-	-	4	1	-	
2. nadzemní podlaží	106	kancelář	koberec	23,45	A	23,17	18,30	látkové vertikální/rolety	-	-	-	4	1	-	
2. nadzemní podlaží	107	kancelář	koberec	22,54	A	23,17	15,20	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
2. nadzemní podlaží	108	chodba (před Ř)	dlažba	21,80	B	12,00	-	-	-	-	-	3	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	109	kancelář	koberec	26,59	A	23,20	18,30	látkové vertikální/rolety	-	-	-	4	1	-	
2. nadzemní podlaží	110	kancelář	koberec	60,80	A	78,37	20,00	látkové rolety	22,83	-	-	6	4	-	památková péče (dubové obložení + dveře), lustr
2. nadzemní podlaží	111	chodba (dlouhá)	dlažba	97,94	B	84,00	-	-	-	-	-	10	3	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	112	zasedací místnost	koberec	24,92	A	23,04	-	-	-	-	-	2	1	-	
2. nadzemní podlaží	113	kancelář	koberec	24,80	A	23,04	14,27	látkové vertikální	-	-	-	4	1	-	
2. nadzemní podlaží	114	kancelář	koberec	25,10	A	23,04	14,55	látkové vertikální	-	-	-	4	1	-	
2. nadzemní podlaží	115	kancelář	koberec	24,98	A	23,04	14,36	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
2. nadzemní podlaží	116	kancelář	koberec	23,52	A	23,04	14,36	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
2. nadzemní podlaží	117	kancelář	koberec	23,52	A	23,04	14,36	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
2. nadzemní podlaží	118	chodba	dlažba	50,61	B	11,60	-	-	-	-	-	7	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	119	kancelář	koberec	24,64	A	23,04	14,36	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
2. nadzemní podlaží	120	kancelář	koberec	24,76	A	23,04	14,36	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
2. nadzemní podlaží	121	kancelář	koberec	23,11	A	23,04	14,36	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	

2. nadzemní podlaží	122	kancelář	koberec	25,00	A	35,42	14,36	látkové vertikální	-	-	-	4	1	-	
2. nadzemní podlaží	123	chodba	dlažba	26,68	B	18,80	-	-	-	-	-	3	2	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	124	schodiště B (vedlejší)	kámen	22,15	B	15,60	-	-	-	-	-	4	1	-	
2. nadzemní podlaží	125	kancelář	koberec	23,48	A	11,65	15,73	látkové vertikální	-	-	-	3	2	-	
2. nadzemní podlaží	126	kancelář	koberec	14,40	A	12,12	9,32	látkové vertikální	-	-	-	3	1	-	
2. nadzemní podlaží	127	kancelář	koberec	26,42	A	23,77	17,52	látkové vertikální	-	-	-	6	2	-	
2. nadzemní podlaží	128	kuchyňka B	dlažba	4,65	C	3,43	-	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	129	sklad	dlažba	4,37	G	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2. nadzemní podlaží	130	sociální zařízení - umývárna Ž/B	dlažba	5,27	D	-	-	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	131	sociální zařízení - WC Ž/B	dlažba	6,13	D	0,98	-	-	-	-	-	-	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	132	úklidová komora B	dlažba	1,63	D	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. nadzemní podlaží	133	sprcha Ž/B	dlažba	1,65	D	-	-	-	-	-	-	-	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	134	sociální zařízení - umývárna M/B	dlažba	3,53	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	135	sociální zařízení - WC M/B	dlažba	8,92	D	2,94	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	136	sprcha M/B	dlažba	1,35	D	-	-	-	-	-	-	-	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	137	sklad - copy	dlažba	5,28	G	6,90	-	-	-	-	-	1	2	-	
2. nadzemní podlaží	138	chodba (u DPFO)	dlažba	46,40	B	77,50	-	-	-	-	-	6	2	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	139	WC - INV	dlažba	6,90	D	10,48	-	-	-	-	-	-	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	140	kancelář	koberec	15,92	A	11,65	10,01	látkové vertikální	-	-	-	4	1	-	
2. nadzemní podlaží	141	kancelář	koberec	20,83	A	11,65	16,80	látkové vertikální	-	-	-	3	2	-	
2. nadzemní podlaží	142a	kancelář	koberec	14,01	A	11,65	11,78	látkové vertikální	-	-	-	3	1	-	
2. nadzemní podlaží	142b	kancelář	koberec	28,00	A	23,40	18,04	látkové vertikální	-	-	-	6	2	-	
2. nadzemní podlaží	142c	kancelář	koberec	28,00	A	23,40	18,04	látkové vertikální	-	-	-	6	2	-	
2. nadzemní podlaží	143	kuchyňka A	dlažba	4,70	C	10,97	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	144	kancelář	koberec	8,95	A	11,80	2,25	hliníkové	-	-	-	2	2	-	
2. nadzemní podlaží	145	chodba (u kuchyňky A)	dlažba	11,40	B	12,40	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	146	sociální zařízení - chodba/A	dlažba	1,70	D	-	-	-	-	-	-	-	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	147	sociální zařízení M/A	dlažba	5,40	D	10,97	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	148	kancelář	koberec	32,78	A	19,59	23,94	látkové vertikální	-	-	-	4	1	-	
2. nadzemní podlaží	149	sociální zařízení Ž/A	dlažba	5,10	D	-	-	-	-	-	-	-	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
2. nadzemní podlaží	150	schodiště A (vedlejší 2NP-mezipatro)	kámen	22,80	B	20,80	-	-	-	-	-	3	-	-	nejvyšší bod okna ve výšce 4,19 m
2. nadzemní podlaží	4	světlík nad vřátnicí (sklo)	-	-	B	-	-	-	11,46	-	-	-	-	-	týdenní úklid, dostupné oknem z chodby (bez použití horolezecké techniky)
2. nadzemní podlaží		výtah A - dveře nerez (jednostranně)	-	-	E	-	-	-	1,60	-	-	-	-	-	
3. nadzemní podlaží - budova náměstí Svobody 98/4, 602 00 Brno - město															
3. nadzemní podlaží	201	schodiště hlavní (z 3NP do 2NP)	kámen/dlažba	43,45	B	57,20	-	-	-	-	-	6	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod. nejvyšší bod okna ve výšce 6,00 m, památková péče - dřevo, svítidla
3. nadzemní podlaží	202	chodba (u výtahu A)	dlažba	34,80	B	21,60	12,60	látkové vertikální	-	-	-	5	2	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	203	chodba (před EDA)	dlažba	12,50	B	29,80	-	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	205	kancelář	koberec	24,90	A	13,40	13,60	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	206	kancelář	koberec	24,10	A	16,70	14,60	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	207	kancelář	koberec	24,10	A	16,60	14,60	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	208	chodba	dlažba	21,80	B	11,60	-	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	209	kancelář	koberec	28,70	A	16,50	17,50	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	210	kancelář	koberec	36,00	A	40,30	37,00	látkové vertikální	-	-	-	6	2	-	
3. nadzemní podlaží	211	kancelář	koberec	24,40	A	13,44	12,50	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	211a	chodba dlouhá (u pers. odd.)	dlažba	148,20	B	90,50	-	-	-	-	-	17	4	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	212	kancelář	koberec	24,60	A	16,50	10,70	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	213	kancelář	koberec	25,10	A	16,60	10,70	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	214	kancelář	koberec	25,10	A	16,70	10,70	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	215	kancelář	koberec	25,10	A	16,50	10,90	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	217	kancelář	koberec	23,80	A	20,40	10,10	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	218	kancelář	koberec	23,80	A	17,20	10,10	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	220	kancelář	koberec	24,80	A	17,20	10,70	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	221	kancelář	koberec	24,50	A	16,60	10,40	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	222	kancelář	koberec	24,60	A	16,60	10,30	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. nadzemní podlaží	223	kancelář	koberec	28,80	A	13,50	19,30	látkové vertikální	-	-	-	4	1	-	
3. nadzemní podlaží	224	kopírka	dlažba	6,44	A	10,90	-	-	-	-	-	1	1	-	
3. nadzemní podlaží	225	kancelář	koberec	18,10	A	21,80	9,80	látkové vertikální	-	-	-	3	2	-	
3. nadzemní podlaží	226	chodba - u soc. zařízení B	dlažba	28,12	B	22,00	-	-	-	-	-	3	2	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	227	schodiště B (vedlejší)	kámen	22,22	B	18,70	-	-	-	-	-	3	1	-	
3. nadzemní podlaží	228a	kancelář	koberec	9,82	A	12,20	5,60	látkové vertikální	-	-	-	2	1	-	

3. nadzemní podlaží	228b	kancelář	koberec	11,72	A	12,20	5,60	látkové vertikální	-	-	-	3	1	-	
3. nadzemní podlaží	228c	předsín	koberec	3,60	A	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
3. nadzemní podlaží	229	kancelář	koberec	14,15	A	12,20	6,50	látkové vertikální	-	-	-	3	1	-	
3. nadzemní podlaží	230	kancelář	koberec	24,69	A	24,30	13,70	látkové vertikální	-	-	-	6	2	-	
3. nadzemní podlaží	231	kuchyněka B	dlažba	4,58	C	13,90	-	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	232	sklad	dlažba	2,95	G	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
3. nadzemní podlaží	233	sociální zařízení - umývárna Ž/B	dlažba	6,08	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	234	sociální zařízení - WC Ž/B	dlažba	5,53	D	3,00	-	-	-	-	-	-	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	235	úklidová komora B	dlažba	1,57	D	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. nadzemní podlaží	236	sprcha Ž/B	dlažba	1,92	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	237	sociální zařízení - umývárna M/B	dlažba	4,37	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	238	sociální zařízení - WC M/B	dlažba	9,58	D	3,00	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	239	sprcha M/B	dlažba	1,93	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	240	sklad	dlažba	5,46	G	14,10	-	-	-	-	-	1	1	-	
3. nadzemní podlaží	241	chodba	dlažba	17,40	B	-	-	-	-	-	-	2	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	242	wc invalidní	dlažba	6,23	D	10,70	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	243	kancelář	koberec	45,62	A	36,00	20,40	látkové vertikální	-	-	-	10	3	-	
3. nadzemní podlaží	204	kuchyněka u sálu	dlažba	6,50	C	-	-	-	-	-	-	3	1	-	
3. nadzemní podlaží	244	sál	parkety	95,20	A	69,20	15,60	látkové rolety	-	-	-	3	5	-	památková péče - dřevo, svítidla, hodiny
3. nadzemní podlaží	245	předsálí	parkety	20,40	A	24,80	-	-	3,00	-	-	4	3	-	památková péče - dřevo, zrcadlo
3. nadzemní podlaží	246	sociální zařízení - chodba/A	dlažba	1,50	D	-	-	-	-	-	-	-	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	247	sociální zařízení M/A	dlažba	5,40	D	5,00	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	249	sociální zařízení Ž/A	dlažba	5,10	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. nadzemní podlaží	250	schodiště A (vedlejší)	kámen	22,08	B	22,10	-	-	-	-	-	4	-	-	nejvyšší bod okna ve výšce 4 m nad schody
3. nadzemní podlaží		výtah A - dveře nerez (jednostranně)	-	-	E	-	-	-	1,60	-	-	-	-	-	
4. nadzemní podlaží - budova náměstí Svobody 98/4, 602 00 Brno-město															
4. nadzemní podlaží	301	schodiště A (vedlejší)	kámen	22,80	B	22,18	-	-	-	-	-	4	-	-	nejvyšší bod okna ve výšce 4,20 m nad schody
4. nadzemní podlaží	302	chodba	dlažba	42,17	B	42,73	12,32	látkové vertikální	-	-	-	7	2	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	303	kancelář (podatelna)	koberec	28,97	A	37,33	15,86	látkové vertikální	4,33	-	-	3	3	-	ostatní prosklené plochy - stěna/dveře mezi chodbou a podatelnou - součást hl. úkl. pr.
4. nadzemní podlaží	305	kancelář	koberec	24,44	A	12,78	13,11	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	306	kancelář	koberec	24,15	A	16,83	13,40	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	307	kancelář	koberec	23,44	A	16,92	13,15	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	308	chodba (před ODP)	dlažba	12,50	B	33,55	-	-	-	-	-	1	1	-	
4. nadzemní podlaží	309	chodba (před pokladnou)	dlažba	73,80	B	29,20	-	-	-	4,98	-	9	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	310	kancelář	koberec	27,70	A	17,77	13,10	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	311	kancelář	koberec	33,00	A	37,98	40,50	látkové vertikální/rolety	-	-	-	5	2	-	
4. nadzemní podlaží	312	kancelář	koberec	28,27	A	12,69	10,86	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	313	kancelář	koberec	25,00	A	17,39	15,16	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	314	kancelář	koberec	25,00	A	17,39	13,80	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	315	kancelář	koberec	25,45	A	17,39	9,78	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	316	kancelář (pokladna)	koberec	16,01	A	21,07	1,02	látkové vertikální	-	-	-	4	2	-	plocha dělicí přepážky
4. nadzemní podlaží		výtah A - dveře nerez (jednostranně)	-	-	E	-	-	-	1,60	-	-	-	-	-	
4. nadzemní podlaží	318	chodba (dlouhá OIT)	dlažba	97,50	B	69,62	-	-	-	-	-	11	3	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	319	místnost ve speciálním režimu (VIKO)	koberec	30,55	G	17,39	14,52	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	320	kancelář	koberec	24,68	A	17,39	14,03	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	321	kancelář	koberec	26,79	A	17,39	14,88	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	322	kancelář	koberec	26,79	A	17,39	14,64	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	323	kancelář	koberec	25,43	A	17,39	13,93	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	324	kancelář	koberec	25,43	A	18,14	13,89	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	

4. nadzemní podlaží	325	kancelář	koberec	29,23	A	14,95	17,65	látkové vertikální/rolety	-	-	-	6	1	-	
4. nadzemní podlaží	326	kancelář	koberec	30,50	A	32,25	7,17	látkové vertikální	-	-	-	6	2	-	
4. nadzemní podlaží	327	chodba (u soc. zařízení B)	dlažba	32,28	B	-	-	-	-	-	-	3	2	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	328	schodiště B (vedlejší)	kámen	22,15	B	18,00	-	-	-	-	-	4	-	-	nejvyšší bod okna ve výšce 2,8 m nad schody
4. nadzemní podlaží	329	kancelář	koberec	23,57	A	21,90	12,55	látkové vertikální	-	-	-	5	2	-	
4. nadzemní podlaží	330	kancelář	koberec	27,94	A	21,81	11,52	látkové vertikální	-	-	-	8	2	-	
4. nadzemní podlaží	331	kancelář	koberec	15,13	A	10,95	8,08	látkové vertikální	-	-	-	3	1	-	
4. nadzemní podlaží	332	kuchyňka B	dlažba	4,85	C	13,92	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	333	sklad	dlažba	4,85	G	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
4. nadzemní podlaží	334	sociální zařízení - umývárna Ž/B	dlažba	5,27	D	-	-	-	-	-	-	1	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	335	sociální zařízení - WC Ž/B	dlažba	6,13	D	3,10	-	-	-	-	-	-	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	336	úklidová komora B	dlažba	1,83	D	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. nadzemní podlaží	337	sprcha Ž/B	dlažba	1,85	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	338	sociální zařízení - umývárna M/B	dlažba	3,53	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	339	sociální zařízení - WC M/B	dlažba	8,92	D	2,81	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	340	sprcha M/B	dlažba	1,53	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	341	sklad (kopírka)	dlažba	5,28	A	13,92	-	-	-	-	-	1	1	-	
4. nadzemní podlaží	342	chodba (k open space)	dlažba	11,20	B	-	-	-	-	-	-	2	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	343	sklad IT	dlažba	19,52	A	18,61	-	-	-	-	-	3	1	-	
4. nadzemní podlaží	344	sklad IT	dlažba	2,07	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. nadzemní podlaží	345	serverovna	dlažba	36,65	G	33,28	7,05	hliníkové	-	-	-	5	3	-	
4. nadzemní podlaží	346	open space	koberec	99,28	A	51,26	24,00	hliníkové	-	5,30	-	15	8	-	ostatní prosklené plochy - plocha oken mezi open space a serverovnou - nejsou součástí hl. úkl. prací
4. nadzemní podlaží	348	sociální zařízení A (chodba)	dlažba	1,90	B	-	-	-	-	-	-	-	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	349	sociální zařízení M/A	dlažba	5,10	D	10,76	-	-	-	-	-	-	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	350	sociální zařízení Ž/A	dlažba	5,40	D	-	-	-	-	-	-	-	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	351	kuchyňka A	dlažba	8,20	C	11,14	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
4. nadzemní podlaží	352	sklad	dlažba	12,20	G	20,21	-	-	-	-	-	2	1	-	
4. nadzemní podlaží	353	sklad	dlažba	8,66	G	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
4. nadzemní podlaží		výtah B - dveře (oboustranné plech)	-	-	E	-	-	-	3,60	-	-	-	-	-	
5. nadzemní podlaží - budova náměstí Svobody 98/4, 602 00 Brno - město															
5. nadzemní podlaží	401	schodiště A (vedlejší)	kámen	22,10	B	22,00	-	-	-	-	-	4	-	-	nejvyšší bod okna ve výšce 4,20 m nad schody
5. nadzemní podlaží	402	chodba	lino	17,70	B	8,64	5,28	hliníkové	-	-	-	3	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
5. nadzemní podlaží	403	kancelář	lino	36,90	A	31,72	15,20	látkové - vertikální/rolety	-	-	-	5	2	-	
5. nadzemní podlaží	405	kancelář	lino	21,80	A	8,64	5,28	hliníkové	-	-	-	4	1	-	
5. nadzemní podlaží	406	kancelář	lino	11,78	A	4,32	2,64	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	407	chodba	lino	16,32	B	-	0,00	-	-	-	-	1	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
5. nadzemní podlaží	408	kancelář	lino	22,45	A	8,64	5,28	hliníkové	-	-	-	4	2	-	
5. nadzemní podlaží	409	kancelář	koberec	18,50	A	8,64	5,28	hliníkové	-	-	-	2	2	-	
5. nadzemní podlaží	410	kancelář	koberec	21,00	A	4,32	2,64	hliníkové	-	-	-	4	1	-	
5. nadzemní podlaží	411	kancelář	lino	17,95	A	8,64	5,28	hliníkové	-	-	-	4	1	-	
5. nadzemní podlaží	412	chodba (dlouhá)	lino	87,00	B	-	-	-	-	-	-	12	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
5. nadzemní podlaží	413	chodba (u půdy až k 403)	lino	24,12	B	-	-	-	-	-	-	3	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
5. nadzemní podlaží	415	úklidová komora	dlažba	2,30	D	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
5. nadzemní podlaží	416	sociální zařízení - umývárna Ž/A	dlažba	2,85	D	-	-	-	-	-	-	1	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
5. nadzemní podlaží	417	sociální zařízení - WC Ž/A	dlažba	1,35	D	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
5. nadzemní podlaží	418	sociální zařízení - umývárna M/A	dlažba	1,30	D	-	-	-	-	-	-	1	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
5. nadzemní podlaží	419	sociální zařízení -WC M/A	dlažba	4,50	D	-	-	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
5. nadzemní podlaží	420	kancelář	lino	10,50	A	2,49	1,30	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	421	kancelář	lino	11,55	A	3,49	1,98	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	424	kuchyňka A	dlažba	7,50	C	-	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
5. nadzemní podlaží	425	kancelář	lino	19,80	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	3	1	-	
5. nadzemní podlaží	426	kancelář	lino	15,05	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	427	kancelář	lino	15,25	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	428	kancelář	lino	15,10	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	429	kancelář	lino	15,25	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	430	kancelář	lino	15,10	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	431	kancelář	lino	15,25	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	432	kancelář	lino	15,25	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	433	kancelář	lino	17,80	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	4	1	-	
5. nadzemní podlaží	434	kancelář	lino	15,80	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	435	kancelář	lino	15,80	A	3,64	2,80	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
5. nadzemní podlaží	436	sklad	dlažba	11,00	G	6,50	-	-	-	-	-	2	-	-	

5. nadzemní podlaží	437	kancelář	lino	16,85	A	6,30	-	-	-	-	2	1	-		
5. nadzemní podlaží	438	kancelář	koberec	30,45	A	16,50	29,70	látkové vertikální	-	-	5	1	-		
5. nadzemní podlaží	439	chodba	lino	22,20	B	-	-	-	-	-	1	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
5. nadzemní podlaží	440	kancelář	koberec	22,40	A	8,64	5,28	hliníkové	-	-	4	2	-		
5. nadzemní podlaží	441	kancelář	koberec	21,90	A	8,64	5,28	hliníkové	-	-	4	1	-		
5. nadzemní podlaží	442	schodiště B (vedlejší)	dlažba	22,15	B	19,80	-	-	-	-	4	-	-	nejvyšší bod okna ve výšce 2,8 m nad schody	
5. nadzemní podlaží	443	kuchyňka B	dlažba	2,40	C	1,55	-	-	-	-	1	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
5. nadzemní podlaží	444	chodba - v části B za výtahem	dlažba	23,93	B	-	-	-	-	-	4	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
5. nadzemní podlaží	445	sociální zařízení - umývárna Ž/B	dlažba	7,65	D	0,60	-	-	-	-	3	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
5. nadzemní podlaží	446	sociální zařízení - WC Ž/B	dlažba	1,65	D	0,60	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
5. nadzemní podlaží	447	sprcha Ž/B	dlažba	1,95	D	-	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
5. nadzemní podlaží	448	sociální zařízení - umývárna M/B	dlažba	2,08	D	-	-	-	-	-	2	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
5. nadzemní podlaží	449	sociální zařízení - WC M/B	dlažba	6,51	D	1,20	-	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
5. nadzemní podlaží	450	sprcha M/B	dlažba	1,95	D	-	-	-	-	-	1	1	-		
5. nadzemní podlaží	451	kancelář	lino	7,50	A	9,86	-	-	-	-	2	1	-		
5. nadzemní podlaží	452	kancelář	lino	13,95	A	4,32	2,64	hliníkové	-	-	2	1	-		
5. nadzemní podlaží	453	kancelář	lino	17,90	A	8,64	5,28	hliníkové	-	-	4	2	-		
5. nadzemní podlaží	454	kancelář	lino	11,25	A	4,32	2,64	hliníkové	-	-	2	1	-		
5. nadzemní podlaží		výtah A - dveře nerez (jednostranné)	-	-	E	-	-	-	1,60	-	-	-	-		
5. nadzemní podlaží		výtah B - dveře (oboustranné)	-	-	E	-	-	-	3,60	-	-	-	-		
2. nadzemní podlaží - budova Rašínova 103/2, 602 00 Brno															
2. NP - Rašínova	1	kancelář	koberec	27,00	A	6,57	4,51	látkové vertikální	-	-	-	1	-		
2. NP - Rašínova	2	kancelář	koberec	30,40	A	11,00	7,39	látkové vertikální	-	-	-	2	-		
2. NP - Rašínova	3	kancelář	koberec	29,50	A	11,44	7,39	látkové vertikální	-	-	-	2	-		
2. NP - Rašínova	4	kancelář	koberec	30,00	A	11,44	7,39	látkové vertikální	-	-	-	2	-		
2. NP - Rašínova	5	kancelář	koberec	29,30	A	10,21	6,66	látkové vertikální	-	-	-	2	-		
2. NP - Rašínova	6	kancelář	koberec	28,10	A	11,44	7,39	látkové vertikální	-	-	-	1	-		
2. NP - Rašínova	7	kancelář	koberec	29,30	A	11,44	7,39	látkové vertikální	-	-	-	2	-		
2. NP - Rašínova	8	zasedací místnost	koberec	17,00	A	9,37	5,24	látkové vertikální	-	-	4	2	-		
2. NP - Rašínova	9	kuchyňka	dlažba	11,60	C	9,45	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
2. NP - Rašínova	10	sklad	dlažba	13,50	G	-	-	-	-	-	-	1	-		
2. NP - Rašínova		sociální zařízení	dlažba	9,08	D	-	-	-	-	-	4	2	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
2. NP - Rašínova		sociální zařízení	dlažba	6,57	D	-	-	-	-	-	2	1	-	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
2. NP - Rašínova	11	serverovna	lino	20,00	G	19,00	-	-	-	-	5	1	-		
2. NP - Rašínova	12	chodba	dlažba	88,95	B	-	-	-	-	-	-	-	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
3. nadzemní podlaží - budova Rašínova 103/2, 602 00 Brno															
3. NP - Rašínova	14	kancelář	koberec	29,50	A	10,80	6,50	látkové vertikální	-	-	-	6	2	-	
3. NP - Rašínova	15	kancelář	koberec	31,00	A	10,80	6,50	látkové vertikální	-	-	-	6	2	-	
3. NP - Rašínova	16	kancelář	koberec	27,60	A	80,20	6,00	látkové vertikální	-	-	-	6	1	-	
3. NP - Rašínova	17	kancelář	koberec	12,00	A	5,60	4,20	látkové vertikální	-	-	-	4	1	-	
3. NP - Rašínova	18	kancelář	koberec	15,00	A	5,60	4,20	látkové vertikální	-	-	-	3	1	-	
3. NP - Rašínova	19	kancelář	koberec	26,50	A	9,80	3,50	hliníkové	-	-	-	6	2	-	
3. NP - Rašínova	20	kancelář	koberec	23,60	A	9,80	3,50	hliníkové	-	-	-	4	2	-	
3. NP - Rašínova	21	kancelář	koberec	28,32	A	10,70	4,40	hliníkové	-	-	-	6	1	-	
3. NP - Rašínova	22	chodba - zadní trakt	dlažba	17,50	B	5,70	-	-	-	-	2	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
3. NP - Rašínova	23	kancelář	koberec	16,50	A	10,60	4,00	hliníkové	-	-	-	2	1	-	
3. NP - Rašínova		sprcha	dlažba	2,56	D	-	-	-	-	-	1	1	-		
3. NP - Rašínova		sociální zařízení - Ž	dlažba	4,46	D	1,40	-	-	-	-	3	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
3. NP - Rašínova		sociální zařízení - M	dlažba	7,66	D	2,10	-	-	-	-	3	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
3. NP - Rašínova		úklidová komora	dlažba	1,76	D	-	-	-	-	-	1	-	-		
3. NP - Rašínova	24	kuchyňka	lino	6,87	C	4,20	1,10	hliníkové	-	-	-	1	1	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.
3. NP - Rašínova	13	chodba	dlažba	74,46	B	28,80	-	-	-	-	8	2	P	priorita úklidu prostor v 6:00 - 8:00 hod.	
CELKEM				#####		3 445,71	1 353,91		98,27	158,78	197,00	978	336		

Souhrn úklidových prací

Nebytové prostory	Počet místností	Plocha v m ²
Kategorie A	133	3 083,27
Kategorie B	62	2 259,01
Kategorie C	12	72,75
Kategorie D	66	270,23
Kategorie E	3	4,34
Kategorie F	0	0,00
Kategorie G	46	990,81
Celkem	322	6 680,41

Mytí oken, čištění žaluzií, mytí svítidel, mytí otopných těles	
Oboustranná plocha oken v m ² + ostatní prosklené plochy v m ² , které se budou umývat společně s mytím oken	3 604,49
Ostatní prosklené venkovní plochy dostupné pouze výškovou technikou v m ²	197,00
Žaluzie celkem v m ²	1 353,91
z toho: vnitřní hliníkové horizontální v m ²	148,18
vnitřní látkové vertikální a rolety v m ²	1 205,73
Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	98,27
Kryty osvětlení k mytí - počet ks	978
Otopná tělesa k mytí – počet ks	336

Doba provádění prací	od	do
Doba provádění hlavních úklidových prací	6:00	15:00
z toho: úklid prostor kategorie A	7:00	13:00
úklid prostor kategorie B až G	6:00	15:00

Speciální péče

Nemovitost včetně jejích movitých součástí (dřevěné obložení stěn a oken a dveří, svítidel pevně spojených s nemovitostí) a další movité vybavení jsou v režimu památkové ochrany.

V jednacím sále (místnost č. 244), předsálí (místnost č. 245) v 3.NP, ředitelně (místnost č. 110) v 2. NP, na hlavním schodišti a ve vstupní hale se nachází větší množství dřevěného obložení stěn, oken a dveří.

Místnost č. 244 a 245 - v jednacím sále a předsálí je cca 90m² obložení stěn, dále 9 ks kastlových oken s dřevěným obložением a ornamentálním vyřezáváním do výšce cca 3,5m a 2 ks vyřezávaných dvoukřídlých dveří vč. obložení ve stejné výšce.

Kolem hlavního schodiště a u vstupu do sálu je dalších 5 ks dřevěných dveří s ozdobným prosklením (výška dveří 3,70 m, šířka obložkových zárubní 0,70 m).

Svítidla a lustry na hlavním schodišti, v jednacím sále a v ředitelně vyžadující speciální péči.

Priorita úklidu "P"

Veřejné a společné prostory a zázemí, které je nutno uklidit před začátkem provozní doby úřadu, tj. před 8:00 hod.

V některých případech (specifikováno v Poznámce), mohou jednotlivé úklidové úkony v interiéru budovy spadat do kategorie výškových prací - jedná se např. o obtížně dostupná okna nad schodišti, případně o okna, která mají pevné horní obloukové části (např. místnost č. 110 - ředitelna), a nelze je zevnitř otevřít. Je na posouzení poskytovatele služeb, jakým způsobem provede požadované služby.