

Cenová nabídka  
na elektrické vozíky  
E-Z-GO

Datum: 13.02.2017

## OSOBNÍ A PRACOVNÍ ELEKTROMOBILY



**CUSHMAN**  
A Textron Company

Robustní a spolehlivé vozíky pro komerční a průmyslové využití se stoletou historií. V současné době jsou vozíky Cushman vyráběny v průmyslovém závodě o ploše 60 000 m<sup>2</sup> v Augustě, ve státě Georgia.

### Životnost:

- Ocelový svařovaný rám opatřený Dura Shield epoxidovým ochranným nátěrem.
- Trvanlivé automobilové plasty – plástvová textura.
- Odolné akumulátory Trojan s dlouhou výdrží.
- Spolehlivá řídicí elektronika.
- Ochranný kryt podvozku E-shield.

### Bezpečnost:

- Široká přední náprava s hydraulickými tlumiči – vynikající stabilita.
- Robustní ochranný rám.
- Pohodlné a přehledné pracoviště řidiče.
- Osvětlení s blinkry a brzdovými světly, klakson.
- Akustická signalizace při zpětném chodu, možnost montáže oranžového majáku.

### Užitné vlastnosti:

- Prostorná polyethylenová sklápěcí korba s výklopným čelem. (Možnost elektrického zdvihu).
- Vysoká užitečná hmotnost.
- Diferenciál s omezeným prokluzem – výborné trakční vlastnosti.
- Prostorné pracoviště operátora – snadné nastupování a vystupování
- Přesná a plynulá regulace rychlosti (0 – 24km/h).
- Dojezd na jedno nabití 50 – 80km.
- On-Board vestavěná automatická nabíječka.
- Minimální údržba.
- Nízké provozní náklady.
- Široká škála příslušenství.
- Šetrný k životnímu prostředí.

**Cenová nabídka  
na elektrické vozíky  
E-Z-GO**

**Cushman Hauler PRO - pracovní vozík s korbou:**



- Pracovní vozík se sklopnou korbou.
- Rozměry vozíku (d x š x v): 287 x 128 x 118cm.
- Samosvorný diferenciál umožňuje prostupnost i náročnějším terénem.
- Pohotovostní hmotnost: 622 kg.
- Nosnost korby 300 kg.
- Tažná síla 470 / elektro 570 kg.
- Vnější poloměr zatáčení: 3,35 m.



CHLEBIŠ s.r.o.  
Hrnčířská 266/14  
748 01 Hlučín

Kontaktní informace  
Tel: +420 603213769  
E-mail: [info@chlebis.cz](mailto:info@chlebis.cz)  
Web: [www.chlebis.cz](http://www.chlebis.cz)

**Cenová nabídka  
na elektrické vozíky  
E-Z-GO**

**Cushman Hauler PRO – technické parametry**

<b>POHON</b>	<b>Hauler PRO</b>
Motor	72V AC
Výkon	<b>22,4 hp (16,7kW)</b>
Elektrický systém	72V
Baterie	Trojan 8V, 9ks
Nabíječka baterií	72V DC
Regulátor rychlosti	350 Amp AC regulátor
Převody	Přepínačem: vpřed-neutrál-vzad
Diferenciál	Diferenciál s omezeným prokluzem
<b>ROZMĚRY</b>	
Délka	281 cm
Šířka	126 cm
Výška se střechou	180 cm
Rozvor	191 cm
Rozchod předních kol	94 cm
Rozchod zadních kol	99 cm
Poloměr zatáčení - obrysový	335 cm
Světlá výška	14 cm
Rozměr korby – hliník	116x116x30cm
Objem korby – hliník	0,4m <sup>3</sup>
<b>VLASTNOSTI VOZIDLA</b>	
Počet míst k sezení	2
Pohotovostní hmotnost	622 kg
Užitečná hmotnost	450 kg
Rychlost	30 km/h
Dojezd na jedno nabití (PRO)	80 km
<b>ŘÍZENÍ A ZAVĚŠENÍ</b>	
Řízení	Hřebenové
Přední odpružení	Listové pružiny s hydraulickým tlumičem
Zadní odpružení	Listové pružiny s hydraulickým tlumičem
Provozní brzda	Zadní bubnové
Parkovací brzda	Samostavitelná, integrovaná v brzdovém pedálu
Pneumatiky	Turf Saver 20 x 8 – 10 (4-PR)
<b>RÁM A BARVA</b>	
Rám	Svařovaný, ocelový s DuraShield™ epoxidovou ochranou vrstvou
Kapotáž	Termoplastický olefin – automobilový plast
Standardní barva	Zelená



**Cenová nabídka  
na elektrické vozíky  
E-Z-GO**

**Cena pracovního vozíku Cushman Hauler PRO:**

	Cena
<b>Cushman Hauler PRO 72V</b> (akumulátory, nabíječka, BFS) <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Stříška a čelní, sklopné plexisklo</b></li><li>- ALU korba (116 x 116 cm)</li><li>- Pneu K500 20x8-10, 6 Ply</li></ul>	<b>282 500,- Kč</b>

**Příslušenství:**

Stříška, tažné zařízení	
Čelní, sklopné plexisklo	

**Obchodní podmínky:**

- Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
- Nabídka platí do 15.03.2017, nebo prodání stroje.
- Záruka 2 roky.
- Termín dodání 2 – 3 týdny, případně na dotaz.
- V ceně stroje je zahrnuto předvedení stroje a zaškolení obsluhy.
- V ceně stroje není zahrnuta doprava k zákazníkovi.
- Ke všem strojům zajišťujeme autorizovaný záruční a pozáruční servis a dodávky originálních náhradních dílů.
- Naše hlavní servisní centra jsou v Hlučíně nebo přímo u zákazníka našimi servisními vozidly po celé ČR.

**Cena celkem bez DPH: 282 500,00 Kč**

**DPH 21% 59 325,00 Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 341 825,00 Kč**

**CHLEBIŠ s.r.o.** <sup>2</sup>  
Hrnčířská 266/14  
748 01 HLUČÍN  
IČ: 27846561, DIČ: CZ278-8361



pracovní golfové vozíky

## CUSHMAN HAULER

**Multifunkční pracovní vozíky s robustním předním ochranným rámem, ochranným krytem podvozku E-shield a se sklopnou polyethylenovou korbou jsou určeny pro náročné práce v terénu na golfových hřištích, ve sportovních areálech, parcích, zahradnictvích, lázních a jiných rekreačních oblastech.**



**CUSHMAN**

Multifunkční pracovní vozíky – výběr z modelů o různé ložné ploše a nosnosti


Dostupné v benzínových a elektrických verzích

Modely s označením X – ve standardu se zdviženým podvozkem s vyšší světlou výškou, elektrickým zdvihem korby a u el. verze se silnějšími bateriemi T-145

Samosvorný diferenciál s omezeným prokluzem – výborné trakční vlastnosti i v náročných podmínkách bez poškození trávníku

Ocelový svařovaný rám – pevný, schopný absorbovat nárazy při nerovném terénu, nepraská

Široká přední náprava a listové pružiny s hydraulickými tlumiči – vynikající stabilita



[www.ittec.cz](http://www.ittec.cz)



# Pracovní golfové vozíky Cushman Hauler



## NÁSTAVBY

### REFRESHER – OBČERSTVOVACÍ VOZÍK

Ovězení na Vašem golfovém hřišti. Refresher může být vybaven držáky pro laive s nápoji, podnosy na občerstvení, kasou, ohřivačem jídel, atd. Pomocí občerstvovacího vozíku Refresher zlepšíte služby na Vašem golfovém hřišti a zvýšíte svoje tržby.



Nápojová hliníková sada s držáky a 3 chladicími boxy kapacita pro 346 plechovek s nápoji

Chladicí zařízení na nápoje – 29 kg ledu nebo LPG verze

Rychlost: 22,5 km/hod

Skuteční plechová střeška na hliníkovém rámu  
Nádoba na odpadky

### PZS 200 HAULER

Plášťový postřikovač na pracovní vozíky MPT s objemem nádrže 200l. Postřikovač je osazen výsoce kvalitní nezávislou pohonnou jednotkou HONDA GX 160 s výkonným čerpadlem. Velmi přesná regulační jednotka je snadno dostupná obiluze postřikovače z místa řidiče.



Možnost použít ramen se záběrem 6 m

Snadná montáž

Velmi přesná regulační jednotka

Nádrž 15l na mytí rukou

Odolné polypropylenové nádrže 200l

Komaxtovany rám a ramena s jednoduchým držákem

Trysky s protiohřevnými ventily

Možnost výškového nastavení po 90 mm

Kvalitní povrchová ochrana

Nezávislý benzínový pohon postřikovače Honda (benzínová jednotka Honda GX, čerpadlo UDOR-Kaepaflo, reduktor, regulátor tlaku, ovládní v rozsahu obsluhy Haulera)

Možná příslušenství – pěnový značkovací, bublen s hadicí a stříhací pistolí (50 m), sadí hadice s kosen, In-Line filtrace

**Hauler modely STANDARD:**  
Využití 97 (13 hp) Kawasaki\* benzínový motor s nádobami emisními odpady kapacitou 303 – 594 kg. Zápůjčkové nádrže 200l. Možnost ferencí s omezeným prokřemem ve standardu, díky níž můžete jezdit po trávníku bez komplikací do konce 1. září, a pak až po neovněném terénu. Váš trávník tak získáte neponořen.

**Hauler modely X:**  
Verze modelů X byla speciálně vytvořena do náročných podmínek. Poskytuje všechny vlastnosti a vybavení verze Standard, navíc se ve standardu tyto modely dodávají se zvýšeným podvozkem, elektrickým řízením, elektrickým ovládním a s delšími bateriemi T145.

**On-Board** vestavěná nabíječka zabudovaná pod sedadlem u elektrických vozíků – možnost dobíjení vozíků nejen ve skládě, ale i na všech místech, kam je přivedeno 230V. Díky tomu je stav baterií udržován na vysokém nabití, čímž se výrazně zvýší životnost baterií. Navíc je tento systém velmi komfortní pro udržitelnost.



Možnost dokoupení střechy, čelního plexi nebo drátěné kabiny na driving

Robustní konstrukce je stavěna pro provoz v náročném prostředí


Cushman Hauler je dodáván se vzorkem pneumatik Turf Saver, který poskytuje vynikající trakci a zároveň je šetrný k trávníku.

Polyethylenová klápní korba se sklápěcím zadním cílem s mechanickým zámekem u verze Standard (možnost dokoupení elektrického zámku), s elektrickým zámekem u verze X. Polyethylenovou korbu lze za příplatek nahradit za hliníkovou.



U modelů X má zákazník při objednání volbu výběru ze vzorku Turf Saver nebo Stryker, který je dělní do náročnějšího terénu pro zlepšení trakce.

**Battery filling system (BFS) AQUAMATIC s příslušenstvím** (nádrž, hadice, rychlospojka, uzávěr, průtokoměr) – soustava pro automatické doplňování destilované vody do baterií elektro vozíku pouze z 1 místa.  
Prodloužení životnosti baterií  
Ušetrte času – Kompletní doplnění baterií z 1 místa (z 15 min při ošádku, včetně)  
Ušetrte místa – kompaktní doplnění baterií z 1 místa ekonomická návratnost již po 2 letech provozu!



Možnost využít tažné síly v zahradnických, v lesních a zahradnických skládkách, písečnících, atd.

