Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb.

- **forma dokumentace**: dokumentace se odevzdává v elektronické i tištěné podobě, a to:
    - elektronická podoba dokumentace se předává ve 2 vyhotoveních
    - výtisk elektronické dokumentace na papír se předává ve 3 vyhotoveních
- **médium** pro elektronickou dokumentaci je zásadně CD
- **formát pro paré výtisku** dokumentace je A4. Výkresy jsou poskládány.
- **obsah dokumentace**
    - technická zpráva s údaji o zakázce a zhotoviteli, datum
    - seznam souřadnic v textovém tvaru (číslo bodu, souř. Y, souř. X, souř. Z). U zaměření interiérů se seznam souřadnic nepožaduje.
    - výkresy
        - dokumentace sítí technického vybavení zahrnuje geometrii sítí a povrchových znaků. Sítě se dokumentují před záhozem, u lomových bodů se uvádějí nadmořské výšky. Kladečská schémata a rozvody sítí v interiérech se v této části nedokumentují.
        - zadavatel stavby poskytne zhototoviteli geodetické dokumentace skutečného provedení stávající data v nezbytném rozsahu. Zhotovitel do těchto dat vyznačí, které části staveb a sítí technického vybavení byly stavební činností zrušeny.
        - dokumentace povrchové situace obsahuje polohopis, povrchové znaky sítí technického vybavení po terénních úpravách a výškopis s vyznačením hran a stupňů. Zařizovací předměty budov se v této části nedokumentují.
        - dokumentace interiérů obsahuje půdorysy a řezy dokumentovaných prostor. Zařizovací předměty pevně spojené se stavbou se dokumentují.
    - seznam vrstev, použitých v elektronické části dokumentace a jejich obsah
    - legenda (zobrazení a popis významu grafických prvků, zejména čar, značek a ploch)
    - autorizace úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem v tištěných paré
- **formát elektronické dokumentace** je dxf, dgn nebo vyk, 2D.
- **podrobnost výkresů** je dána jejich měřítkem. Měřítko je 1:200 (exteriéry), resp. 1:50 (interiéry)
- **přesnost** – dokumentace exteriérů se střední chybou ± 10cm, dokumentace interiérů se střední chybou ± 2.5cm
- **souřadnice** X, Y půdorysných výkresů jsou zásadně **nekrácené**, hlavní jednotky jsou metry (netýká se řezů). **Nadmořské výšky** včetně kót podlah jsou **absolutní.**
- **souřadnicový systém S-JTSK.**
- **výškový systém Bpv.**