

**OBJEDNÁVKA č. 002250401****Odběratel:****Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.****Zakázka: 8804251**

Dolejškova 2155/3

IČ : 61388955

182 00 Praha

DIČ:CZ61388955

Česká republika

Organizace je zapsána v rejstříku VVI vedeném MŠMT,  
spis. zn. 17113/2006-34/UFCH JH

Číslo účtu: 101307992/0300

Peněžní ústav: ČSOB Praha 8

**Dodavatel:**

IČ: 45539928

DIČ:

Fisher Scientific, spol. s r.o.

Holandská 584

Pardubice 533 01

**Kontaktní osoba:**

Telefon :

Mobil : +

E-mail : [orders@jh-inst.cas.cz](mailto:orders@jh-inst.cas.cz)

Fax :

Místo dodání: ÚFCH JH, Dolejškova 2155/3, Praha

Konečný příjemce: .

Telefon:

E-mail:

**Plánovaný termín dodání: potvrzení objednávky**

Forma úhrady: Bankovním převodem

Způsob dopravy: DAP Praha 8

**Objednáváme u Vás:****Cena celkem**

na základě Vaší nabídky Cenová nabídka č.2025/047 A verze II a našich Instrukcí, jež tvoří přílohy objednávky

**605 265,34**Laboratorní digestoř, nábytek (pozice 1 až 9)  
vč. dopravy do Praha 8 a instalace

(R250021A, INV-25-261)

**605 265,34****Předpokládaná cena celkem (bez DPH)****605 265,34 CZK****1. KONTAKTNÍ OSOBY Odběratele:**

1.1. za oblasti technická část díla - upřesnění a potvrzení změn / převzetí a zajištění předinstalačních požadavků dodavatele / písemné potvrzení termínů pro dodání a převzetí zboží od přepravce, pokud je nutná asistence kupující při vykládce dle odst. 5. níže:

konečný příjemce: a v kopii na e-mail: [orders@jh-inst.cas.cz](mailto:orders@jh-inst.cas.cz)1.2. fakturace: preferujeme zaslání faktur v el. verzi, emailem, vždy na adresu: [podatelna@jh-inst.cas.cz](mailto:podatelna@jh-inst.cas.cz), v kopii na k rukám zaměstnance Odběratele, který vystavil předmětnou objednávku (pro tuto objednávku na e-mail: [orders@jh-inst.cas.cz](mailto:orders@jh-inst.cas.cz)).

1.3. Dodavatel avizuje kontaktním osobám Odběratele min. 3 pracovní dny předem písemně (emailem) termíny dle bodů 1.1. Pro avizaci termínu dodání může zaslat i sledovací link vč. sledovacího čísla zásilky.

2. Dílčí dodávky nejsou přípustné. Dílčí fakturace není přípustná.

3. Dodací adresa - místo plnění: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., místnost č. 305.

4. Povolené maximální rozměry a hmotnost jsou definovány pro manipulaci s nadměrnou zásilkou v budově Odběratele jsou uvedeny příloze č. 2. Žádáme dodavatele, aby tyto maximální rozměry a hmotnost nadměrné zásilky vč. přepravního obalu akceptoval a při balení zásilky zohlednil. Vícenáklady za případný přebal zásilky či za její atypickou manipulaci v přepravním obalu z místa vykládky do místa plnění nenese Odběratel.

5. Pro vykládku zásilky s bto váha zásilky od 16 kg nebo zásilky při její vykládce je vyžadována asistence Odběratele, dodržujte prosím naše instrukce uvedené v příloze č.2, čl. VII. Tyto jsou určeny i pro smluvního přepravce dodavatele. V případě, kdy termín plánovaného dodání takovéto zásilky není avizován předem kontaktním osobám Odběratele - viz bod 1. nebo kdy přepravce dodavatele nebude postupovat dle instrukcí uvedených v příloze č. 2, čl. VII. nelze garantovat převzetí zásilky v místě dodání.

6. INFORMAČNÍ SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY - Registr smluv; Profil Zadavatele: Tato objednávka spadá pod režim zákona č. 340/2015 Sb. „Registr smluv“ a dle ust. § 6 zákona, objednávka nabývá účinnosti až dnem zveřejnění objednávky a potvrzení dodavatele v Registru smluv. Na základě ustanovení tohoto zákona nám zašlete Vaše potvrzení přijetí této objednávky v souladu s čl. VI. našich instrukcí, uvedených v příloze č. 2.

7. OSTATNÍ TECHNICKÉ, OBCHODNÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY pro realizaci této objednávky jsou dále detailně specifikovány:

a. Nabídkou Dodavatele, jež tvoří přílohu č. 1 této objednávky

b. Dodavatelem odsouhlasenými instrukcemi Odběratele k této objednávce, jež tvoří přílohu č. 2 objednávky

**Informujte nás o možnosti získání Vašeho potvrzení o "náhradním plnění" vydávaném v souladu se zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v platném znění.****Číslo naší objednávky uvádějte vždy na faktuře.**

Schvaluje / správce rozpočtu:

**Datum vystavení:15.10.2025**

Podpis .....

**Vystavil:**PRO.FA FA Celnice Intrastat Registr smluv  
NE

Razítko, podpis

## Cenová nabídka č.2025/047 A verze II pro Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského

### MÍSTNOST 305

| Pozice 1 Laboratorní digestoř DS-13,5 T, š.1350,v.2300/2500,hl.870 mm<br>pracovní deska vysokotlaký laminát SPC DURCON (se spodní skříňkou, bez ventilátoru) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             |                               |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Katalogové číslo                                                                                                                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozměr<br>šířka-hloubka-výška | Počet<br>ks | Cena za 1 kus<br>bez DPH 21 % | Celková cena<br>bez DPH 21 % |  |
| 9790-0023                                                                                                                                                    | <p><b>U</b></p> <p><b>DS-13,5 T</b> : Celokovová skříňová digestoř se zdvojenou stěnou a výsuvným čelním oknem s posuvnými skly z bezpečnostního lepeného skla tl.6,5 mm, průměr hrdla vzduch. odtahu 200 mm, hrdlo polypropylén, se záchytem a svodem kondenzátu (<b>s přípravou pro napojení spodní skříňky prům. 50 mm</b>) Pod ovládacím panelem světlost prostoru pro skříňku na K+L 630 mm</p> <p><b>Pracovní deska :</b><br/>Vysokotlaký chemicky odolný laminát <b>SPC DURCON</b> tl. 20 mm se zvýšeným okrajem<br/>Výška pracovní plochy : 900 mm</p> <p><b>Vnitřní pracovní prostor :</b><br/>Rozměr pracovního prostoru : <b>šířka 1190 mm, hloubka 675 mm, výška 1200 mm</b><br/>Provedení vnitřních ploch : <b>Vyložení pracovního prostoru materiálem SPC Durcon - pro Digestoř DS 13,5 - barva bílá - (chemicky odolný materiál)</b><br/><b>2x průchodka pro kapiláry v pravé bočnici</b><br/><b>1x Záchytná vana PP 520x650x40 mm</b></p> <p><b>Vybavení digestoře :</b><br/><b>2 x</b> Vpusť polypropylénová oválná včetně sifonu, rozměr 76x150 mm, barva šedá<br/><b>2 x</b> armatura studená voda<br/><b>1 x</b> armatura stl. vzduch<br/><b>1 x</b> armatura dusík <b>N2</b><br/><b>1 x</b> armatura helium <b>He</b><br/><b>1 x</b> osvětlení vnitřního prostoru zářivkové - vně pracovního prostoru<br/><b>2 x plech zaslepovací - pro podstavec: 90x630x1 mm</b></p> <p><b>Instalace ovládání na panelu pod pracovní plochou :</b><br/><b>5 x</b> zásuvka 230V/16A IP55 s ochranným krytem<br/><b>1 x</b> vypínač osvětlení, 1 x vypínač ventilátoru<br/><b>1 x</b> jistič 10A, 1x jistič 16A, zásuvky 230V vně pracovního prostoru</p> <p><b>Barevné provedení :</b><br/>Vnější plochy - RAL xxxx / světle šedá RAL 7035<br/>Vnitřní plochy - bílá RAL 9010</p> <p><b>Hmotnost digestoře : 231 kg</b></p> | 1350x870x2300/2500            | 1           | 170 660,00 Kč                 | 170 660,00 Kč                |  |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |              |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|----------------------|
| VP 308    | Vzduchotechnické dopojení digestoře k napojovacímu bodu připraveného odtahu, koncovka pro VZT hadici - plastová, d200 - propojení VZT hadice s hrdlem digestoře - umožňuje stékání kondenzátu do záchyty hrdla digestoře, hadice VZT plastová - pro digestoř - VULCANO PU S1 d200 nebo d250mm --- 1000mm, DOPOJENÍ SPODNÍ SKŘÍŇKY                                                                                                                                                                                    |              | 1 | 4 050,00 Kč  | 4 050,00 Kč          |
| 9005-2006 | Skříň na kyseliny a louhy Asecos, <b>nízká</b> - dvoukřídlé provedení, 4 výsuvné police (záchytné vany) - <b>bez vestavěného ventilátoru</b> (odtahové hrdlo prům.50 mm, min.objem odvád.vzduchu 9 m3/h, tlak.ztráta 10 Pa), hmotnost skříně 60 kg. (max.přípustná celková hmotnost 100 kg). Skříně bez ventilátoru musí být připojeny na externí ventilátor nebo na technickou ventilaci budovy.<br>Všechny skříně na kyseliny a louhy musí být trvale odvětrávány a odpadní vzduch odváděn mimo prostor laboratoře | 1100x570x630 | 1 | 36 800,00 Kč | 36 800,00 Kč         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |              | <b>211 510,00 Kč</b> |

| <b>Pozice 2 Pojízdny kontejner, prac.deska chem.odolný vysokotl.laminát, 600x850x900 mm</b> |   |                                                                                                       |                                    |             |                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Katalogové číslo                                                                            |   | Popis                                                                                                 | Rozměr (mm)<br>šířka-hloubka-výška | Počet<br>ks | Cena za 1 kus<br>bez DPH 21 % | Celková cena<br>bez DPH 21 % |
| <b>Pojízdny kontejnery</b>                                                                  |   |                                                                                                       |                                    |             |                               |                              |
| 9140-2017                                                                                   | U | Kontejner se <b>čtyřmi</b> zásuvkami ( <b>3+1</b> ), <b>plnovýsuv s tlumením, zátěžové kolečka</b>    | 600x850x <b>900</b>                | 1           | 9 790,00 Kč                   | 9 790,00 Kč                  |
| <b>Pracovní deska</b>                                                                       |   |                                                                                                       |                                    |             |                               |                              |
| PD SPC1                                                                                     |   | Pracovní deska Durcon SPC, barva světle šedá, včetně opracování (chemicky odolný vysokotlaký laminát) | 600x850x16                         | 1           | 6 330,00 Kč                   | 6 330,00 Kč                  |
|                                                                                             |   |                                                                                                       |                                    |             |                               | <b>16 120,00 Kč</b>          |

| <b>Pozice 3 Jednostranný laboratorní stůl pro práci ve stoje, prac.deska chem.odolný vysokotl.laminát, závěsné skřínky, 2610x850x900 mm</b> |   |                                                                                                                                               |                               |             |                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Katalogové číslo                                                                                                                            |   | Popis                                                                                                                                         | Rozměr<br>šířka-hloubka-výška | Počet<br>ks | Cena za 1 kus<br>bez DPH 21 % | Celková cena<br>bez DPH 21 % |
| <b>Spodní skříňka</b>                                                                                                                       |   |                                                                                                                                               |                               |             |                               |                              |
| 9140-2054                                                                                                                                   | U | Skříňka instalační dvoudveřová, <b>s tlumením</b> , s jednou polici                                                                           | <b>750</b> x585x867           | 1           | 5 795,00 Kč                   | 5 795,00 Kč                  |
| 9590-0112                                                                                                                                   | U | BZ <b>250</b> /900 - boční záslep Lamino (ABS tl.0,5 mm okolo) + lišta Lamino 50x765x18 mm (ABS tl.0,5 mm okolo)                              | <b>250</b> x767x18            | 2           | 430,00 Kč                     | 860,00 Kč                    |
| 9140-2008                                                                                                                                   | U | Skříňka s pěti zásuvkami, <b>plnovýsuv s tlumením</b> , odnímatelná záda Lamino tl.18 mm                                                      | 450x585x867                   | 1           | 8 375,00 Kč                   | 8 375,00 Kč                  |
| 9140-2024                                                                                                                                   | U | Skříňka dvoudveřová s 1 zásuvkou, 1 police, <b>plnovýsuv s tlumením</b> , odnímatelná záda Lamino tl.18 mm                                    | 900x585x867                   | 1           | 8 345,00 Kč                   | 8 345,00 Kč                  |
| 9140-2014                                                                                                                                   | U | Skříňka s dvířky, pravá, 1 police, <b>s tlumením</b> , odnímatelná záda Lamino tl.18 mm                                                       | <b>500</b> x585x867           | 1           | 5 235,00 Kč                   | 5 235,00 Kč                  |
| <b>Pracovní deska</b>                                                                                                                       |   |                                                                                                                                               |                               |             |                               |                              |
| PD SPC2                                                                                                                                     |   | Pracovní deska Durcon SPC se <b>zvýšeným okrajem</b> ze tří stran, barva světle šedá, včetně opracování (chemicky odolný vysokotlaký laminát) | 2610x850x16/22                | 1           | 19 150,00 Kč                  | 19 150,00 Kč                 |
| VP 314                                                                                                                                      |   | Zabudování kameninového dřezu                                                                                                                 |                               | 1           | 450,00 Kč                     | 450,00 Kč                    |

| <b>Příslušenství</b>                           |          |                                                                                                                                                           |                     |     |                      |              |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------------------|--------------|
| 9700-9122-02                                   |          | Výlevka kameninová hranatá <b>bílá</b> matná, bez přepadu, vnitřní rozměry : 595x395x195 mm + <b>sifon</b>                                                | 660x460x220         | 1   | 11 870,00 Kč         | 11 870,00 Kč |
| 9750-9208                                      |          | 2535 039 1035-52D Páková směšovací laboratorní armatura stolní, otočné ramínko <b>200 mm</b> a snímatelnou koncovkou (provzdušňovač 1/2"), provedení bílé | 200x300             | 1   | 6 580,00 Kč          | 6 580,00 Kč  |
| 9650-9041                                      | <b>U</b> | Vzpěra pod kameninovou výlevku pro skříňku š.900 mm                                                                                                       | <b>713x390x30</b>   | 1   | 870,00 Kč            | 870,00 Kč    |
| 9700-9124-01                                   |          | Laboratorní vpust' PP, provedení polypropylen, vnitřní rozměr: 150x70 mm, barva <b>šedá + sifon</b>                                                       | 180x100             | 1   | 940,00 Kč            | 940,00 Kč    |
| 9750-9230                                      |          | 2530 448 8101 -14 - Vodovodní armatura nástěnná s 1 čelním uzávěrem, snímatelná koncovka (olívka 1/2")                                                    | 75x80               | 1   | 2 870,00 Kč          | 2 870,00 Kč  |
| <b>VP 308</b>                                  |          | <b>2530 305 1021 -14 - Armatura nástěnná s 1 čelním uzávěrem, fixní koncovka (olívka) , Stl. vzduch</b>                                                   | 75x80               | 1   | 2 490,00 Kč          | 2 490,00 Kč  |
| 9992-6291                                      |          | Zásuvka 230V/16A, pro montáž do nástavbového sloupku, IP 44, barva bílá / víčka bílá                                                                      |                     | 6   | 500,00 Kč            | 3 000,00 Kč  |
| 9160-3057                                      | <b>U</b> | Noha kovová typ "C" pro instalační rozvod, jákl 25x25 mm + dor.elementy v.10 mm                                                                           | 25x <b>250</b> x857 | 2   | 990,00 Kč            | 1 980,00 Kč  |
| VP 308                                         |          | Dopojovací a instalační materiál                                                                                                                          |                     | 1   | 1 600,00 Kč          | 1 600,00 Kč  |
| <b>Nástavbová police š. 1800 mm, v. 400 mm</b> |          |                                                                                                                                                           |                     |     |                      |              |
| 9993-0093                                      |          | Mediální sloupek DURCON SPC - chemicky odolný vysokotlaký laminát                                                                                         | 200x200x400         | 2   | 6 350,00 Kč          | 12 700,00 Kč |
| 9992-3162                                      |          | Kovový rám, jákl 25x25 mm                                                                                                                                 | 1400x230x25         | 1   | 1 200,00 Kč          | 1 200,00 Kč  |
| 9590-0225                                      | <b>U</b> | Horní police Lamino (ABS tl.2 mm okolo) pro stolní nástavbu š.1800 mm                                                                                     | <b>1804x240x18</b>  | 1   | 925,00 Kč            | 925,00 Kč    |
| V PP                                           |          | Záchytná vana PP                                                                                                                                          | 900x230x40          | 2   | 2 315,00 Kč          | 4 630,00 Kč  |
| <b>Závěsné skříňky</b>                         |          |                                                                                                                                                           |                     |     |                      |              |
| 9330-4122                                      | <b>U</b> | Skříňka závěsná dvoudveřová, <b>s tlumením</b> , 2 police                                                                                                 | <b>865x340x650</b>  | 3   | 5 090,00 Kč          | 15 270,00 Kč |
| <b>Plastový sokl v.100 mm</b>                  |          |                                                                                                                                                           |                     |     |                      |              |
| 9590-0331-03                                   |          | Plastový sokl v.100 mm, barva <b>stříbrno-šedá</b> (dekor č.7515)                                                                                         | 1 bm x 100          | 4,5 | 130,00 Kč            | 585,00 Kč    |
| 9590-0332-03                                   |          | Spojka vnější/vnitřní roh <b>90°</b> plastového soklu v.100 mm, barva <b>stříbrno-šedá</b> (7515)                                                         |                     | 2   | 55,00 Kč             | 110,00 Kč    |
| VP 108                                         |          | Příslušenství k plastovému soklu                                                                                                                          |                     | 1   | 100,00 Kč            | 100,00 Kč    |
|                                                |          |                                                                                                                                                           |                     |     | <b>115 930,00 Kč</b> |              |

| <b>Pozice 4 Záznamové pracoviště pro práci vsedě, prac.deska Postforming tl.38 mm, rozměr: 1300x750x750 mm</b> |          |                                                                                      |                                    |             |                               |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Katalogové číslo                                                                                               |          | Popis                                                                                | Rozměr (mm)<br>šířka-hloubka-výška | Počet<br>ks | Cena za 1 kus<br>bez DPH 21 % | Celková cena<br>bez DPH 21 % |
| <b>KP</b>                                                                                                      |          |                                                                                      |                                    |             |                               |                              |
| 9680-7114                                                                                                      | <b>U</b> | Kovová podnoží typ "H" s horní výztuhou, jákl <b>30x30</b> mm + dor.elementy v.17 mm | <b>1290x710x697</b>                | 1           | 5 210,00 Kč                   | 5 210,00 Kč                  |
| <b>Pracovní deska</b>                                                                                          |          |                                                                                      |                                    |             |                               |                              |
| 9525-8234                                                                                                      | <b>U</b> | Pracovní deska Postforming tl.38 mm                                                  | <b>1300x750x38</b>                 | 1           | 4 565,00 Kč                   | 4 565,00 Kč                  |
| <b>Pojízdný kontejner</b>                                                                                      |          |                                                                                      |                                    |             |                               |                              |
| 9120-1107-01                                                                                                   |          | Kontejner se čtyřmi zásuvkami a centrálním zámek                                     | 450x525x680                        | 1           | 6 975,00 Kč                   | 6 975,00 Kč                  |
| <b>Závěsné skříňky</b>                                                                                         |          |                                                                                      |                                    |             |                               |                              |

| Pozice 5 Záznamové pracoviště pro práci vsedě, prac.deska Postforming tl.38 mm, rozměr: 1500x750x750 mm |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Katalogové číslo                                                                                        |   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rozměr (mm)<br>šířka-hloubka-výška | Počet<br>ks | Cena za 1 kus<br>bez DPH 21 % | Celková cena<br>bez DPH 21 % |
| KP                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |                               |                              |
| 9680-7114                                                                                               | U | Kovová podnož typ "H" s horní výztuhou, jákl 30x30 mm + dor.elementy v.17 mm                                                                                                                                                                                                                                    | 1490x710x697                       | 1           | 5 210,00 Kč                   | 5 210,00 Kč                  |
| Pracovní deska                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |                               |                              |
| 9525-8234                                                                                               | U | Pracovní deska Postforming tl.38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1500x750x38                        | 1           | 4 565,00 Kč                   | 4 565,00 Kč                  |
| Pojízdný kontejner                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |                               |                              |
| 9120-1107-01                                                                                            |   | Kontejner se čtyřmi zásuvkami a centrálním zámkem                                                                                                                                                                                                                                                               | 450x525x680                        | 1           | 6 975,00 Kč                   | 6 975,00 Kč                  |
| Závěsné skřínky                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |                               |                              |
| 9330-4122                                                                                               |   | Skříňka závěsná dvoudveřová, s tlumením, 2 police                                                                                                                                                                                                                                                               | 900x340x650                        | 1           | 5 090,00 Kč                   | 5 090,00 Kč                  |
| 9320-4021                                                                                               | U | Skříňka závěsná otevřená bez police                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900x320x400                        | 1           | 3 350,00 Kč                   | 3 350,00 Kč                  |
| 9330-4152                                                                                               |   | Skříňka závěsná dvoudveřová, s tlumením, 2 police                                                                                                                                                                                                                                                               | 600x340x650                        | 1           | 3 995,00 Kč                   | 3 995,00 Kč                  |
| 9320-4016                                                                                               |   | Skříňka závěsná dvoudveřová, s tlumením, 1 police                                                                                                                                                                                                                                                               | 600x340x400                        | 1           | 3 230,00 Kč                   | 3 230,00 Kč                  |
| Kancelářská židle                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |                               |                              |
| 9805-0251-03                                                                                            |   | 1380 SYN FLUTE - pracovní židle s vysokým kvadratickým opěrákem a synchronní mech. ZEP s nastavením síly protiváhy, výškové nastavení opěráku mech. up-down, nastavení výšky sedáku plynovým pístem od 480 do 560 mm, pojezdna - kolečka na tvrdý povrch, látkový potah BN 3 barva tmavě modrá, nosnost 120 kg. |                                    | 1           | 3 955,00 Kč                   | 3 955,00 Kč                  |

| Požice 6                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             |                               |                              | Vysoké skříně , rozměr: 1200x850x2350 mm |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|
| Katalogové číslo            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozměr<br>šířka-hloubka-výška | Počet<br>ks | Cena za 1 kus<br>bez DPH 21 % | Celková cena<br>bez DPH 21 % |                                          |  |
| 9213-5010                   | Skříň vysoká dělená, spodní část s dvířky (plné dveře <b>levé</b> ) panty mimo skříň, <b>3x výsuvné police ( plnovýsuv) + 3 x záchytná PP vana na polici</b> , horní část s dvířky (skleněné dveře <b>levé</b> v rámové konstrukci) <b>3x výsuvné police ( plnovýsuv) + 3 x záchytná PP vana na polici</b> , oba oddíly uzamykatelné, ve dvířkách větrací mřížky   | 600x850x1850                  | 1           | 38 880,00 Kč                  | 38 880,00 Kč                 |                                          |  |
| 9213-5011                   | Skříň vysoká dělená, spodní část s dvířky (plné dveře <b>pravé</b> ) panty mimo skříň, <b>3x výsuvné police ( plnovýsuv) + 3 x záchytná PP vana na polici</b> , horní část s dvířky (skleněné dveře <b>pravé</b> v rámové konstrukci) <b>3x výsuvné police ( plnovýsuv) + 3 x záchytná PP vana na polici</b> , oba oddíly uzamykatelné, ve dvířkách větrací mřížky | 600x850x1850                  | 1           | 38 880,00 Kč                  | 38 880,00 Kč                 |                                          |  |
| Nástavbové skříně v. 500 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             |                               |                              |                                          |  |
| 9420-5222                   | Skříňová nástavba s dvířky, <b>s tlumením</b> , levá, 1 police                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600x850x500                   | 1           | 4 575,00 Kč                   | 4 575,00 Kč                  |                                          |  |
| 9420-5223                   | Skříňová nástavba s dvířky, <b>s tlumením</b> , pravá, 1 police                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600x850x500                   | 1           | 4 575,00 Kč                   | 4 575,00 Kč                  |                                          |  |
| Plastový sokl v.100 mm      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             |                               |                              |                                          |  |
| 9590-0331-03                | Plastový sokl v.100 mm, barva <b>stříbrno-šedá</b> (dekor č.7515)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 bm x 100                    | 2,9         | 130,00 Kč                     | 377,00 Kč                    |                                          |  |
| 9590-0332-03                | Spojka vnější/vnitřní roh <b>90°</b> plastového soklu v.100 mm, barva <b>stříbrno-šedá</b> (7515)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 2           | 55,00 Kč                      | 110,00 Kč                    |                                          |  |
| VP 108                      | Příslušenství k plastovému soklu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 1           | 80,00 Kč                      | 80,00 Kč                     |                                          |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             |                               | 87 477,00 Kč                 |                                          |  |

Tel. : XXXXXXXXXX  
E-mail : [nabytek.cz@thermofisher.com](mailto:nabytek.cz@thermofisher.com); [http : www.thermofisher.cz](http://www.thermofisher.cz)

| <b>Pracovní deska</b>  |   |                                                                                                         |             |   |                     |              |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|--------------|
| PD SPC4                |   | Pracovní deska Durcon SPC, barva světle šedá, včetně opracování (chemicky odolný vysokotlaký laminát)   | 2300x850x16 | 1 | 15 360,00 Kč        | 15 360,00 Kč |
| <b>Závěsné skříňky</b> |   |                                                                                                         |             |   |                     |              |
| 9330-4122              | U | Skříňka závěsná dvoudveřová, s tlumením, 2 police                                                       | 765x340x800 | 3 | 5 090,00 Kč         | 15 270,00 Kč |
| VP 308                 |   | Dopojovací a instalační materiál k instalaci závěsných skříněk ( hliníkový úhelník, závitová tyč , ...) |             | 1 | 1 000,00 Kč         | 1 000,00 Kč  |
|                        |   |                                                                                                         |             |   | <b>58 670,00 Kč</b> |              |

| <b>Pozice 8 Váhový stůl pro práci ve stoje, prac.deska chem.odolný vysokotl.laminát, židle, 900x650x900 mm</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |             |                               |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Katalogové číslo                                                                                               |  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rozměr<br>šířka-hloubka-výška | Počet<br>ks | Cena za 1 kus<br>bez DPH 21 % | Celková cena<br>bez DPH 21 % |
| 9630-7309                                                                                                      |  | Váhový stůl na kovové podnoži (jákl 30x30 mm) s pracovní deskou DURCON SPC s odpruženou kovovou podnoží (jákl 40x40 mm) s žulovým blokem 400x400x50 mm                                                                                                                                                                                        | 900x650x900                   | 1           | 20 330,00 Kč                  | 20 330,00 Kč                 |
| <b>Židle</b>                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |             |                               |                              |
| 9805-0251-03                                                                                                   |  | <b>1380 SYN FLUTE</b> - pracovní židle s vysokým kvadratickým opěrákem a synchronní mech. ZEP s nastavením síly protiváhy, výškové nastavení opěráku mech. up-down, nastavení výšky sedáku plynovým pístem od 480 do 560 mm, pojízdná - <b>kolečka na tvrdý povrch</b> , látkový potah <b>BN 3</b> barva <b>tmavě modrá</b> , nosnost 120 kg. |                               | 2           | 3 725,00 Kč                   | 7 450,00 Kč                  |
| 9805-0238                                                                                                      |  | <b>BR 06</b> - stavitelné područky pro židli 1540 ASYN, 1380 FLUTE, dotyková plocha měkčený polyuretan                                                                                                                                                                                                                                        | 1 pár                         | 2           | 785,00 Kč                     | 1 570,00 Kč                  |
|                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |             | <b>29 350,00 Kč</b>           |                              |

**DODATEK**

| <b>Pozice 9 Nábytek dle požadavků</b>                 |   |                                                                                      |                               |             |                               |                              |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Katalogové číslo                                      |   | Popis                                                                                | Rozměr<br>šířka-hloubka-výška | Počet<br>ks | Cena za 1 kus<br>bez DPH 21 % | Celková cena<br>bez DPH 21 % |
| <b>Závěsná skříňka</b>                                |   |                                                                                      |                               |             |                               |                              |
| 9330-4122                                             | U | Skříňka závěsná dvoudveřová, s tlumením, 2 police                                    | 935x315x660                   | 1           | 5 090,00 Kč                   | 5 090,00 Kč                  |
| <b>Pracovní stůl na KP s PD Postforming tl. 38 mm</b> |   |                                                                                      |                               |             |                               |                              |
| 9690-7015                                             | U | Kovová podnož typ "C" s boční a horní výztuhou, jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm | 1790x830x740                  | 1           | 7 630,00 Kč                   | 7 630,00 Kč                  |
| 9690-7013                                             | U | Kovová podnož typ "C" s boční výztuhou, jákl 60x30 mm + dor.elementy v.10 mm         | 1190x830x740                  | 1           | 6 650,00 Kč                   | 6 650,00 Kč                  |
| 9525-8235                                             | U | Pracovní deska Postforming tl.38 mm ( <b>oboustranné zaoblení</b> )                  | 1800x900x38                   | 1           | 5 475,00 Kč                   | 5 475,00 Kč                  |
| 9525-8233                                             | U | Pracovní deska Postforming tl.38 mm ( <b>oboustranné zaoblení</b> )                  | 1200x900x38                   | 1           | 3 650,00 Kč                   | 3 650,00 Kč                  |
| <b>Pojízdné kontejnery</b>                            |   |                                                                                      |                               |             |                               |                              |
| 9120-1106                                             | U | Kontejner se třemi zásuvkami (2+1), <b>plnovýsuv s tlumením</b>                      | 450x700x680                   | 2           | 7 315,00 Kč                   | 14 630,00 Kč                 |




Tel. : XXXXXXXXXX  
E-mail : [nabytek.cz@thermofisher.com](mailto:nabytek.cz@thermofisher.com); [http : www.thermofisher.cz](http://www.thermofisher.cz)




## Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského

### Půdorysné rozměry a rozmístění pozic




## Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského

### Pohled 1



## Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského

### Pohled 2



**CELKOVÁ REKAPITULACE****MÍSTNOST 305**

|                 |                                                                                                                             |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Pozice 1</b> | Laboratorní digestoř DS-13,5 T, š.1350,v.2300/2500,hl.870 mm                                                                | 211 510,00 Kč |
| <b>Pozice 2</b> | Pojízdný kontejner, prac.deska chem.odolný vysokotl.laminát, 600x850x900 mm                                                 | 16 120,00 Kč  |
| <b>Pozice 3</b> | Jednostranný laboratorní stůl pro práci ve stoje, prac.deska chem.odolný vysokotl.laminát, závěsné skříňky, 2610x850x900 mm | 115 930,00 Kč |
| <b>Pozice 4</b> | Záznamové pracoviště pro práci vsedě, prac.deska Postforming tl.38 mm, rozměr: 1300x750x750 mm                              | 35 540,00 Kč  |
| <b>Pozice 5</b> | Záznamové pracoviště pro práci vsedě, prac.deska Postforming tl.38 mm, rozměr: 1500x750x750 mm                              | 37 155,00 Kč  |
| <b>Pozice 6</b> | Vysoké skříně , rozměr: 1200x850x2350 mm                                                                                    | 87 477,00 Kč  |
| <b>Pozice 7</b> | Jednostranný laboratorní stůl pro práci ve stoje, prac.deska chem.odolný vysokotl.laminát, závěsné skříňky, 2300x850x900 mm | 58 670,00 Kč  |
| <b>Pozice 8</b> | Váhový stůl pro práci ve stoje, prac.deska chem.odolný vysokotl.laminát, židle, 900x650x900 mm                              | 29 350,00 Kč  |

**DODATEK**

|                 |                       |              |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Pozice 9</b> | Nábytek dle požadavků | 70 035,00 Kč |
|-----------------|-----------------------|--------------|

**Cena celkem bez dopravy, instalace (bez DPH 21%) :** **661 787,00 Kč**

VP 015 **Poskytnuta sleva z celkové ceny zboží bez dopravy, instalace (bez DPH 21%) :** **-18%** **-119 121,66 Kč**

VP 315 Cena za dopravu a instalaci nábytek, digestoř (bez DPH 21%) : 62 600,00 Kč

V ceně **není zahrnuta** demontáž stávajícího nábytku, zajišťuje odběratel včetně stavební připravenosti.

**Cena celkem (bez 21% DPH) :** **605 265,34 Kč**

DPH : 21% 127 105,72 Kč

**Cena celkem (s DPH 21%) :** **732 371,06 Kč**

**Barevné provedení :**

Nábytek a komponenty FISHER ( dle přání zákazníka) :

|                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>korpus :</i>    | Lamino tl.18 mm <b>šedá</b> perlička (dez.č.1700 PE KRONO)                                                                                                            |
| <i>čela :</i>      | Lamino tl.18 mm <b>azurově modrá</b> (dez.č. K517)                                                                                                                    |
| <i>hrana :</i>     | Korpus - ABS tl.0,5 mm <b>šedá</b> perlička - gold HU-171700<br>Čela - ABS tl.2 mm <b>modrá</b>                                                                       |
| <i>úchytka :</i>   | Kovová tvar "U" , barva <b>šedá</b> , rozteč 128 mm (RAL 7035)                                                                                                        |
| <i>zámky :</i>     | Häfele SYMO 3000 stříbrné                                                                                                                                             |
| <i>pr.deska :</i>  | Chemicky odolný vysokotlaký laminát DURCON SPC , barva <b>světle šedá</b> ( RAL 7035)<br>Pracovní deska Postforming tl.38 mm (dez.č. K215 <b>White Dunes</b> - KRONO) |
| <i>kov.prvky :</i> | Nástřik Komaxit, barva <b>světle šedá</b> (RAL 7035)                                                                                                                  |
| <i>nohy :</i>      | Stavitelné plastové REHAU RAUVARIO NOVA v.100 mm, barva černá                                                                                                         |
| <i>sokl :</i>      | Narážecí plastový v.100 mm, barva <b>stříbrno-šedá</b> (7515)                                                                                                         |

**Dodací lhůta :**

**laboratorní nábytek** - cca 4 -6 týdnů od objednání resp.podepsání kupní smlouvy.

**digestoř** - cca 8 - 10 týdnů od objednání resp.podepsání kupní smlouvy ( přesný termín bude stanoven dle aktuálního plánu ve výrobě ) .

**Způsob dodání :**

Autem dodavatele, cena za instalaci **nezahrnuje** demontáž a stěhování stávajícího nábytku (zajišťuje odběratel), dále cena **nezahrnuje** výchozí elektrickou revizi.

Cena za instalaci zahrnuje připojení na připravené vývody médií (voda 1/2" kulový uzávěr nebo 3/8" rohový ventil, splašková kanalizace HT 50, elektro CYKY 3Cx2,5 - 2m), vzduchotechnické dopojení na trubku prům. 200 mm.

**Servis :**

Dodavatel poskytuje záruční a pozáruční servis na dodané zboží.

**Záruční lhůta :**

2 roky od data převzetí zboží odběratelem.

**Platební a dodací podmínky :**

Platební podmínky budou upřesněny na základě dalšího jednání s naším obchodním ředitelem [REDACTED], e-mail : [REDACTED]@thermofisher.com).

1. Nedílnou součástí této nabídky společnosti Fisher Scientific spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti Dodavatele publikované na internetových stránkách [www.thermofisher.cz](http://www.thermofisher.cz).

2. Tato nabídka je akceptována a kupní smlouva je uzavřena mezi Dodavatelem a Odběratelem způsobem a za podmínek stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách Dodavatele.

3. Odpovědnost Dodavatele na náhradu jakékoli újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku neprovozuschopnosti výrobku. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby.

4. Odběratel tímto výslovně bere na vědomí, že v případě mezinárodního obchodu podléhá veškeré zboží nabízené a dodávané Dodavatelem příslušným exportním zákonům Spojených států amerických, včetně (mimo jiné) zákonům proti zahraničním korupčním praktikám nebo zákonům proti praní špinavých peněz. V tomto případě, pokud Odběratel zakoupené zboží dále prodává v rámci ČR nebo vyváží do jiných zemí (včetně zemí Evropské unie), je povinen tuto skutečnost vždy písemně oznámit nejpozději v rámci odesílané Objednávky.

**Upozornění :** Tato cenová nabídka je majetkem společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice. Bez písemného souhlasu společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice nesmí být tato nabídka ani žádná její část kopírována, předána dál nebo použita jakkoli jinak než jako podklad pro objednávku u společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice.

## Příloha č. 2 Instrukce k Objednávce

### I. Specifikace zboží, kupní ceny

1. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č.1, která je nedílnou součástí objednávky.
2. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH) a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodávkou do místa plnění, manipulací, montáží a zprovozněním dodavatelem procleného zboží v místě plnění, zaškolení obsluhy apod. Záloha na kupní cenu nebude poskytována
3. Pokud povaha zboží, bezporuchový provoz zboží či platné bezpečnostní předpisy vyžadují, jsou součástí dodávky a kupní ceny zboží:
  - a) zajištění instalace a uvedení zboží do provozu, předání technické dokumentace ke zboží a manuály pro obsluhu, testování, odzkoušení a seznámení Odběratele se zbožím na místě plnění, které zajistí dodavatel v souladu s platnými předpisy. Výjimku tvoří skutečnosti uvedené v čl. I, bod č. 4 a dále v čl. II, bod č. 4.
  - b) dodání software vč. zajištění automatického budoucího upgrade;
  - c) provedení zkoušek či kontrol funkčnosti nebo revize a to vč. vystavení příslušných protokolů o provedených testech, či zkouškách.
4. V případě, kdy povaha zboží umožňuje, provede Odběratel instalaci, montáž a zprovoznění zboží samostatně, bez nutnosti přítomnosti servisního technika dodavatele, pouze dle dodaných manuálů či technické dokumentace dodavatele. Nedochází tímto pak ke ztrátě nároku na poskytnutí záruky. Vystavení předávacího protokolu (5c) není vyžadováno.
5. **Maximální rozměry a maximální hmotnost zásilky se zbožím určené pro manipulaci do místa plnění (instalace) určené pro:**
  - 5.1. přepravu z místa vykládky v -1.NP (suterén) do místa instalace nákladním výtahem bez obsluhy:  
1. rozměry a hmotnost - 1 ks zásilky v přepravním obalu (obal vč. palety): šířka 95 cm, hloubka 160 cm, výška 190 cm; 500 kg (maximální nosnost nákladního výtahu 500 kg)
  - 5.2. přesun zásilky z nákladního výtahu do místa instalace:
    - a) v přepravním obalu (obal vč. palety): šířka 85 cm, výška 185 cm (dveřní futra 90 cm x 190 cm)
    - b) po vybalení z přepravního obalu (1 samostatný kus): šířka 85 cm, výška 185 cm (dveřní futra 90 cm x 190 cm).Rozměry přepravního obalu zásilky (1 ks) musí splňovat požadavky Odběratele pro účely manipulace se zásilkou v budově. Pokud by Odběrateli měly vzniknout jakékoli dodatečné náklady spojené s manipulací a stěhováním na místo plnění po vykládce z auta přepravce kvůli atypickým rozměrům nebo váze zásilky v přepravním obalu, nabídková cena Dodavatele tyto případné náklady související s umístěním zásilky do konečného místa plnění (laboratoře v budově Odběratele), musí zahrnovat.
6. Odběratel se stává vlastníkem zboží po zaplacení faktury, nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele dnem převzetí funkčního zboží od Dodavatele / přepravce Dodavatele.

### II. Doba a místo plnění, příprava místa plnění, předání zboží a předávací dokumentace. Konečný příjemce (=uživatel)

1. **Místo plnění** je definováno v objednávce.
- Konečný příjemce a kontaktní osoby odběratele:** jsou definovány v objednávce vč. kontaktních údajů.
2. Odběratel se zavazuje připravit včas místo plnění do písemně stvrzeného termínu instalace zboží v souladu s předinstalačními požadavky Dodavatele, které Dodavatel zašle kontaktním osobám Odběratele písemně společně již s nabídkou nebo nejpozději s jeho potvrzením převzetí objednávky, pokud však není stranami dohodnuto jinak.
3. **Plánovaný termín dodání zboží do místa plnění**, kdy váha zásilky překračuje 15 kg nebo kdy je vyžadována asistence Odběratele při vykládce zásilky z dopravního prostředku přepravce, musí být dodavatelem písemně avizován min. 3 pracovní dny předem a písemně odsouhlasen "konečným příjemcem". **V opačném případě není převzetí zboží u Odběratele garantováno.** Instrukce dodavatelů a přepravců pro vykládku zboží jsou uvedeny detailně v čl. VII. těchto instrukcí.
4. **Provedení služeb dle čl. I, odst. 3a.** Dodavatel zajistí neprodleně po dodání zboží, v termínu dodavatelem avizovaném min. 3 pracovní dny předem a odsouhlaseném od „konečného příjemce“. Technická dokumentace ke zboží a manuály pro obsluhu, budou předány "konečnému příjemci" zboží v čj / aj verzi, v elektronické (formát .PDF) i v tištěné podobě, není-li domluveno jinak.
5. Předávací dokumentaci tvoří dle povahy zboží nebo služeb a rozsahu, stanoveném platnými normami:
  - a) Dodací list: tj. potvrzení dodávky zboží s výčtem dodaného zboží, komponentů, dokumentace apod., jež je součástí zásilky
  - b) Technická dokumentace, plány a jiné
  - c) Předávací protokol: na kterém Dodavatel uvedl rozsah poskytnutých služeb a předané dokumentace (v souladu s čl. I, odst. 3), informace o termínu zahájení a ukončení záruční lhůty, seznam zaškolených osob. Protokol podepisují odpovědné osoby (Dodavatel /technik Dodavatele + konečný příjemce) při předání a převzetí zprovozněného zboží, a obě strany obdrží jeden originál. Odběratel je oprávněn zboží nepřevzít a předávací dokumentaci nepodepsat v případě, že zboží bude vykazovat podstatné vady.

### III. Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě faktury vystavené Dodavatelem a doručené Odběrateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne dodání či předání zprovozněného zboží. Povinné údaje na faktuře jsou: číslo objednávky + IČ, IČO Odběratele. Nedílnou přílohou faktury bude kopie dodacího listu a pokud je vystaven, tak stvrzeného předávacího protokolu.
2. Odběratel je plátcem DPH. Předmět díla nebude sloužit pro jeho ekonomickou činnost a nepodléhá tak přenesení daňové povinnosti. DPH se uvádí na daňovém dokladu dle platných předpisů, odděleně a podléhá zákonným změnám.
3. Faktura bude uhrazena pouze za předpokladu, že bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a její přílohou bude i kopie dodacího listu či přejímacího protokolu
4. Odběratel žádá dodavatele **o zaslání faktury vč. povinných příloh v elektronické podobě, ve formátu .PDF vždy na oficiální email. adresu Odběratele: [podatelna@jh-inst.cas.cz](mailto:podatelna@jh-inst.cas.cz)** a zároveň i v kopii na email adresu pracovníka Odběratele, který vystavil objednávku nebo od kterého dodavatel obdržel objednávku. Doručení faktury vč. povinných příloh může být provedeno i poštou, či osobně na **„podatelnu“ Odběratele.**

### IV. Sankce

1. Obě strany se dohodly, že v případě nesplnění termínu dodání / zprovoznění zboží Dodavatelem má Odběratel právo uložit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každý i započatý den prodlení, max. však do výše 5% z kupní ceny. Toto právo nevzniká, pokud k prodlení došlo z důvodů vzniklých prokazatelně na straně Odběratele. V případě Prodlení s úhradou faktury je povinen Odběratel zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, max. však do výše 5% z kupní ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.



## V. Záruka na zboží/služby

1. Dodavatel přebírá záruku za zboží v rozsahu a délce potvrzeném v jeho přijetí objednávky a stvrzeném v předávací dokumentaci či na faktuře nebo dodacím listu. Záruční servis je poskytován Dodavatelem bezplatně. Záruční opravy jsou prováděny na místě plnění, pokud to charakter závady umožňuje.
2. Ohlášení závad provede Odběratel neprodleně písemně na kontaktní e-mail Dodavatele uvedený v předávací dokumentaci ke zboží.
3. Odezva ze strany Dodavatele na oznámení závady bude v případě záručního servisu maximálně do 2 pracovních dnů (tj. 48 hodin) telefonicky nebo návštěvou technika. Zahájení provedení záručních oprav je Dodavatelem garantováno nejpozději do 2 pracovních dnů nebo v termínu oběma stranami odsouhlaseném.
4. Základní diagnostika poruchy po telefonu a případné ověřování řešení s Dodavatelem po telefonu se neúčtuje, je poskytováno zdarma. Rovněž technická podpora po telefonu či e-mailem je poskytována zdarma.
5. Dodavatel se zavazuje, že na přístroj bude poskytovat záruční i pozáruční servis v České republice po dobu minimálně 10 let od dodání a po tuto dobu budou dostupné mechanické náhradní díly na zboží. Elektrické náhradní díly budou dostupné po dobu minimálně 7 let od dodání přístroje.
6. Záruce nepodléhá vady způsobené chybou obsluhy, nedodržením návodu k obsluze, zanedbáním údržby nebo způsobené jiným způsobem než běžným provozem zařízení.
7. Reklamací v záruční lhůtě lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## VI. Informační systém veřejné správy - Registr smluv; Profil Zadavatele

1. Obě strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že **objednávka jako celek - pakliže podléhá zveřejnění - bude uveřejněna v souladu a v rozsahu stanoveném zák. č. 340/2015 Sb. v informačním systému veřejné správy - Registru smluv (dále jen „registr smluv“)**, tj. včetně: a) nabídky Dodavatele, b) jeho potvrzení přijetí objednávky, vč. c) údajů o obou smluvních stranách, předmětu objednávky, celkové ceně a datu uzavření objednávky a případně také na profilu Odběratele (resp. na Profilu Zadavatele) ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“).
2. Obě strany se dohodly, že:
  - a) uveřejnění objednávky v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku a zneviditelnění údajů, které v souladu se zákonem č. 340/2015 musí být pro zveřejnění zneviditelněny, zajistí Odběratel (ÚFCHJH)
  - b) pokud Dodavatel nesouhlasí s uveřejněním objednávky jako celek dle odst. 1 tohoto článku, je povinen na email [podatelna@jh-inst.cas.cz](mailto:podatelna@jh-inst.cas.cz) a současně i v kopii na zaměstnance Odběratele, který vystavil objednávku zaslat:
    - ✓ novou kopii objednávky a kopii příloh objednávky s jeho jednoznačným a viditelným označením (přeškrtnutím) těch ustanovení v objednávce či v přílohách, které mají být na odpovědnost Dodavatele vyloučeny ze zveřejnění. Všechny strany objednávky a příloh musí být Dodavatelem podepsány.
    - ✓ a jeho Potvrzení přijetí objednávky

## 3. INSTRUKCE pro Dodavatele a pro přepravce zásilk

### 4. při vykládce zásilk z auta dopravce u kterých je vyžadována asistence Odběratele

### 5. při instalaci a provozování zboží v místě plnění:

**POZOR: ÚFCHJH nevlastní vysokozdvížený vozík, pouze paletový vozík. Pokud vykládku a předání na recepci (vrátnici) Odběratel nezajistí řidič sám, pak je nutné Nadměrnou zásilku (tj. zásilku s vahou nad 15 kg) přivést autem s čelem nebo přepravce musí být vybaven vysokozdvížným vozíkem. Zásilku pak nelze z auta přepravce přebírat na volně přístupném parkovišti před hlavním vchodem do budovy. Detailní instrukce pro vykládku jsou uvedeny v odst. 1 a 2 tohoto článku, a příloze č. 2a.**

**Bez stvrzených termínů konečným příjemcem pro dodání či vykládky a dále termínu instalace či zaškolení nemůžeme garantovat převzetí zboží od Dodavatele nebo od jeho přepravce či přítomnost konečného příjemce při instalaci a zprovoznění zboží.**

### 1. "Konečný příjemce" uvedený v objednávce, je kontaktní a odpovědnou osobou Odběratele:

- a) pro technické dotazy související s předmětem dodání a odsouhlasení technických návrhů či plánů
- b) pro odsouhlasení konečných termínů dodání; instalace, zprovoznění zboží; zaškolení obsluhy v místě plnění (pokud je tato služba součástí plnění – viz čl. I, odst. 3)
- c) pro asistenci při vykládce zásilek, kdy komunikuje s přepravcem a přebírá zboží od přepravce.

### 2. Převzetí zásilk a asistence kontaktní osoby odběratele (konečný příjemce) při VYKLÁDCE ZBOŽÍ Z AUTA PŘEPRAVCE, může být zajištěna POUZE po splnění těchto podmínek:

- a) Pokud je při vykládce zboží vyžadována asistence kontaktní osoby Odběratele, je Dodavatel povinen předat přepravci kontaktní údaje konečného příjemce, uvedeného v objednávce zboží /služeb a vyžadovat dodržení níže uvedených instrukcí od smluvního přepravce zboží,
- b) Převzetí zásilk od smluvního přepravce Dodavatele s povinnou asistencí Odběratele při vykládce probíhá pouze:
  - ✓ v souladu s čl. II odst. 2 a následně **po telefonické/SMS avizaci od řidiče přepravce** - nejméně 1 hodinu předem a na mobilní telefon kontaktních osob Odběratele - v jakém přibližném čase máme být připraveni na jeho příjezd
  - ✓ v **oploceném areálu budovy sídla Odběratele, přístupném z ul. Za Slovankou (Cíl: 50.1238439N, 14.4647711E).** Brána pro vjezd do oploceného areálu je dálkově otevírána pracovníky Odběratele (nepřetržitá služba na vrátnici) poté, co se řidič se po „zazvonění ohlásí telefonem“ umístěným na sloupku u zadní brány vjezdu do areálu ÚFCHJH (viz detailně příloha 2a.
  - ✓ v pracovní dny v době od 8:30 do 12 hod a dále od 13:30 do 14:30 hod., pokud jiné časy nebyly přepravci kontaktní osobou Odběratele odsouhlaseny,

## VIII. Ostatní

1. Dodavatel je dle ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Datum:

Za Dodavatele souhlasí: