

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **8-082-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

Zakázky:

E216HWF21ZPE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Staré Město u U.H. - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383281

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0762814N, 17.4235183E

Výměna plynového kotle a úprava topného systému v restauraci.

Výměna stávajících plynových kotlů (2ks) značky Viadrus pro nádražní restauraci, které jsou za hranicí životnosti, za nový plynový kotel o výkonu 38kW. Úprava topného systému.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: listopad 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

74

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

30.09.2025

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

30.09.2025

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

30.9.2025 v 15.25 hodin

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

07.10.2025

01.10.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	8_082_2025		
Název majetku	Staré Město u UH - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383281
zahájení prací	do 7 dní od obdržení objednávky	ukončení prací	30.11.2025

popis prací

Výmaně stávajících poruchových kotlů značky Viadrus pro nádražní restauraci, které jsou na hranici životnosti, za nový plynový kotel o výkonu 38 kW. Úprava topného systému.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	oz
Oprava tepelných zdrojů						
	viz příloha č. 1					
Doprava a soupis ostatních nákladů dle dokumentace						
	viz příloha č. 2					
Cena za zakázku celkem					297 032,26	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Staré Město u UH			Datum:	01.10.2025
Objekt:	Výpravní budova -restaurace			Rozpočet:	
Místo:	IC6000383281			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Správa železnic, s. o.				
Zhotovitel:	MIZ Olomouc, s. r. o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
0	K	713410831	Odstranění tepel. izolace potrubí pásy nebo rohožemi s povrch. hliník. fólií a staženým ocel. drátem - tloušťka izolace do 50 mm	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
1	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
2	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
0	K	721171905	Opravy odpadního potrubí z PP - vsazení odbočky do potrubí, DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	721194104	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 32×1,8 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	721174042	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - PP, HT Systém DN 40	m	3,000			CS ÚRS 2025 02
5	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
6	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	1,000			
0	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - do DN 125	m	3,000			CS ÚRS 2025 02
3	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	30,390			CS ÚRS 2025 02
4	K	998721293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 500 m	%	30,390			CS ÚRS 2025 02
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
0	K	734200822	Demontáž armatur závitových - se dvěma závitů, G od 3/4 do 1 "	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových - DN do 25	m	3,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	723190252	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí - DN 20	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	723111204	Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - DN 25	m	2,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	723190203	Přípojky plynovodní z trubek ocelových - DN 20	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí - prvky kusové - uzavření nebo otevření plynovodního potrubí při opravách	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí - prvky kusové - neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí - odvzdušnění a napuštění potrubí	m	15,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	723190914	Opravy plynovodního potrubí - prvky kusové - navaření odbočky na potrubí, DN 25	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	723231163	Armatury závitové se dvěma závitů - kohouty kulové - přímé, s páčkou, G 3/4	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
7	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	59,990			CS ÚRS 2025 02
8	K	998723293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní plynovod za zvětšený přesun do 500 m	%	59,990			CS ÚRS 2025 02
D		731	Ústřední vytápění - kotelny					
0	K	731100806	Demontáž kotlů litinových - Viadrus U 22, G 21, G 23, Emka, MPO, Pluto, 8 článků	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
11	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 02
0	M	XP22320003	Kotel BGB EVO 38 i, 38kW, plynový, kondenzační, stacionární - BRO7702566	kus	1,000			
0	K	731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace - samospádem, výhřevná plocha kotlů přes 5 do 10 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	XP22320004	Spalinová cesta vč. revize	soubor	1,000			
9	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1 473,160			CS ÚRS 2025 02
10	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kotelny za zvětšený přesun do 500 m	%	1 473,160			CS ÚRS 2025 02
D		732	Ústřední vytápění - strojovny					
14	K	732113117.AQT	Vyrovnávač dynamických tlaků HVDT G 6/4" PN 6 hydraulický závitový	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
17	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 02
12	M	GRS.97924254	MAGNA3 32-40 180 1x230V 50Hz PN10	kus	1,000			
15	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	398,032			CS ÚRS 2025 02
16	K	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m	%	398,032			CS ÚRS 2025 02

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
0	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN od 40 do 50	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	733223306	Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav tvrdý - lisování, DN 40 (42x1,2)	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných - D 42/1,5	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	733224207	Příplatek k ceně za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z trubek měděných, EN 1057 - Dxt = 42x1,5 mm	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
18	K	998733201	Přesun hmot	%	162,668			CS ÚRS 2025 02
19	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m	%	162,668			CS ÚRS 2025 02

D	734	Ústřední vytápění - armatury						
0	K	734200823	Demontáž armatur závitových - se dvěma závity, G od 5/4 do 6/4 "	kus	10,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	734200833	Demontáž armatur závitových - se třemi závity, G od 5/4 do 6/4 "	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
20	K	734291257	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	734261237	Šroubení topenářské přímé PN 16 do 120 řC - G 6/4	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí - PN 10 do 110 řC , G 1/2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
0	K	734291246	Filtry závitové - přímé s vnitřními závity, PN 16/130 řC, G 1 1/2	kus	1,000			
0	K	734292717	Kohouty kulové přímé - chromované, s páčkou, G 1 1/2	kus	5,000			CS ÚRS 2025 02
0	M	XP22320009	CONCEPT bezpečnostní skupina 3bar s izolací, mosaz - 16504	kus	1,000			
0	K	734209105	Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 1 "	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
0	M	XP22320010	Separátor nečistot s magnetem a izolací 1 1/2" F-F (filtr) - MRX2206 112	kus	1,000			
0	K	734209117	Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 6/4 "	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
21	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	280,540			CS ÚRS 2025 02
22	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m	%	280,540			CS ÚRS 2025 02

D	740-10	Měření a regulace						
0	K	XP22320006	Kotel Brötje uvedení do provozu	kus	1,000			
0	K	XP22320012	Venkovní čidlo	kus	1,000			
0	K	XP22320013	Prostorový přístroj Siemens	kus	1,000			
0	K	XP22320014	Pomocný montážní materiál Kabelové trasy a pod	soubor	1,000			
0	K	XP22320015	Montážní práce	soubor	1,000			
0	K	XP22320016	Doprava	soubor	1,000			

D	M	Práce a dodávky M						
D	23-M	Montáže potrubí						
25	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000			CS ÚRS 2025 02

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						
23	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba	hod	8,000			
P		Poznámka k položce: - příprava - tlaková zkouška - kontrola kvality otopné vody - napuštění systému upravenou vodou - odvzdušnění - zprovoznění - úklid						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Staré Město u UH

Objekt: Výpravní budova -restaurace

IC: IC6000383281
Zadavatel: Správa železnic, s. o.
Zhotovitel: MIZ Olomouc, s. r. o.

Datum: 01.10.2025
Rozpočet:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba- inženýrská činnost, tvorba rozpočtu	hod	4,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					
2	K	VRN001	Sazba za provoz vozidla, pásmo 2B, včetně sazby ztrátového (cestovního) času		3,000			

install

www.installbph.cz

Install, spol. s r.o.

Sušilova 183, Bystřice pod Hostýnem 768 61

Tel.: +420 573 381 481 / Mobil: +420 603 522 746

IČ: 18189032 DIČ: CZ18189032

**Montážní list -
servisní oddělení**Číslo zakázky: S 25 0648

Zákazník / objednatel: <u>MIZ OLOMOUČ</u>		IČ:			
Osoba oprávněná jednat ze objednatele:					
Fakturační adresa: <u>U PANEĽÁRNÝ 602/11</u> <u>OLOMOUČ</u>		Adresa objektu / provozovny / bytu: <u>Žst. Staré Město, Nádražní 692</u> <u>STARÉ MĚSTO</u>			
Telefon / Mobil:		E-mailová adresa:			
Spotřebič – druh, typ, výrobce:		Výrobní číslo	Dat. uved. do provozu		
<u>VAJDRUS G3452</u>		<u>529902673</u>			
Datum	Odprac. hodiny	Ztráta času	Hod. sazba	Pásmo / u. km	Zakázka dokončena
<u>16.7.2025</u>				<u>GPS</u>	ANO x <u>NE</u>
Provedená práce / úkon hlavní:		Provedená práce / úkon vedlejší:			
☒ zjištění závady		☐ odborná kontrola / prohlídka plynového spotřebiče			
☐ oprava spotřebiče		☐ odborná kontrola / prohlídka plynového zařízení			
☐ údržba spotřebiče		☐ odzkoušení funkčnosti spotřebiče			
☐ údržba regulačního zařízení					
☐ jiné:					
Použitý materiál při opravě:		Počet ks:	Skladový kód:		
<u>ROTEL NEJDE ZAPNOUT, VADNÁ AUTOMAT. ZAPAL.</u>					
1. Naměřené hodnoty spalin spotřebiče a okolí po provedeném úkonu					
Teplota spalin (°C)		CO2 spalin (%)		CO neředěné (ppm)	
Tah spalin (Pa)		CO okolí (ppm)			
2. Návrh termínu další servisní prohlídky dle TPG 70401:					
3. Po provedeném úkonu byly zkontrolovány všechny části a těsnost spojů připojení plynového spotřebiče od jeho uzávěru po spalovací část. Výsledkem kontroly těsnosti: ZJIŠTĚN ÚNIK ANO x NE					
Poznámky / doporučení:			Požadavek objednání náhradního dílu nebo služby:		
V případě demontáže náhradního dílu doporučujeme díl ponechat u spotřebiče po dobu nezbytně nutnou pro odzkoušení spotřebiče.			Popis ND:		
			Obj. kód ND:		
Před podepsáním montážního listu zkontrolujte za účasti našeho technika správnost uvedených údajů.					
Svým podpisem dáváte souhlas k fakturaci uvedených odpracovaných hodin, použitého materiálu a dopravy.					
Datum: <u>16.7.2025</u>		Servisní technik/ ev. číslo osvědč.:		11297/23-M-PZ-E2,F1,F2,G1,G2,G3	
				podpis zákazníka	
Čestně prohlašuji že:					
☐ přebírám	☒ nepřebírám	zařízení po dokončení úkonu funkční a v provozu.			
☐ jedná se	☒ nejedná se	o objekt pro bydlení ve smyslu zákona o DPH.			
(tzn. Rod. dům o výměře podlahové plochy do 350 m ² , obytný prostor do 120 m ²)					

Od:
Odesláno: čtvrtek 9. října 2025 12:44
Komu:
Předmět: MIZ - Staré Město u UH - restaurace
Přílohy: SKM_C251i25100912120.pdf

VAROVÁNÍ: Tento e-mail pochází ze zdroje mimo Vaši organizaci. Neklikejte na odkazy, ani neotevírejte přílohy, pokud neznáte odesílatele. V případě pochybností kontaktujte Centrální Service Desk.

Zdravím,
Kotel Viadrus G34 52, v .č. 529902673, ve Starém Městě u UH nebylo možno servisovat z důvodu poškozené zapalovací elektrody.
Vzhledem ke stáří kotle, rok výroby 1999, a ukončení výroby kotlů a náhradních dílů pro kotle značky Viadrus v roce 2020, je nerentabilní kotel v tuto chvíli opravovat.
S pozdravem,

Servisní oddělení
MIZ Olomouc, s.r.o.
U Panelárny 602/11, Olomouc, Chválkovice, PSČ 779 00
Tel.: 736 776 791
IČ 25376110, DIČ CZ25376110
Zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, odd. C, vl. 16609
ČSOB, a. s., č.ú. 262801799/0300







GRUNDFOS

Type UPS 32-25 180° P/N:52014061
230V ~ PC:0034
50Hz
2µF

OK

CE

I _{ref} (A)	P ₁ (W)
0.13	30
0.19	45
0.29	70

IP 42
TF 110
Min. -25°C
Class F
Max. 10bar

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6033898

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6a9d8385-ab59-40ea-a9d3-47ecfc925e4d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2025 09:52:42

Hash komponenty: 7c9191b00ed4bb6278b0184da6c912acdb63dd9407790e9329af2a457d0d3845

Hashovací funkce: sha256Hex



aa810f8f-bb55-410b-ada1-4090553759e0