

Kupní smlouva

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Kupující:

Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13
182 00 Praha - Ďáblice
Zastoupen: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou
IČ: 00231266, DIČ: CZ00231266
Bankovní spojení: PPF Banka
č. účtu: 501855998/6000

Kontaktní osoba: Köhlerová Markéta, vedoucí sekretariátu starosty
Telefon: 283910724, e-mail: marketa.kohlerova@dablice.cz

(dále jen Kupující)

a

Prodávající:

KENAST s.r.o.
se sídlem: J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky
IČO: 27243397
DIČ: CZ27243397
zastoupeny:

bankovní spojení:

Kontaktní osoba: obchodní zástupce

(dále jen Proávající)

MC Praha - Dablice

Doručeno 17.10.2025 09:50

Listy 7 Přílohy

listů 1 Druhy příloh Oceněny

SML 128/2025



mc27es950307bc

2. Předmět a místo plnění

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky Proávajícího ze dne 22.9.2025

2.2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy – *Oceněný seznam vybavení dle nabídky* a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

(dále též „Předmět koupě“, nebo „zboží“, nebo jen „vybavení“).

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Předmětu koupě.

Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu.

2.3. Zboží bude nové, nerepasované, plně funkční, bez dalších dodatečných nákladů na jeho zprovoznění a užívání ze strany kupujícího, splňující veškeré platné normy, včetně norem platných pro školní nábytek.

2.4. Prodávající se v rámci plnění předmětu smlouvy zavazuje k aktivní spolupráci s architektonickou kanceláří Škarda architekti - Ing. arch. Nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4. IČ: 62642502

M +420 E M +420 (dále též jen „architektonická kancelář“).

3. Místo a termín plnění

3.1. Zahradní školní pavilon v areálu Základní školy a mateřské školy, U Parkánu 17, 182 00 Praha 8 – Ďáblice.

3.2. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v této smlouvě nejpozději do dne 15. prosince 2025, 15.00 hod.

4. Kupní cena, platební podmínky

4.1. Celková cena dodávky je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem bez DPH 2 646 355,14 Kč

DPH 21% 555 734,58 ,- Kč

Cena celkem z vč. DPH 3 202 089,72 Kč

Rozpis celkové ceny dle jednotlivých prvků dodávky je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Taktéž ceny jednotlivých prvků dodávky jsou stanoveny jako ceny pevné a nejvýše přípustné.

4.2. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nutné k plnění předmětu smlouvy včetně případných rizik a finančních vlivů.

4.3. Do celkové ceny dodávky jsou započítány též případné náklady na výrobu a předvedení vzorků některých druhů nábytku, bude-li to kupujícím nebo architektonickou kanceláří požadováno, dále též balné, přivezení na místo plnění, rozmístění jednotlivých prvků vybavení a jejich instalace na určených místech v místě plnění.

4.4. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné pouze v případě, že dojde před předáním předmětné dodávky ke změnám sazeb DPH.

4.4. Kupující neposkytuje zálohy na realizaci dodávky.

4.5. Předmět zakázky může být hrazen jednou celkovou fakturou nebo postupně na základě dílčích faktur vystavených vždy po převzetí konkrétního zboží s přiloženým předávacím protokolem podepsaným odpovědnou osobou Kupujícího.

4.6. Kupní cena zboží musí být v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy – *Oceněný seznam vybavení dle nabídky.*

4.7. Daňový doklad (faktura) může být Kupujícímu předán nejdříve při nebo po protokolárním převzetí zboží.

4.8. V případě, že je pro bezproblémové užívání zboží Kupujícím nutná jeho instalace v místě plnění, bude Prodávajícím tato instalace bezchybně provedena, a to v místě plnění na místech předpokládaných projektovou dokumentací, nebo v době přebírání zboží určených Kupujícím nebo zástupcem architektonické kanceláře. V těchto případech bude Kupujícím podepsán předávací protokol až po provedení této instalace Prodávajícím. Cena instalace je zahrnuta v ceně zboží.

4.9. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení Kupujícímu.

5. Všeobecné dodací podmínky

5.1. Přesný termín dodání bude dohodnut alespoň čtyři pracovní dny předem na kontaktním telefonu Kupujícího uvedeném v čl. 1, nebude-li v průběhu plnění předmětu smlouvy dohodnuto s Kupujícím jinak.

5.2. Dodávku lze dle domluvy s Kupujícím uskutečnit po jednotlivých částech.

5.3. Přechod vlastnictví ke zboží

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího; o převzetí zboží bude sepsán předávací protokol, který připraví prodávající. Kupující je povinen dodávku zboží převzít jen v případě, že dodávka bude splněna dle této smlouvy a bez vad.

5.4. Prodávající souhlasí s poskytnutím součinnosti při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

5.5.. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy nedodání zboží nebo jeho části do termínu uvedeném v čl. 3.2.

5.6. V případě podstatného porušení smlouvy je oprávněn Kupující od smlouvy odstoupit bez možnosti uplatnit vůči němu jakékoli sankce. Zboží řádně prodávajícím dodané před odstoupením od smlouvy bude kupujícím uhrazeno.

5.7. Prodávající je v období od 14 dnů po uzavření smlouvy a dále povinen na žádost Kupujícího do tří pracovních dnů identifikovat poddodavatele u dodávaného nábytku.

6. Záruka

6.1. Prodávající prohlašuje, že na zboží poskytuje záruku za jakost po dobu:

- a) 60 měsíců na volně stojící nábytek
- b) 24 měsíců na ostatní části dodávky

6.2. Prodávající se zavazuje zahájit v záruční lhůtě odstraňování vady zboží nejpozději do čtyř pracovních dnů od oznámení vady kupujícím. V případě, že bude nezbytné vadu odstranit mimo místo plnění uvedené v čl. 3.1., zajistí prodávající přepravu zboží do místa opravy a zpět na své náklady.

6.3. Zboží musí být uvedeno do bezvadného stavu nejdéle do 21 kalendářních dnů, nebude-li s Kupujícím písemně dohodnuta delší lhůta.

6.4. Záruka se nevztahuje na poškození dodaného zboží třetí osobou nebo na závady způsobené nesprávným používáním.

7. Smluvní pokuta, úroky z prodlení

7.1. Pokud nedodá prodávající veškeré zboží ve stanoveném termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení;

7.2. V případě, že bude prodávající v prodlení se zahájením nebo dokončením odstranění vad v záruční lhůtě má kupující právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč za každý den prodlení a vadu do doby, než budou prodávajícím vady odstraněny.

7.3. Pokud kupující nezaplatí kupní cenu stanovenou v této smlouvě včas (dle podmínek této smlouvy), je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky.

7.4. V případě nesplnění povinnosti dle čl. 5.7. je stanovena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky

8.2. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů ČR, zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

8.3. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků

8.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

8.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha-Đáblice č. 813/25/RMČ.

8.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany v souladu s ust. § 6 zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Toto potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- **Příloha č.1 – Oceněný seznam vybavení**

Za Prodávajícího



Za Kupujícího



.....
Mgr. Ing. Martin Tumpach

Příloha č. 1 Smlouvy - Oceněný seznam vybavení

Celková koncepce řešení nábytku je součástí architektonické, výtvarné, konstrukční a materiálové koncepce souboru objektů. Barevné a tvarové řešení nábytku je navrženo v souladu s barevným a materiálovým řešením objektu, tedy provázanost této samostatné dodávky je zcela zásadní. Návrh nábytku je samostatnou částí projektu interiéru detailně zpracován v příloze 01. Průvodní a souhrnná technická zpráva (popis koncepce), 02. Základní plány nábytku (umístění) a 03. Prvky vybavenosti, který je přílohou PD. Jednotlivé dodávky nábytku jsou prováděny s dodávkami nábytku dle Projektové dokumentace viz. výše. Zachování souladu nábytku dle PD bude zajištěno zejména společným vzorčováním a koordinací společného postupu k nalezání řešení. Rozsah náznakosti je specifikován níže a v jednotlivých položkách a zejména ve smlouvě o díle.


Podrobnější informace, rozměry, detaily at. pro nacenění položek jsou uvedeny v ostatních přílohách PD, zejména 03. prvních vybaveností

Nabízený vzorek musí přesně splňovat materiálovou specifikaci a dodržovat tvarové a konstrukční řešení tak, aby byl dodržán celkový architektonický koncept návrhu nábytku včetně náznakosti (na projekt interiéru jako celku. Jednotlivé prvky proto musí splňovat kvalitativní úroveň (tedy technickou, konstrukční, materiálovou i designovou úroveň vybraných referenčních typů). Pro naplnění autorského návrhu interiéru a jeho celkové architektonicko-výtvarné vize, tj. vytvoření jednotného uceleného celku jsou specifikovány nadstandardní požadavky na barevné, konstrukční, materiálové a designové řešení jednotlivých prvků.

U vybraných prvků s větším počtem kusů, nebo s vysokou důležitostí - židle, stoly, regály, ... - nutno vyloučit v rozpočtu rezervu na provedení prototypů, na základě kterých bude vybrán písemně odsouhlasený výrobek. Tuto finanční rezervu započítejte do ceny prvků uvedených dále v seznamu. Také do ceny prvků započítejte náklady na jejich umístění a v relevantních případech na instalaci v místě příněti.










Projektantům bude u všech vyráběných prvků předložena dílenská dokumentace, která bude písemně odsouhlasena před zadáním do výroby. U prvků s výjimečně požadovaným prototypem, bude pro dodávku vyloučena rezerva v rozpočtu. Prototypy budou dodány a odsouhlaseny před výrobem dílenské dokumentace celé dodávky dané položky, resp. položek se stejnou nebo podobnou specifikací.

Součástí knihy mobilního nábytku jsou přílohy č. 01 až 05.

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR (mm)	CENA ZA KUS			CENA CELKEM [Kč]		
			PŘÍZEMÍ	PATRO	1. podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH	
100	 plech pro kotvení k soklu / jaké kce	Stěnový regál z PZ tenkostěnného plechu pro HV do skladu 1.13 hl. 300mm, dl. 1710mm v regálu 2550mm, hl. polic 300mm, dl. regálu 1710mm dl. modulu 840mm (police 810mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, Stěnový regálový systém sestávající z rámu (stěny) a polic, rámy jsou bušeny kovovými ohýbanými tenkostěnnými profily z pozinkovaného ocelového plechu 0,8mm s výstřihy otvorů pro police. Rámy jsou zhotoveny z tenkostěnného plechu tl. 0,8mm, 3x ochráněné pro maximální bezpečnost. Police se instalují na police. Police jsou rovněž z tenkostěnného ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 0,8mm, 3x ochráněné pro maximální bezpečnost. Police se instalují na 4ks hačků zavěšených do rámu. Po osazení polic jsou hačky zcela skryté, nenarušují horní plochu police. Nosnost police je 100kg. Stabilita regálu je zajištěna zavětrovacím křížem kotveným do rámu regálu. Stěny jsou kotveny (pokud mají) do soklu přes kotvení otvory viz foto ve schématu, regál je kotvený do stěny. regály dodány vč. všech systémových částí - kotvení, zavětrování, spojovací prvky, ... poruchová úprava: všechny části regálů jsou vyrobeny z galvanicky zinkovaného plechu, který je zafixovaný bezbarvým vysokým lesklým lakem - bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem!!! výroba bude certifikována systémem ISO 9001 umístění: sklad nářadí a nábytku m.č. 1.13 viz výkres č. 03.01_ stěnový regál 100, 101 referenční výrobek: stěnový regál Dura	1	0	1	24 388,00	24 388,00	
101		Stěnový regál pro TV do skladu 1.13 hl. 400mm, dl. 2030mm v regálu 2550mm, hl. polic 400mm, dl. regálu 2030mm dl. modulu 1000mm (police 970mm + sloupek 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, specifikace dle výrobce č. 100 umístění: sklad nářadí a nábytku m.č. 1.13 viz výkres č. 03.01_ stěnový regál 100, 101	1	0	1	24 570,00	24 570,00	
102		Stěnový regál do skladu 1.13 hl. 300mm dl. 4230mm v regálu 2550mm, hl. polic 300mm, dl. regálu 4230mm dl. Modulu 840mm (police 810mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ortální specifikace dle výrobce č. 100 umístění: sklad m.č. 1.15 viz výkres č. 03.02_ stěnový regál 102, 103	1	0	1	49 140,00	49 140,00	
103		Stěnový regál do skladu 1.15 hl. 400mm dl. 870mm v regálu 2550mm, hl. polic 400mm, dl. regálu 870mm dl. Modulu 840mm (police 810mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ortální specifikace dle výrobce č. 100 umístění: sklad m.č. 1.15 viz výkres č. 03.02_ stěnový regál 102, 103	2	0	2	13 650,00	27 300,00	
104		Stěnový regál do skladu 1.15 hl. 400mm dl. 1030mm v regálu 2550mm, hl. polic 400mm, dl. regálu 1030mm dl. Modulu 1000mm (police 970mm + sloupek 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ortální specifikace dle výrobce č. 100 umístění: sklad m.č. 1.15	1	0	1	14 274,00	14 274,00	
105	nrobšazeno							0,00

		PŘÍKLAD	PATRO	1. posádky	[Kč] bez DPH	bez DPH
106		Stěnový regál se zásuvkami ve spodní části do hl. 2.02 hl. 400mm, dl. 2030mm v. regálu 1980mm (police 150mm sokl), hl. police 400mm, dl. regálu 2030mm dl. modulu 1000mm (police 970mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ve spodní části jsou umístěny dvě zásuvky s kvalitními kulicovými kolečky, které umožňují plynulý výstup, celý regál je s lineární úchytkou, která je tvořená profilací čela dvířek - viz detail na výkrese, sokl je tvořený jakovou konstrukcí z profilu JA 30/30, svary jsou provedeny zevnitř pomocí otvorů v horní části soklu, která je nepohledná. Svary jsou přetroubeny do čísta, aby nevytěly po línkování. Jaková konstrukce soklu je kořena do stěny U regálu se soklem a zásuvkami nutno vyčlenit rezervu v rozpočtu pro výrobu prototypu, bude předložen a písemně odsouhlasen architektem. ostatní specifikace dle výrobek č. 106 umístění: dle m.č. 2.02 viz výkres č. 03.03, stěnový regál 106 referenční výrobek: stěnový regál Dirp	0	1	55 900,00	55 900,00
107		Vestavěný usmykatelný stěnový regál s devíti moduly, rámy dveří vždy přes 3 moduly, každý rám s trojicí posuvných dveří, do hl. 2.02 hl. 600mm, dl. 11 190mm v. regálu 1980mm (loupež 1830 + sokl 150mm), dl. modulu 1240 (police 1210 + stěna 30mm), dl. regálu 11190mm, nastavitelnost polic po 20mm, dveře s možností zamčení, zamčení vždy celé trojice dveří ostatní specifikace dle výrobek č. 106 je zdří - viz výkres (součástí dodávky regálu) - nutno zaměřit skutečně provedené prostory posuvné dveře dodány ve 3 rámech přes 3 moduly, vždy s trojicí dveří, délka dveří odpovídá délce modulu (1250mm) vč. přelývu dodávka vč. kování, pojezdů, madla (viz detaily na výkrese), všech systémových spojovacích a pomocných dílů, zavětrování, kotvení a) povrchová úprava: všechny části regálu (vč. kolečnic, rámu pojezdů, dveří, soklu, zavětrování, a)) jsou vyrobeny z galvanicky zinkovaného plechu, který je zafarbován bezbarvým vysokým lesklým lakem - bude vztorkováno a odsouhlaseno architektem!! U regálu s posuvnými dveřmi nutno vyčlenit rezervu v rozpočtu pro výrobu prototypu části regálu, bude předložen a písemně odsouhlasen architektem. umístění: dle m.č. 2.02 viz výkres č. 03.04, stěnový regál 107 referenční výrobek: stěnový regál Dirp	0	1	167 700,00	167 700,00
108		Stěnový regál se zásuvkami ve spodní části do výšky 2.03 hl. 400mm, dl. 2030mm dl. modulu 1000mm (police 970mm + stěna 30mm), ostatní specifikace dle výrobek č. 106, sokl a dvířka dle výrobek č. 106 umístění: ulečba výškové výšky m.č. 2.03 viz výkres č. 03.05, stěnový regál 108	0	1	102 570,00	102 570,00
109		Stěnový regál do kabinetu se skříní 2.04 hl. 350mm dl. 1710mm v. regálu 1950mm, hl. police 350mm, dl. regálu 1710mm dl. modulu 840mm (police 810mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ostatní specifikace dle výrobek č. 100 umístění: sklad m.č. 2.04 viz výkres č. 03.06, stěnový regál 109.110	0	1	22 490,00	22 490,00
110		Stěnový regál do kabinetu se skříní 2.04 hl. 400mm dl. 1270mm v. regálu 1950mm, hl. police 400mm, dl. regálu 1270mm dl. modulu 1240mm (police 1210mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ostatní specifikace dle výrobek č. 100 umístění: sklad m.č. 2.04 viz výkres č. 03.06, stěnový regál 109.110	0	2	18 200,00	36 400,00
111	neobsluzeno					0,00
112a b		Plechová nízká skříňka se stěnových regálů se zamýkatelnými zásuvkami i. 1800mm do učeben v. regálu 710mm, hl. police 400mm, dl. skříňky 3390mm dl. modulu 840mm (810 police + stěna 30mm) 112a - skříňka se dvěma zásuvkami, 112b - skříňka se třemi zásuvkami ostatní specifikace dle výrobek č. 100, sokl a dvířka dle výrobek č. 106 rozměry: i. 1710, v. 850mm, i. 400mm viz výkres č. 03.07, stěnový regál 112.113 referenční výrobek: stěnový regál Dirp	0	4	41 600,00	166 400,00

			PŘÍTEK	PATK	Č. podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH
113		Plechová nízká skříňka se stěnových regálů se zamykatelnými zásuvkami E. 3300mm do kabinetu rozměr regálů v. regálů 710mm, hl. pole 400mm, dl. skříňky 3390mm dl. Modulu 840mm (810 police + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, Sokl: Jaklova konstrukce z JA30/30 dl. 3390mm, š. 400mm, v. 150mm, přední prvek zapuštěný o 60mm, aby nebyl pohledový celk. rozměry skříňky, l. 3390, v. 860mm, š. 400mm ostatní specifikace dle výrobek č. 100, sokl a dvířka dle výrobek č. 106 viz výkres č. 03.07_ stěnový regál 112.113	0	1	1	83 850,00	83 850,00
114		Plechová nerezová police z ohybaného tenkostěnného plechu v úklidové místnosti na přístěpi rozměry, rozvinuté rozměry, aj. viz výkres č. 03.08 ostatní specifikace dle výrobek č. 100, sokl a dvířka dle výrobek č. 106 materiál: galvanický zinkovaný plech tl. 1mm umístění: úklidová místnost m.č. 1.09 *pozn. - před výrobou police nutno změřit skutečné provedení prostor! - výrobek je "ode zdi ke zdi"	1	0	1	4 550,00	4 550,00
115		Plechová nerezová police z ohybaného tenkostěnného plechu tl. 1mm v úklidové místnosti v patře rozměry, rozvinuté rozměry, aj. viz výkres č. 03.09 ostatní specifikace dle výrobek č. 100, sokl a dvířka dle výrobek č. 106 materiál: nerezový plech tl. 1mm umístění: úklidová místnost m.č. 2.05 *pozn. - před výrobou police nutno změřit skutečné provedení prostor! - výrobek je "ode zdi ke zdi"	0	1	1	4 550,00	4 550,00
116a		Plechová galvanický zinkovaná police z ohybaného tenkostěnného plechu tl. 2mm v kabinetu dl. 3000mm délka police = 3000mm, rozvinutá šířka police = 100+200+30= 330mm, tloušťka plechu = 2mm materiál: galvanický zinkovaný plech ochranný dvoudířným vypalovacím bezbarvým lesklým lakem povrchová úprava: dle výrobek č. 100 (bude vyzkoušeno s regálem, tvoří jeden celek) umístění: kabinet m.č. 2.04	0	1	1	11 570,00	11 570,00
116b		Plechová galvanický zinkovaná police z ohybaného tenkostěnného plechu tl. 2mm v kabinetu dl. 3390mm délka = 3390, rozvinutá šířka dle 116a (360mm) ostatní specifikace dle 116a povrchová úprava: dle výrobek č. 100 (bude vyzkoušeno s regálem, tvoří jeden celek) umístění: kabinet m.č. 2.04	0	1	1	11 570,00	11 570,00
117-119 120		Atypická školní lavice s trubkovou konstrukcí, deskou z HPL s bukovým náklíčkem r.1200x600 konstrukce z trubek prům. 25mm, deska z odolného bílého HPL na OTD jádru s bukovými náklíčky po stranách, bukový náklíček s mírně zakulacenou hranou (pol. 3mm), po přiznaení stolu vzniká minimální mezera mezi stoly lavice má atypický rozměr 600x1200mm aby bylo možné z lavice skládat větší stoly (rozhodující je poměr stran 1:21) konstrukce - dvouvrstvý vyplávaný lak spodní vrstva - BAL 9023 + druhá vrstva leštbarý výsoký lak - povrch podobný chromu (chromé efekt) - bude vyzkoušeno a odsouhlaseno architektem!!! U stolu nutno vyčlenit rezervu v rozpisu pro výrobu prototypu vč. všech povrchových úprav, který bude předložen a písemně odsouhlasen architektem. Prototyp bude předložen zároveň z židli. Školní lavice odpovídá normě ČSN EN 1729-1. Nábytek - židle a stoly pro vzdělávací instituce. Výška pracovní desky 710mm, odpovídá velikosti E5 Referenční výrobek: Multip Moravia - atypicky modifikovaná verze školní lavice Polo	17	0	17	6 222,00	105 774,00

			Předmět	Patro	Číslo	[Kč] bez DPH	bez DPH
121			Atypická školní lavice s trubkovou konstrukcí, výklonnou deskou s nastavitelným úhlem z HPL s bukovým náklíkem r.1300x500 deska stolu osazená na sklopný mechanismus, který je přivázaný k trubkové konstrukci ostatní specifikace dle výrobce č. 120	15	15	8 767,00	131 505,00
			Atypická učitelská katedra s trubkovou konstrukcí, zásuvkovým kovovým kontejnerem, deskou z HPL s bukovým náklíkem r.1300x600 kontejner se zásuvkami je součástí konstrukce, zásuvky kulíkovým pojízdem s výškou životnosti s výšuvem min. 90% ostatní specifikace dle výrobce č. 120	1	1	14 723,00	14 723,00
123			Dílnský stůl s mechanicky nastavitelnou výškou z jablové konstrukce 60mm, dřevěnou deskou z bukové spárovky tl. 45mm bočního zesílení na 100mm vč. pojezdů pro dílnské vybavení r. 1500x1300 Dílnský stůl je výškově nastavitelný pro sezení/stání pomocí klikového mechanismu, který zvedá všechny 4 nohy najednou, klik je ovládatelná. Stůl je v základu vybavený hliníkovou lištou 40x40, a je osazen čtveřicí světláku umístěnými na krajích - viz ilustrační foto. dodávka vč. krycí bílé desky pro ochranu pracovní plochy při lepení, barvení, modelování z hlíny aj. + systémových uchytků krycí desky povrchová úprava: konstrukce - dvouvrstvý vypalovaný lak RAL 9023 + bezbarvý vysoký lesklý lak - povrch podobný chromu (chrome effect) - bude vyzkoušeno a odsouhlaseno architektem!! U dílnských stůlů nutno vyladit rezervu v rozpočtu pro výrobu prototypu nebo části stolu vč. všech povrchových úprav, který bude předložen a písemně odsouhlasen architektem. Prototyp bude předložen zároveň s dílnským židlí. umístění: dle m.č. 2.02 referenční výrobek: dílnský stůl Helago	4	4	119 336,00	477 344,00
124			Dílnský stůl do výšky z jablové konstrukce, dřevěnou deskou z bukové spárovky r. 1300x650 s nastavitelnou výškou pomocí kliky 700-920mm (k sezení/stání) dodávka vč. krycí bílé desky pro ochranu pracovní plochy při lepení, barvení, modelování z hlíny aj. + systémových uchytků krycí desky umístění: učebna výtvarné výchovy m.č. 2.03	1	1	48 924,00	48 924,00
125			Atypický konzolový stůl se zásuvkou, s ocelovou konstrukcí, opláštěný bukovou spárovkou, s panelem pro systém centrální stop rozměry: š. 1000mm, hl. 650mm, v. 850mm konstrukce: jablová konzolová konstrukce s jednou nohou z profilu 60/60/3, rozměr rámu š. 960mm, hl. 590mm, v. 810mm opláštění: buková průběžná necinkovaná spárovka tl. 40mm, spoje na polodrážku pro zajištění přesnosti a pevnosti (jsou nepohledové - skůčít vždy min. 20mm od pohledové hrany), do desky zapustit svazky proti kroucení z nepohledových (vnitřních) stran opláštění zásuvka: dřevěná zásuvka s řezem z bukové průběžné necinkované spárovky tl. 20mm, vnitřní konstrukce z březové překližky B 8 tl. 10mm, spoje na polodrážku pro zajištění přesnosti a pevnosti, kulíkové pojezdy s vysokou životností a plným výšuvem. rozměr zásuvky: š. 800mm (čelo 510mm) hl. 500mm, v. 110mm (čelo 118mm) povrchová úprava: jablová konstrukce lakovaná dvouvrstvným vypalovaným lakem RAL 9023 + bezbarvý vysoký lesklý lak (chrome effect), spárovky dřevěné dvířka vstřevami bezbarvého polomatného oleje na bázi oleje a vosků, broušeno do velmi hladkého povrchu (finální brus 1000) viz výkres č. 1.1.1010 výkres stolu 125-127 umístění: dle m.č. 2.02	1	1	14 553,00	14 553,00

PRÍZEMÍ	PATRO	ETÁŽE	[Kč] bez DPH	bez DPH
0	1	1	33 229,00	33 229,00
0	1	1	38 746,00	38 746,00
0	1	1	2 179,00	145 993,00
0	19	19	6 750,00	128 250,00
0	6	6	4 198,00	25 188,00

Atypický konzolový stůl s deskou z bílého HPL s pulkruhovým okrajem, bukovým náklíkem, jednou trubkovou kulatou nohou
 podnož: skládá se z ocelové skladby tloušťky 8 mm a z leštěného neretového kovu, který vynáší efekt velmi elegantní stolové nohy
 rozměry a neretové leštěné nohy: výška 720mm, základna Ø550mm, noha Ø80mm, hmotnost 21,5kg
 kotvení ke stěně pomocí vakovaného L úhelníku 80/80/6 dl. 500mm
 jádro desky z bukové spárovky tl. 30mm (tvrdí střežné hraně musí mít kvalitní pohledové jádro, ne DTD)
 rozměr desky 2000x900mm poměr čela 450mm, hrana na koncích oslabená na 15mm, dl. sražení = 200mm - viz detail
 povrchová úprava: horní plocha desky hladce matně bílé HPL RAL 9003 absorbuje světlo, povrch se speciální úpravou proti otiskům prstů (touch)
 viz výkres č. 1.1.1010 výkres stolu 125-127
 umístění: kabinet se skládá m.č. 2.05
 referenční výrobek typové podnože - neretová podnož pro stůl prům. 1000mm - Lmo design

Atypický pracovní stůl s jakovou konstrukcí 30x30, deskou z bílého HPL, s bukovým náklíkem
 konstrukce: z jakových profilů 30x30mm, svařovaná kotelovými zabroušenými spoji, stůl má dvě nohy do prostoru a čtyři nohy u stěny, nohy jsou
 koboviny do stěny, aby přenesly konzolové zatížení přední strany
 pracovní deska, dtdo výrobek č. 126
 povrchová úprava konstrukce: dtdo výrobek č. 120
 viz výkres č. 1.1.1010 výkres stolu 125-127
 umístění: kabinet se skládá m.č. 2.05

Stohovatelná židle s trubkovou konstrukcí, bukovým sedákem a opěradlem
 trubková konstrukce z prvků prům. 20mm, ke nohou je přivařena žboka ke konstrukci, konstrukce, která vynáší sedák i opěradlo, je pod sedákem
 (tuhýbára), za opěradlem je zavěšovaná oceli a přebroušená do neuditého spoje a zaokrouhlena, aby nebyla zavěšována plastovým víčkem.
 povrchová úprava nohou: dtdo výrobek č. 120
 sedák a opěradlo: buková ohybaná překližka chráněná dvojnásobným bezbarvým lesklým lakem
 U židlí nutno vyčlenit rezervu v rozpočtu pro výrobu prototypu vč. všech povrchových úprav, který bude předložen a písemně odsouhlasen
 architektem. Prototyp bude předložen zároveň se stolem.
 židle odpovídá normě ČSN EN 1729-1. Nábytek - židle a stoly pro vzdělávací instituce. Výška sedáku 430mm, odpovídá velikosti č. 5
 Referenční výrobek: Múltip Moravia - atypicky modifikovaná verze školní židle Polo



Dílnská nastavitelná otočná židle bez opěrky
 ocelová konstrukce s nastavitelnou výškou 450-570mm, sedák z bukové překližky průměru 350mm
 U dílnských židlí nutno vyčlenit rezervu v rozpočtu pro výrobu prototypu vč. všech povrchových úprav, který bude předložen a písemně odsouhlasen
 architektem. Prototyp bude předložen zároveň s dílnským stolem.
 povrchová úprava: dtdo výrobek č. 123

Stohovatelná židle s trubkovou konstrukcí, bukovým sedákem a opěradlem, s područkami
 trubková konstrukce z prvků prům. 20mm, ke nohou je přivařena žboka ke konstrukci, sedák i opěradlo vynáší jedna trubková konstrukce s uzavřeným
 tvarem, není zavěšovaná
 povrchová úprava nohou: dtdo výrobek č. 120
 sedák a opěradlo: dtdo výrobek č. 130
 ke područkám z trubek jako ke židle, područky z bukového masivu


neobrazeno

neobrazeno

neobrazeno

			PŘÍZEMÍ	PATRO	I podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH
135		Ocelový trubkový chromovaný věšák s brzdou Konstrukce z chromovaných trubek 25mm, max. nosnost 90kg. šířka věšáku 920mm s možností rozlišení do stran na 1320mm, výška věšáku = 1600mm, základna = 835x454mm, na kolečkách, dvě kolečka s brzdou viz vzorové řešení ve schématu	2	0	2	1 047,00	2 094,00
136		Ocelový chromovaný trubkový nosič TV na kolečkách pro televize 70" rozměry: v 1220 mm, š 780 mm, h 1000 mm pro televize 70" s max. hmotností 50kg, se středovou plichou chromovanou polici povrchová úprava chromování umístění: herna m.č. 1.04 referenční výrobek: moon rollin' tall chrome	1	0	1	12 415,00	12 415,00
137-139 140		Elektrický hřídičský kruh s pedálovým ovládáním vč. nástrojů pro formátování Elektrický hřídičský kruh s výkonem 350W, hliníková konstrukce těla, průměr otočného talíře 280mm, hmotnost 13,3kg rozměry: 520x350x350mm barva: oranžová umístění: dílna 2.02	0	1	1	2 876,00	2 876,00
141		Keramiká komorová pec s objemem 48l, včetně termoregulatoru s WIFI a USB portem Tristranné vytápění keramiká komorová pec s vnitřním objemem 48l, ocelová rámová lakovaná konstrukce, opláštěná z nerezového plechu výkon 3,6kW, napětí 230, proud 16A, max. teplota 1320°C, hmotnost 90kg, vč. bezpečnostního spínače, demontovatelného stojanu povrchová úprava konstrukce: dvoustranně lakovaná ocel RAL 9023 s bezbarvým lesklým lakováním (chrome effect) umístění: dílna 2.02 referenční výrobek: Keramiká komorová pec Kitter CL 43	0	1	1	91 264,00	91 264,00
142		Školní grafický lis na liniový formát A3 Ocelová konstrukce, rozměr desky pro litování 750x420mm, hmotnost 11kg, průměr válce 35mm, výška mezery pro lis = 40mm, dodává vč. klíky, podložky, filu umístění: výtvarný ateliér m.č. 2.03	0	1	1	8 750,00	8 750,00
143		Sochalský stojan z bukového dřeva v 1350mm pracovní plocha 400x400, rozměr základny 600x600, výška 1350mm umístění: výtvarný ateliér m.č. 2.03	0	4	4	3 750,00	15 000,00

	Příloha	FATRO	E podlaží	[KE] bez DPH	bez DPH
144		0	5	1 240,00	6 700,00
145		0	2	3 220,00	6 440,00
146-149 150		0	1	1 032,00	1 032,00
151		0	1	615,00	615,00
152-169 171		5	0	5 148,00	25 740,00
172-179 180		3	0	15 813,00	47 439,00

		Přízemí	Patro	1 podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH		
181		Uklídkový vozík malý konstrukce z odolného chromovaného trubkového rámu s velkými koly Vozík obsahuje podvozek 1 x 20 l, kbelík 1 x 20 l, bidlač, košík, hliníková násada, 3 x mop s tříděním rozměry: 410/520mm, v. 950mm umístění: uklídkové kumitory přízemí a patra					2 609,00	5 218,00
182		Bukové typové skládací schůdky se třemi stupni Dřevěné schůdky, stupně z bukových hranolů s protiskluzovými drážkami, nosná kce z bukových hranolů rozměry: šířka 460mm, hloubky 600mm, výška 630mm, hmotnost 3kg, max nosnost 100kg povrch: bukový masiv lakovaný bezbarvým lesklým lakerem umístění: sklady s vysokými regaly					898,00	3 592,00
183-189 190		Digitální piano s 88 klávesy, vč. skládací židle a stojanu na klávesy s vyváženou klaviaturou a kládkovou mechanikou, s dynamikou, s aftertouch, povrch kláves lesklý, 12 zvuků, 120hlasová polyfonie o výkonu 30 W, USB MIDI, vstup na pedál, hmotnost 11,4 kg, součástí balení je adaptér, notový pult a pedál součástí dodávky je také skládací stojan na klávesy a skládací černá židle určená pro lhu na klavír umístění: Klubovna m.č. 1.04, skladováno ve skladu nábytku m.č. 1.13					9 354,00	9 354,00
191-199 200a		Interaktivní panel, uhlopříčka displeje 65" Uhlopříčka displeje 65"; Rozlišení obrazový 3840 x 2160; Poměr stran 16:9; VESA rozměry 800 x 400 mm Prvek bude kotven na mobilní trubkový nosič TV (výrobek č. 136), nutno prověřit vzájemnou kompatibilitu, uvnitř, aj. bude dodáno současně) barva: celoděrná umístění: klubovna m.č. 1.04					45 000,00	45 000,00
200b		Interaktivní panel, uhlopříčka displeje 75" Uhlopříčka displeje 75"; Rozlišení obrazový 3840 x 2160; Poměr stran 16:9; VESA rozměry 800 x 400 mm, součástí dodávky je nástěnný držák kompatibilní s požadovanou roztečí panelu barva: celoděrná umístění: učebny 1.05, 2.02, 2.03					63 000,00	189 000,00
201		Stolní počítač s monitorem a vybavením do kabinetu pro práci s 3D tiskem procesor min. 41-500 bodů dle cpubenchmark.net, grafická dedikovaná karta 12 GB, OS kompatibilní s připojením na doménu hostitele, 32GB DDR5, SSD 2TB, součástí dodávky je monitor 27" - Quad HD, 100Hz - dále bezdrátová myš a bezdrátová klávesnice barva: celoděrná					52 490,00	52 490,00

Příloha	Příloha	Příloha	Příloha	Příloha
202		Počítač all in one do učeben 27", Quad HD, procesor min. 24.100 bodů dle cpubenchmark.net + integrovaná GPU, 16GB DDR4, SSD 1TB, součástí dodávky je bezdrátová myš a bezdrátová klávesnice barva: celočerná	0 2 34 830,00 69 660,00	bez DPH
203		Inkoustová tiskárna A3 se dvěma zásobníky na více formátů, celočerná Stolní inkoustová tiskárna na formáty A4 a A3, vč. skeneru, kopírky a faxu, s dotykovým displejem, se dvěma zásobníky na papír, tiskové rozlišení 4800x1200DPI, rychlost 28 str/min., horní podavač pro šken rozměry: v. 375, š. 576, hl. 477mm Barva: celočerná umístění: kabinet m.č. 2.04	0 1 24 000,00 24 000,00	bez DPH
204		Kamera pro 3D tisk Bezdrátová kamera pro PC, vč. stativu, slouží k monitorování 3D tisku, full HD 1920x1080px, uchycení na klip, Zorný úhel 78°, automatické ostření, korekce při slabém osvětlení, skládací mechanismus, stereo, závit 1/4" pro stativ. barva: celočerná umístění: kabinet m.č. 2.04	0 1 2 683,00 2 683,00	bez DPH
205		Cryodriveová nerezová lednice s mrazákem, energetické třídy C, objem lednice 336l, objem mrazáku 149l Velká lednice s mrazákem, rozměry v. 203, š. 704, hl. 654mm, indikace otevřených dveří, super chlazení, technologie no frost, multi-airflow, metal cooling, regulátor vlhkosti, 3 police, LCD displej povrch: broušený nerez umístění: sklad m.č. 1.16	1 0 29 742,00 29 742,00	bez DPH
206		Rychlovárná nerezová konvice Objem 1,7l, nerezové opláštění, otočná základna, skrytá spirála, automatické vypnutí, kontrolka provozu, ochrana proti přehřátí a chlodu na prátědno, ukazatel vodní hladiny, vyjímatelný filtr, podsvícený vypínač, příkon 2200W umístění: kabinet m.č. 2.04 povrch: broušený nerez	0 1 2 072,00 2 072,00	bez DPH
207		Malá lednice do kabinetu, nerezová, min. objem 60l max. výška 680mm, umístěná pod stůl v kabinetu, (prostor pod stolem max 690mm) min. 60l objem, nízká hloušť do 41dB, nerezové opláštění, s malým mrazicím boxem povrch: broušený nerez	0 1 5 840,00 5 840,00	bez DPH

