

# SMLOUVA O DÍLO Č. 122025

## 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III  
sídlo: Jeřabinová 96/III, 33701 Rokycany  
IČ: 18242171
- (dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** RYTA s.r.o.  
sídlo: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany  
IČ : 26354870  
DIČ: CZ26354870  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 14940
- (dále jen „zhotovitel“)

prohlašují, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., **občanský zákoník** a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smlouvu o dílo tohoto obsahu a znění:

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky „**Budova v areálu Střední školy, Rokycany (kancelář učitelů odborného výcviku).**“
- Součástí díla jsou stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů odborného výcviku
- Varianta A nebo Varianta B bude upřesněna objednatelem po provedení sond.
- 2.2. Předmět smlouvy, druh materiálu a objem prostředků je v souladu se zadáním objednatele a dle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.

### 3. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 3.1. Objednatel zajistí zhotoviteli užívání el. proudu 230 V.
- 3.2. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu prováděcími předpisy, technickými a hygienickými normami. Zhotovitel bude respektovat všechna ustanovení a předpisy BOZP, jakož i předpisy protipožární ochrany.
- 3.3. Zhotovitel povede po celou dobu plnění díla stavební deník dle platných předpisů, do kterého bude zapisovat skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a použitých materiálech apod. a zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti a provede po sobě hrubý úklid pracoviště.

- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností firmy na výši škody 100. mil. Kč u Generali Česká pojišťovna a.s., č. smlouvy 5689503099.

#### 4. CENA DÍLA

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo dle čl. 2.1. a 2.2. v celkové výši:

**Varianta A:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Celková cena bez DPH | 499.880,14 Kč |
| DPH 21 %             | 104.974,83 Kč |
| Celková cena s daní  | 604.854,97 Kč |

**Varianta B:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Celková cena bez DPH | 422.718,11 Kč |
| DPH 21 %             | 88.770,80 Kč  |
| Celková cena s daní  | 511.488,91 Kč |

- 4.2. Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v době realizace zakázky.
- 4.3. V případě, že při provádění díla se vyskytne potřeba či požadavek objednatele na provedení další činnosti, případně změn nezahrnutých do zpracované kalkulované ceny v době uzavření smlouvy, má zhotovitel po vzájemné písemné dohodě s objednatelem právo na úpravu ceny.

#### 5. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Zahájení prací: 1.11.2025
- 5.2. Dokončení a předání díla: 09.12.2025
- 5.3. Místo plnění je objekt v sídle objednatele: Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

#### 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla uvedeného v čl. 2 této smlouvy dle čl. 5.2. této smlouvy 2 dny předem.
- 6.2. O provedení předání – převzetí díla bude zpracován písemný protokol, v němž budou uvedeny veškeré skutečnosti související s uvedeným dílem.

#### 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí plnění díla ve výši skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů odsouhlasených objednatelem na základě dílčích faktur zhotovitele, přičemž fakturované částky nesmí přesáhnout 90% celkové ceny díla.
- 7.2 Objednatel uhradí zhotoviteli zbývajících 10% plnění díla do 14 dnů ode dne předání – převzetí díla.
- 7.3. Splatnost faktur za provedený předmět díla je 14 dnů ode dne doručení objednateli.
- 7.4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. V případě vystavení elektronické faktury stačí předložit v naskenované podobě.

## 8. ZÁRUKY

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a jakost díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Sjednaná záruční doba začíná běžet po řádném protokolárním předání díla.
- 8.2. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, které si objednatel způsobí nesprávným užíváním.
- 8.3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla, která se projeví po předání uživateli, v nejkratším možném termínu písemně popřípadě prostřednictvím elektronických nebo jiných technických prostředků s popisem vady. Zhotovitel je povinen reagovat na oznámení o vadě nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho obdržení, na závažné reklamace do 48 hodin.

## 9. PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 9.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava zhotovitelem, tento písemně navrhne změnu plnění díla. Do dosažení dohody o změně plnění díla je zhotovitel po vzájemné dohodě s objednatelem oprávněn provádění díla přerušit.

## 10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. **Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu :**  
za neplnění termínu dle čl. 5.2. ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 10.2. **Objednatel zaplatí úroky z prodlení :**  
s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,1 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.

## 11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou zainteresovaných stran v písemné formě.
- 11.2. V případě odstoupení kterékoliv strany od této smlouvy, je tato strana povinna uhradit druhé straně prokazatelně vzniklé náklady s přípravou a realizací díla. Tato úhrada musí být provedena do 1 měsíce po zrušení smlouvy. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě hrubého porušení technických a technologických postupů zhotovitelem bez nároku zhotovitele na úhradu provedených prací. V takovém případě je objednatel oprávněn zajistit odstranění nedostatků třetí osobou a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady na odstranění nedostatků vynaložené.
- 11.3. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.4. Smluvní strany jsou oprávněné vzájemně zpracovávat veškeré osobní údaje druhé smluvní strany obsažené v této smlouvě nebo jejích přílohách, dodatcích, všeobecných smluvních podmínkách, předmluvních ujednáních, nebo dokladech, které si strany v souvislosti s touto smlouvou poskytly, pouze pro účely plnění práv a povinností ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, a pro účely vedení vlastní účetní agendy.
- 11.5. Smluvní strany jsou oprávněné vzájemně zpracovávat organizační údaje druhé smluvní strany (název firmy, sídlo, IČO, telefonní číslo, mailové adresy) pouze pro účely následné vzájemné

korespondence mezi účastníky, včetně zasílání vzájemných obchodních sdělení. Strany jsou oprávněné si vzájemně zasílat jiná obchodní sdělení. Kterákoliv strana je oprávněna odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

11.6. Smluvní strany postupují při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.


11.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Přílohy SOD:


1. položkový rozpočet

V Rokycanech dne .....

  
Datum: 2025.10.08  
08:45:23 +02'00'

Objednatel

V Rokycanech dne 7.10.2025

  
Datum: 2025.10.08  
14:07:33 +02'00'

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025036\_B  
Stavba: Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

KSO:  
Místo: Rokycany

CC-CZ:  
Datum: 08.09 2025

Zadavatel:  
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

IČ: 26354870  
DIČ: CZ26354870

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ: 04883632  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

|                           |            |             |            |
|---------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH              |            |             | 422 718,11 |
| DPH základní<br>snižovaná | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                           | 21,00%     | 422 718,11  | 88 770,80  |
|                           | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK          |            |             | 511 488,91 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025036 B

Stavba: Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

Místo: Rokycany Datum: 08.09.2025

Zadavatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň Projektant: [REDACTED]

Účastník: RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód                   | Popis                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                        | 422 718,11         | 511 488,91       |     |
| VRN                   | Vedlejší rozpočtové náklady            | 19 000,00          | 22 990,00        | STA |
| ARS_B                 | Stavebně konstrukční část - varianta B | 403 718,11         | 488 498,91       | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel:

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň

IČ:

DIČ:

Účastník:

RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

IC:

26354870

DIČ:

CZ26354870

Projektant:

██████████ ██████████ ██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

04883632

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**19 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 19 000,00   | 21,00%     | 3 990,00  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 990,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Rokycany

Datum:

08.09.2025

Zadavatel:

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**19 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rokycany  
Zadavatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň  
Účastník: RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Datum: 08.09.2025  
Projektant: [redacted]  
Zpracovatel: [redacted]

| PČ                     | Typ    | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |        |           |                                                                                                                           |        |          |              | 19 000,00         |                 |
| D                      | VRN    |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |        |          |              | 19 000,00         |                 |
| D                      | VRN1   |           | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                |        |          |              | 4 000,00          |                 |
| 1                      | K      | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                   | soubor | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP     |           | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|                        | Online | PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000</a> |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | Poznámka k položce:                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | Dokumentace skutečného provedení                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - fotodokumentace průběhu výstavby                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - tištěná a elektronická verze verze                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - prohlášení o shodě, certifikáty, dodací listy                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - záruční listy                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - revize                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - návody apod...                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| D                      | VRN3   |           | Zařízení staveniště                                                                                                       |        |          |              | 15 000,00         |                 |
| 2                      | K      | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                       | soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP     |           | Zařízení staveniště                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                        | Online | PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000</a> |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | Poznámka k položce:                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | Rozsah dle běžných standardů stavební firmy:                                                                              |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - související přípravné práce                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - vybavení staveniště                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - připojení a spotřeba energií zařízení staveniště                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - zabezpečení staveniště                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - pronájem ploch, objektů                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - oplocení staveniště                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - provoz staveniště                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - skládky a deponice                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - vjezd a výjezd ze staveniště                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - čištění komunikací                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - stavební buňky                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - mobilní WC apod.                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - zrušení zařízení staveniště                                                                                             |        |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

Objekt:

**ARS\_B - Stavebně konstrukční část - varianta B**

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel:

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň

IČ:

DIČ:

Účastník:

RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

IČ:

26354870

DIČ:

CZ26354870

Projektant:

██████████ ██████████ ██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

04883632

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**403 718,11**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
403 718,11  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
84 780,80  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**488 498,91**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

Objekt:

**ARS\_B - Stavebně konstrukční část - varianta B**

Místo:

Rokycany

Datum:

08.09.2025

Zadavatel:

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**403 718,11**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**128 810,48**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 757,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 943,50

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

5 828,25

998 - Přesun hmot

2 281,50

### PSV - PSV

**267 507,63**

712 - Povlakové krytiny

138 545,00

713 - Izolace tepelné

40 957,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

34 846,28

764 - Konstrukce klempířské

51 658,85

767 - Konstrukce zámečnické

1 500,00

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**7 400,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů  
Objekt: ARS\_B - Stavebně konstrukční část - varianta B

Místo: Rokycany  
Zadavatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň  
Účastník: RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Datum: 08.09.2025  
Projektant:   
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 403 718,11        |                 |
| D                      | HSV        |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 128 810,48        |                 |
| D                      | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 84 757,23         |                 |
| 1                      | K          | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu                                                                                                                                                                                                     | m2 | 32,159   | 300,00       | 9 647,70          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "tl. 130 mm                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,48)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,206    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,945)                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,219   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,2)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,586    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,148   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 32,159   |              |                   |                 |
| 2                      | K          | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů                                                                                                                                                                                        | m  | 3,250    | 65,00        | 211,25            | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "KZS                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (0,945*2+0,68*2)                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,250    |              |                   |                 |
| 3                      | M          | 55343026  | profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm                                                                                                                                                                                                          | m  | 3,413    | 75,00        | 255,98            | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 3,25*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                             |    | 3,413    |              |                   |                 |
| 4                      | K          | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                                                                                                                                              | m2 | 32,159   | 60,00        | 1 929,54          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stříkacími stěn                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "tl. 130 mm                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,48)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,206    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,945)                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,219   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,2)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,586    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,148   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 32,159   |              |                   |                 |
| 5                      | K          | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm                                                                                                                 | m2 | 6,206    | 1 012,00     | 6 280,47          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211031</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,48)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,206    |              |                   |                 |
| 6                      | M          | 28375802  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 130mm                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,516    | 240,00       | 1 563,84          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 130mm                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 6,206*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                            |    | 6,516    |              |                   |                 |
| 7                      | K          | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm                                                                                                                 | m2 | 25,953   | 1 065,00     | 27 639,95         | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211041</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,945)                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,219   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,2)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,586    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,148   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 25,953   |              |                   |                 |
| 8                      | M          | 28375954  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 27,251   | 370,00       | 10 082,87         | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 25,953*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                           |    | 27,251   |              |                   |                 |
| 9                      | K          | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu                                                                                                                               | m2 | 32,159   | 60,00        | 1 929,54          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kolev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251101</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |            |           | W "tl. 130 mm                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |            |           | W (12,93*0,48)                                                                                                                                                                   |    | 6,206     |              |                   |                 |
|    |            |           | W "tl. 200 mm                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |            |           | W (12,93*0,945)                                                                                                                                                                  |    | 12,219    |              |                   |                 |
|    |            |           | W (12,93*0,2)                                                                                                                                                                    |    | 2,586     |              |                   |                 |
|    |            |           | W (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                                                        |    | 11,148    |              |                   |                 |
|    |            |           | W Součet                                                                                                                                                                         |    | 32,159    |              |                   |                 |
| 10 | K          | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                                                             | m2 | 32,159    | 480,00       | 15 436,32         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531012</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W "tl. 130 mm                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (12,93*0,48)                                                                                                                                                                   |    | 6,206     |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W "tl. 200 mm                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (12,93*0,945)                                                                                                                                                                  |    | 12,219    |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (12,93*0,2)                                                                                                                                                                    |    | 2,586     |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                                                        |    | 11,148    |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W Součet                                                                                                                                                                         |    | 32,159    |              |                   |                 |
| 11 | K          | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                                                                                                                           | m2 | 32,159    | 85,00        | 2 733,52          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W "tl. 130 mm                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (12,93*0,48)                                                                                                                                                                   |    | 6,206     |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W "tl. 200 mm                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (12,93*0,945)                                                                                                                                                                  |    | 12,219    |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (12,93*0,2)                                                                                                                                                                    |    | 2,586     |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                                                        |    | 11,148    |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W Součet                                                                                                                                                                         |    | 32,159    |              |                   |                 |
| 12 | K          | 632451421 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm                                                                                                             | m2 | 18,790    | 375,00       | 7 046,25          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451421</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | "oprava obvodu střechy po demontáži asf. krytiny                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (12,93*0,5)*2                                                                                                                                                                  |    | 12,930    |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (5,86*0,5)*2                                                                                                                                                                   |    | 5,860     |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W Součet                                                                                                                                                                         |    | 18,790    |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                              |    |           |              | 35 943,50         |                 |
| 13 | K          | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                                                      | m2 | 153,300   | 75,00        | 11 497,50         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl 3 do 200 kg/m2 šířky tl SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311111</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (15*2+6,9*2)*3,5                                                                                                                                                               |    | 153,300   |              |                   |                 |
| 14 | K          | 941311211 | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití                                                                     | m2 | 4 599,000 | 2,50         | 11 497,50         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl 3 do 200 kg/m2 šířky tl SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití      |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311211</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (15*2+6,9*2)*3,5                                                                                                                                                               |    | 153,300   |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W 153,3*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |    | 4 599,000 |              |                   |                 |
| 15 | K          | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                                                    | m2 | 153,300   | 50,00        | 7 665,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl 3 do 200 kg/m2 šířky tl SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311811</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (15*2+6,9*2)*3,5                                                                                                                                                               |    | 153,300   |              |                   |                 |
| 16 | K          | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch                                                                                                                                    | m2 | 88,700    | 25,00        | 2 217,50          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902611</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W "stávající souvrství                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (12,93*6,86)                                                                                                                                                                   |    | 88,700    |              |                   |                 |
| 17 | K          | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení                                                                                                                 | m2 | 153,300   | 20,00        | 3 066,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W (15*2+6,9*2)*3,5                                                                                                                                                               |    | 153,300   |              |                   |                 |
|    | D          | 997       | Doprava suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                  |    |           |              | 5 828,25          |                 |
| 18 | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                      | t  | 1,636     | 1 500,00     | 2 454,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 19 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                    | t  | 1,636     | 375,00       | 613,50            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 20 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                         | t  | 8,180     | 37,50        | 306,75            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509</a>                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | WV         |           | W 1,636*5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |    | 8,180     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | 997013875  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                   | t  | 1,636    | 1 500,00     | 2 454,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 2 281,50          |                 |
| 22 | K   | 998012108  | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m                                                                                                              | t  | 1,521    | 1 500,00     | 2 281,50          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |            | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998012108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998012108</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | PSV        | PSV                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 267 507,63        |                 |
|    | D   | 712        | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 138 545,00        |                 |
| 23 | K   | 712340833  | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé                                                                                                                                 | m2 | 88,700   | 125,00       | 11 087,50         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |            | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712340833">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712340833</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "stávající souvrství                                                                                                                                                                                                      |    | 88,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (12,93*6,86)                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 712311101  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                                                                    | m2 | 88,700   | 25,00        | 2 217,50          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |            | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712311101</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "skladba S02 B                                                                                                                                                                                                            |    | 88,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (12,93*6,86)                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 25 | M   | 11163150   | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,028    | 85 000,00    | 2 380,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |            | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                                  |    | 0,028    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 88,7*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 712341559  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše                                                                                                                                      | m2 | 88,700   | 145,00       | 12 861,50         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP  |            | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "skladba S02 B                                                                                                                                                                                                            |    | 88,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (12,93*6,86)                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 27 | M   | 62857040   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu tl 4,0mm                                                           | m2 | 103,380  | 265,00       | 27 395,70         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |            | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu tl 4,0mm                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 88,7*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                             |    | 103,380  |              |                   |                 |
| 28 | K   | 712331111  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás                                                                                                                       | m2 | 88,700   | 135,00       | 11 974,50         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP  |            | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "skladba S02 B                                                                                                                                                                                                            |    | 88,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (12,93*6,86)                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | 62866281   | pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na homím povrchu tl 3,0mm                                                   | m2 | 103,380  | 252,00       | 26 051,76         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP  |            | pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na homím povrchu tl 3,0mm                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 88,7*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                             |    | 103,380  |              |                   |                 |
| 30 | K   | 712341559  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše                                                                                                                                      | m2 | 88,700   | 145,00       | 12 861,50         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP  |            | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "skladba S02 A                                                                                                                                                                                                            |    | 88,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (12,93*6,86)                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | 62855016   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrným břídlíčným posypem na homím povrchu tl 4,2mm                                                        | m2 | 103,380  | 283,00       | 29 256,54         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |            | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrným břídlíčným posypem na homím povrchu tl 4,2mm                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 88,7*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                             |    | 103,380  |              |                   |                 |
| 32 | K   | 998712101  | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m                                                                                                                                                            | t  | 1,639    | 1 500,00     | 2 458,50          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |            | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712101</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | 713        | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 40 957,50         |                 |
| 33 | K   | 713141223  | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm                                                                                                                                              | m2 | 88,700   | 150,00       | 13 305,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |            | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141223</a>                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV "skladba S02 B<br>(12,93*6,86)                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 88,700   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 713141331 | Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplína, spádová vrstva                                                                                                                                                                                                               | m2  | 88,700   | 250,00       | 22 175,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Montáž tepelné izolace střešních plochých spádových kóny v ploše přilepenými za studena zplína<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141331">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141331</a>                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "skladba S02 B<br>(12,93*6,86)                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 88,700   |              |                   |                 |
| 35 | M   | 28376141  | klin izolační spád do 5% EPS 100                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 2,101    | 2 500,00     | 5 252,50          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | klin izolační spád do 5% EPS 100<br>(6,86*(0,02+0,026)/2)*12,93                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,040    |              |                   |                 |
|    |     |           | 2,04*1,03 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,101    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,160    | 1 500,00     | 225,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713101">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713101</a> |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | D 741                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 34 846,28         |                 |
| 37 | K   | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 44,580   | 250,00       | 11 145,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "stěnové<br>(3,3*2)                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 6,600    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "střešní<br>(12,53*2+6,46*2)                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 37,980   |              |                   |                 |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 44,580   |              |                   |                 |
| 38 | M   | 35441073  | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 30,404   | 46,00        | 1 398,58          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | drát D 10mm FeZn<br>(44,580*0,62)                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 27,640   |              |                   |                 |
|    |     |           | 27,64*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 30,404   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 10,000   | 126,00       | 1 260,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420021">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420021</a>                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 40 | M   | 35441885  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 10,000   | 15,00        | 150,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | svorka spojovací pro lano D 8-10mm                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 741420023 | Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    | 160,00       | 320,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420023">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420023</a>                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 42 | M   | 35431038  | svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,000    | 30,00        | 60,00             | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 450,00       | 900,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420051">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420051</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 44 | M   | 35441830  | úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 205,00       | 410,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000    | 95,00        | 190,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420083">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420083</a>                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 46 | M   | 35442110  | štítek plastový - čísla svodů                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 18,00        | 36,00             | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | štítek plastový - čísla svodů                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 741420101 | Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 8,000    | 175,00       | 1 400,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420101">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420101</a>                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 48 | M   | 35442206  | držák oddáleného hromosvodu do zdiva s vrutem Fezn                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 8,000    | 65,00        | 520,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | držák oddáleného hromosvodu do zdiva s vrutem Fezn                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | 741421811 | Demontáž drátů nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 6,600    | 150,00       | 990,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421811">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421811</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (3,3*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,600    |              |                   |                 |
| 50 | K   | 741421821 | Demontáž drátů nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovné střecha                                                                                                                                                                                                                                | m   | 37,980   | 90,00        | 3 418,20          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střechě, průměru do 8 mm<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421821">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421821</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (12,53*2+6,46*2)                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 37,980   |              |                   |                 |
| 51 | K   | 741421873 | Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 150,00       | 300,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421873">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421873</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 741430002 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,000    | 495,00       | 1 485,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741430002">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741430002</a>                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 53 | M   | 35441050  | tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 3,000    | 300,00       | 900,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 741450001 | Montáž svorkovnice hlavního pospojování                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000    | 125,00       | 250,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojování<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741450001">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741450001</a>                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 55 | M   | 34565001  | svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 500,00       | 1 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 56 | K          | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč                                                                                           | kus | 1,000    | 8 500,00     | 8 500,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis Kč                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K          | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m                                                                                                     | t   | 0,061    | 3 500,00     | 213,50            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro silnoproud <del>stanovený</del> z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741101</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                                                       |     |          |              | 51 658,85         |                 |
| 58 | K          | 764002801 | Demontáž závětné lišty do suti                                                                                                                              | m   | 26,650   | 75,00        | 1 998,75          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002801</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (6,86*2+12,93)                                                                                                                                              |     | 26,650   |              |                   |                 |
| 59 | K          | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové                                                                                                       | m   | 12,930   | 75,00        | 969,75            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002811</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 60 | K          | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                                                                                          | m   | 12,930   | 105,00       | 1 357,65          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004801</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 12,93                                                                                                                                                       |     | 12,930   |              |                   |                 |
| 61 | K          | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                                                                                      | m   | 7,000    | 85,00        | 595,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004861</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,5*2)                                                                                                                                                     |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 62 | K          | 764242336 | Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 500 mm                                                                                            | m   | 12,930   | 815,00       | 10 537,95         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764242336">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764242336</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 63 | K          | 764341304 | Lemování rovných zdí střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm                                                               | m   | 26,650   | 650,00       | 17 322,50         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Lemování zdí z titaninkového lesklého válcovaného plechu boční nebo homí rovných, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764341304">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764341304</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93+6,86*2)                                                                                                                                              |     | 26,650   |              |                   |                 |
| 64 | K          | 764541305 | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm                                                                                                  | m   | 12,930   | 825,00       | 10 667,25         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu půlkruhový včetně háků a čel rš 330 mm                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541305</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 12,93                                                                                                                                                       |     | 12,930   |              |                   |                 |
| 65 | K          | 764541346 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm                                                                           | kus | 2,000    | 600,00       | 1 200,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541346">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541346</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 66 | K          | 764548323 | Kruhový svod včetně objímek, kolen, odsoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm                                                                            | m   | 7,000    | 950,00       | 6 650,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764548323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764548323</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,5*2)                                                                                                                                                     |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 67 | K          | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                                                                                          | t   | 0,144    | 2 500,00     | 360,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764101</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                       |     |          |              | 1 500,00          |                 |
| 68 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                                        | kg  | 20,000   | 75,00        | 1 500,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767996801</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "stožár wifi                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20                                                                                                                                                          |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                    |     |          |              | 7 400,00          |                 |
| 69 | K          | HZS2232   | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                                                                 | hod | 8,000    | 650,00       | 5 200,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikař odborný                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nástřešní přivaděč elektro                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "zajistit přemístění do země nebo nový dočasný nástřešní přivaděč                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 8                                                                                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 70 | K          | HZS2491   | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí                                                                                                         | hod | 4,000    | 550,00       | 2 200,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "provedení sondy do střešní konstrukce pro zjištění skutečného stavu a skladby                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4                                                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |



SEZNAM FIGUR

Kód: 2025036\_B  
Stavba: Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

Datum: 08.09.2025

| Kód   | Popis                                                      | MJ | Výměra |
|-------|------------------------------------------------------------|----|--------|
| ARS_B | Stavebně konstrukční část - varianta B                     |    |        |
| F0001 | Střechy - izolační vrstvy střech s povlakovou hydroizolací | m2 | 0,000  |
|       | 0                                                          |    | 0,000  |



# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| Typ             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky                    |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Účastník       | N             | Účastník veřejné zakázky                                         | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Účastník       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota        | Význam                        |
|--------------|----------------|-------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní       | Základní sazba DPH            |
|              | snižovaná      | Snižovaná sazba DPH           |
|              | nulová         | Nulová sazba DPH              |
|              | zákl přenesená | Základní sazba DPH přenesená  |
|              | sniž přenesená | Snižovaná sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA            | Stavební objekt               |
|              | PRO            | Provozní soubor               |
|              | ING            | Inženýrský objekt             |
|              | VON            | Vedlejší a ostatní náklady    |
|              | OST            | Ostatní náklady               |
| eGTypPolozky | 1              | Položka typu HSV              |
|              | 2              | Položka typu PSV              |
|              | 3              | Položka typu M                |
|              | 4              | Položka typu OST              |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025036\_A  
Stavba: Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

KSO:  
Místo: Rokycany

Zadavatel:  
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň

Účastník:  
RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Projektant:  
[REDACTED]

Zpracovatel:  
[REDACTED]

CC-CZ:  
Datum: 08.09.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 26354870  
DIČ: CZ26354870

IČ:  
DIČ:

IČ: 04883632  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [odminkv.urs.cz](http://odminkv.urs.cz).

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 499 880,14 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 499 880,14  | 104 974,83 |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 604 854,97 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025036 A

**Stavba:** Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

|            |                                              |              |             |
|------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| Místo:     | Rokycany                                     | Datum:       | 08.09.2025  |
| Zadavatel: | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň      | Projektant:  | <div></div> |
| Účastník:  | RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany | Zpracovatel: | <div></div> |

| Kód                   | Popis                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                        | 499 880,14         | 604 854,97       |     |
| VRN                   | Vedlejší rozpočtové náklady            | 19 000,00          | 22 990,00        | STA |
| ARS_A                 | Stavebně konstrukční část - varianta A | 480 880,14         | 581 864,97       | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů  
Objekt:  
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:  
Místo: Rokycany

CC-CZ:  
Datum: 08.09.2025

Zadavatel:  
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

IČ: 26354870  
DIČ: CZ26354870

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ: 04883632  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 19 000,00 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 19 000,00   | 21,00%     | 3 990,00  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 22 990,00 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Rokycany

Datum:

08.09.2025

Zadavatel:

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň

Projektant:

[REDACTED]

Účastník:

RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**19 000,00**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rokycany  
Zadavatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň  
Účastník: RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Datum: 08.09.2025  
Projektant: [redacted]  
Zpracovatel: [redacted]

| PČ                     | Typ    | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |        |           |                                                                                                                           |        |          |              | 19 000,00         |                 |
| D                      | VRN    |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |        |          |              | 19 000,00         |                 |
| D                      | VRN1   |           | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                |        |          |              | 4 000,00          |                 |
| 1                      | K      | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                   | soubor | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP     |           | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|                        | Online | PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000</a> |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | Poznámka k položce:                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | Dokumentace skutečného provedení                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - fotodokumentace průběhu výstavby                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - tištěná a elektronická verze verze                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - prohlášení o shodě, certifikáty, dodací listy                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - záruční listy                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - revize                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - návody apod.                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| D                      | VRN3   |           | Zařízení staveniště                                                                                                       |        |          |              | 15 000,00         |                 |
| 2                      | K      | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                       | soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP     |           | Zařízení staveniště                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                        | Online | PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000</a> |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | Poznámka k položce:                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | Rozsah dle běžných standardů stavební firmy:                                                                              |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - související přípravné práce                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - vybavení staveniště                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - připojení a spotřeba energií zařízení staveniště                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - zabezpečení staveniště                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - pronájem ploch, objektů                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - oplacení staveniště                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - provoz staveniště                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - skládky a deponie                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - vjezd a výjezd ze staveniště                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - čištění komunikací                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - stavební buňky                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - mobilní WC apod.                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|                        |        |           | - zrušení zařízení staveniště                                                                                             |        |          |              |                   |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů  
Objekt:  
ARS\_A - Stavebně konstrukční část - varianta A

KSO:  
Místo: Rokycany

Zadavatel:  
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň

Účastník:  
RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Projektant:  
[redacted]

Zpracovatel:  
[redacted]

CC-CZ:  
Datum: 08.09.2025

IČ:  
DIČ:

IC: 26354870  
DIČ: CZ26354870

IČ:  
DIČ:

IČ: 04883632  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 480 880,14 |            |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 480 880,14  | 21,00%     | 100 984,83 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 581 864,97 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

Objekt:

ARS\_A - Stavebně konstrukční část - varianta A

Místo:

Rokycany

Datum:

08.09.2025

Zadavatel:

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň

Projektant:

Účastník:

RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**480 880,14**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**152 254,07**

4 - Vodorovné konstrukce

33 037,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

77 710,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 726,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

1 104,38

998 - Přesun hmot

6 675,00

#### PSV - PSV

**321 226,07**

712 - Pevňovací prvky

85 898,10

713 - Izolace tepelné

105 425,17

741 - Elektroinstalace - silnoproud

34 846,28

762 - Konstrukce tesařské

23 172,67

764 - Konstrukce klempířské

70 383,85

767 - Konstrukce zámečnické

1 500,00

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**7 400,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů  
Objekt: ARS\_A - Stavebně konstrukční část - varianta A

Místo: Rokycany  
Zadavatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň  
Účastník: RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

Datum: 08.09.2025  
Projektant:   
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |            |           |                                                                                                                                                |    |          |              | 480 880,14        |                 |
| D                      | HSV        |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                            |    |          |              | 152 254,07        |                 |
| D                      | 4          |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                           |    |          |              | 33 037,71         |                 |
| 1                      | K          | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25                                                                                                       | m3 | 1,392    | 4 750,00     | 6 612,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321414</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "věnec průřez 250/150 mm                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,53*0,25*0,15)*2                                                                                                                            |    | 0,940    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (6,03*0,25*0,15)*2                                                                                                                             |    | 0,452    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 1,392    |              |                   |                 |
| 2                      | K          | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                                                                              | m2 | 18,594   | 800,00       | 14 875,20         | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "věnec průřez 250/150 mm                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,53*2+6,46*2)*0,35 "vnější obvod                                                                                                            |    | 13,293   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (11,87*2+5,8*2)*0,15 "vnitřní obvod                                                                                                            |    | 5,301    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 18,594   |              |                   |                 |
| 3                      | K          | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                                                                           | m2 | 18,594   | 165,00       | 3 068,01          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "věnec průřez 250/150 mm                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,53*2+6,46*2)*0,35 "vnější obvod                                                                                                            |    | 13,293   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (11,87*2+5,8*2)*0,15 "vnitřní obvod                                                                                                            |    | 5,301    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 18,594   |              |                   |                 |
| 4                      | K          | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                                                                       | t  | 0,145    | 58 500,00    | 8 482,50          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSL 500                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417361821</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "věnec průřez 250/150 mm                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "podélná 4x R12                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,5*4+6,4*4)*0,89/1000                                                                                                                       |    | 0,067    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "délící R8/200 mm                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | ((12,53/0,2)*(0,22*2+0,12*2+0,2))*0,395/(1000)*2                                                                                               |    | 0,044    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | ((6,03/0,2)*(0,22*2+0,12*2+0,2))*0,395/(1000)*2                                                                                                |    | 0,021    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 0,132    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 0,132*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |    | 0,145    |              |                   |                 |
| D                      | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                     |    |          |              | 77 710,98         |                 |
| 5                      | K          | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu                                                                                            | m2 | 32,159   | 300,00       | 9 647,70          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pružích, na plnění podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "tl. 130 mm                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,48)                                                                                                                                   |    | 6,206    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "tl. 200 mm                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,945)                                                                                                                                  |    | 12,219   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,2)                                                                                                                                    |    | 2,586    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                        |    | 11,148   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 32,159   |              |                   |                 |
| 6                      | K          | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů                                                                               | m  | 3,250    | 65,00        | 211,25            | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibílením rohových s tkaninou |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "KZS                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (0,945*2+0,68*2)                                                                                                                               |    | 3,250    |              |                   |                 |
| 7                      | M          | 55343026  | profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm                                                                                                 | m  | 3,413    | 75,00        | 255,98            | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 3,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |    | 3,413    |              |                   |                 |
| 8                      | K          | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                                     | m2 | 32,159   | 60,00        | 1 929,54          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | PP         |           | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "tl. 130 mm                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,48)                                                                                                                                   |    | 6,206    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "tl. 200 mm                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,945)                                                                                                                                  |    | 12,219   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (12,93*0,2)                                                                                                                                    |    | 2,586    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                        |    | 11,148   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 32,159   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9  | K          | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm                                                                                                                  | m2 | 6,206     | 1 012,00     | 6 280,47          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211031</a>                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,206     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,48)                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 10 | M          | 28375802  | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 130mm                                                                                                                                                                                                            | m2 | 6,516     | 240,00       | 1 563,84          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 130mm                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6,206*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                             |    | 6,516     |              |                   |                 |
| 11 | K          | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm                                                                                                                  | m2 | 25,953    | 1 065,00     | 27 639,95         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211041</a>                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,945)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,219    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,2)                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,148    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 25,953    |              |                   |                 |
| 12 | M          | 28375954  | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 200mm                                                                                                                                                                                                            | m2 | 27,251    | 370,00       | 10 082,87         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 200mm                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 25,953*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                            |    | 27,251    |              |                   |                 |
| 13 | K          | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu                                                                                                                                | m2 | 32,159    | 60,00        | 1 929,54          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251101</a>                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "tl. 130 mm                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,48)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,206     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,945)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,219    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,2)                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,148    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 32,159    |              |                   |                 |
| 14 | K          | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                                                                                                                                     | m2 | 32,159    | 480,00       | 15 436,32         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531012</a>                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "tl. 130 mm                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,48)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,206     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,945)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,219    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,2)                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,148    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 32,159    |              |                   |                 |
| 15 | K          | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 32,159    | 85,00        | 2 733,52          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101</a>                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "skladba S03                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "tl. 130 mm                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,48)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,206     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,945)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,219    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*0,2)                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (6,86*(0,945+0,68)/2)*2                                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,148    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 32,159    |              |                   |                 |
| 0  | 0          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 33 726,00         |                 |
| 16 | K          | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                                                                                                                              | m2 | 153,300   | 75,00        | 11 497,50         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311111</a>                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (15*2+6,9*2)*3,5                                                                                                                                                                                                                                         |    | 153,300   |              |                   |                 |
| 17 | K          | 941311211 | Příplatek k lešení řadového modulového lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití                                                                                                                                             | m2 | 4 599,000 | 2,50         | 11 497,50         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311211</a>                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (15*2+6,9*2)*3,5                                                                                                                                                                                                                                         |    | 153,300   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 153,3*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                               |    | 4 599,000 |              |                   |                 |
| 18 | K          | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                                                                                                                            | m2 | 153,300   | 50,00        | 7 665,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311811</a>                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (15*2+6,9*2)*3,5                                                                                                                                                                                                                                         |    | 153,300   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19 | K          | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení                                                                                                                                                         | m2  | 153,300  | 20,00        | 3 066,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (15*2+6,9*2)*3,5                                                                                                                                                                                                         |     | 153,300  |              |                   |                 |
|    | D          | 997       | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 1 104,38          |                 |
| 20 | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                                              | t   | 0,310    | 1 500,00     | 465,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K          | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                            | t   | 0,310    | 375,00       | 116,25            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                 | t   | 1,550    | 37,50        | 58,13             | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,31*5 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                |     | 1,550    |              |                   |                 |
| 23 | K          | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04                                                                                          | t   | 0,310    | 1 500,00     | 465,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 6 675,00          |                 |
| 24 | K          | 998012108 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m                                                                                                             | t   | 4,450    | 1 500,00     | 6 675,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou vislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998012108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998012108</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | PSV       | PSV                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 321 226,07        |                 |
|    | D          | 712       | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 85 898,10         |                 |
| 25 | K          | 712300841 | Odškrabání mechu a jiných nečistot s urovnáním povrchu a očištěním z povlakové krytiny střech sklonu do 10°                                                                                                              | m2  | 68,846   | 50,00        | 3 442,30          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu a jiných nečistot odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712300841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712300841</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "očištění povrchu stávající krytiny                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (11,87*5,8)                                                                                                                                                                                                              |     | 68,846   |              |                   |                 |
| 26 | K          | 712300921 | Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením                                                                                                                                             | kus | 10,000   | 75,00        | 750,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712300921">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712300921</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "lokální vyspravení stáv. krytiny                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10 "odhad"                                                                                                                                                                                                               |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 27 | K          | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás                                                                                                                      | m2  | 88,700   | 135,00       | 11 974,50         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "skladba S02 A                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*6,86)                                                                                                                                                                                                             |     | 88,700   |              |                   |                 |
| 28 | M          | 62866281  | pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na homím povrchu tl 3,0mm                                                 | m2  | 103,380  | 252,00       | 26 051,76         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na homím povrchu tl 3,0mm                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 88,7*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                           |     | 103,380  |              |                   |                 |
| 29 | K          | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše                                                                                                                                     | m2  | 88,700   | 145,00       | 12 861,50         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "skladba S02 A                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93*6,86)                                                                                                                                                                                                             |     | 88,700   |              |                   |                 |
| 30 | M          | 62855016  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídicím posypem na homím povrchu tl 4,2mm                                                        | m2  | 103,380  | 283,00       | 29 256,54         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídicím posypem na homím povrchu tl 4,2mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 88,7*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                           |     | 103,380  |              |                   |                 |
| 31 | K          | 998712101 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m                                                                                                                                                           | t   | 1,041    | 1 500,00     | 1 561,50          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712101</a>                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 713 |            |           | Izolace tepelné                                                                                                                                                   |     |          |              | 105 425,17        |                 |
| 32    | K          | 713141131 | Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                                                                  | m2  | 0,617    | 180,00       | 111,06            | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | Montáž tepelné izolace střeš plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna             |     |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141131</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "vyrovnávací pruh na věnci (1,87*0,33)                                                                                                                            |     | 0,617    |              |                   |                 |
| 33    | M          | 28372308  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 80mm                                                                                           | m2  | 0,648    | 182,00       | 117,94            | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 80mm                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 0,617*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |     | 0,648    |              |                   |                 |
| 34    | K          | 713141131 | Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                                                                  | m2  | 76,809   | 180,00       | 13 825,62         | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | Montáž tepelné izolace střeš plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna             |     |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141131</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "skladba S02 A (12,53*6,13)                                                                                                                                       |     | 76,809   |              |                   |                 |
| 35    | M          | 28372321  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 200mm                                                                                          | m2  | 80,649   | 456,00       | 36 775,94         | CS ÚRS 2025 01  |
|       | PP         |           | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 200mm                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 76,809*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |     | 80,649   |              |                   |                 |
| 36    | K          | 713141131 | Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                                                                  | m2  | 3,133    | 180,00       | 563,94            | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | Montáž tepelné izolace střeš plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna             |     |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141131</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "vrstva na věnci (12,53*0,25)                                                                                                                                     |     | 3,133    |              |                   |                 |
| 37    | M          | 28376525  | deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,025-0,026$ tl 50mm                                                                                  | m2  | 3,290    | 342,00       | 1 125,18          | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,025-0,026$ tl 50mm                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 3,133*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |     | 3,290    |              |                   |                 |
| 38    | K          | 713141223 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm                                                                                      | m2  | 0,817    | 150,00       | 92,55             | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu            |     |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141223</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "vyrovnávací pruh na věnci (1,87*0,33)                                                                                                                            |     | 0,617    |              |                   |                 |
| 39    | K          | 713141263 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm                                                                                            | m2  | 76,809   | 160,00       | 12 289,44         | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu          |     |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141263">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141263</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "skladba S02 A (12,53*6,13)                                                                                                                                       |     | 76,809   |              |                   |                 |
| 40    | K          | 713141331 | Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva                                                                                     | m2  | 68,846   | 250,00       | 17 211,50         | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141331</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "skladba S02 A (11,87*5,8)                                                                                                                                        |     | 68,846   |              |                   |                 |
| 41    | M          | 28376141  | klín izolační spád do 5% EPS 100                                                                                                                                  | m3  | 8,864    | 2 500,00     | 22 160,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | klín izolační spád do 5% EPS 100                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | (5,8*(0,23+0,02)/2)*11,87                                                                                                                                         |     | 8,606    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 8,606*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |     | 8,864    |              |                   |                 |
| 42    | K          | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                      | t   | 0,768    | 1 500,00     | 1 152,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713101</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
| D 741 |            |           | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                     |     |          |              | 34 846,28         |                 |
| 43    | K          | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                                                                                                   | m   | 44,580   | 250,00       | 11 145,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "stěnové (3,3*2)                                                                                                                                                  |     | 6,600    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "střešní (12,53*2+6,46*2)                                                                                                                                         |     | 37,980   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                            |     | 44,580   |              |                   |                 |
| 44    | M          | 35441073  | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                  | kg  | 30,404   | 46,00        | 1 398,58          | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | (44,580*0,62)                                                                                                                                                     |     | 27,640   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 27,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 30,404   |              |                   |                 |
| 45    | K          | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby                                                                                                                             | kus | 10,000   | 126,00       | 1 260,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420021</a>                                         |     |          |              |                   |                 |
| 46    | M          | 35441885  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm                                                                                                                                | kus | 10,000   | 15,00        | 150,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP         |           | svorka spojovací pro lano D 8-10mm                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 47    | K          | 741420023 | Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby                                                                                                                        | kus | 2,000    | 160,00       | 320,00            | CS ÚRS 2025 02  |

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP<br>Online PSC |     |           | Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420023</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 48               | M   | 35431038  | svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    | 30,00        | 60,00             | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 49               | K   | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 450,00       | 900,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420051</a>                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 50               | M   | 35441830  | úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 205,00       | 410,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 51               | K   | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 95,00        | 190,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420083">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420083</a>                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 52               | M   | 35442110  | štítek plastový - čísla svodů                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,000    | 18,00        | 36,00             | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | štítek plastový - čísla svodů                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 53               | K   | 741420101 | Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 8,000    | 175,00       | 1 400,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420101</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 54               | M   | 35442206  | držák oddáleného hromosvodu do zdiva s vrutem Fezn                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 8,000    | 65,00        | 520,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | držák oddáleného hromosvodu do zdiva s vrutem Fezn                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 55               | K   | 741421811 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 6,600    | 150,00       | 990,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421811</a>                                                       |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           | (3,3*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 8,600    |              |                   |                 |
| 56               | K   | 741421821 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 37,980   | 90,00        | 3 418,20          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421821</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           | (12,53*2+6,46*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 37,980   |              |                   |                 |
| 57               | K   | 741421873 | Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 150,00       | 300,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421873</a>                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 58               | K   | 741430002 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,000    | 495,00       | 1 485,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741430002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741430002</a>                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 59               | M   | 35441050  | tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000    | 300,00       | 900,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 60               | K   | 741450001 | Montáž svorkovnice hlavního pospojování                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 125,00       | 250,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojování<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741450001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741450001</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 61               | M   | 34565001  | svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 500,00       | 1 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 62               | K   | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 8 500,00     | 8 500,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001</a>                          |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 63               | K   | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,061    | 3 500,00     | 213,50            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741101</a>                     |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D 762            |     |           | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 23 172,67         |                 |
| 64               | K   | 762361312 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostěpkových tl 22 mm                                                                                                                                                                                                    | m2  | 21,822   | 985,00       | 21 494,67         | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadozdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361312</a> |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           | "atika                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W                |     |           | (12,93*0,45)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,819    |              |                   |                 |
| W                |     |           | "okraj střechy u okapu                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W                |     |           | (12,93*0,41)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 10,603   |              |                   |                 |
| W                |     |           | "boční strany                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W                |     |           | ((6,86-(0,45+0,41))*0,45)*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,400    |              |                   |                 |
| W                |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 21,822   |              |                   |                 |
| 65               | K   | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,480    | 1 850,00     | 888,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W                |     |           | 21,822*0,022                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,480    |              |                   |                 |
| 68               | K   | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,316    | 2 500,00     | 790,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762101</a>            |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D 764            |     |           | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 70 383,85         |                 |
| 67               | K   | 764002801 | Demontáž závětné lišty do suti                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 26,650   | 75,00        | 1 998,75          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP               |     |           | Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002801</a>                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | (6,86*2+12,93)                                                                                                                                              |     | 26,650   |              |                   |                 |
| 68 | K          | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové                                                                                                       | m   | 12,930   | 75,00        | 969,75            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002811</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 69 | K          | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                                                                                          | m   | 12,930   | 105,00       | 1 357,65          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004801</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,83                                                                                                                                                       |     | 12,930   |              |                   |                 |
| 70 | K          | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                                                                                      | m   | 7,000    | 85,00        | 595,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004861</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,5*2)                                                                                                                                                     |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 71 | K          | 764242336 | Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 500 mm                                                                                            | m   | 12,930   | 815,00       | 10 537,95         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střešním rovným rš 500 mm                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764242336">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764242336</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 72 | K          | 764244306 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 500 mm                                                                    | m   | 26,650   | 1 350,00     | 35 977,50         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764244306">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764244306</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (12,93+6,88*2)                                                                                                                                              |     | 26,650   |              |                   |                 |
| 73 | K          | 764541305 | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm                                                                                                  | m   | 12,930   | 825,00       | 10 667,25         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu půlkruhový včetně háků a čel rš 330 mm                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541305</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 12,93                                                                                                                                                       |     | 12,930   |              |                   |                 |
| 74 | K          | 764541346 | Kotlík oválný (trýchtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm                                                                           | kus | 2,000    | 600,00       | 1 200,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu kotlík oválný (trýchtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541346">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541346</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 75 | K          | 764548323 | Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm                                                                           | m   | 7,000    | 950,00       | 6 650,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764548323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764548323</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,5*2)                                                                                                                                                     |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 76 | K          | 988764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                                                                                          | t   | 0,172    | 2 500,00     | 430,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/988764101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/988764101</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                       |     |          |              | 1 500,00          |                 |
| 77 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                                        | kg  | 20,000   | 75,00        | 1 500,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767996801</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "stožár víří                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20                                                                                                                                                          |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                    |     |          |              | 7 400,00          |                 |
| 78 | K          | HZS2232   | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                                                                 | hod | 8,000    | 650,00       | 5 200,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nástřešní přívaděč elektro                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "zajistit přemístění do země nebo nový dočasný nástřešní přívaděč                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 8                                                                                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 79 | K          | HZS2491   | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí                                                                                                         | hod | 4,000    | 550,00       | 2 200,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "provedení sondy do střešní konstrukce pro zjištění skutečného stavu a skladby                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4                                                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025036\_A  
Stavba: Stavební úpravy a zateplení střechy budovy zázemí mistrů

Datum: 08.09.2025

| Kód   | Popis                                                      | MJ | Výměra |
|-------|------------------------------------------------------------|----|--------|
| ARS_A | Stavebně konstrukční část - varianta A                     |    |        |
| F0001 | Střechy - Izolační vrstvy střech s povlakovou hydroizolací | m2 | 0,000  |
|       | 0                                                          |    | 0,000  |



# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| Typ             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J ceny sloupce J materiál a J montáž, jejichž součet definuje J cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J materiál a pole J montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                           | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                      | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                    | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                    | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                        | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                  | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                      | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                            | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                             | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| DIC            | N             | DIC zadavatele zadání                                           | String     | 20               |
| Účastník       | N             | Účastník veřejné zakázky                                        | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                               | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                        | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů      | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                     | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                              | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Účastník       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výřez, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota        | Význam                       |
|--------------|----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní       | Základní sazba DPH           |
|              | snížená        | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová         | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA            | Stavební objekt              |
|              | PRO            | Provozní soubor              |
|              | ING            | Inženýrský objekt            |
|              | VON            | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST            | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1              | Položka typu HSV             |
|              | 2              | Položka typu PSV             |
|              | 3              | Položka typu M               |
|              | 4              | Položka typu OST             |