

## RÁMCOVÁ DOHODA NA NÁKUP MATERIÁLU PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Tato RÁMCOVÁ DOHODA NA NÁKUP MATERIÁLU PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ („Dohoda“) byla uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), mezi následujícími stranami:

**1) Pražské služby, a.s.**

sídlo: Pod Šancemi 444/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 60194120

DIČ: CZ60194120

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

banka: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

(„Kupující“)

a

**2) Spandex SyndiCut s.r.o.**

sídlo: Pražská 238, 250 66 Zdiby

IČO: 48589322

DIČ: CZ48589322

zastoupena: RNDr. Borisem Podluckým a Ing. Katarínou Orthovou, prokuristy

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

banka: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 16504

(„Prodávající“; Kupující a Prodávající společně též „**Strany**“ a jednotlivě „**Strana**“)

### 1 Úvodní ustanovení

1.1 Kupující zahájil zadávací řízení dle díkce § 53 ZZVZ na zadání veřejné zakázky s názvem „**Materiál pro plotr – dopravní značení**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) a vyzval účastníky k podání nabídek na uzavření této Dohody.

1.2 Nabídka Prodávajícího podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Kupujícím vyhodnocena jako nejvýhodnější. Strany tak na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a nabídky Prodávajícího za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Dohodu.

## 2 Předmět Dohody

- 2.1 Za podmínek uvedených v této Dohodě bude Kupující zadávat Prodávajícímu individuální objednávky na poskytování plnění dle této Dohody a Prodávající bude tyto individuální objednávky plnit dle pokynů Kupujícího a v souladu s ustanoveními této Dohody.
- 2.2 Předmětem plnění této Dohody je zajistit pro Kupujícího dodávky zboží specifikovaného dále v této Dohodě, především v **Příloze č. 1** této Dohody – Technická specifikace (dále jen „**Zboží**“), a to v čase a v rozsahu dle aktuálních potřeb Kupujícího.
- 2.3 Předmětem této Dohody je dále stanovení podmínek pro veškeré budoucí dodávky materiálu pro vodorovné dopravní značení – materiál do plotru – folie a ostatní příslušenství na základě dílčích objednávek Kupujícího předávaných po dobu platnosti této Dohody Prodávajícímu a podložených platným ceníkem, jenž tvoří **Přílohu č. 2** této Dohody (dále jen „**Ceník**“).
- 2.4 Prodávající se zavazuje na základě potvrzených objednávek doručit a řádně odevzdat Zboží Kupujícímu a současně převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje řádně odevzdané Zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou způsobem podle této Dohody.
- 2.5 Vlastní plnění bude probíhat za podmínek stanovených v této Dohodě, ve Všeobecných nákupních podmínkách Kupujícího tvořících **Přílohu č. 4** této Dohody a v jednotlivých písemných objednávkách Kupujícího potvrzených Prodávajícím.

## 3 Specifikace a podmínky plnění

- 3.1 Dodávkou Zboží se rozumí **dodávky materiálu pro vodorovné dopravní značení - materiál do plotru – fólie a ostatní příslušenství** dle jednotlivých objednávek vystavených Kupujícím. Součástí dodávky Zboží je i řez materiálu na požadovaný rozměr dle zadání Kupujícího. Zboží musí být vždy nové a nepoužívané.
- 3.2 Zboží musí splňovat podmínky a mít parametry uvedené ve výzvě k podání nabídek k Veřejné zakázce, zejména v technické specifikaci Zboží.
- 3.3 Dojde-li k ukončení výroby některého druhu Zboží, zavazuje se Prodávající namísto toho dodávat jiné Zboží, které se svými vlastnostmi nejvíce podobá Zboží, jehož výroba byla ukončena. Cena za takové nově dodávané Zboží musí být stejná nebo nižší, jako cena již nevyráběného Zboží a musí mít stejné nebo lepší vlastnosti. Jakoukoliv změnu dodávaného Zboží dle tohoto bodu Dohody musí Kupující předem písemně schválit.
- 3.4 Odebírané Zboží jakož i veškeré činnosti spojené s plněním této Dohody musí být Prodávajícím prováděny na vysoké odborné úrovni, v souladu s pokyny Kupujícího a v souladu se všemi relevantními právními předpisy a zejména v souladu s veškerými aplikovatelnými technickými normami.
- 3.5 Prodávající je povinen k poskytování plnění dle této Dohody využívat pouze poddodavatele písemně schválené Kupujícím, přičemž za písemně schválené Kupujícím se považují poddodavatelé uvedení v příloze nabídky Prodávajícího na Veřejnou zakázku. Prodávající je oprávněn měnit nebo doplňovat poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Kupující je oprávněn svůj souhlas s využitím příslušného poddodavatele kdykoliv odvolat.

3.6 Prodávající je dále povinen mít po celou dobu trvání této Dohody uzavřenou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob a Kupujícího ve výši limitu pojistného plnění minimálně 2.000.000 Kč. Prodávající je povinen na požádání Kupujícího předložit doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti dle předchozí věty, a to nejpozději do 3 pracovních dní ode dne doručení výzvy k předložení.

#### 4 Objednávky a dodací podmínky

4.1 Kupující objedná Zboží u Prodávajícího na základě individuálních objednávek zaslaných Prodávajícímu (dále jen „**Objednávka**“). Objednávky budou činěny v písemné formě a/nebo e-mailem, popř. obdobnou formou elektronické komunikace.

4.2 Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu a Prodávající je povinen Objednávku písemně potvrdit nejpozději do 3 pracovních dnů elektronicky e-mailem, případně poštou, datovou schránkou nebo kurýrem. Potvrzení Objednávky Prodávajícím nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s Objednávkou dojde Kupujícímu, čímž současně dojde k uzavření dílčí smlouvy za podmínek dle příslušné Objednávky Kupujícího a této Dohody (dále jen „**Dílčí smlouva**“). Nedojde-li ve lhůtě dle tohoto odstavce k akceptaci Objednávky, má se Objednávka za akceptovanou den následující po dni, kdy lhůta k akceptaci uplynula.

4.3 Kupující a Prodávající se mohou v konkrétním případě, kdy je nezbytné urgentní dodání Zboží, dohodnout, že Objednávka bude učiněna (doručena a potvrzena) telefonicky. Následně bude Kupujícím zaslána Prodávajícímu informace se shrnutím telefonické Objednávky písemně. Zboží bude v těchto případech dodáno do 24 hodin, případně v nejkratší možné lhůtě od telefonického potvrzení příslušné Objednávky.

4.4 Potvrzení Objednávky, které obsahuje jakékoli dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, je považováno za odmítnutí návrhu Objednávky Kupujícího a považuje se za nový návrh Prodávajícího. Kupující v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje taktéž přijetí Objednávky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky Objednávky. K potvrzení Objednávky v takovém případě dochází až v okamžiku, kdy Kupující potvrdí tento návrh Objednávky Prodávajícího a toto potvrzení Objednávky Kupujícím je doručeno zpět Prodávajícímu. V případě odmítnutí nového návrhu Objednávky Prodávajícího dle tohoto odstavce Kupujícím pozbývá původní Objednávka coby návrh na uzavření Dílčí smlouvy účinnosti.

4.5 Objednávka bude obsahovat minimálně následující náležitosti:

- označení Stran vč. kontaktní osoby Kupujícího, číslo Dohody, číslo Objednávky a datum vystavení Objednávky;
- označení Zboží (název, popř. číslo Zboží v souladu s Ceníkem);
- objednané množství Zboží;
- jednotkovou cenu Zboží dle platného Ceníku a celkovou cenu za celou Objednávku dle platného Ceníku;
- termín odevzdání Zboží a místo plnění.

- 4.6 Dílčí smlouvy dle jednotlivých Objednávek budou uzavírány s ohledem na individuální potřeby Kupujícího. Kupující negarantuje Prodávajícímu žádný pravidelný objem uzavíraných Dílčích smluv.
- 4.7 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu Zboží spolu s veškerým příslušenstvím, které ke Zboží náleží a spolu s doklady potřebnými k jeho převzetí a řádnému užívání, a to ve lhůtě dle příslušné Objednávky.
- 4.8 Předání a převzetí Zboží bude Stranami písemně odsouhlaseno podpisem potvrzení o převzetí Zboží (dále jen „**Potvrzení o převzetí**“). Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přecházejí na Kupujícího okamžikem Potvrzení o převzetí Zboží Kupujícím. Zboží, které má jakékoliv vady, není Kupující povinen převzít. V případě nepřevzetí Zboží nevzniká na straně Prodávajícího žádný nárok na poskytnutí jakéhokoliv plnění od Kupujícího.

## 5 Termíny, místo plnění a doprava

- 5.1 Zboží bude odevzdáno Kupujícímu v sídle Kupujícího, nebude-li v konkrétní objednávce uvedeno jiné místo dodání (dále jen „**Místo plnění**“). Prodávající doručí objednané Zboží Kupujícímu:
- do dvou pracovních dní ode dne potvrzení příslušné objednávky dle odst. 4.2 v případě objednávky nižší než 50.000 Kč bez DPH, není-li v Objedávce stanoven jiný termín;
  - do dvou pracovních dní ode dne uveřejnění příslušné objednávky v registru smluv v případě objednávky v částce 50.000 Kč bez DPH a vyšší, není-li v Objedávce stanoven jiný termín.
- 5.2 Přesný termín odevzdání Zboží je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu nejméně 24 hodin předem, jinak není Kupující povinen Zboží převzít. Kupující rovněž není povinen přijmout pouze část objednaného Zboží.

## 6 Kupní cena

- 6.1 Kupní cena za dodávané Zboží dle jednotlivých Dílčích smluv odpovídá součinu jednotkových kupních cen Zboží a množství Zboží dodaného Kupujícímu na základě příslušné Dílčí smlouvy. Ke kupní ceně bude připočtena DPH na základě platných právních předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.2 Závazná jednotková cena Zboží je uvedena v Ceníku, který je přílohou č. 2 Dohody. Prodávající není oprávněn ceny uvedené v Ceníku jednostranně měnit. Tyto ceny mohou být měněny pouze na základě dohody Stran ve formě písemného dodatku k této Dohodě a za podmínek této Dohody a ZZVZ. Součástí jednotkových cen/MJ je i řez materiálu dle požadavku Kupujícího na požadovaný rozměr. Prodávající v této souvislosti nemá nárok na úhradu dodatečných nákladů spojených s řezem materiálu dle požadavků Kupujícího.
- 6.3 Jednotková cena Zboží zahrnuje veškeré náklady a výdaje Prodávajícího spojené s plněním Dohody a dodáním Zboží Kupujícímu. Tato cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. V ceně každého jednotlivého kusu Zboží jsou zahrnuty zejména:



- termín odevzdání Zboží, místo plnění

- 7.3 V případě, že jakýkoli daňový doklad nebude obsahovat náležitosti ujednané v této Dohodě nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Kupující oprávněn takový daňový doklad zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k jeho doplnění či opravě, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou příslušné částky. Po doručení doplněného a opravného daňového dokladu Kupujícímu počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 7.4 Přílohou faktury bude vždy Potvrzení o převzetí podepsané Stranami postupem dle čl. 4.8 této Dohody.

## 8 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- 8.1 Každá Strana je povinna poskytnout nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému plnění sjednaného předmětu této Dohody v souladu se ujednáními obsaženými v této Dohodě a obecně závaznými předpisy.
- 8.2 Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá žádné věcné nebo právní vady. Kupující je oprávněn po celou dobu trvání záruky za jakost Zboží uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má Zboží při přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost Zboží tím nejsou dotčeny.
- 8.3 Bez ohledu na charakter vytčených vad a závažnost porušení Dohody výskytem dotčené vady je Kupující vždy oprávněn:
- požadovat odstranění vad dodáním náhradního Zboží za Zboží vadné nebo dodáním chybějícího množství Zboží;
  - požadovat přiměřenou slevu z ceny za Zboží;
  - odstoupit od příslušné Dílčí smlouvy na dodávku Zboží.
- 8.4 Pokud má v rámci uplatnění práva Kupujícího z vadného plnění, resp. v rámci uplatnění práva ze záruky za jakost Zboží, dojít k odstranění vady, je Prodávající povinen vadu odstranit bezplatně, ve lhůtě určené Kupujícím, nejpozději však do 30 pracovních dní ode dne doručení oznámení o reklamaci Prodávajícímu. Práva z vadného plnění, resp. ze záruky za jakost Zboží, se nedotýkají práva Kupujícího na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 8.5 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím.

## 9 Trvání Dohody

- 9.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí Kupující.

- 9.2 Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce 48 měsíců od nabytí účinnosti této Dohody nebo do vyčerpání finančního objemu stanoveného v čl. 6.6 této Dohody podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 9.3 Tato Dohoda může být předčasně skončena výlučně dohodou Stran nebo písemnou výpovědí.
- 9.4 Kterákoli ze Stran je oprávněna tuto Dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu. V případě výpovědi ze strany Kupujícího činí výpovědní lhůta jeden měsíc, v případě výpovědi ze strany Prodávajícího činí výpovědní lhůta šest měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé Straně.
- 9.5 Dílčí smlouvy mohou být skončeny výlučně:
- 9.5.1 dohodou Stran;
- 9.5.2 výpovědí ze strany Kupujícího s jednoměsíční výpovědní lhůtou (výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé Straně)
- 9.5.3 odstoupením kterékoliv Strany od příslušné Dílčí smlouvy.
- 9.6 Kupující je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že Prodávající je v prodlení s dodáním Zboží po dobu delší než dva pracovní dny oproti termínům stanoveným v Objedávce.
- 9.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že je Kupující v prodlení s platbou ceny za dodané Zboží po dobu delší než třicet kalendářních dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího.
- 9.8 Odstoupení od Dílčí smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně Dílčí smlouvy.
- 9.9 Jakékoliv právní jednání měnící nebo končící tuto Dohodu nebo Dílčí smlouvu musí být učiněno v písemné podobě, přičemž za písemnou podobu se pro tento účel nepovažují e-mailové zprávy nebo jiné formy elektronické komunikace na dálku.
- 9.10 Skončením této Dohody nejsou dotčeny nároky, které z povahy věci nadále trvají i po skončení Dohody, zejména nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo ochranu důvěrných informací.

## 10 Sankce a náhrada škody

- 10.1 Strana, která poruší kterékoliv ujednání této Dohody nebo obecně závazných právních předpisů, příp. povinnost z nich plynoucí, a tímto jednáním způsobí jiné Straně škodu, je povinna tuto škodu uhradit v plném rozsahu.
- 10.2 V případě, že Prodávající poruší povinnost předat Zboží Kupujícímu v místě plnění ve lhůtě dle této Dohody nebo příslušné Objedávky, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Zboží, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

- 10.3 V případě, že doručené Zboží nebude odpovídat technické specifikaci dle **Přílohy č. 1** této Dohody, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 10.4 V případě, že Prodávající poruší povinnost odstranit jakoukoli vadu Zboží ve lhůtě dle odst. 8.4 této Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Zboží, jehož se prodlení s odstraněním vady týká, a to za každý započatý den prodlení.
- 10.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na případnou náhradu škody v plné výši.

## 11 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Komunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, jejichž funkce jsou uvedeny v **Příloze č. 3** této Dohody. Písemné úkony, sdělení, oznámení, žádosti, předávání informací apod. mezi Stranami mohou být učiněny pouze písemně prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, kurýrní službou, osobním předáním nebo e-mailem. Změna kontaktních osob uvedených v **Příloze č. 3** této Dohody může být oznámena ostatním Stranám písemně či emailem bez nutnosti uzavírat dodatek k této Dohodě.
- 11.2 Ostatní práva a povinnosti Stran jsou upraveny Všeobecnými nákupními podmínkami Kupujícího, které tvoří **Přílohu č. 4** této Dohody a jsou její nedílnou součástí. Prodávající prohlašuje, že se před podpisem této Dohody se Všeobecnými nákupními podmínkami Kupujícího seznámil a souhlasí s nimi. Strany si ujednaly, že Kupující je oprávněn po uzavření této Dohody jednostranně měnit Všeobecné nákupní podmínky Kupujícího v celém jejich rozsahu, a to postupem stanoveným ve Všeobecných nákupních podmínkách Kupujícího. V případě rozporu mezi ustanovením této Dohody a ustanovením uvedeným ve Všeobecných nákupních podmínkách Kupujícího má přednost ustanovení této Dohody.
- 11.3 Dohoda a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 11.4 Všechny spory vznikající z této Dohody a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem České republiky, přičemž jako místně příslušný soud Strany sjednávají místě příslušný soud Kupujícího.
- 11.5 Strany na sebe berou nebezpečí změny okolností.
- 11.6 Dohoda, její případné přílohy a dodatky představují úplnou dohodu Stran ohledně záležitostí upravených v Dohodě a v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí smlouvy, dohody a ujednání Stran týkající se týchž záležitostí.
- 11.7 Strany vylučují užití § 557 a § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. Dispozitivní ustanovení zákona má přednost před případnými obchodními zvyklostmi.
- 11.8 Strany v souladu s § 1758 Občanského zákoníku projevují vůli, aby Dohoda navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemné formě. Změny této Dohody mohou být provedeny pouze písemně za souhlasu všech Stran, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma Stranami.

- 11.9 Strany jsou podnikateli, uzavírají Dohodu při svém podnikání, a na Dohodu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva). Ani jedna ze Stran není spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku. Strany proto výslovně potvrzují, že se na Dohodu nevztahují ustanovení Občanského zákoníku na ochranu spotřebitele, zejm. § 1810 a násl.
- 11.10 Strany v souladu s § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené touto Dohodou nebo s touto Dohodou související se nepoužijí § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o adhezních smlouvách.
- 11.11 V případě, že jakékoliv ustanovení Dohody je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení Dohody v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Dohody. Strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení Dohody ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Dohodě jako celku. V této souvislosti se Strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek k Dohodě.
- 11.12 Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby bude Dohoda opatřena uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných k podpisu této Dohody za každou ze Stran.
- 11.13 Případná neplatnost některého z ujednání této Dohody nemá vliv na platnost celé Dohody, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této Dohody.
- 11.14 Dohoda obsahuje následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
- Příloha č. 1: Technická specifikace
  - Příloha č. 2: Ceník
  - Příloha č. 3: Seznam funkcí kontaktních osob
  - Příloha č. 4: Všeobecné nákupní podmínky Kupujícího
- 11.15 Strany prohlašují, že obsahu této Dohody rozumí, souhlasí s ním, vyjadřuje jejich pravou a svobodně projevenou vůli prostou omylu a že tuto Dohodu neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

## PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

**Pražské služby, a.s.**

**Spandex SyndiCUT, s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx

Funkce: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\_\_\_\_\_  
Jméno: RNDr. Boris Podlucky

Funkce: prokurista

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Katarína Orthová

Funkce: prokurista

## **Příloha č. 1 – Technická specifikace**

*Strana je ponechána záměrně prázdná, Technická specifikace pokračuje na další straně.*

## 1. SPECIFIKACE MATERIÁLU

(Pozn. zadavatele: Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní značky, mohou být nahrazeny výrobkem stejné nebo vyšší kvality.)

### 1. Specifikace fólie retroreflexní (třída RA1, design A) pro řezací plotr

Retroreflexivita pro nové fólie (cd/lx/m<sup>2</sup>) podle EN12899-1:2007 a ASTM D4956-09

- **Lepidlo a nosič**
  - lepidlo - solventní polyakrylátové permanentní
  - složení lepidla - solventní akrylové
  - barva lepidla – čirá
  - síla lepidla - 15 N/25mm
  - odstranitelnost – permanentní
  - materiál použitý jako nosič - silikonový papír, 145g/m<sup>2</sup>
- **Typ povrchu**
  - typ povrchu - rovné povrchy
- **Aplikační teplota**
  - minimální aplikační teplota: 10 °C
- **Formáty**
  - Tloušťka: 110 μ
- **Aplikační specifikace**
  - ohyb - rovné povrchy
- **Trvanlivost**
  - trvanlivost - 7 let
- **Typ aplikace**
  - Interiérový nebo exteriérové použití - exteriér
  - Aplikace – bezpečnost, krycí značení, Signmaking

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Tyto požadavky splňuje například fólie typu ORALITE 5500.**

### 2. Magnetická fólie

Flexibilní materiál s magnetickými vlastnostmi (izotropní magnet). Je vhodný pro výrobu interiérových a exteriérových odnímatelných aplikací na kovové magneticky senzitivní povrchy.

- **Trvanlivost**
  - trvanlivost - do 2 let
- **Typ aplikace**
  - Interiérový nebo exteriérové použití - exteriér

➤ Aplikace – dekorace, Signmaking, značení aut, bezpečnost, propagační  
**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Tyto požadavky splňuje např. fólie typu TransMag™ M-500 Magnetic Film.**

### 3. Měkčená PVC fólie – TYP I

Měkčená PVC fólie - 100μ monomerická PVC fólie pro digitální tisk:

- **Lepidlo a nosič**
  - lepidlo - permanentní, čiré, polyakrylatové
  - složení lepidla - í akrylové
  - barva lepidla - čirá
  - síla lepidla - 16 N/25mm
  - typ lepidla – tlakovo senzitivní
  - odstranitelnost – permanentní
  - materiál použitý jako nosič - silikonový papír, 135 g/m<sup>2</sup>
- **Typ povrchu**
  - typ povrchu - rovné povrchy
- **Aplikační teplota**
  - minimální aplikační teplota: 10 °C
- **Formáty**
  - Tloušťka: 100 μ
- **Aplikační specifikace**
  - rovné povrchy
- **Trvanlivost**
  - Trvanlivost: 4 let
- **Kompatibilní inkousty**
  - Typ inkoustu - solvent UV latex
- **Typ aplikace**
  - Interiérový anebo exteriérové použití - interiér a exteriér
  - aplikace – dekorace, Point of Sale, propagační, Signmaking

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Tyto požadavky splňuje například fólie typu ORAJET 3164.**

### 4. Měkčená PVC fólie – TYP II

Měkčená PVC fólie - 170μ monomerická PVC fólie pro digitální tisk:

- **Lepidlo a nosič**
  - lepidlo - permanentní, čiré, polyakrylatové
  - složení lepidla - akrylové
  - barva lepidla - čirá
  - síla lepidla - 5 N/25mm
  - typ lepidla - ETU technologie
  - odstranitelnost – polohovatelné odstranitelné
  - materiál použitý jako nosič - silikonový papír, 140 g/m<sup>2</sup>

- **Typ povrchu**
  - typ povrchu – rovné povrchy hladké a netexturované povrchy
- **Aplikační teplota**
  - minimální aplikační teplota: 10 °C
- **Formáty**
  - Tloušťka: 170 μ
- **Aplikační specifikace**
  - rovné povrchy hladké a netexturované povrchy
- **Trvanlivost**
  - Trvanlivost: 3 let
- **Kompatibilní inkousty**
  - Typ inkoustu - solvent UV latex
- **Typ aplikace**
  - Interiérový anebo exteriérové použití - interiér a exteriér
  - aplikace – dekorace, Point of Sale, propagační, Signmaking

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Tyto požadavky splňuje například fólie typu ImagePerfect™ 2551.**

## 5. Monomerická PVC fólie, lesklá, matná

Flexibilní válcovaná PVC fólie vhodná pro zpracování na řezacích plotrech:

- **Lepidlo a nosič**
  - lepidlo - polyakrylátové permanentní
  - typ lepidla - tlakem aktivované
  - odstranitelnost - permanentní
  - materiál použitý jako nosič - silikonový papír, 135g/m<sup>2</sup>
  - barva nosiče – bílá, modrá
- **Aplikační teplota**
  - minimální aplikační teplota: 10 °C
- **Barevnost**
  - RAL: 6018, 2011
  - PANTONE: 355 C/U 100%, 151 C/U 100%
- **Formáty**
  - Tloušťka: 75 μ
- **Aplikační specifikace**
  - ohyb - rovné povrchy
- **Typ výrobku**
  - typ produktu - válcované monomerické
- **Trvanlivost**
  - trvanlivost - 4 let
- **Typ aplikace**
  - Interiérový anebo exteriérové použití - interiér a exteriér
  - aplikace - Point of Sale, propagační, krycí značení, Signmaking

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Tyto požadavky splňuje například fólie typu Oracal 641 – Economy Cal.**

## **6. Plotrovací a speciální měkčená PVC fólie**

Speciální PVC fólie:

- **Lepidlo a nosič**
  - lepidlo - solventní polyakrylátové permanentní
  - složení lepidla - solventní akrylové
  - barva lepidla - čirá
  - síla lepidla - 18 N/25mm
  - odstranitelnost - permanentní
  - materiál použitý jako nosič - silikonový papír 137g/m<sup>2</sup>
  - barva nosiče – bílá, modrá
- **Barevnost**
  - RAL: 6018, 2011
  - PANTONE: 355 C/U 100%, 151 C/U 100%
- **Formáty**
  - tloušťka - 70μ
- **Aplikační specifikace**
  - ohyb - rovné povrchy
- **Aplikační teplota**
  - minimální aplikační teplota: 8 °C
- **Typ výrobku**
  - typ produktu - válcované monomerické
- **Trvanlivost**
  - trvanlivost - do 5 let
- **Typ povrchu**
  - typ povrchu - rovné povrchy
- **Typ aplikace**
  - Interiérový anebo exteriérové použití - exteriér interiér
  - Aplikace – dekorace, krycí značení, propagační, Point of Sale, Signmaking

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Tyto požadavky splňuje například fólie typu Oracal 651 – Intermediate Cal.**

## **7. Polymerická PVC fólie pro digitální tisk**

bílá lesklá polymerická fólie s permanentním šedým lepidlem:

- **Lepidlo a nosič**
  - lepidlo - perm., akryl., šedé
  - složení lepidla - vodou ředitelné akrylové
  - barva lepidla - šedá
  - síla lepidla - 18 N/25mm
  - odstranitelnost - permanentní

- materiál použitý jako nosič - silikonový papír 140g/m<sup>2</sup>
- barva nosiče - bílá
- **Formáty**
  - tloušťka - 70μ
- **Aplikační specifikace**
  - ohyb - rovné povrchy
  - ohyb - mírně zakřivené povrchy
- **Aplikační teplota**
  - minimální aplikační teplota: 5 °C
- **Typ výrobku**
  - typ produktu - válcované polymerické
- **Trvanlivost**
  - Trvanlivost: 7 let
- **Kompatibilní inkousty**
  - Typ inkoustu solvent, eco-solvent, UV, latex
- **Typ aplikace**
  - Interiérový anebo exteriérové použití – exteriér a interiér
  - Aplikace – dekorace, krycí značení, značení aut, Point of Sale, Signmaking

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Tyto požadavky splňuje např. fólie typu ImagePerfect™ 2556 Plus a ImagePerfect™ 2553 Plus.**

## 8. Aplikační páska s jemnou povrchovou strukturou

Transparentní polyetylenová aplikační páska s jemnou povrchovou texturou:

- **Lepidlo a nosič**
  - Lepidlo - modifikovaná polyakrylátová disperze, mírná lepidlost
  - složení lepidla - vodou ředitelné akrylové
  - barva lepidla - čirá síla lepidla 2 N/25mm
  - typ lepidla - tlakovosenzitivní odstranitelnost odstranitelné
  - materiál použitý jako nosič - polyesterový silikonový papír, 110 g/m<sup>2</sup>
- **Formáty**
  - Tloušťka: 155μ
- **Aplikační teplota**
  - minimální aplikační teplota: 10 °C
- **Vlastnosti**
  - Bez podkladového papíru
  - šířka 100 mm – 1220 mm
  - Transparentní
  - Opakovatelně použitelná
- **Pevnost tahu (DIN EN ISO 527):**
  - Podélná - min. 25 MPa
  - Příčná - min. 25 MPa
- **Poměrné prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527):**
  - Podélné - min. 500%
  - Příčné - min. 700%

- **Typ aplikace**
  - Interiérový anebo exteriérové použití –interiér
  - Aplikace – páska, Signmaking

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Tyto požadavky splňuje například fólie typu ORATAPE® MT 95.**

## 9. PVC DESKA PĚNĚNÁ

- **Specifikace** - pevná pěnová PVC deska pro použití v interiéru a exteriéru. Deska má vynikající povrchové vlastnosti, nabízí jednoduché mechanické zpracování pomocí standardních nástrojů na obrábění dřeva a plastů.
- **Formáty**
  - tloušťka listu je v rozsahu 1 – 19 mm
- **Teplotní odolnost**
  - maximální teplotní odolnost: 55°C
- **Koeficient tepelné roztažnosti**
  - 0,07 mm/(mK)
- **Relativní hustota listu**
  - 0,70 g/cm<sup>3</sup> (pro tl. desky 1-3 mm)
- **Typ výrobku**
  - deska PVC pěněná pevná
- **Trvanlivost**
  - Trvanlivost: 5 let pro vertikální umístění v exteriéru (střední Evropa)
- **Možnost zpracování**
  - řezání, ohýbání, vrtání, frézování, lepení, svařování
  - tvarování za tepla
- **Požární odolnost**
  - Eurotřída C-s3, d0, M1 třída 1
- **Typ aplikace**
  - Interiérový anebo exteriérové použití – exteriér a interiér
  - Aplikace – značení, výstavy, místa prodeje, interiérový design a architektura

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Tyto požadavky splňuje například PVC deska 3A FOREX klasik.**

## 10. PVC HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ (tloušťka hliníku 0,21 mm)

- **Specifikace** - hliníkový kompozitní materiál určený pro signmaking a UV digitální tiskové aplikace. Produkt se skládá ze dvou hliníkových vrstev (0,21mm) na nákladovém jádře. Kompozitní deska pro digitální tisk, 2D a 3D aplikace. Díky vysoce kvalitnímu lakování poskytuje solidní odolnost proti povětrnostním vlivům a korozi.
- **Formáty**
  - tloušťka hliníku – 0,21 mm

- **Teplotní odolnost**
  - minimální teplotní odolnost: -30°C
  - maximální teplotní odolnost: 70°C
- **Hmotnost v kg/m<sup>2</sup>**
  - 3,1 kg (tl. 2 mm), 4,3 kg (tl. 3 mm)
- **Polymerická membrána**
  - 45μ
- **Typ výrobku**
  - hliníkový kompozitní materiál
- **Trvanlivost**
  - 8-10 let, záruka na barvu a delaminace hliníkové vrstvy 5 let od data výroby
- **Možnost zpracování**
  - řezání, svařování, ohýbání, lepení
- **Požární odolnost**
  - B-s1, d0
- **Typ aplikace**
  - Interiérový anebo exteriérové použití – exteriér a interiér
  - Aplikace – Místa prodeje, výstavy, značení, plakáty, interiérový design

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky, tyto požadavky splňuje například deska hliníková ImageBond lite.**

#### **11. Průmyslový citrusový čistič – objem balení 500 ml**

Čistič a odstraňovač lepidel na bázi citrusového oleje.

- **Základní složka: Citrusový olej**
- **Hustota lb/gal (přibl.): 6,5 lb**
- **Vůně: Citrus**
- **Bod vzplanutí: -46 °C**
- **Barva: Čirá**
- **Obsah tuhých látek (váhový podíl): 3-5%**
- **Hnací médium: Propan**

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Výše uvedené požadavky splňuje například 3M Průmyslový citrusový čistič 500 ml sprej (Industrial IC Cleaner).**

#### **12. ŘEZACÍ ČEPELE – balení 10 ks**

- **Specifikace** - Řezače jsou určeny k řezání obalů, smršťovacích fólií, okenních fólií, tapet, těsnění, pěnových desek a mnoha dalších materiálů, což z nich dělá vynikající nástroj pro každého signmakery.

- **Typ aplikace**
  - Interiérový anebo exteriérové použití – exteriér a interiér
  - Aplikace – Signmaking, celopolep, aut okna

**Musí splňovat veškeré výše uvedené požadavky. Výše uvedené požadavky splňuje například rezač OLFA® Cutters.**

### **13. APLIKAČNÍ STĚRKA**

- **Specifikace** - Nylonová stěrka s plstěnou hranou, která nepoškrábe povrch digitálních výtisků nebo speciálních fólií. Perfektní nástroj pro rovné nebo mírně zakřivené povrchy.
- **Typ aplikace**
  - Interiérový anebo exteriérové použití – exteriér a interiér
  - Aplikace – Signmaking, celopolep, aut okna

## 2. SPECIFIKACE TISKOVÉHO A ŘEZACÍHO PLOTRU

Na níže uvedených plotrech bude probíhat řez materiálů:

### 1. Specifikace | Tiskárna HP Latex 335 Technická specifikace Tisk

Tiskové režimy: 50 m<sup>2</sup>/h – tisk billboardů (2 průchody) 23 m<sup>2</sup>/h – vysokorychlostní tisk pro exteriéry (4 průchody) 17 m<sup>2</sup>/h – exteriéry Plus (6 průchodů) 13 m<sup>2</sup>/h – kvalitní tisk pro interiéry (8 průchodů) 10 m<sup>2</sup>/h – vysoce kvalitní tisk pro interiéry (10 průchodů) 6 m<sup>2</sup>/h – průsvitná média, textilie a plátno (16 průchodů) 5 m<sup>2</sup>/h – vysoce saturované textilie (20 průchodů)

Rozlišení tisku Až 1 200 x 1 200 dpi

Typy inkoustu Inkousty HP Latex na bázi vody

Inkoustové kazety: 7 (černá, azurová, světle azurová, světle purpurová, purpurová, žlutá, HP Latex Optimiser)

Velikost kazety: 775 ml

Tiskové hlavy: 6 (2x azurová/černá, 2x purpurová/žlutá, 1x světle azurová/světle purpurová, 1x HP Latex Optimiser)

Dlouhodobá opakovatelnost kvality tisku: Průměrně ≤1 dE2000, 95 % barev ≤2 dE2000

#### Média

Manipulace Podavač rolí, navíjecí cívka, automatická řezačka (na vinyly, papírová média, průsvitná polyesterová fólie)

Typy médií Bannery, samolepicí vinylové fólie, fólie, papíry, tapety, plátna, syntetické materiály (tkaniny, síťovina, textilie a jiné porézní materiály, které vyžadují podkladovou vrstvou)

Velikost role: Role 254 až 1 625 mm (role 580 až 1 625 mm s plnou podporou)

Hmotnost role: 42 kg

Průměr role: 250 mm

Tloušťka: Až 0,5 mm

#### Příslušenství

F0M56A 2palcové vřeteno pro tiskárny HP Series 300 (64")

F0M58A 3palcové vřeteno pro tiskárny HP Series 300 (64")

F0M59A HP Latex User Maintenance Kit

F0M64A Sada držáku okrajů médií HP Series 300/500

#### Originální tiskový spotřební materiál HP

CZ677A HP 831 Azurová/černá tisková hlava Latex

CZ678A HP 831 Žlutá/purpurová tisková hlava Latex

CZ679A HP 831 Světle purpurová/světle azurová tisková hlava Latex

CZ680A HP 831 Latex Optimizer Tisková hlava

CZ681A HP 831 Latex Kazeta pro údržbu

CZ694A HP 831C Černá inkoustová kazeta Latex, 775 ml

CZ695A	HP 831C Azurová inkoustová kazeta Latex, 775 ml
CZ696A	HP 831C Purpurová inkoustová kazeta Latex, 775 ml
CZ697A	HP 831C Žlutá inkoustová kazeta Latex, 775 ml
CZ698A	HP 831C Světle azurová inkoustová kazeta Latex, 775 ml
CZ699A	HP 831C Světle purpurová inkoustová kazeta Latex, 775 ml
CZ706A	HP 831 Latex Optimizer Inkoustová kazeta, 775 ml

### **Originální velkoformátové tiskové materiály HP**

Trvalá samolepicí lesklá vinylová fólie HP Permanent Gloss Adhesive Vinyl (certifikace REACH )

Průsvitná polyesterová fólie HP Backlit Polyester Film

Trvanlivá hladká tapeta bez obsahu PVC HP PVC-free Durable Smooth Wall Paper (certifikace REACH , FSC® , UL GREENGUARD GOLD )

Plakátový papír HP Premium Poster Paper (certifikace FSC® )

### **2. Řezací plotr SUMMA S CLASS 2 T140**

Šíře 140 cm

Rozměry: 202 x 68 x 111 cm

Šířka materiálu: 17 – 145 cm

Max. šířka řezu: 135 cm x 50 m / + 7 cm

Pohyb nože: Tangenciální

Typ zarovnání: OPOS X – OPOS Xtra

- Barcode job recognition
- Až 2 x 64 značek na ose X
- Kompenzace osy Y

Výkon sledování (médiá do 760 mm): 12 m

Výkon sledování (médiá nad 760 mm): 4 m

Přesnost: větší z 0,2 % pohybu nebo 0,25 mm

Rychlost: až 1410 mm/ s diagonálně

Zrychlení: až do 5,5 G diagonálně

Přítlak: 0 – 600 gr

Další funkce: FlexCut (prořezávání)

Konektivita: Ethernet, USB

Požadavky na napájení: 100-120/220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximum

Software: Summa GoSign Software, Summa Cutter control

+ stojan s košem

### **3. Řezací plotr SUMMA S-CLASS 2 120D**

Summa S-class 120D je profesionální řezací plotr s vlečnou hlavou, vysokou přesností a výkonem. Je určen pro uživatele s vysokými požadavky na kvalitu a produktivitu řezání. Systém OPOS X je skvělé řešení pro sériovou výrobu samolepek s tvarovým ořezem.

#### **Popis produktu**

Rolové plotry Summa S2™ řady D jsou speciálně navrženy pro velkoobjemové prostředí řezání. Spojují legendární sílu a přesnost S class, s efektivní a dostupnou řezací hlavou vlečného nože. Se sérií S2™ D, která se může pochlubit úžasnou řadou inovací a vestavných funkcí, které jsou jedničkou v oboru, je dynamem typu „vše v jednom“ pro každodenní použití. Řada S2 je standardně vybavena řadou pohodlných, automatizovaných funkcí, které zvyšují efektivitu výroby a zaručují bezproblémové řezání.

- Technologie vlečného vedení nože
- Automatizace pomocí čárového kódu

- Příklad nože až 600 g
- Garance vedení materiálu až 12 m
- Přesnost řezu s OPOS Xtra
- Připojení: USB, Ethernet
- Software Summa GoSign
- G-Performance

## **Aplikace**

Vhodný k řezání

- Reflexní, holografické, zrcadlové materiály
- Vnitřní a venkovní značení
- Dopravní značení
- Bezpečnostní značení
- Nápisy vozidel a oken

**Příloha č. 2 - Ceník**

Číslo	Popis	MJ	Barva	Cena/MJ
1.	Retroreflexní samolepicí fólie (třída RA1, design A)	m <sup>2</sup>	bílá	280,00 Kč
			barevná	280,00 Kč
2.	Magnetická fólie	m <sup>2</sup>	bílá lesklá	320,00 Kč
			barevná lesklá	320,00 Kč
3.	Měkčená PVC fólie - TYP I	m <sup>2</sup>	bílá lesklá	38,00 Kč
4.	Měkčená PVC fólie - TYP II	m <sup>2</sup>	bílá lesklá	94,00 Kč
5.	Monomerická PVC fólie	m <sup>2</sup>	bílá lesklá	65,00 Kč
			bílá matná	65,00 Kč
			černá lesklá	69,00 Kč
			černá matná	69,00 Kč
			barevná lesklá	90,00 Kč
			barvná matná	90,00 Kč
6.	Plotrovací a speciální měkčená PVC fólie	m <sup>2</sup>	bílá lesklá	80,00 Kč
			bílá matná	80,00 Kč
			černá lesklá	83,00 Kč
			černá matná	83,00 Kč
			transparentní lesklá	80,00 Kč
			transparentní matná	80,00 Kč
			barevná lesklá	120,00 Kč
			barvná matná	120,00 Kč
7.	Polymerická PVC fólie pro digitální tisk	m <sup>2</sup>	bílá lesklá, šedé lepidlo	67,00 Kč
			bílá lesklá	67,00 Kč
8.	Aplikační páska s jemnou povrchovou strukturou	m <sup>2</sup>	čirá	29,00 Kč

Číslo	Popis	MJ	Tloušťka v mm	Barva	Cena/MJ	
9	PVC DESKA PĚNĚNÁ	m <sup>2</sup>	1	bílá	110,00 Kč	
			2		130,00 Kč	
			3		190,00 Kč	
			4		245,00 Kč	
			5		270,00 Kč	
			6		320,00 Kč	
			8		450,00 Kč	
			10		550,00 Kč	
			3		černá	290,00 Kč
			5			450,00 Kč
			10	890,00 Kč		
			3	barevné	290,00 Kč	
			5		450,00 Kč	
			10	PVC HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ	m <sup>2</sup>	2
3	395,00 Kč					
2	černá	380,00 Kč				
3		395,00 Kč				
2	barevná	380,00 Kč				
3		395,00 Kč				

Číslo	Popis	MJ	Cena/MJ
11	Průmyslový citrusový čistič - sprej	ml	1,30 Kč
12	Řezací čepele	ks	20,00 Kč
13	Aplikační stěrka	ks	80,00 Kč

Číslo	Popis	Velikost balení
11	Průmyslový citrusový čistič - sprej	sprej 500ml., bal.12ks
12	Řezací čepele	10 ks v balení

Řez materiálu, dle požadavku Kupujícího na požadovaný rozměr bude součástí jednotkových cen/MJ viz. čl. 3.2. smlouvy.

## Příloha č. 3 - Seznam funkcí kontaktních osob

### I. Funkce kontaktních osob za Kupujícího – Pražské služby, a.s.:

#### Za Kupujícího:

##### Ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

##### Ve věcech provozních:

Zodpovědnost za věcné plnění podmínek smluvního ujednání, vystavení objednávek, zasílání a potvrzování objednávek, řešení reklamací, potvrzení předávacích protokolů/zakázkových listů, komunikace běžná týkající se provozních záležitostí, kontaktních osob a jiných zařízení týkajících se předmětu smlouvy:

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Za Prodávajícího:

##### Ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

##### Ve věcech provozních:

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Příloha č. 4 - Všeobecné nákupní podmínky Kupujícího

*(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. Všeobecné nákupní podmínky společnosti Pražské služby, a. s. následují na další straně)*