

Kupní smlouva: **Dodávka až 16 ks parciálních trolejbusů**

Číslo Kupní smlouvy Kupujícího: DOD20250338

Číslo Kupní smlouvy Prodávajícího: ELC/S/BMSA/2025/268

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

1. Obecné zásady k instalaci

- Součástí každého dodaného vozidla budou informační nápisy a piktogramy (dále také jen prvky) umístěné uvnitř vozidla a na karosérii. Výrobu a instalaci těchto prvků zajišťuje Dodavatel. Informační nápisy a piktogramy budou do vozidel umístěny na základě vzájemně odsouhlaseného rozmístění. Návrh „Rozmístění informačních nápisů a piktogramů“ připraví Prodávající a k připomínkování (odsouhlasení) jej předloží Kupujícímu před dodáním prvního vozidla. Návrh rozmístění, včetně kót, zpracuje Prodávající tak, aby pozice prvku byla zřejmá. Informační nápisy a piktogramy mohou být v návrhu např. zakresleny do fotografie. Při zpracovávání „Rozmístění informačních nápisů a piktogramů“ bude Prodávající vycházet z přílohy „Přehled informačních nápisů a piktogramů“.
- Kontaktní osobou pro otázky řešení zásad rozmístění prvků je [REDACTED], e-mail: [REDACTED]. Finální verze „Rozmístění informačních nápisů a piktogramů“ bude předána Kupujícímu v elektronické podobě.
- Informační nápisy a piktogramy budou vyrobeny z odolné samolepící fólie. Prodávající ručí za dobrou přilnavost a barevnou stabilitu.
- Grafické podklady pro výrobu informačních nápisů a piktogramů dodá Kupující Prodávajícímu elektronickou formou.
- Specifikace, pravidla rozmístění a orientační počty jsou uvedeny v příloze „Přehled informačních nápisů a piktogramů“.

D001	bus-nástup
	Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), šedá (CMYK 0/0/0/15), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; BUS: lepeno na skleněnou výplň 1. dveří (u řidiče), zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla. Další piktogramy lepit 2 cm pod. Počet: 1-2 ks, dle tvaru dveří

D002	bus-20h-04h
	Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), šedá (CMYK 0/0/0/15), bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; BUS: lepeno na skleněnou výplň 2. a každých dalších dveří v pořadí, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla. Další piktogramy lepit 2 cm pod. Počet: 1 a více ks dle počtu a tvaru dveří

K901B	otevírání dveří
	Rozměr: průměr 90 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno v blízkosti vnějších tlačítek s funkcí otevírání dveří, nejlépe ve vodorovné, případně kolmé ose k tlačítku, ve vzdálenosti cca 2 cm od tlačítka. Je-li tlačítko součástí dveří – piktogram na dveře nelepíme. Počet: dle počtu a umístění tlačítek

D101C	prostor je monitorován
	Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; lepeno zpravidla na pravou skleněnou výplň dveří, 2 cm pod piktogramem D001 nebo D002 Počet: 2 a více ks dle počtu a tvaru dveří Další specifikace: Pro vozy s nainstalovaným vnitřním kamerovým systémem.

D501C	stačí přiložit - tap and ride
	Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: plnobarevná Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; lepeno zpravidla na levou skleněnou výplň dveří, 2 cm pod piktogramem D001 nebo D002 Počet: 2 a více ks dle počtu a tvaru dveří

K001B	vozičkář
	Rozměr: průměr 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno na karoserii, vpravo od dveří kde je umožněn nástup cestujících na vozičku, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole) Počet: 1 a více ks dle dveří a karoserie Další specifikace: Je-li lepeno více piktogramů, dodržujte při lepení pořadí (zleva): vozičkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 2 cm.
K002B	invalida
	Rozměr: průměr 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno na karoserii, vpravo od dveří kde je umožněn nástup hendikepovaných cestujících, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole) Počet: 1 a více ks dle dveří a karoserie Další specifikace: Je-li lepeno více piktogramů, dodržujte při lepení pořadí (zleva): vozičkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 2 cm.
K003B	kočárek
	Rozměr: průměr 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno na karoserii, vpravo od dveří kde je umožněn nástup s kočárkem, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole) Počet: 1 a více ks dle dveří a karoserie Další specifikace: Je-li lepeno více piktogramů, dodržujte při lepení pořadí (zleva): vozičkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 2 cm.

M101C 	vyhrazená místa k sezení Rozměr: 130 x 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u vyhrazených sedadel, ve viditelném prostoru (a to i při sedící osobě) pod oknem / před sedákem sedadla, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy Počet: dle normy Další specifikace: Jsou-li vyhrazená místa vedle sebe (dvousedáčka) lepí se pouze jeden piktogram.
M102C 	prostor pro vozík Rozměr: 130 x 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u vyhrazeného prostoru pro invalidní vozík ve viditelném prostoru pod oknem, zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s vozíkem označeného piktogramem Z301 (výstup vozíčkář) Počet: 1 a více ks dle počtu vyhrazených míst
M103C 	prostor pro kočárek Rozměr: 130 x 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u vyhrazeného prostoru pro kočárek ve viditelném prostoru pod oknem, zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s kočárkem označeného piktogramem Z302 (výstup kočárek) Počet: 1 a více ks dle počtu vyhrazených míst

M201E 	elektronické jízdenky Rozměr: 200 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno do prostoru nad dveřmi, zpravidla vlevo, zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy (umístění u 1. a posledních dveří se může lišit – dle domluvy) + lepeno také do horní části prosklených dveří kabiny řidiče Počet: dle počtu dveří a umístění terminálů
M301D 	znamení k řidiči Rozměr: 200 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u madel, která mají oznamovací tlačítko. Lepeno vedle horního ukotvení madla. Počet: dle počtu madel s ozn. tlačítkem Další specifikace: Oznamovací tlačítka pro výstup s kočárkem nebo invalidním vozíkem mají vlastní sadu piktogramů.
M401B 	usb nabíjení Rozměr: 80 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla vlevo (nebo vpravo), ve vzdálenosti cca 2 cm od nabíjecího usb rozhraní, případně zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy Počet: dle počtu usb nabíjecích rozhraní Další specifikace: Použití pro vozy vybavené nabíjecími usb rozhraními.

U101 	zvukové znamení Rozměr: 200 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno do prostoru nad dveřmi, zpravidla uprostřed (nad výstražným světlem), zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy Počet: dle počtu dveří
U102 	místa pro starší 12 let Rozměr: 200 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; BUS: lepeno na skleněnou přepážku mezi 1. dveřmi a sedadlem z pohledu sedícího cestujícího Počet: 1 ks
U103 	nemluvte-nestůjte Rozměr: 200 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; BUS: lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče, ve vzdálenosti cca 2 cm pod piktogram M201 (elektronické jízdenky) Počet: 1 ks

U152	klimatizace
	Rozměr: 200 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla – okno; BUS (TRAM): lepeno do pravé (nebo levé) horní části potencionálně otevíratelného okna, na skleněnou výplň v blízkosti madla na otevírání. Počet: dle potencionálně otevíratelných oken Další specifikace: Použití pro vozy vybavené klimatizací prostoru pro cestující
U201	zákaz vstupu
	Rozměr: 200 x 80 mm Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na kabinu řidiče, zpravidla na viditelné místo, ale tak aby piktogram nebránil řidiči ve výhledu z kabiny Počet: 1 ks
U202B	zákaz kouření
	Rozměr: 120 x 180 mm Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla na kabinu řidiče pod společný ukazatel času a zóny, konkrétně pod ukazatel zóny. Pod ukazatel času se případně lepí piktogramy EU. Počet: 1 ks

U301B	dveře se otevírají dovnitř
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno do pravého nebo levého horního rohu na skleněné výplně mezi dveřmi a sedadly ze strany od dveří. Počet: dle počtu dveří a skleněných výplní Další specifikace: Použití pro vozy s dveřmi, které se otevírají dovnitř.
U401B	kamera
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v blízkosti kamery. Je-li kamera u dveří lepeno do prostoru nad dveřmi a zároveň vodorovně s ostatními piktogramy Počet: dle počtu kamer v interiéru vozidla
R101	hasicí přístroj
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelném místě označující blízkost hasicího přístroje Počet: dle počtu hasicích přístrojů

Z101	lékárnička
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v blízkosti lékárničky. BUS: lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče, ve vzdálenosti cca 2 cm vpravo od piktogramu U103 (nemluvte-nesťujte) Počet: dle počtu lékárniček Další specifikace: Je-li další lékárnička v interiéru vozidla lepeno také na viditelném místě označující blízkost lékárničky.

Z201B	nouzový východ
 A - vnitřní pohled B - vnější pohled	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), červená (CMYK 0/100/100/0) Materiál: samolepící fólie s oboustranným potiskem Umístění: interiér vozidla – okno; lepeno do pravého nebo levého horního rohu skleněné výplně okna, které se nachází vpravo nebo vlevo od sloupku kde je umístěno kladívko pro rozbití okna Počet: dle oken u sloupků s kladívkem

Z211B	nouzové otevírání dveří
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), červená (CMYK 0/100/100/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v blízkosti tlačítka nebo mechanismu pro nouzové otevření dveří (cca 2 cm) Počet: dle počtu tlačítek nebo mechanismů pro nouzové otevření dveří

Z301C	tlačítko - výstup vozíčkář
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s invalid. vozíkem. Počet: 1 a více ks dle počtu tlačítek
Z302C	tlačítko - výstup kočárek
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s kočárkem Počet: 1 a více ks dle počtu tlačítek
IN-HCZ	hvezdicku.cz (vnitřní)
	Rozměr: 120 x 80 mm Další specifikace: Lepeno dopravcem do prostoru nad dveřmi, zpravidla vpravo od piktogramu U101 (zvukové znamení) se zarovnáním vodorovně s ostatními piktogramy. + lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče, ve vzdálenosti min. 2 cm vpravo od piktogramu M201 (elektronické jízdenky) PŘI NÁVRHU UMÍSTĚNÍ NEBO LEPENÍ PIKTOGRAMŮ PONECHAT PROSTOR PRO TENTO PIKTOGRAM (lepí dopravce).

OUT-LOGODPO-WHITE	LOGO DPO
	Rozměr: výška 140 mm (alternativní výška 100 nebo 200 mm) Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: karoserie vozidla; lepeno na přední čelo vozu, zpravidla na střed nebo do pravé části Počet: 1 ks Další specifikace: Velikost loga dle karoserie vozidla.

OUT-DOMOVENKA	Dopravce s EV číslem
	Rozměr: 460 x 300 mm (zakulacené rohy) Barva: modrá (CMYK 98/83/37/35), bílá (CMYK 0/0/0/0) Tisk a Materiál: velkoplošný tisk na PVC folii s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno ve vzdálenosti 3 cm pod bílý reflexní pruh, zpravidla v ose 2. okna za 1. dveřmi vozidla + zrcadlově na nenástupní straně Počet: 2 ks Další specifikace: Název provozovny a číselná řada dle zadání dopravce.

OUT-EVC-WHITE	EV číslo (vnější)
	Rozměr: výška 80 mm Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: karoserie vozidla; BUS: lepeno na přední čelo vozu, zpravidla do pravé části + lepeno na zadní čelo vozu, zpravidla na střed TRAM: lepeno na přední čelo vozu, zpravidla na střed pod logo + lepeno na zadní čelo vozu, zpravidla na střed Počet: 2 ks Další specifikace: Použití pro BUS a TRAM s umístěním dle místa na karoserii vozidla. Číselná řada dle zadání dopravce.

IN-EVC-WHITE	EV číslo (vnitřní)
	Rozměr: výška 80 mm Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v přední části vozidla (např. kabina řidiče) Počet: 1 ks Další specifikace: Použití pro BUS a TRAM s umístěním dle místa v přední části vozidla. Na tmavý povrch používáme bílou variantu ev.čísla a naopak světlý povrch používáme modrou variantu ev.čísla. Číselná řada dle zadání dopravce.

IN-EVC-BLUE	EV číslo (vnitřní)
	Rozměr: výška 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v přední části vozidla (např. kabina řidiče) Počet: 1 ks Další specifikace: Použití pro BUS a TRAM s umístěním dle místa v přední části vozidla. Na tmavý povrch používáme bílou variantu ev.čísla a naopak světlý povrch používáme modrou variantu ev.čísla. Číselná řada dle zadání dopravce.

Pro jeden vůz je třeba připravit 3 ks konkrétního evidenčního čísla (tzn. 2 ks na polep karoserie, 1 ks na kabinu řidiče dovnitř)