



Dodatek č. 18
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2025/P/99/150103
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Prodávající:

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:
zastoupený:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

500 08 Hradec Králové

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

421 96 451

CZ42196451

email:

tel.: +

email:

tel.:

(dále též jako „prodávající“)

a**Kupující:**

se sídlem:

zapsaný v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IBAN:

BIC:

kontaktní osoba:

E-mail:

Tel.:

(dále též jako „kupující“)

WOOD & PAPER, a.s.

Hlína č.p. 138, CZ-664 91 Ivančice

vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3439

Ing. Tomáš Pařík, předseda představenstva, ředitel společnosti

26229854

CZ26229854

Raiffeisenbank, a. s.,

1011010196/5500

provozovna Retz:

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví – provoz RETZ:**Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle (kvalita A, B, C, KH, Cx, Br)**

- **SM/JD (smrk ztepilý, jedle bělokorá) III. jakostní třída**

parametry:

délka 4 m, (75 % dodávek)

minimální čep 12 cm bez kůry

max. středová tloušťka je 59 cm b.k.,

délka 5 m (25 % dodávek)

minimální čep 12 cm bez kůry

max. středová tloušťka je 59 cm b.k.,

CD – celé délky:

lze dodávat v délkách 8, 9, 10, 12, 13 a 14 m (ne délka 11 m)

minimální čep 12 cm bez kůry (nejtenčího kusu po manipulaci)

maximální středová tloušťka viz 4 a 5 m výřez (hodnoceno po manipulaci)

Nadměrek u všech sortimentů ve výřezích je 2%. V celých délkách je nadměrek 3 %. 4 m výřezy mohou být dodávány v délkách 408 – 431 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy 5m mohou být dodávány v délkách 510 - 525cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy s větším nadměrkem než 5,31m+ budou přebírány jako kvalita Cx. V případě zastoupení Cx víc než 5% v dodávce na základě délky 5,31m+ - bude fakturováno jako vlákna. Výřezy kratší než 404 cm budou kubírovány jako 3m, výřezy kratší než 505 cm budou kubírovány jako 4m.

Popis kvalit:

AB

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 10 % středního průměru), točitost (do 29 cm STP pod 5 cm/bm; od 30 cm STP pod 7 cm/bm), max. šířka letokruhu 7 mm, smolník přípustný jeden větší 4 cm nebo 2 menší (1 – 3 cm) na výřez; křivost (jednoduchá – průhyb do 15 % STP), mechanické poškození pláště kmene do 40 cm (nebo do 15 % STP).

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 2 cm	> 2 do 4 cm	(1 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 4 cm	> 4 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 5 cm	> 5 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 1,25 cm/bm	≤ 1,50 cm/bm	≤ 2,0 cm/bm	≤ 1,25 cm/bm

Nedovoluje se: zabarvení, trhliny, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

C

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 40 % středního průměru); točitost (do 29 cm STP do 8 cm/bm; od 30 cm STP pod 10 cm/bm); smolníky přípustné max. 5 ks (do 2 cm na viditelné ploše) nebo 8 ks (do 2 cm na výřez); křivost (jednoduchá – průhyb 15 - 20 % STP); mechanické poškození pláště do 30 % STP; trhliny dřeňové max. hloubka na délku nadměrku.

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(1,5 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1,5 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 6 cm	> 6 do 8 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(3 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 7 cm	> 7 do 9 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 5 cm	> 5 do 7 cm	(3 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 2,00 cm/bm	≤ 2,50 cm/bm	≤ 3,0 cm/bm	≤ 1,5 cm/bm

Nedovoluje se: zabarvení, trhliny odlupčivé a přecházející, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

KH

Dříví kvality ABC s odpadávající kůrou nebo zabarvením po obvodu kmene (přípustný souběh těchto vad) způsobené napadením podkorním hmyzem. Tolerance zabarvení na obvodu kmene (na příčném řezu) je v max. šířce do 3 cm.

Cx

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nesplňuje parametry kvality ABC, zejména se jedná o sbíhavost, sukatost, křemenitost, křivost, trhliny.

Br

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nesplňuje parametry kvality ABC, KH, zejména se jedná vady způsobené houbami (zabarvení, hniloby).

Nedovoluje se: měkká hniloba, tvrdá hniloba v rozsahu nad 2/3 plochy čela (čepu)

SP

Dříví s obsahem kovu

FH

Výmět, neobjednané zboží (pilařsky nevyužitelné dříví – např. z důvodu souběhu vad).

Dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvality, a musí splňovat parametry požezuschopnosti (pilařsky využitelné).

Chemicky ošetřené dříví proti podkornímu hmyzu lze dodávat a to i v případě použití barevné přísady do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch (např. Scolycid) za podmínky neovlivnění přejímky, pokud by způsob ošetření – např. zabarvení čel a čepů, mohl přejímku ovlivnit, vyhrazuje si konečný příjemce právo na individuální posouzení takové dodávky, případně takovou dodávku odmítnout. V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

Ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

Jehličnatá pilařská kulatina – borovice (kvalita A, B, C, CX, KH, BR)

- BO (borovice lesní) III. jakostní třída

parametry:

délka pouze 4 m, (100 % dodávek)

minimální čep 12 cm bez kůry

max. středová tloušťka STP je 59 cm b.k.,

nelze dodávat v celých délkách!

Nadměrek u všech sortimentů ve výřezích je 2%. 4 m výřezy mohou být dodávány v délkách 408 – 431 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy v jiných délkách budou fakturovány jako vlákna.

Popis kvalit:

AB

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 10 % středního průměru), točitost (do 29 cm STP pod 5 cm/bm; od 30 cm STP pod 7 cm/bm), max. šířka letokruhu 7 mm, smolník přípustný jeden větší 4 cm nebo 2 menší (1 – 3 cm) na výřez; křivost (jednoduchá – průhyb do 15 % STP), mechanické poškození pláště kmene do 40 cm (nebo do 15 % STP).

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 2 cm	> 2 do 4 cm	(1 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 4 cm	> 4 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 5 cm	> 5 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 1,25 cm/bm	≤ 1,50 cm/bm	≤ 2,0 cm/bm	≤ 1,25 cm/bm

Nedovoluje se: zabarvení, trhliny, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

C

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 40 % středního průměru); točitost (do 29 cm STP do 8 cm/bm; od 30 cm STP pod 10 cm/bm); smolníky přípustné max. 5 ks (do 2 cm na viditelné ploše) nebo 8 ks (do 2 cm na výřez); křivost (jednoduchá – průhyb 15 - 20 % STP); mechanické poškození pláště do 30 % STP; trhliny dřeňové max. hloubka na délku nadměrku.

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(1,5 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1,5 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 6 cm	> 6 do 8 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(3 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 7 cm	> 7 do 9 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 5 cm	> 5 do 7 cm	(3 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	≤ 1,5 cm/bm
≤ 2,00 cm/bm	≤ 2,50 cm/bm	≤ 3,0 cm/bm	

Nedovoluje se: zabarvení, trhliny odlupčivé a přecházející, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

KH

Dříví kvality ABC s odpadávající kůrou nebo zabarvením po obvodu kmene (přípustný souběh těchto vad) způsobené napadením podkorním hmyzem. Tolerance zabarvení na obvodu kmene (na příčném řezu) je v max. šířce do 3 cm.

Cx

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nesplňuje parametry kvality ABC, zejména se jedná o sbíhavost, sukatost, křemenitost, křivost, trhliny.

Br

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nesplňuje parametry kvality ABC, KH, zejména se jedná vady způsobené houbami (zabarvení, hniloby).

Nedovoluje se: měkká hniloba, tvrdá hniloba v rozsahu nad 2/3 plochy čela (čepu)

SP

Dříví s obsahem kovu

FH

Výmět, neobjednané zboží (pilařsky nevyužitelné dříví – např. z důvodu souběhu vad).

Dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvalit, a musí splňovat parametry pořezuschopnosti (pilařsky využitelné).

Chemicky ošetřené dříví proti podkornímu hmyzu lze dodávat a to i v případě použití barevné přísady do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch (např. Scolycid) za podmínky neovlivnění přejímky, pokud by způsob ošetření – např. zabarvení čel a čepů, mohl přejímku ovlivnit, vyhrazuje si konečný příjemce právo na individuální posouzení takové dodávky, případně takovou dodávku odmítnout. V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

Ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

II.**1. Množství pro IV.Q 2025:**

■ m³ (SM – ■ m³, BO – ■ m³) s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- OŘ Vysočina
- OŘ jižní Morava
- OŘ západní Čechy
- OŘ severní Čechy
- OŘ jižní Čechy
- OŘ východní Čechy
- LZ Boubín
- LZ Konopiště

- LZ Kladská
- Ostatní OJ dle dohody

III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 31.12.2025 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

SM 4 a 5m Pilařská kulatina – III.tř RETZ					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a - 4b	5a-5b
průměr bez kůry		čep 12-14 STP	15-19 STP	20-49 STP	50-59cm STP
A/B/C	CZK/m3				
KH					
CX, BR					
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)					

Podíl výřezů 5m v kvartální dodávce se stanovuje na 25%

BO 4 m Pilařská kulatina – III.tř RETZ					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a – 4b	5a – 5b
průměr bez kůry		čep 12 - 14 STP	čep 15 - 19 STP	20 – 49 cm STP	čep 50 - 59 STP
A/B/C	CZK/m3				
KH, CX, BR					
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)					

Pouze výřezy o délce 4 m !!!

Srážky:

- průmyslové výřezy jehličnaté JD (jedle bělokora) v kvalitách AB/C – budou fakturovány se srážkou ■■■Kč/m³ z platné cenové matice smrku.
- SM – dlouhé dříví (8, 9, 10, 12, 14 m) bude fakturován s paušální srážkou na manipulaci – ■■■Kč/m³ z cen dle platné cenové matice.
- V případě dlouhého dříví: délka 8 až 14 m, kdy bude čep menší jak 12 cm b.k. nejtenčího kusu, budou tyto kusy fakturované za cenu vlákniny.
- Přesílená hmota SM od 60 cm b.k. + bude fakturována jako vláknina
- Výřezy SM 3m – max. do 3% z dodaného množství fakturováno jako délky 4 a 5 m, v případě překročení (vyhodnoceno na konci kvartálu) bude dříví nad rámec 3% fakturováno: kvalita AB/C jako Cx-Br, kvalita Cx-Br, KH jako vláknina.
- Znečištěné dříví – kusy se znečištěnou řeznou plochou (čep, čelo) kámen, písek, bláto budou přejímány jako kvalita Br.
- Příměs modřínu 3m v ucelených dodávkách SM bude fakturována za cenu vlákniny dle cenové matice.
- Ostatní výše neuvedené dřeviny budou fakturovány za cenu vlákniny.


Podíl kvality FH nesmí překročit 5% v jedné dodávce. V případě vysokého podílu vlákninového dříví v jedné dodávce může být dodávka kupujícím odmítnuta. Jestliže bude pravděpodobné, že podíl kvality FH bude vyšší než 5 % v jedné dodávce (při namátkové kontrole nevyložené dodávky, která není povinností kupujícího), může být prodávající na tuto skutečnost upozorněn ještě před samotným procesem přejímky.

IV.


1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31.12.2025**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne **15.10.2025**

Za prodávajícího:




Lesy České republiky, s.p.



15 -10- 2025

V, dne

Za kupujícího:



Ing. Tomáš Pařík
předseda představenstva, ředitel společnosti
WOOD & PAPER, a.s.