



Spis.zn.: 10208/SÚ/25/Sz

Č.j.: 10221/SÚ/25

Karlovy Vary dne 29.9.2025

Spisový znak: 231.1

Skartační znak: V/5

při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
kterého zastupuje Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

LBP Nadluckého potoka z Lesního rybníka, ř. km 0,120-0,210
Otročín, na pozemku parc. č. 2998/1 v katastrálním území Otročín

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), obdržel dne 29.9.2025 vaše oznámení v rozsahu:

- ř. km 0,120-0,146 - rozšíření současné kynety na 50 cm šířky – zajistí Obec Otročín,
- ř. km 0,146-0,154 - vyčištění profilu mostu – zajistí Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a to na výzvu povodňového orgánu Obce Otročín,
- ř. km 0,154-0,210 - vyhloubení kynety v celé délce, 50 cm šířky, min. 30 cm hloubky, 2-4 oblouky v širší rostlého dna koryta – zajistí Povodí Ohře, státní podnik,
- způsob provedení - ručně,
- termín dokončení - 30.11.2025,

a sděluje následující:

- vodoprávní úřad **souhlasí** s uvedenou péčí o koryto vodního toku **bez připomínek**.

Odůvodnění:

a)

Péče o pozemek, na němž se nachází koryto vodního toku, vyplývá z ust. § 50 vodního zákona.

b)

Povinnosti vlastníků staveb v korytech vodních toků jsou stanoveny v § 52 vodního zákona.

c)

Péče o koryto vodního toku vyplývá z ust. § 47 odst. 2 písm. a), b) a f) vodního zákona a z ust. § 5 písm. a) vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů.

oprávněná úřední osoba

Obdrží:

do DS

Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm

zastoupení pro: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

co:

- vlastní 2x

- a/a