

# NABÍDKA

## automatické dveře SPEDOS

Nabídka:	A025513380N0153	Zpracoval:	XXX	Dne:	10.09.2025
E-mail:	XXX	Telefon:	XXX	Fax:	XXX
Zpracováno pro firmu:	<b>Fakultní nemocnice Plzeň</b>	Jméno:	XXX		
Ulice:	Alej Svobody 80	Město:	Plzeň - Lochotín	PSČ:	30100
E-mail:	XXX	Telefon:	XXX	Fax:	
Akce:	<b>Plicní JIP FN Plzeň</b>				



- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavijecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.

IČO: 27795357

DIČ: CZ27795357

Tel.: +420 571 759 211  
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



## Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dveře

**Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu.**

Elektrické pohony SPEDOS SP jsou určeny pro automatizaci posuvných dveří.

**SP808PAL – elektrický pohon nové generace** pohledové výšky 100 mm je špičkový výrobek, otevírající mnoho možností. Je vybaven nejmodernější řídicí jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort.

**SP805 - elektrický pohon pohledové výšky 190 mm**

**SP806 - elektrický pohon pohledové výšky 150 / 110 mm.**

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

**Automatické dveře SPEDOS jsou vyrobeny v souladu s EN16005.**

Požární automatické dveře posuvné SPEDOS se vyrábějí s minimální požární odolností EI30DP1.

<b>Pozice A</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Automatické dveře posuvné teleskopické	
<b>Průchozí šířka</b>	1350 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2000 mm	
<b>Barva</b>	9016 - bílá; Matná	
<b>Provedení dveří</b>	Dvoukřídle teleskopické; Ze strany pohonu odsun vpravo	
<b>Pohon</b>	Pohon SP808T teleskopický dvoukřídlový: 2210 mm; Kryt pohonu: 2285 mm; Boční kryty pohonu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač v dorazovém sloupku; EPS kontakt otevřeno	
<b>Bezpečnostní prvky a zdroje impulsů</b>	Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zvenku: 1 ks	
	Spínač loketní: 2 ks	
<b>Křídla</b>	Teleskopická křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné; Dorazový sloupek	
<b>Ostatní:</b>	mléčné zasklení s čířým průhledovým pruhem	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>	<b>96 083.00 Kč bez DPH</b>	

**SHRNUTÍ NABÍDKY:**

Pozice	Popis	Počet	Cena
A	Automatické dveře posuvné teleskopické	1 ks	96 083.00 Kč
<b>Cena celkem:</b>			<b>96 083.00 Kč</b>

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody". Pokud jsou automatické dveře SPEDOS instalovány na únikových cestách, na což zhotovitel objednatel upozorňuje, je dle odstavce 4.7.2.3. normy ČSN EN 16005 nutno instalovat dodatečné bezpečnostní prvky a hlídání zadní hrany dle odstavce 4.6.2.1. normy ČSN EN 16005.

**Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.**

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:**

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslanych podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřizením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevzme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícímu s krizí na Ukrajině.*

**DODACÍ LHŮTY:**

Do 5-7 týdnů po technickém vyjasnění, uzavření SoD a zaplacení zálohy.

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Standardně vyžadujeme 50% zálohy.

**ZÁRUKY:**

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

**PLATNOST NABÍDKY:**

4 týdny

**SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:**

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos




XXX

Tel: XXX

e-mail: XXX

# POHLED Z INTERIÉRU (POHLED NA POHON)

INTERIER



začištěný stavební otvor 1330x2000mm

BARVA: RAL 9016mat  
 SKLO: Cx8,4 + polep  
 DÉLKA POHONU/DÉLKA KRYTU=2180 mm

p. pravý	Datum	Jméno	Plicní JIP pav 22 FN Plzeň	
	Kreslil 15.09.2025	XXX		
Typ SP808T	Kontroloval	Měřičko		
	SPEDOS		Pozice: A	Počet kusů: 1
		DP25-0727	KR25-0600	Strana 1
Název souboru: A025513380D0087				Str 15.09.2025

# NABÍDKA

## automatické dveře SPEDOS

Nabídka:	A025513380N0050	Zpracoval:	XXX	Dne:	27.05.2025
E-mail:	XXX	Telefon:	XXX	Fax:	XXX
Zpracováno pro firmu:	<b>Fakultní nemocnice Plzeň</b>	Jméno:	XXX		
Ulice:	Alej Svobody 80	Město:	Plzeň - Lochotín	PSČ:	30100
E-mail:	XXX	Telefon:	XXX	Fax:	
Akce:	<b>Zasklení balkonu 4NP FN Plzeň - Lochotín</b>				



- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavijecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.

IČO: 27795357

DIČ: CZ27795357

Tel.: +420 571 759 211  
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



<b>Pozice zádveří d.č. 04.0310</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ:</b>	prosklená hliníková exteriérová okenní sestava s balkonovými dveřmi a nadsvětlíkem	
<b>Průchozí šířka:</b>	860 mm	
<b>Průchozí výška:</b>	2600 mm	
<b>Šířka konstrukce:</b>	2095 mm	
<b>Výška konstrukce:</b>	3230 mm	
<b>Barva:</b>	RAL9006 šedá	
<b>zasklení :</b>	bezpečnostní, izolační dvojsklo 33.1 - 18 - 4 čiré	
<b>Popis:</b>	prosklená hliníková exteriérová okenní sestava s balkonovými dveřmi a nadsvětlíkem	
	klika balkonova	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>88 287.00 Kč bez DPH</b>

**SHRNUTÍ NABÍDKY:**

Pozice	Popis	Počet	Cena
zádveří d.č. 04.0310	prosklená hliníková exteriérová okenní sestava s b	1 ks	88 287.00 Kč
<b>Cena celkem:</b>			<b>88 287.00 Kč</b>

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody".

**Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.**

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:**

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslanych podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřizením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřivezme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícími s krizí na Ukrajině.*

**DODACÍ LHŮTY:**

Do 5-7 týdnů po technickém vyjasnění, uzavření SoD a zaplacení zálohy.

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Standardně vyžadujeme 50% zálohy.

**ZÁRUKY:**

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

**PLATNOST NABÍDKY:**

4 týdny

**SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:**

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

XXX

Tel: XXX

e-mail: XXX

P. .:

1

Konstrukce:

Poz. 1 MB-70 Okna a dveře nitriny (B=2 095, H=3 230)

Po et:


1

Popis:

Barva profil :X)  
 MAT\*STANDARD RAL  
 9006 Lak standardní  
 Barva kování:8  
 [šedá];8R7035  
 [šedá];EC--0  
 Ist íbrná:8R9006

Výrobní poznámky:

Ke konstrukci p ípojeno:  
 6620 x T sn ní PE o10  
 mm (120606)  
 8 x Zakláp cí podložka  
 49,7 mm (80453056)  
 8 x Zakláp cí podložka



fixní st na s otevírav sklopným okenním k ídlem  
 systém Aluprof MB 70  
 RAL 9006  
 izola ní, bezpe nostní dvojsklo

P. .:

2

Konstrukce:

Poz. 2 MB-45 Okna a  
dve ní vitríny (B=1 920,  
H=3 230)

Po et:


1

Popis:

Barva profil :X)  
MAT\*STANDARD RAL  
9006 Lak standardní  
Barva kování:8  
[šedá];8R7035  
[šedá];EC--0  
Ist íbrnáí:8R9006

Výrobní poznámky:

Ke konstrukci p ípojeno:  
4 x Podložka skl  
100x30x3 mm (80453053)  
4 x Podložka skla  
100x15x3 mm (80453054)  
4 x Podložka skla



fixní st na s otevírav sklopným okenním k ídlem  
systém Aluprof MB 45  
RAL 9006  
jednoduché, bezpečné, nosní dvojsklo

# SMLOUVA O DÍLO

## automatické dveře SPEDOS

Smlouva o dílo:	A025513380D0097	Zpracoval:	XXX	Dne:	09.10.2025
E-mail:	XXX	Telefon:	XXX	Fax:	XXX
Zpracováno pro firmu:	<b>Fakultní nemocnice Plzeň</b>	Jméno:	XXX		
Ulice:	Edvarda Beneše 1128/13	Město:	Plzeň	PSČ:	30100
E-mail:	XXX	Telefon:	XXX	Fax:	
Akce:	<b>Sesterna KCH 4NP FN Plzeň</b>				



- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavijecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.

IČO: 27795357

DIČ: CZ27795357

Tel.: +420 571 759 211  
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



## Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dveře

**Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu.**

Elektrické pohony SPEDOS SP jsou určeny pro automatizaci posuvných dveří.

**SP808PAL – elektrický pohon nové generace** pohledové výšky 100 mm je špičkový výrobek, otevírající mnoho možností. Je vybaven nejmodernější řídicí jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort.

**SP805 - elektrický pohon pohledové výšky 190 mm**

**SP806 - elektrický pohon pohledové výšky 150 / 110 mm.**

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

**Automatické dveře SPEDOS jsou vyrobeny v souladu s EN16005.**

Požární automatické dveře posuvné SPEDOS se vyrábějí s minimální požární odolností EI30DP1.

<b>Pozice 1 -pracovna sester 04.0063</b>		<b>1 ks</b>
<b>Typ</b>	Mechanicky posuvné dveře jednokřídlové	
<b>Průchozí šířka</b>	1300 mm	
<b>Průchozí výška</b>	2100 mm	
<b>Šířka konstrukce</b>	2845 mm	
<b>Výška konstrukce</b>	2625 mm	
<b>Barva</b>	RAL - jednobarevné; 9006; Matná	
<b>Provedení dveří</b>	Jednokřídle; Ze strany pohonu odsun vlevo	
<b>Pohon</b>	Nosná kolejnice SP808PAL manuální: 2700 mm; Kryt pohonu; Kryt pohonu 808 barva RAL: 9006: 2700 mm; Boční kryty pohonu	
<b>Křídla</b>	Křídla z hliníkových rámových profilů; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné; Dorazový sloupek; Středový zámek oboustranný: 1 ks; Vložka FAB: 1 ks; Oblouková nerezová madla	
<b>Stěna</b>	prosklená hliníková stěna s nosým profilem pro kotvení dveří a nadsvětlíkem, zasklení mléčné bezpečnostní sklo, celkový rozměr 2875+240 mm x 2625mm	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>96 477.00 Kč bez DPH</b>

**SHRnutí NABÍDKY:**

Pozice	Popis	Počet	Cena
1 -pracovna sester 04.0063	Mechanicky posuvné dveře jednokřídlové	1 ks	96 477.00 Kč
<b>Cena celkem:</b>			<b>96 477.00 Kč</b>

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody".

**Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.**

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:**

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslanych podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřizením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatky za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevezme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícími s krizí na Ukrajině.*

**DODACÍ LHŮTY:**

Do 5-7 týdnů po technickém vyjasnění, uzavření SoD a zaplacení zálohy.

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Standardně vyžadujeme 50% zálohy.

**ZÁRUKY:**

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

**PLATNOST NABÍDKY:**

4 týdny

**SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:**

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

XXX

Tel: XXX

e-mail: XXX

