

1a

Společnost:
Sídlo:
Identifikační číslo:
DIČ:
Kontakt:
Mail:

Rekapitulace zakázky


Instalace slaboproudých bezpečnostních systémů pro objekty: Kaštanová 412

CCTV – Bezpečnostní kamerový systém			
EZS – Elektronický zabezpečovací systém			
EKV- Přístupový systém			
DT – Dveřní interkom			

MEZISOUČET

CELKEM

bez DPH



Soupis materiálu a prací

CCTV – Bezpečnostní kamerový systém

Podrobnosti	POČET KS/MJ	CENA KS/MJ	ČÁSTKA
4MPix IP Turret ColorVu AcuSense panoramatická kamera; LED 30m, WDR 130dB, Audio, Alarm	1		
konzole na stěnu s montážním boxem pro kamery	1		
4MPix IP Dome AcuSense kamera; IR 30m, Audio, Alarm, IK10	6		
montážní patice pro kamery	6		
Lišta instalační, povrchová	150		
Kabel UTP CAT6	270		
Montáž kamery	7		
Tažení kabeláže	270		
Montáž lišt	150		
Plošina	2		
Nastavení systému	1		
Drobný materiál	1		
Doprava , přesun hmot	2		

MEZISOUČET

CELKEM


bez DPH

Soupis materiálu a prací

EZS – Elektronický zabezpečovací systém

Podrobnosti POČET KS/MJ CENA KS/MJ ČÁSTKA

Infrapasivní sběrniceový pohybový detektor se čítyřnásobným prvkem. Technologie Digital Motion Detection- oboustranná komunikace s ústřednou DGP pomocí BUS sběrnice	22		
LCD klávesnice s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny	3		
Kryt ústředny 320 x 395 x 120 mm s instalovaným transformátorem 16V/18V/80VA, ochranný kontakt TAMPER, provedené pospojování, prostor pro 17Ah akumulátor, 8 mm distanční mezera od zdi	1		
Olověný akumulátor (technologie AGM) 12V 18Ah	3		
Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16 ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů, 4 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj. Evidence přístupu do 32 dveří, paměť 2048 událostí. Dvě sběrnice	1		
Ethernetový komunikační modul- Podpora DHCP, šifrování SSL	1		
LTE / 2G GSM komunikační brána pro ústředny- Možno připojit na RS485 až 100m od ústředny pomocí CVT485 a nebo pomocí sériového portu	1		
Kryt ústředny320x395x120mm s instalovaným transformátorem 16V/18V/50 VA, ochranný kontakt TAMPER, provedené pospojování, prostor pro 17Ah akumulátor, 8mm distanční mezera od zdi.	3		



Opakovač a oddělovač sběrnice. S tímto modulem lze vytvořit dvě zcela oddělené větve sběrnice, přičemž při vzniku poruchy na jedné z nich, nemá tato porucha vliv na tu druhou větev.	3	
Posilovací systémový napájecí zdroj napětí s celkovým proudem 2.5A a výstupem pro záložní akumulátor s nabíjecím proudem až 1.2A. Slouží k vyrovnávání úbytku napětí a zálohu systémového napětí sběrnicevého systému BUS	3	
Lišta instalační, povrchová	150	
Kabel cykvy-j 3x1,5	75	
Kabel UTP CAT6	550	
Montáž PIR čidel	22	
Montáž klávesnice	3	
Montáž ústředny (box, PCB, bat. ...)	1	
Montáž expander (box, PCB, bat. ...)	3	
Tažení kabeláže	625	
Montáž lišt	150	
Nastavení systému	1	
Drobný materiál	1	
Doprava , přesun hmot	6	

MEZISOUČET		
CELKEM	bez DPH	

--	--	--

СВЯТКА

СЕНА КЭІМ

БОСЕТ КЭІМ

ЕЭЭ – ЕЛЕКТРОНИКА СХЕМАТЫЧЭСЦІ ЭЛЕМЕНТА


ЗОНА ІНСТЭЛЯЦІІ І ПРАВА

Soupis materiálu a prací

EKV- Přístupový systém

Podrobnosti	POČET KS/MJ	CENA KS/MJ	ČÁSTKA
-------------	-------------	------------	--------

Přístupové ústředny pro dvojce dveře v jednom nebo obou směrech- Přístupový TCP/IP modul pro řízení přístupu a evidenci vstupu do dvou dveří /obousměrně/.	3		
Přístupová čtečka EMmarine karet 125KHz s Wiegand 26Bit, napájení 9 až 12VDC, odběr max. 30mA, rozměry 49 x 20 x 110mm, krytí IP68	4		
Stabilizovaný zálohovaný zdroj 13.8V v boxu s místem pro 12V/7Ah akumulátor, technické výstupy stavu AC a akumulátoru.	3		
Olověný akumulátor (technologie AGM) 12V 7Ah	3		
Kryt ústředny 320 x 395 x 90 mm s instalovaným transformátorem 16V/18V/40 VA, ochranný kontakt TAMPER, provedené pospojování, prostor pro 17Ah akumulátor, 8mm distanční mezera od zdi.	3		
Lišta instalační, povrchová	20		
Kabel cykly-j 3x1,5	60		
Kabel UTP CAT6	125		
Tažení kabeláže	125		
Montáž list	20		
Montáž čteček	5		
Montáž řídicího systému(box, zdroj, PCB, ...)	3		



Nastavení systému, zaškolení obsluhy	1			
Licence sysdo na 3 roky	4			
Import uživatelů (nahrání čipů)	1			
Drobný materiál	1			
Doprava , přesun hmot	2			
MEZISOUČET				
CELKEM				
bez DPH				


	BOČEK Kč/M2	CEMA Kč/M2	ČVSTK/M
--	-------------	------------	---------

EKA - bytový systém

zobrazení s DPH

Soupis materiálu a prací

EKV - Přístupový systém



Podrobnosti	POČET KS/MJ
Kit IP videotelefonu, bytový monitor + dveřní stanice + switch + microSD	1
Kryt proti dešti a slunci pro 2-modulový interkom	1
Stojánek na stůl pro IP monitory	1
Kabel UTP CAT6	200
Tažení kabeláže	200
Montáž tabla na zeď	1
Montáž monitoru	1
Nastavení systému, zaškolení	1
Drobný materiál	1
Doprava , přesun hmot	1

MEZISOUČET

CELKEM

bez DPH