

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. objednatele: E650-S-7483/2024

č. sml. zhotovitele : 111/24-24531

Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací

Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabytí účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 31.12.2025. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na listopad a prosinec 2025. Zhotovitel je povinen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedojde k upřesnění.

Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíc 11, 12 / 2025

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
TO Litoměřice							
	1001	žst. Štětí: v.č. 5					ANO
5910020120	E311KB300U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
	1001	žst. Štětí: 1. SK; km: 385,750 - 385,900					NE
5910060010	E311KB300U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	300,00			
	1001	Štětí - Hoštka: 1. TK; km: 386,600 - 387,150					NE
5910060010	E311KB400U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	1100,00			
	1001	Štětí - Hoštka: 1. TK; km: 387,300 - 387,550					NE
5910060010	E311KB400U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	250,00			
	1001	Štětí - Hoštka: 1. TK; km: 390,750 - 391,150					NE
5910060010	E311KB400U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	400,00			
	1001	Liběchov - Štětí: 1. TK; km: 381,000 - 381,150					NE
5910060010	E311KB400U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	150,00			
	1001	Polepy - Litoměřice d. nádr.: 1. TK; km: 403,200 - 403,300					NE
5910060010	E311KB900U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	100,00			
	1001	Litoměřice d. nádr. - V. Žernoseky: 1. TK; km: 409,400 - 409,550					NE
5910060010	E311KBB00U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	150,00			
	1001	V. Žernoseky - Sebuzín: 2. TK; km: 414,500 - 414,530					NE
5910060010	E311KBD00U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	30,00			
	1001	V. Žernoseky - Sebuzín: 2. TK; km: 414,900 - 415,300					NE
5910060010	E311KBD00U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	400,00			
	1001	V. Žernoseky - Sebuzín: 2. TK; km: 415,480 - 415,650					NE
5910060010	E311KBD00U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	170,00			
	1001	V. Žernoseky - Sebuzín: 2. TK; km: 420,500 -421,250					NE
5910060010	E311KBD00U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	750,00			
	1001	V. Žernoseky - Sebuzín: 2. TK; km: 421,700 - 422,200					NE
5910060010	E311KBD00U00	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	500,00			
TO Děčín východ							
	1001	žst. Boletice nad Labem: v.č. 4					ANO
5910090120	E311KBW00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: km: 430,376; v.č. 6					ANO
5910020120	E311KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,00			
5910035120	E311KBH00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	2,00			
	1001	žst. Děčín východ: km: 455,877; v.č. 2					ANO
5910020130	E311KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			
5910035130	E311KBY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	žst. Děčín východ: km: 455,877; v.č. 2					ANO
5910020130	E311KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			
5910035130	E311KBY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 4					ANO
5910090050	E311KBY00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 9					ANO
5910090050	E311KBY00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 6XA					ANO
5910090050	E311KBY00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 2					ANO
5910105020	E311KBY00U00	Navaření lokální vady opornice	cm2	200,00			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 3					ANO
5910105020	E311KBY00U00	Navaření lokální vady opornice	cm2	200,00			
	1001	žst. Boletice nad Labem: v.č. 2					ANO
5910090120	E311KBW00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	žst. V. Březno: v.č. 12					ANO
5910090120	E311KBS00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 2; 3; 4; 6; 6xa; 9					NE
5910075050	E311KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	83,80			
5910075110	E311KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	91,80			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 12; 17; 21; 24					NE
5910075050	E311KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	70,00			
5910075110	E311KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	76,00			
5910080110	E311KE700U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Děčín východ: v.č. 63; 68; 69; 74; 75; 78					NE
5910075010	E311KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	70,00			
5910075110	E311KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	76,00			
5910080110	E311KE700U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
TO Ústí n/L západ							
	1001	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 113					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	28,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem západ Trmice: v.č. 832					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	28,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem západ Trmice: v.č. 835					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	28,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem západ Trmice: v.č. 834					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	20,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem západ Trmice: v.č. 836					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	20,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem západ Trmice: v.č. 831					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	28,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem západ Trmice: v.č. 833					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	28,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem západ Trmice: v.č. 817					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	34,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem západ Trmice: v.č. 824					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	56,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 5					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	37,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	žst. Ústí nad Labem západ: v.č. 116					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	6,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem západ Trmice: v.č. 807					NE
5910070010	E311KC500U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	28,00			
TO Česká Kamenice							
	0871	žst. Františkov n/Pl: v.č. 4					ANO
5910090050	E321JK000U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,00			
	1151	Rybniště - Vansdorf: km: 0,100 - 10,000; 1. TK					ANO
5910020130	E321KJ600U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	50,00			
5910035130	E321KJ600U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	12,00			ANO
	0861	žst. Česká Kamenice: km: 24,420 - 24,500; v.č. 1 a 3					
5910020130	E321KJ000U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			ANO
5910035130	E321KJ000U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
	0861	žst. Česká Kamenice: km: 24,350 - 24,600; 1.SK					ANO
5910020130	E321KJ000U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
5910035130	E321KJ000U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			ANO
	0871	Benešov n/PL - Františkov n/Pl: km: 1,480; 1.TK					
5910020130	E321JK000U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,00			ANO
5910035130	E321JK000U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	1,00			
	0871	Františkov n/Pl - Horní Police: km: 6,450 - 7,850; 1.TK					ANO
5910020130	E321JK000U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,00			
5910035130	E321JK000U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	4,00			ANO
TO Roudnice n/L							
	0831	Straškov - Vraňany: km: 27,9 -28,4; TK					ANO
5910020130	E311KKP00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
5910035030	E311KKP00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00			ANO
	0831	Straškov - Vraňany: km: 27,9 -28,4; TK					
5910020130	E311KKP00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			ANO
5910035030	E311KKP00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00			
	1001	Čížkovice - Libochovice: km: 10 - 11,5; TK					ANO
5910020130	E321KMG00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			
5910035030	E321KMG00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00			ANO
	1001	Čížkovice - Libochovice: km: 10 - 11,5; TK					
5910020130	E321KMG00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00			ANO
5910035030	E321KMG00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00			
	1001	žst. Hněvice: km: 468,899 - 468,858; v.č. 310					ANO
5910020130	E321KDW00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	3,00			
5910035130	E321KDW00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	1,00			ANO
	1001	žst. Hněvice: km: 468,899 - 468,080; v.č. 310; 304. SK a 306.SK					
5910020130	E321KDW00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
5910035130	E321KDW00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	2,00			
	0801	žst. Roudnice nad Labem: v.č. 11					ANO
5910090530	E321KDW00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	žst. Hněvice: v.č. 2; 25;27; 305b					NE
5910075050	E321KDW00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	29,90			
5910075110	E321KDW00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	32,30			
5910080210	E311KDV00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	2,00			
TO Lovosice							
	0801	žst. Lovosice: km: 494,440 - 494,450; v. č. 140					ANO
5910020110	E321KE300U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,00			
5910035110	E321KE300U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			
	0801	žst. Lovosice: km: 492,988 - 492,992; ZV101					ANO
5910020110	E321KE300U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E321KE300U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	1,00			
	0801	žst. Lovosice: v.č. 19					ANO
5910020110	E321KE300U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	6,00			
5910035110	E321KE300U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
	0801	žst. Hrobce: v.č. 1; 2; 3; 12; 13; 17					NE
5910075050	E311KDV00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	48,30			
5910075110	E311KDV00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	50,70			
5910080210	E311KDV00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
5910080310	E311KDV00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	2,00			
	0801	žst. Bohušovice nad Ohří: v.č. 1; 2; 3; 17					NE
5910075010	E321KE900U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,10			
5910075150	E321KE900U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,90			
5910080210	E321KE900U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	2,00			
5910080110	E321KE900U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
TO Ústí hl.n.							
	0801	Prackovice - Ústí nad Labem Jih.: km: 505,570 - 505,574; 2. TK					ANO
5910020110	E321KE600U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E321KE600U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
	0801	žst. Prackovice nad Labem: v.č. 1					ANO
5910090570	E311KE500U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebovaní přes 10 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Ústí nad Labem Jih: v.č. 106					NE
5910075050	E311KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00			
5910075110	E311KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,60			
	0801	žst. Ústí nad Labem Jih: v.č. 108					NE
5910075050	E311KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00			
5910075110	E311KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,60			
5910075210	E311KE700U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,00			
	0801	žst. Ústí nad Labem Jih: v.č. 112					NE
5910075010	E311KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00			
5910075110	E311KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,60			
	0801	žst. Ústí nad Labem Jih: v.č. 113					NE
5910075010	E311KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00			
5910075110	E311KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,60			
5910075210	E311KE700U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,00			
	0801	žst. Ústí nad Labem Jih: v.č. 114					NE
5910075010	E311KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00			
5910075110	E311KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,60			
5910075210	E311KE700U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0801	žst. Ústí nad Labem Jih: v.č. 115					NE
5910070010	E311KE700U00	Základní reprofilace kolejových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	25,60			
	0801	žst. Ústí nad Labem Jih: v.č. 116					NE
5910075050	E311KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00			
5910075110	E311KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,60			
5910075210	E311KE700U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,00			
	0801	žst. Ústí nad Labem os. nádr.: v.č. 2					NE
5910075010	E311KE700U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,10			
5910075110	E311KE700U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,90			
5910075210	E311KE700U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,80			
	0801	žst. Ústí nad Labem Sever: v.č. 203; 205; 214; 246; 255					NE
5910080110	E321KEB00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
5910080210	E321KEB00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	4,00			
	0801	žst. Ústí nad Labem Sever: v.č. 208; 214; 242; 246					NE
5910075010	E321KEB00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	48,30			
5910075050	E321KEB00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,00			
5910075110	E321KEB00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	50,70			
5910075150	E321KEB00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,20			
TO Děčín hl.n.							
	0802	žst. Povrly: v.č. 6					ANO
5910090560	E321KDE00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00			
	0801	žst. Děčín hl. nádr.: km: 539,988 - 539,968; v.č. 438					ANO
5910020110	E321KEH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E321KE900U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
	0802	žst. Prostřední Žleb: v.č. 10					ANO
5910090350	E321KHJ00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm	kus	1,00			
	0802	žst. Prostřední Žleb: v.č. 13					ANO
5910090060	E321KHJ00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
	0802	žst. Prostřední Žleb: v.č. 22					ANO
5910090630	E321KHJ00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Prostřední Žleb: v.č. 6					NE
5910075050	E321KHJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,00			
5910075150	E321KHJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,20			
	1001	žst. Prostřední Žleb: v.č. 1					NE
5910075050	E321KHJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	46,40			
5910075150	E321KHJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	48,40			
5910080210	E321KHJ00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Prostřední Žleb: v.č. 2					NE
5910075010	E321KHJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	23,20			
5910075110	E321KHJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,20			
	1001	žst. Prostřední Žleb: v.č. 3					NE
5910075050	E321KHJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,00			
5910075150	E321KHJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,20			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	žst. Prostřední Žleb: v.č. 4					NE
5910075050	E321KHJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,00			
5910075110	E321KHJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	27,20			
	1001	žst. Prostřední Žleb: v.č. 10					NE
5910075010	E321KHJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00			
5910075110	E321KHJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	13,60			
	1001	žst. Prostřední Žleb: v.č. 18					NE
5910075010	E321KHJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	23,20			
5910075110	E321KHJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,20			
5910080310	E321KHJ00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Prostřední Žleb: v.č. 20					NE
5910075010	E321KHJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	35,80			
5910075150	E321KHJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	37,40			
	1001	žst. Prostřední Žleb: v.č. 21					NE
5910075010	E321KHJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	23,20			
5910075110	E321KHJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,20			
	1001	žst. Povrty: v.č. 2					NE
5910075050	E321KEJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	17,90			
5910075110	E321KEJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	18,70			
	1001	žst. Povrty: v.č. 3					NE
5910075050	E321KEJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	17,90			
5910075110	E321KEJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	18,70			
5910080310	E321KED00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Povrty: v.č. 4					NE
5910080310	E321KED00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Povrty: v.č. 10					NE
5910075010	E321KEJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	17,90			
5910075060	E321KED00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	17,90			
5910075110	E321KED00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	37,40			
5910075210	E321KED00U00	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	118,40			
	1001	žst. Děčín hl. nádr.: v.č. 2					NE
5910075050	E321KEJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,10			
5910075110	E321KEJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,90			
	1001	žst. Děčín hl. nádr.: v.č. 3					NE
5910075050	E321KEJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,10			
5910075110	E321KEJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,90			
	1001	žst. Děčín hl. nádr.: v.č. 4					NE
5910080210	E321KEJ00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	1001	žst. Dolní Žleb: v.č. 1 a 6					NE
5910075010	E321KHJ00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	35,80			
5910075150	E321KHJ00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	37,40			
5910080210	E321KHJ00U00	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	1,00			
	1001	TO Děčín hl. nádr.					NE
5957140000	E321KEJ00U00	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - FT	kus	2,00			
5908030015	E321KEJ00U00	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. UIC60, R65	styk	2,00			