

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2079 a násl. zák. č. 89 / 2012 Sb., občanského zákoníku

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Kupující: **Základní škola a mateřská škola Praha - Zličín, příspěvková organizace**
se sídlem: Míšovická 513/12, 15521 Praha 5 - Zličín
zastoupený: ředitelkou Mgr. Bc. Vladimírou Šimáčkovou, MSc.
IČO: 70845905
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 168554437/5500

(dále jen „kupující“),

a

- 1.2. Prodávající: **MY DVA holding a.s.**
Obchodní rejstřík: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5422
se sídlem: Osadní 28, 170 00 Praha 7
zastoupený: 
IČO: 25676059
DIČ: CZ25676059
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 4284769003/5500

(dále jen „prodávající“)

uzavírají podle § 2079 a násl. zák. č. 89 / 2012 Sb. Tuto

Kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“).



Čl. II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 Položkový rozpočet na „Vybavení modulového pavilonu ZŠ Zličín“ / dále jen zboží / a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Položkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu tak, jak je dále uvedeno v této smlouvě.

Čl. III

KUPNÍ CENA

- 3.1. Kupní cena byla stanovena na částku:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| Celková cena bez DPH | 1.269.677,20 Kč |
| DPH 21 % | 266.632,21 Kč |
| Celková cena vč. DPH | 1.536.309,41 Kč |
- 3.2. Cena plnění je závazná.

Čl. IV

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Obě strany se dohodly na těchto platebních podmínkách: Faktura se splatností 14 dní
- 4.2. Kupní cena je splatná nejpozději do 14 dní ode dne dodání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím, o čemž svědčí potvrzený předávací protokol. Prodávající je povinen vystavit na kupní cenu fakturu.
- 4.3. Úhradou kupní ceny se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
- 4.4. Pokud kupující neuhradí ve lhůtě splatnosti kupní cenu, či zálohu na ni, má prodávající nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Čl. V

DODACÍ PODMÍNKY

- 5.1. Předpokládaný termín dodání: nejpozději do 28. listopadu 2025
- 5.2. Místo dodání zboží: Míšovická 513/12, 155 21 Praha – Zličín.



- 5.3. Ke zboží budou dodány tyto doklady: předávací protokol
návodů na údržbu
- 5.4. Součástí zboží je i jeho obal, který chrání zboží před poškozením při přepravě.

Čl. VI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 6.1. Kupující je povinen zboží před převzetím prohlédnout, zda je bez zjevných vad. Pokud se takové vyskytnou, uvede je do dodacího listu. Na pozdější reklamace zjevných vad prodávající nebude brát zřetel.
- 6.2. Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží a služeb v dodacím listu. Zde uvede i výše uvedené vady, pokud se vyskytnou. Na základě potvrzeného dodacího listu prodávající vystaví fakturu.
- 6.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím, o čemž svědčí potvrzený dodací list či předání zboží smluvnímu dopravci od kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí za škody na zboží.
- 6.4. Pokud prodávající nedodá zboží k předání v dohodnutém termínu, má kupující nárok na smluvní pokutu, která činí 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení. Proávající není v prodlení s dodáním zboží v případě, že kupující nezajistí potřebnou součinnost pro sjednaný způsob dodání, nebo pokud v rozporu s touto smlouvou či zákonem odmítne řádně dodané zboží převzít.
- 6.5. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až po úplném uhrazení kupní ceny, jakož i případného závazku kupujícího v podobě úroku z prodlení či jiného peněžitého závazku podle této smlouvy.

Čl. VII

ZÁRUKA

- 7.1. Záruční doba na předmět smlouvy je 24 měsíců.
- 7.2. Proávající garantuje, že po dobu záruky bude dodané zboží způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
- 7.3. Proávající neodpovídá za závady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze či nedodržováním obvyklých způsobů užívání a za závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, jakož ani za závady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající. Záruka za jakost zboží zaniká rovněž v případě, že kupující provedl podstatné změny nebo úpravy bez souhlasu prodávajícího, nejedná-li se o změny vyvolané nutností odstranit havarijný stav.



- 7.4. V případě, že se na zboží v záruční době vyskytnou vady, kupující je povinen tyto vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit prodávajícímu faxem nebo písemně.
- 7.5. Reklamací je prodávající povinen řešit nejdéle do 30 ti dnů.
- 7.6. Prodávající na vlastní náklady opraví nebo nahradí jakoukoli část zboží, která se ukáže jako vadná nebo poškozená důsledkem špatného materiálu či zpracování a projeví se v záruční době.
- 7.7. Vady na zboží, které nebudou předmětem záruky, se zavazuje prodávající odstranit v rámci servisu v ceně a v době sjednané s kupujícím.
- 7.8. Prodávající v souvislosti s prodejem zboží kupujícímu garantuje na trhu obvyklé smlouvy o údržbě.

ČL.VIII


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Veškeré informace a know how, obdržené kteroukoli stranou v souvislosti s touto smlouvou, budou udržovány jako důvěrné druhou stranou. Je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu druhé strany je poskytovat třetím osobám.
- 8.2. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 8.3. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle §1765 odst. 2 občanského zákoníku a není oprávněn domáhat se po prodávajícím a/nebo soudně obnovení jednání o smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran.
- 8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.
- 8.5. Strany dále prohlašují, že realizací smlouvy nedochází k neúměrnému zkrácení jedné ze stran dle § 1793 občanského zákoníku. Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
- 8.6. V případě, že se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane, nebo bude prohlášeno neplatným, nevykonatelným či nevymahatelným, taková vada příslušného ustanovení nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit vadné ustanovení novým ustanovením bezvadným, které v maximálním možném rozsahu zachová hospodářský význam nahrazovaného ustanovení.
- 8.7. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, které nebudou stranami vyřešeny smírnou cestou, budou rozhodovány v prvním stupni místně příslušným soudem dle sídla prodávajícího.
- 8.8. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokutu/úroky z prodlení a dále ani na povinnosti, které mají dle smlouvy trvat i po jejím zániku, zejména povinnost k náhradě škody a zaplacení všech dlužných částek.

- 8.9. Prodávající a kupující se dohodli, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ve smyslu ust. § 1881 a násl. občanského zákoníku nepřevědou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Kupující a prodávající vylučují ust. § 1881 občanského zákoníku, tj. pohledávky z této kupní smlouvy nelze postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet na „Vybavení modulového pavilonu ZŠ Zličín“.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Základní škola a mateřská škola Praha - Zličín, příspěvková organizace
Míšovická 513/12, Zličín, 155 21 Praha 5

Vybavení modulového pavilonu ZŠ Zličín

1 269 677,20 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH	1 269 677,20 Kč
DPH 21 %	266 632,21 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	1 536 309,41 Kč

Mgr. Bc.
Vladimíra
Šimáčková

Digitálně podepsal Mgr.
Bc. Vladimíra Šimáčková
Datum: 2025.10.20
18:31:45 +02'00'

Miroslav
Pszczólka

Digitálně podepsal
Miroslav Pszczólka
Datum: 2025.10.13
10:36:13 +02'00'

Vybavení modulového pavilonu ZŠ Zličín

Označení patra	Označení místnosti	Označení položky	Název položky	Popis / minimální technické parametry	Rozměry (v x š x h)	Množství	Cena/ks bez DPH	Celková cena bez DPH	Sazba DPH v %	Celková cena s DPH
"ZELENÉ" PATRO										
1.	103	SK1	Kovová šatní skříň	Kovová šatní skříň třídeřevá na soklu s vnitřní polici v horní části. Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm. Skříň má sokl výšky 150 mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat tyč na ramínka se třemi plastovými háčky, polici v horní části skříně. Dveře jsou standardně vybaveny výztuhou pro zvýšení odolnosti, větracími žaluziemi v horní i spodní části dveří pro účinné odvětrání a prolisem na jmenovkou. Dveře jsou zavěšeny na vnějších pantech, na přání zákazníka je možné zavěšení i na vnitřní čepy, úhel otevření 180°. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Šatní skříň je standardně vybavena cylindrickým zámkem se dvěma klíči nebo otočným uzávěrem pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky). Zamykání dveří je jednobodové, umístěné uprostřed dveří. Za příplatek je možné skříň vybavit vícebodovým zamykáním a jiným typem zámku (mincovním nebo elektronickým). Šatní oddělení je možné za příplatek vybavit plastovou podložkou pod obuv k zachycení vody a nečistot. Šatní skříň je možné vybavit šikmou střechou (za příplatek), ta zabraňuje odkládání odpadků na střechu skříně a usnadňuje její čištění. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny. Minimální požadavky na barevnosti šatníku : korpus RAL 7035 šedá, dveře v min. 6 barevných odstínech sv. šedá, sv. modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená.	1200x900x500 mm	10	6 433,00	64 330,00	21,00	77 839,30
1	103		Generální klíč	Součástí dodávky bude generální klíč pro celou zakázku.		1	640,00	640,00	21,00	774,40
1	104		Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm a plastovou průchodkou umístěnou v levé části desky. Cena vč. dopravy a instalace.	750x1600x800 mm	2	6 725,00	13 450,00	21,00	16 274,50
1	104	K2	Kontejner mobilní, kovový	Mobilní kontejner 3 zásuvkový, na kolečkách. Celokovové provedení, min. tl. plechu 0,8 mm, zásuvky celokovové s částečným výsuvem. Úchytky s roztečí vrtání 64mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Barevné provedení RAL 9006, povrch jemná struktura. Cena vč. dopravy a instalace.	540x420x525 mm	2	5 476,00	10 952,00	21,00	13 251,92
1	104		Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách, opěrák s šedou síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou. Sedák ze vstříkované pěny, na sedáku prošívání čalounění. Synchronní mechanismus s trojnásobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku. Nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele. Výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy. Výškově, úhlově a podélně nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou. Leštěná aluminiová báze. Kolečka o průměru min. 65 mm. Barevné provedení čalounění sedáku a opěrky hlavy: černá nebo šedá potahová látka. Nosnost 130 kg. Cena včetně dopravy a instalace.	výška sedáku 410-530 mm	2	5 402,00	10 804,00	21,00	13 072,84
1	104		Magnetická nástěnka	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrotí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena vč. dopravy a instalace.	1500x1200 mm	1	6 785,00	6 785,00	21,00	8 209,85

1	104	12	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	1800x800x419 mm	2	7 697,00	15 394,00	21,00	18 626,74
1	104	13	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část ZO H s dveřmi, uvnitř 1 přestavitelná police, horní část ZO H otevřená, 2 výškově stavitelná police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	1800x800x419 mm	1	6 598,00	6 598,00	21,00	7 983,58
1	104	N	Skříňový nástavec	Skříňový nástavec s dveřmi s 1 policí. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Dveře opatřeny celokovovou úchytkou " L" s roztečí 96 mm. Nástavec je uzamykatelný. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	728x800x419 mm	3	4 736,00	14 208,00	21,00	17 191,68
1	104		Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná (5 ks). Opěrák židle je opatřený černou prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výška sedáku je 460 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	830x470x590 mm	1	1 212,00	1 212,00	21,00	1 466,52
1	104	V1	Věšáková stěna	Deska z LTD tl. 18 mm, hrany ABS 0,7 mm, zavěšená na zeď, včetně 4 ks kovových dvojháčků. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	1800x600 mm	1	658,40	658,40	21,00	796,66
1	108	KT1	Katedra učitele	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skřínky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skřínky jsou dvě výškově přestavitelné police s výřezem v pravé části pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skřínky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnějším boku skřínky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skřínky je vyjímatelné, na spodní straně opatřeno plastovými kluzáky, které zabraňují vysunutí. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	760x1300x582 mm	1	10 390,00	10 390,00	21,00	12 571,90
1	108		Židle učitelská	Otočná kancelářská židle se skořepinou z bukové překližky, celočalouněná. Chromovaná ocelová báze a plynový píst pro nastavení výšky, kolečka Ø 50 mm pro měkké povrchy. Nosnost 130 kg. Celočalounění potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů barev. Cena vč. dopravy a instalace.	výška sedáku 370-480 mm	1	3 079,00	3 079,00	21,00	3 725,59

1	108		Žákovský stůl jednomístný	Žákovská lavice jednomístná, s nastavitelnou výškou 3-7 dle ČSN EN 1729. Nohy ze svařované ocelové konstrukce tvaru "T". Středový ocelový svislý plochooálný profil 50x30 mm navařený do spodní ocelové podstavy, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavy opatřeny černými plastovými chrániči, ve spodní části jsou vyměnitelné kluzáky - výběr ze dvou typů pro použití na tvrdé nebo měkké podlahy. Obě nohy spojeny svařem ocelovou trubkou o průměru 35 mm. Součástí drátěná police uchycená na spodní stranu stolové desky a háček pro zavěšení tašky na vnější straně nohy stolu. Povrchová úprava ocelových částí vypalovanou práškovou barvou, výběr min. z 10 barev. Stolová deska organického tvaru se zaoblenými rohy na bočních koncích vydutá a vypouklá tak, aby umožňovala napojení více stůlů pod úhlem až 30° (atypický tvar "fazole"). Deska vyrobena z laminované třívrstvé jemné dřevotřískové desky tl. 25 mm emisní třídy E1 dle normy EN 312 (a odvozených národních norem, např. ČSN EN 312 apod.). Výběr min. z 5 barev. Deska opatřena odolnou navazující oblou PUR hranou šedé nebo béžové barvy. Cena včetně dopravy a instalace.	797x586mm	30	4 636,00	139 080,00	21,00	168 286,80
1	108		Židle žákovská	Žákovská židle s výškovým nastavením pomocí imbusových šroubů. Částečně svařovaná ocelová konstrukce, profily plochooálného průřezu o rozměrech 41x21 mm a 34x17, jákl 30x15 mm, tl. stěny 1,4 mm. Povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Překlízkový sedák a opěrák z bukových dýh tl. 7 mm, potaženo CPL laminátem pro větší odolnost materiálu proti oděru sedáku a opěráku. CPL laminát v dekoru břízy nebo ve světle šedé barvě. Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře, sedák vpředu zakončen kolenním ohybem. Pod sedákem umístěny plastové prvky pro zavěšení židle do drátěného koše pod lavici. Zakončení nosných profilů opěráků - kovová víčka v barvě konstrukce. Plastové kluzáky proti poškrábání podlahy v šedé barvě. Výškově stavitelná židle dle normy ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Možnost výběru barevného provedení konstrukce z pěti základních barev dle vzorníku RAL. Rozměry: vel. 3-7 Uchazeč je povinen certifikát předložit na vyžádání. Cena včetně dopravy a instalace.	vel. 3-4	30	1 206,00	36 180,00	21,00	43 777,80
1	108	01	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dvěma výšky 1803 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	1803x800x480 mm	2	9 222,00	18 444,00	21,00	22 317,24
1	108	02	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dvěma výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část s polici, spodní část 30H s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	1803x800x480 mm	2	7 973,00	15 946,00	21,00	19 294,66
1	108	03	Skříň s plastovými boxy	Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena na dvě části, horní část opatřena polici výšky 20H a spodní část je vybavena plastovými vodicími lištami (šedé nebo béžové) pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm a vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů pro plastové boxy. Skříň je opatřena rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace.	1803x706x480 mm	4	12 955,00	51 820,00	21,00	62 702,20

1	108		Stůl kancelářský	Stůl na deskové podnoži. Stolová deska LTD 25 mm, oplepena ABS hranou tl. 2 mm. Desková podnož LTD 18 mm, oplepena ABS hranou 0,8 mm. Bočnice stolu jsou spojeny lubem v. 300 mm z LTD 18 mm, která současně podpirá stolovou desku. Podnož stolu je opatřena plastovými kluzáky. V rohu stolové desky je osazena kabelová průchodka prům. 70 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	735x1000x600 mm	1	2 470,00	2 470,00	21,00	2 988,70
1	108		Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná (5 ks). Opěrák židle je opatřený černou prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výška sedáku je 460 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	830x470x590 mm	1	1 212,00	1 212,00	21,00	1 466,52

"MODRÉ" PATRO										
2	202		Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm a plastovou průchodkou umístěnou v levé části desky. Cena vč. dopravy a instalace.	750x1600x800 mm	2	6 725,00	13 450,00	21,00	16 274,50
2	202	K2	Kontejner mobilní, kovový	Mobilní kontejner 3 zásuvkový, na kolečkách. Celokovové provedení, min. tl. plechu 0,8 mm, zásuvky celokovové s částečným výsuvem. Úchytka s roztečí vrtání 64mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Barevné provedení RAL 9006, povrch jemná struktura. Cena vč. dopravy a instalace.	540x420x525 mm	2	5 476,00	10 952,00	21,00	13 251,92
2	202		Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách, opěrák s šedou síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou. Sedák ze vstříkované pěny, na sedáku prošivané čalounění. Synchronní mechanismus s trojnásobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku. Nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele. Výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy. Výškově, úhlově a podélně nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou. Leštěná aluminiová báze. Kolečka o průměru min. 65 mm. Barevné provedení čalounění sedáku a opěrky hlavy: černá nebo šedá potahová látka. Nosnost 130 kg. Cena včetně dopravy a instalace.	výška sedáku 410-530 mm	2	5 402,00	10 804,00	21,00	13 072,84
2	202		Magnetická nástěnka	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena vč. dopravy a instalace.	1500x1200 mm	1	6 785,00	6 785,00	21,00	8 209,85
2	202	12	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvirání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	1800x800x419 mm	2	7 697,00	15 394,00	21,00	18 626,74
2	202	13	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvirání od 95° do 110°. Spodní část 20H s dveřmi, uvnitř 1 přestavitelná police, horní část 30H otevřená, 2 výškově stavitelná police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	1800x800x419 mm	1	6 598,00	6 598,00	21,00	7 983,58

2	202	N	Skříňový nástavec	Skříňový nástavec s dveřmi s 1 policí. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Dveře opatřeny celokovovou úchytkou " L " s roztečí 96 mm. Nástavec je uzamykatelný. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	728x800x419 mm	3	4 736,00	14 208,00	21,00	17 191,68
2	202		Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná (5 ks). Opěrák židle je opatřený černou prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výška sedáku je 460 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	830x470x590 mm	1	1 212,00	1 212,00	21,00	1 466,52
2	202	V1	Věšáková stěna	Deska z LTD tl. 18 mm, hrany ABS 0,7 mm, zavěšená na zeď, včetně 4 ks kovových dvojháčků. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	1800x600 mm	1	658,40	658,40	21,00	796,66
2	203	SK1	Kovová šatní skříň	Kovová šatní skříň třídvéřová na soklu s vnitřní policí v horní části. Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm. Skříň má sokl výšky 150 mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat tyč na ramínka se třemi plastovými háčky, policí v horní části skříně. Dveře jsou standardně vybaveny výztuhou pro zvýšení odolnosti, větracími žaluziemi v horní i spodní části dvířek pro účinné odvětrání a prolisem na jmenovkou. Dveře jsou zavěšeny na vnějších pantech, na přání zákazníka je možné zavěšení i na vnitřní čepy, úhel otevření 180°. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Šatní skříň je standardně vybavena cylindrickým zámkem se dvěma klíči nebo otočným uzávěrem pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky). Zamykání dveří je jednobodové, umístěné uprostřed dveří. Za příplatek je možné skříň vybavit vícebodovým zamykáním a jiným typem zámků (mincovním nebo elektronickým). Šatní oddělení je možné za příplatek vybavit plastovou podložkou pod obuv k zachycení vody a nečistot. Šatní skříň je možné vybavit šikmou střešou (za příplatek), ta zabírá a odkládání odpadků na střeše skříně a usnadňuje její čištění. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny. Minimální požadavky na barevnost šatníku : korpus RAL 7035 šedá, dveře v min. 6 barevných odstínech sv. šedá, sv. modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená.	1200x900x500 mm	10	6 433,00	64 330,00	21,00	77 839,30
2	210	KT1	Katedra učitele	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky jsou dvě výškově přestavitelné police s výřezem v pravé části pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, na spodní straně opatřeno plastovými kluzáky, které zabraňují vysunutí. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	760x1300x582 mm	1	10 390,00	10 390,00	21,00	12 571,90
2	210		Židle učitelská	Otočná kancelářská židle se skořepinou z bukové překližky, celočalouněná. Chromovaná ocelová báze a plynový píst pro nastavení výšky, kolečka Ø 50 mm pro měkké povrchy. Nosnost 130 kg. Celočalounění potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů barev. Cena vč. dopravy a instalace.	výška sedáku 370-480 mm	1	3 079,00	3 079,00	21,00	3 725,59

2	210		Žákovský stůl jednomístný	Žákovská lavice jednomístná, s nastavitelnou výškou 3-7 dle ČSN EN 1729. Nohy ze svařované ocelové konstrukce tvaru "T". Středový ocelový svislý plochooálný profil 50x30 mm navařený do spodní ocelové podstavy, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavy opatřeny černými plastovými chrániči, ve spodní části jsou vyměnitelné kluzáky - výběr ze dvou typů pro použití na tvrdé nebo měkké podlahy. Obě nohy spojeny svařem ocelovou trubkou o průměru 35 mm. Součástí drátěná police uchycená na spodní stranu stolové desky a háček pro zavěšení tašky na vnější straně nohy stolu. Povrchová úprava ocelových částí vypalovanou práškovou barvou, výběr min. z 10 barev. Stolová deska organického tvaru se zaoblenými rohy na bočních koncích vydutá a vypouklá tak, aby umožňovala napojení více stůlů pod úhlem až 30° (atypický tvar "fazole"). Deska vyrobena z laminované třívrstvé jemné dřevotřískové desky tl. 25 mm emisní třídy E1 dle normy EN 312 (a odvozených národních norem, např. ČSN EN 312 apod.). Výběr min. z 5 barev. Deska opatřena odolnou navazující oblou PUR hranou šedé nebo béžové barvy. Cena včetně dopravy a instalace.	797x586mm	30	4 636,00	139 080,00	21,00	168 286,80
2	210		Židle žákovská	Žákovská židle s výškovým nastavením pomocí imbusových šroubů. Částečně svařovaná ocelová konstrukce, profily plochooálného průřezu o rozměrech 41x21 mm a 34x17, jákl 30x15 mm, tl. stěny 1,4 mm. Povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Překlízkový sedák a opěrák z bukových dýh tl. 7 mm, potaženo CPL laminátem pro větší odolnost materiálu proti oděru sedáku a opěráku. CPL laminát v dekoru břízy nebo ve světle šedé barvě. Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře, sedák vpředu zakončen kolenním ohybem. Pod sedákem umístěny plastové prvky pro zavěšení židle do drátěného koše pod lavici. Zakončení nosných profilů opěráků - kovová víčka v barvě konstrukce. Plastové kluzáky proti poškrábání podlahy v šedé barvě. Výškově stavitelná židle dle normy ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Možnost výběru barevného provedení konstrukce z pěti základních barev dle vzorníku RAL. Rozměry: vel. 3-7 Uchazeč je povinen certifikát předložit na vyžádání. Cena včetně dopravy a instalace.	vel. 3-4	30	1 206,00	36 180,00	21,00	43 777,80
2	210	01	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dvěma výšky 1803 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	1803x800x480 mm	2	9 222,00	18 444,00	21,00	22 317,24
2	210	02	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dvěma výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část s polici, spodní část 30H s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	1803x800x480 mm	2	7 973,00	15 946,00	21,00	19 294,66
2	210	03	Skříň s plastovými boxy	Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena na dvě části, horní část opatřena polici výšky 20H a spodní část je vybavena plastovými vodicími lištami (šedé nebo béžové) pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm a vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů pro plastové boxy. Skříň je opatřena rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace.	1803x706x480 mm	4	12 955,00	51 820,00	21,00	62 702,20

2	210		Stůl kancelářský	Stůl na deskové podnoži. Stolová deska LTD 25 mm, oplepena ABS hranou tl. 2 mm. Desková podnož LTD 18 mm, oplepena ABS hranou 0,8 mm. Bočnice stolu jsou spojeny lubem v. 300 mm z LTD 18 mm, která současně podpírá stolovou desku. Podnož stolu je opatřena plastovými kluzáky. V rohu stolové desky je osazena kabelová průchodka prům. 70 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	735x1000x600 mm	1	2 470,00	2 470,00	21,00	2 988,70
2	210		Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná (5 ks). Opěrák židle je opatřený černou prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výška sedáku je 460 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	830x470x590 mm	1	1 212,00	1 212,00	21,00	1 466,52

"ŽLUTÉ" PATRO										
3	302		Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm a plastovou průchodkou umístěnou v levé části desky. Cena vč. dopravy a instalace.	750x1600x800 mm	2	6 725,00	13 450,00	21,00	16 274,50
3	302	K2	Kontejner mobilní, kovový	Mobilní kontejner 3 zásuvkový, na kolečkách. Celokovové provedení, min. tl. plechu 0,8 mm, zásuvky celokovové s částečným výsuvem. Úchytka s roztečí vrtání 64mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Barevné provedení RAL 9006, povrch jemná struktura. Cena vč. dopravy a instalace.	540x420x525 mm	2	5 476,00	10 952,00	21,00	13 251,92
3	302		Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách, opěrák s šedou síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou. Sedák ze vstříkované pěny, na sedáku prošivané čalounění. Synchronní mechanismus s trojnásobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku. Nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele. Výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy. Výškově, úhlově a podélně nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou. Leštěná aluminiová báze. Kolečka o průměru min. 65 mm. Barevné provedení čalounění sedáku a opěrky hlavy: černá nebo šedá potahová látka. Nosnost 130 kg. Cena včetně dopravy a instalace.	výška sedáku 410-530 mm	2	5 402,00	10 804,00	21,00	13 072,84
3	302		Magnetická nástěnka	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena vč. dopravy a instalace.	1500x1200 mm	1	6 785,00	6 785,00	21,00	8 209,85
3	302	12	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	1800x800x419 mm	2	7 697,00	15 394,00	21,00	18 626,74
3	302	13	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část ZOŠ s dveřmi, uvnitř 1 přestavitelná police, horní část ZOŠ otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	1800x800x419 mm	1	6 598,00	6 598,00	21,00	7 983,58

3	302	N	Skříňový nástavec	Skříňový nástavec s dveřmi s 1 policí. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Dveře opatřeny celokovovou úchytkou " L " s roztečí 96 mm. Nástavec je uzamykatelný. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	728x800x419 mm	3	4 736,00	14 208,00	21,00	17 191,68
3	302		Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná (5 ks). Opěrák židle je opatřený černou prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výška sedáku je 460 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	830x470x590 mm	1	1 212,00	1 212,00	21,00	1 466,52
3	302	V1	Věšáková stěna	Deska z LTD tl. 18 mm, hrany ABS 0,7 mm, zavěšená na zeď, včetně 4 ks kovových dvojháčků. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	1800x600 mm	1	658,40	658,40	21,00	796,66
3	303	SK1	Kovová šatní skříň	Kovová šatní skříň třídvéřová na soklu s vnitřní policí v horní části. Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm. Skříň má sokl výšky 150 mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat tyč na ramínka se třemi plastovými háčky, policí v horní části skříně. Dveře jsou standardně vybaveny výztuhou pro zvýšení odolnosti, větracími žaluziemi v horní i spodní části dvířek pro účinné odvětrání a prolisem na jmenovkou. Dveře jsou zavěšeny na vnějších pantech, na přání zákazníka je možné zavěšení i na vnitřní čepy, úhel otevření 180°. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Šatní skříň je standardně vybavena cylindrickým zámkem se dvěma klíči nebo otočným uzávěrem pro visací zámek (visací zámek není součástí dodávky). Zamykání dveří je jednobodové, umístěné uprostřed dveří. Za příplatek je možné skříň vybavit vícebodovým zamykáním a jiným typem zámků (mincovním nebo elektronickým). Šatní oddělení je možné za příplatek vybavit plastovou podložkou pod obuv k zachycení vody a nečistot. Šatní skříň je možné vybavit šikmou střechou (za příplatek), ta zabraňuje odkládání odpadků na střechu skříně a usnadňuje její čištění. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny. Minimální požadavky na barevnost šatníku : korpus RAL 7035 šedá, dveře v min. 6 barevných odstínech sv. šedá, sv. modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená.	1200x900x500 mm	10	6 433,00	64 330,00	21,00	77 839,30
3	310	KT1	Katedra učitele	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky jsou dvě výškově přestavitelné police s výřezem v pravé části pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, na spodní straně opatřeno plastovými kluzáky, které zabraňují vysunutí. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	760x1300x582 mm	1	10 390,00	10 390,00	21,00	12 571,90
3	310		Židle učitelská	Otočná kancelářská židle se skořepinou z bukové překližky, celočalouněná. Chromovaná ocelová báze a plynový píst pro nastavení výšky, kolečka Ø 50 mm pro měkké povrchy. Nosnost 130 kg. Celočalounění potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů barev. Cena vč. dopravy a instalace.	výška sedáku 370-480 mm	1	3 079,00	3 079,00	21,00	3 725,59

3	310		Žákovský stůl jednomístný	Žákovská lavice jednomístná, s nastavitelnou výškou 3-7 dle ČSN EN 1729. Nohy ze svařované ocelové konstrukce tvaru "T". Středový ocelový svislý plochooálný profil 50x30 mm navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavy opatřeny černými plastovými chrániči, ve spodní části jsou vyměnitelné kluzáky - výběr ze dvou typů pro použití na tvrdé nebo měkké podlahy. Obě nohy spojeny svařem ocelovou trubkou o průměru 35 mm. Součástí drátěná police uchycená na spodní stranu stolové desky a háček pro zavěšení tašky na vnější straně nohy stolu. Povrchová úprava ocelových částí vypalovanou práškovou barvou, výběr min. z 10 barev. Stolová deska organického tvaru se zaoblenými rohy na bočních koncích vydutá a vypouklá tak, aby umožňovala napojení více stůlů pod úhlem až 30° (atypický tvar "fazole"). Deska vyrobena z laminované třívrstvé jemné dřevotřískové desky tl. 25 mm emisní třídy E1 dle normy EN 312 (a odvozených národních norem, např. ČSN EN 312 apod.). Výběr min. z 5 barev. Deska opatřena odolnou navazující oblou PUR hranou šedé nebo béžové barvy. Cena včetně dopravy a instalace.	797x586mm	30	4 636,00	139 080,00	21,00	168 286,80
3	310		Židle žákovská	Žákovská židle s výškovým nastavením pomocí imbusových šroubů. Částečně svařovaná ocelová konstrukce, profily plochooálného průřezu o rozměrech 41x21 mm a 34x17, jákl 30x15 mm, tl. stěny 1,4 mm. Povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou dle vzorníku RAL. Překlízkový sedák a opěrák z bukových dýh tl. 7 mm, potaženo CPL laminátem pro větší odolnost materiálu proti oděru sedáku a opěráku. CPL laminát v dekoru břízy nebo ve světle šedé barvě. Opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře, sedák vpředu zakončen kolenním ohybem. Pod sedákem umístěny plastové prvky pro zavěšení židle do drátěného koše pod lavici. Zakončení nosných profilů opěráků - kovová víčka v barvě konstrukce. Plastové kluzáky proti poškrábání podlahy v šedé barvě. Výškově stavitelná židle dle normy ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Možnost výběru barevného provedení konstrukce z pěti základních barev dle vzorníku RAL. Rozměry: vel. 3-7 Uchazeč je povinen certifikát předložit na vyžádání. Cena včetně dopravy a instalace.	vel. 3-4	30	1 206,00	36 180,00	21,00	43 777,80
3	310	01	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dvěma výšky 1803 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	1803x800x480 mm	2	9 222,00	18 444,00	21,00	22 317,24
3	310	02	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dvěma výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část s polici, spodní část 30H s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	1803x800x480 mm	2	7 973,00	15 946,00	21,00	19 294,66
3	310	03	Skříň s plastovými boxy	Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena na dvě části, horní část opatřena polici výšky 20H a spodní část je vybavena plastovými vodicími lištami (šedé nebo béžové) pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm a vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů pro plastové boxy. Skříň je opatřena rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace.	1803x706x480 mm	4	12 955,00	51 820,00	21,00	62 702,20

3	310		Stůl kancelářský	Stůl na deskové podnoži. Stolová deska LTD 25 mm, oplepena ABS hranou tl. 2 mm. Desková podnož LTD 18 mm, oplepena ABS hranou 0,8 mm. Bočnice stolu jsou spojeny lubem v. 300 mm z LTD 18 mm, která současně podpírá stolovou desku. Podnož stolu je opatřena plastovými kluzáky. V rohu stolové desky je osazena kabelová průchodka prům. 70 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	735x1000x600 mm	1	2 470,00	2 470,00	21,00	2 988,70
3	310		Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná (5 ks). Opěrák židle je opatřený černou prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výška sedáku je 460 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	830x470x590 mm	1	1 212,00	1 212,00	21,00	1 466,52
CELKOVÁ CENA V Kč								1 269 677,20	21,00	1 536 309,41

Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková

Digitálně podepsal Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková

Datum: 2025.10.20 18:32:38 +02'00'

Miroslav Pszczółka

Digitálně podepsal Miroslav Pszczółka

Datum: 2025.10.13 10:36:58 +02'00'