



Kupní smlouva č. 2504150367

Část 2 – Zdravotnický interiér

KANONA a.s.

se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ondřejem Kokešem, předsedou správní rady

IČO: 04163664

DIČ: CZ04163664

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 20718

(dále jen „**prodávající**“)

a

Fakultní nemocnice v Motole,

státní příspěvková organizace

se sídlem V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

zastoupená: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

(dále jen „**kupující**“)

(prodávající a kupující společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble

Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném projednání a shodě uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka nábytku pro simulační centrum intenzivní medicíny FN Motol v množství a druhovém složení podle přílohy č. 1 kupní smlouvy – Položkový rozpočet.
2. Podrobná specifikace zboží je uvedena v přílohách smlouvy:
 - **příloha č. 1** – Položkový rozpočet,
 - **příloha č. 2** – Dokumentace pro provedení interiéru.
3. Prodávající se zavazuje, že jako součást dodávky dle této smlouvy:
 - a) provede specifikaci a zaměření nábytku (dojde-li ke změnám oproti KS v rozdílu sortimentu, kusů, či výrazné změně rozměrů, vyhotoví Změnový list včetně cenových změn a tyto změny bude realizovat až po odsouhlasení kupujícím),
 - b) odevzdá zboží kupujícím, a to v rozsahu a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, včetně specifikace množství, jakosti, provedení, vlastností zboží apod. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a prodávající odevzdá zboží spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím („**zboží**“),
 - c) odevzdá kupujícím součást a příslušenství zboží,
 - d) odevzdá kupujícím rovněž všechny doklady a dokumenty, které se k dodávanému zboží vztahují, resp. které jsou potřebné k převzetí a užívání zboží, zejména provozní manuály a návody k použití zboží (vždy jedenkrát v české jazykové verzi), prohlášení o shodě a veškerou servisní a jinou dokumentaci ke zboží („**doklady**“),
 - e) umožní kupujícím nabýt vlastnické právo ke zboží,
 - f) instaluje zboží v místě a čase určeném kupujícím, včetně zkoušky („**instalace**“), a

- g) zaškolí obsluhu zboží na straně kupujícího, a to na vlastní náklady v místě a čase určeném kupujícím („**zaškolení**“),
(společně dále jen „**dodávka**“)
4. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu podle této smlouvy.

II. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je objekt Simulačního centra intenzivní medicíny v areálu FN Motol.
2. Plnění předmětu této smlouvy proběhne v následujících termínech:

Zahájení plnění	:	po nabytí účinnosti Smlouvy a zajištění stavební připravenosti
Provedení zaměření	:	do 1 týdne od písemné výzvy k zahájení plnění
Zahájení dodávky a montáže	:	do 5 týdnů od písemné výzvy k zahájení plnění
Dokončení dodávky a montáže	:	do 10 týdnů od písemné výzvy k zahájení plnění

3. Zajištění stavební připravenosti pro provedení zaměření bude prodávajícímu písemně oznámeno společně s výzvou k zahájení plnění.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena byla sjednána smluvními stranami na základě cenové nabídky, kterou zpracoval prodávající v rámci veřejné zakázky (dále jen „**kupní cena**“). Kupní cena je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada kupní ceny prodávajícímu bude prováděna po předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků pro každou budovu ve smyslu čl. II. odst. 1 této smlouvy na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po splnění věcných a termínových podmínek. Splatnost faktur činí 60 dnů ode dne jejich doručení kupujícímu.
3. Proávající prohlašuje, že kupní cena je konečná a že zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou dle této smlouvy, zejména zahrnuje náklady na dopravu, instalaci, instalační materiál, zaškolení obsluhy zboží.
4. Proávající se zavazuje, že jím vystavené daňové a účetní doklady (dále a výše jen „**faktury**“) budou obsahovat veškeré náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými předpisy, a dále evidenční číslo této smlouvy nebo jiný identifikátor dle dohody smluvních stran. Přílohou faktury bude dodací list dle čl. IV. odst. 5 a 6 smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn kontrolovat formální náležitosti, správnost a úplnost faktur a jejich příloh. V případě, že prodávajícím vystavená faktura (příloha faktury) bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je kupující oprávněn takovou fakturu (přílohu) do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Proávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví anebo vystaví novou fakturu. Po tuto dobu není kupující v prodlení s úhradou fakturované částky. U opravené nebo nové faktury běží nová doba splatnosti dle odst. 2 výše.
6. Smluvní strany se dohodly, že úhrada dodávky dodavateli bude na základě oprávněně vystavené faktury s uvedením názvu projektu „**Vznik simulačního centra intenzivní medicíny – vybavení interiéru**“, **Část 2 – Zdravotnický interiér a jeho ID č. CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_049/0007581**, po předání a převzetí dodávky. Přílohou faktury bude objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný dodací list.
7. Faktura bude zaslána na fakturační adresu: Fakultní nemocnice v Motole, finanční účtárna, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

IV. Dodací podmínky

1. Proávající se zavazuje splnit předmět této smlouvy sám, prostřednictvím třetí osoby jen na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího.

2. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely plnění této smlouvy určen: [REDAKCE]
3. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodání dodávky, a to nejméně 48 hodin před její realizací na tel. [REDAKCE] kontakt [REDAKCE] Kontaktní osobou kupujícího je pro účely sdělení výzvy dle čl. II odst. 2 této smlouvy určen: [REDAKCE] Kupující je oprávněn jednostranně změnit osoby a telefonní čísla uvedená v předchozí větě, a to písemným oznámením prodávajícímu, které je vůči němu účinné v okamžiku doručení takového oznámení.
4. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud prodávající:
 - zboží řádně a včas odevzdá kupujícímu, včetně příslušných dokladů,
 - instaluje zboží,
 - zaškolí obsluhu zboží, a
 - kupující současně zboží převezme a splnění dodávky v souladu s tímto odstavcem potvrdí podpisem na dodacím listu dle odst. 5 a 6 tohoto článku.
5. Po splnění dodávky dle odst. 4 tohoto článku vystaví prodávající dodací list /eventuálně jiný zápis o odevzdání a převzetí dodávky (dále a výše jen „**dodací list**“), který bude obsahovat alespoň následující náležitosti:
 - a) označení dodacího listu a jeho číslo,
 - b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - c) názvu projektu „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny – vybavení interiéru“, Část 2 – Zdravotnický interiér a jeho ID č. CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_049/0007581
 - d) číslo této kupní smlouvy,
 - e) označení dodaného a nedodaného zboží (jeho stav, množství, kódové označení z cenové nabídky),
 - f) datum odevzdání zboží, dokladů, instalace a školení,
 - g) jiné náležitosti důležité pro odevzdání a převzetí dodávky (patro, číslo místnosti k dodání a převzetí).
6. Dodací list podepíše oprávněný zástupce obou smluvních stran. V případě pochybností má přednost podpis za stranu kupující.

V. Práva z vadného plnění, záruka za zboží

1. Prodávající se zavazuje, že dodávku dodá bez jakýchkoliv (faktických a právních) vad. Pokud není písemně dohodnuto jinak, nemá kupující zájem na plnění dodávky, která by měla jakékoliv vady, a to včetně vad, na které prodávající kupujícího upozornil.
2. Prodávající odpovídá za vady dodávky, které má v době odevzdání a převzetí nebo které se objeví kdykoliv později. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
3. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávky podle této smlouvy v následujícím rozsahu:
 - a) záruční doba činí 24 (minimálně 24) měsíců ode dne podpisu dodacího listu dle čl. IV. smlouvy, tj. že po tuto dobu bude dodávka způsobilá k užívání a zachová si smluvené, resp. obvyklé vlastnosti,
 - b) bezplatný servis poskytnutý prodávajícím kupujícímu v záruční době na celou dodávku, bezplatný servis pokrývá náklady na náhradní díly, cestu, stravu a práci servisních techniků ze strany prodávajícího,
 - c) dodání náhradního bezvadného zboží stejných parametrů a kvalit v případě neopravitelné vady zboží nebo v případě podstatného porušení smlouvy,
 - d) záruka neplatí, pokud je vada zaviněna výlučně kupujícím,
 - e) záruční servis bude prodávajícím prováděn v místě a čase určeném kupujícím,
 - f) prodávající se neprodleně spojí s příslušnou osobou na straně kupujícího, nejpozději však do 48 hodin po okamžiku nahlášení vady dodávky; nahlášení vady bude provedeno písemnou formou (podle dohody smluvních stran – dopisem, faxem, e-mailem, prostřednictvím formuláře prodávajícího zveřejněného na jeho webových stránkách) na adresu či telefonní číslo prodávajícího,
 - g) záruční doba ani lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat dodávku pro vady.

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení maximálně ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že prodávající nedodrží v záruční době lhůtu nástupu na opravu, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% kupní ceny daného kusu zboží za každý případ a každý započatý den prodlení.
3. V případě, že bude prodávající v prodlení s plněním předmětu podle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení ust. čl. VIII odst. 12 smlouvy je kupující oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
5. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle ust. čl. VIII. odst. 6 smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý takový případ.
6. Smluvní pokutu sjednanou smlouvou je povinná strana povinna uhradit nezávisle na tom, zda a případně v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze uplatnit samostatně, či nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající ze smlouvy.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis, anebo pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
 - na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na takové prodlení prodávajícím písemně upozorněn,
 - na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas dodávku dle této smlouvy, pokud nesjednal nápravu do 30 dnů od výzvy k nápravě, přestože byl kupujícím na neplnění této smlouvy písemně upozorněn, anebo nesplněním některé z povinností dle ust. čl. VIII. odst. 5 smlouvy.
2. Oznámení o odstoupení podle této smlouvy musí být v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé smluvní straně.

VIII. Ostatní ujednání

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím, po jeho montáži a instalaci, tj. dnem podpisu dodacího listu.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím dodávky, tj. dnem podpisu dodacího listu dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy.
3. Proávající na sebe podpisem smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
4. Kupující se zavazuje, že pro zboží a jeho instalaci vyčlení vyhovující prostory, které budou mít běžné (obvyklé) hodnoty vlhkosti, prašnosti a elektrickou instalaci, která bude schválena podle příslušných technických předpisů.
5. Proávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to ve výši 1 000 000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu škodní (pojistnou) událost. Proávající se zavazuje udržovat sjednané pojištění po celou dobu trvání smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. Proávající prohlašuje, že kupujícímu předal kopii dokladu, ze kterého je zřejmá existence pojištění (příp. doklady o úhradě pojistného za příslušné pojistné období). V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je prodávající povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat kupujícího. V případě, že prodávající poruší tuto povinnost je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se zejména zdravotní, obchodní, ekonomické či technické činnosti kupujícího, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Prodávající si je vědom, že se jedná o důvěrné informace a zavazuje se, že výše uvedené skutečnosti neposkytne třetím osobám, ani jich nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků kupujícího, se kterými se prodávající v souvislosti se svou činností pro kupujícího dozví nebo dostane do kontaktu. Povinnosti dle tohoto odstavce se vztahují také na zaměstnance prodávajícího nebo na jiné osoby podílející se na dodávce zboží, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u prodávajícího.
7. Prodávající souhlasí s uveřejněním smlouvy kupujícím za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a dále pokyny a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.
8. Prodávající bere na vědomí, že kupující, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Prodávající bude minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřadu evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších příslušných vnitrostátních orgánů) a v případě požadavku vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost.
10. Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.
11. Pokud je prodávající zaměstnavatelem dle ust. § 78 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, může kupujícímu zajistit náhradní plnění ve smyslu ust. § 81 odst. 2 písm. b) a ust. § 81 odst. 3 citovaného zákona v souvislosti s realizací dodávky zboží v rámci této veřejné zakázky, pokud již ze strany prodávajícího nedošlo k vyčerpání stanoveného limitu.
12. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu postoupit pohledávku za kupujícím vzniklou na základě této smlouvy ani postoupit tuto smlouvu, a to ani částečně.
13. Prodávající prohlašuje, že svou účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku neporušuje ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
14. Prodávající je povinen předložit řádně vyplněný a prodávajícím podepsaný aktuální Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů, který tvoří **přílohu č. 3** této smlouvy, a to před zahájením činnosti dodavatele/poddodavatele na plnění předmětu smlouvy. V případě změny výše uvedeného je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat předáním znovu vyplněného formuláře dle vzoru v **příloze č. 3** smlouvy, jehož přílohu/přílohy bude/budou tvořit:
 - (i.) výpis/výpisy z veřejného rejstříku v případě dodavatele/poddodavatele, je-li českou právnickou osobou;
 - (ii.) doklady v souladu s § 122 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je-li zahraniční právnickou osobou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku, pokud není výše v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Případné spory se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že souhlasí s jejím obsahem.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným, vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá v souladu se zákonem o registru smluv.
7. Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tato smlouva byla podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Dokumentace pro provedení interiéru
Příloha č. 3 – Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů

V Praze, dne viz elektronický podpis

V Praze, dne viz elektronický podpis

za prodávajícího:

za kupujícího:



Datum: 2025.10.17 16:51:06 +02'00'

Ondřej Kokeš
předseda správní rady KANONA a.s.



Datum: 2025.10.21
15:54:58 +02'00'

MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel Fakultní nemocnice v Motole



Datum: 2025.10.03
16:44:38 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 101004_02
Stavba: FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
Fakultní nemocnice v Motole DIČ:
Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
BLOCK a.s. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 947 190,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 947 190,00	828 909,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 776 099,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	101004_02		
Stavba:	FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny		
Místo:	Praha	Datum:	11. 4. 2025
Zadavatel:	Fakultní nemocnice v Motole	Projektant:	BLOCK a.s
Účastník:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 947 190,00	4 776 099,90	
500-08	ZDR (interiér)	3 647 190,00	4 413 099,90	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	300 000,00	363 000,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny

Objekt:
500-08 - ZDR (interiér)

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:
Fakultní nemocnice v Motole

IČ:
DIČ:

Účastník:
KANONA a.s.

IČ: _04163664
DIČ: CZ04163664

Projektant:
BLOCK a.s

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		3 647 190,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 647 190,00	21,00%	765 909,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 413 099,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny

Objekt: 500-08 - ZDR (interiér)

Místo: Praha Datum: 11. 4. 2025
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole Projektant: BLOCK a.s
Účastník: KANONA a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 647 190,00
INT-7 - Interiér - zdravotnická technologie	3 647 190,00
D1 - 2.PP	3 460 430,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny

Objekt: 500-08 - ZDR (interiér)

Místo: Praha Datum: 11. 4. 2025
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole Projektant: BLOCK a.s
Účastník: KANONA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 647 190,00

D	INT-7	Interiér - zdravotnická technologie					3 647 190,00
1	K	T-6831	Vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním rozměr š59 cm x h61 cm x v108 cm	ks	23,00000	8 120,00	186 760,00

D	D1	2.PP				3 460 430,00	
2	K	2PP-001	dávkovač mýdla/dezinfekce, objem min. 500 ml, nerez AISI 304 provedení, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru, dávkovač alkoholových dezinfekčních roztoků s loketním ovládáním	ks	4,00000	3 910,00	15 640,00
3	K	2PP-002	koš odpadkový, nášlapný, nerez AISI 304, kruhový 12-16l, vnitřní vyjímatelná nádoba s uchem.	ks	2,00000	3 420,00	6 840,00
4	K	2PP-007	pracovní ponk se spodními a horními skříňkami, rozměry: 5750/600/2090 mm, bližší informace viz. 620_KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	ks	1,00000	180 910,00	180 910,00
5	K	2PP-008	regál policový otevřený, rozměry: 900/600/2000 mm, Nosnost police min. 220 kg, Počet polic: min. 4ks, Materiál konstrukce: Ocel, Materiál polic: LTD bílá	ks	49,00000	5 850,00	286 650,00
6	K	2PP-009	regál policový otevřený - pro uskladnění simulátorů, rozměry: 2000/1000/2000 mm, Nosnost regálu min. 1600 kg Nosnost police min. 400 kg Počet polic: 4 Materiál konstrukce: Ocel Materiál polic: dle nosnosti desinfikovatelná	ks	8,00000	47 030,00	376 240,00
7	K	2PP-010	skříň na úklidové pomůcky, rozměry: 1100/300/600 mm, kovová svařovaná závěsná skříňka, plnostěnné posuvné dveře s větracími šterbinami, uzamykatelná, 1x kovové policová, nosnost police min. 40 kg, vč. kotevního materiálu	ks	1,00000	14 220,00	14 220,00
8	K	2PP-011	skříň policová 2-dveřová, rozměry: 900/600/2000 mm, uzamykatelná, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany, oplepeny ABS hranou, min	ks	19,00000	10 480,00	199 120,00
9	K	2PP-012	stůl pracovní, rozměry: 2000/800/750 mm, výškově rektifikovatelný, Stůl pracovní - kovová podnož _2000 pracovní deska hladká, bez perličky, tvarová výřez na kabel, kabelový žlab, textilní návek na kabely, další informace materiálového řešení viz. 620_KNI	ks	1,00000	8 180,00	8 180,00
10	K	2PP-013	vozík úklidový, dva kbelíky o objemu 17 l dva kbelíky o objemu 6 l tři plastové vaničky robustní chromovaná konstrukce čtyři otočná kolečka s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku pákový ždímač včetně vložky ždímače držák pytle 120 l včetně 3	ks	1,00000	10 910,00	10 910,00
11	K	2PP-014	Zásobník na papírové ručníky pro montáž na stěnu, kontrolní okénko naplnění na boku, kapacita 300 – 400 kusů papíru složeného ve tvaru Z, včetně montážního materiálu rozměr 92 x 150 x 22mm	ks	2,00000	3 270,00	6 540,00
12	K	1PP-003	dávkovač mýdla/dezinfekce, objem min. 500 ml, nerez AISI 304 provedení, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru, dávkovač alkoholových dezinfekčních roztoků s loketním ovládáním	ks	12,00000	5 020,00	60 240,00
13	K	1PP-008	koš na infekční odpad 1 vak s nožním ovládáním, mobilní, stabilní kovová nerezová AISI304 konstrukce, nožní ovládání víka, 1x plastové víko, 1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu min. 80 l, kolečka průměru 75 mm, planžeta: gumová, odolná - her	ks	1,00000	6 020,00	6 020,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	1PP-009	koš na prádlo 1 vak s nožním ovládáním, mobilní, stabilní kovová konstrukce, nožní ovládání víka, 1x plastové víko, 1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu min. 120 l, kolečka průměru 75 mm	ks	2,00000	9 610,00	19 220,00	
15	K	1PP-010	koš odpadkový, nášlapný, nerez AISI 304, kruhový 12-16l, vnitřní vyjímatelná nádoba s uchem.	ks	6,00000	3 420,00	20 520,00	
16	K	1PP-012	linka pracovní s 1 dřezem, dolní skříňky, rozměry: 2500/600/900 mm, součástí dodávky 1x nerezový dřez vč. odpadní soupravy, baterie není součástí (dodávka stavby), bližší informace viz. 620_KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	ks	1,00000	24 010,00	24 010,00	
17	K	1PP-013	linka pracovní s 1 dřezem, horní + dolní skříňky, rozměry: 5735/600/2090 mm, součástí dodávky 1x nerezový dřez vč. odpadní soupravy, baterie není součástí (dodávka stavby), bližší informace viz. 620_KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	ks	1,00000	95 560,00	95 560,00	
18	K	1PP-014	linka pracovní, horní + dolní skříňky, rozměry: 1150/600/2090 mm, bližší informace viz. 620_KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	ks	1,00000	20 960,00	20 960,00	
19	K	1PP-015	linka pracovní, horní + dolní skříňky, rozměry: 3000/600/2090 mm, bližší informace viz. 620_KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	ks	2,00000	48 480,00	96 960,00	
20	K	1PP-024	linka pracovní, dolní skříňky, rozměry: 2900/600/900 mm, bližší informace viz. 620_KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	ks	1,00000	28 020,00	28 020,00	
22	K	1PP-027	regál policový otevřený, rozměry: 900/600/2000 mm, Nosnost police min. 220 kg, Počet polic: min. 4ks, Materiál konstrukce: Ocel, Materiál polic: LTD bílá	ks	7,00000	5 850,00	40 950,00	
23	K	1PP-028	regál policový otevřený - pro uskladnění simulátorů, rozměry: 2000/1000/2000 mm, Nosnost regálu min. 1600 kg Nosnost police min. 400 kg Počet polic: 4 Materiál konstrukce: Ocel Materiál polic: dle nosnosti desinfikovatelná	ks	6,00000	47 020,00	282 120,00	
24	K	1PP-030	sedací souprava 3 místná s opěrkami (složeno ze tří modulů - pravý 82 s vysokou područkou, levý 82 s vysokou područkou, 1x vnitřní 72), výška opěrek ve stejné výšce se zády sedačky, čalouněná sedačka - látka určená do veřejného provozu, dřevěné nohy	ks	2,00000	49 920,00	99 840,00	
25	K	1PP-031	skříň policová 2-dvěřevá, rozměry: 700/600/2000 mm uzamykatelná, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany, oplepeny ABS hranou, min.	ks	2,00000	8 510,00	17 020,00	
26	K	1PP-032	skříň policová otevřená, rozměry: 1400/500/2000 mm uzamykatelná, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany, oplepeny ABS hranou, min.	ks	1,00000	10 260,00	10 260,00	
27	K	1PP-033	stolek konferenční, Nízký konferenční stolek s třínohou podnoží vyrobenou z lakovaného kovu v bílé. Kulatá stolová deska z HPL v bílé.	ks	2,00000	9 410,00	18 820,00	
28	K	1PP-036	stůl pracovní, rozměry: 1500/700/750 mm, výškově rektifikovatelný, Stůl pracovní - kovová podnož _1500 pracovní deska hladká, bez perličky, tvarová výřez na kabel, kabelový žlab, textilní návlak na kabely, další informace materiálového řešení viz. 620_KNI	ks	16,00000	7 350,00	117 600,00	
29	K	1PP-037	stůl pracovní, rozměry: 3500/700/750 mm, výškově rektifikovatelný, Stůl pracovní - kovová podnož _3500 pracovní deska hladká, bez perličky, tvarová výřez na kabel, kabelový žlab, textilní návlak na kabely, další informace materiálového řešení viz. 620_KNI	ks	1,00000	11 780,00	11 780,00	
30	K	1PP-038a	stůl pracovní, rozměry: 4200/700/750 mm, výškově rektifikovatelný, Stůl pracovní - kovová podnož _4200 pracovní deska hladká, bez perličky, tvarová výřez na kabel, kabelový žlab, textilní návlak na kabely, další informace materiálového řešení viz. 620_KNI	ks	1,00000	12 800,00	12 800,00	
31	K	1PP-038b	stůl pracovní, rozměry: 3800/700/750 mm, výškově rektifikovatelný, Stůl pracovní - kovová podnož _3800 pracovní deska hladká, bez perličky, tvarová výřez na kabel, kabelový žlab, textilní návlak na kabely, další informace materiálového řešení viz. 620_KNI	ks	1,00000	12 260,00	12 260,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	1PP-040	vozík úklidový, dva kbelíky o objemu 17 l dva kbelíky o objemu 6 l tři plastové vaničky robustní chromovaná konstrukce čtyři otočná kolečka s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku pákový ždímač včetně vložky ždímače držák pytle 120 l včetně 3	ks	1,00000	10 910,00	10 910,00	
33	K	1PP-042	Zásobník na papírové ručníky pro montáž na stěnu, kontrolní okénko naplnění na boku, kapacita 300 – 400 kusů papíru složeného ve tvaru Z, včetně montážního materiálu rozměr 92 x 150 x 22mm	ks	6,00000	3 270,00	19 620,00	
34	K	1PP-043	zástěna délka cca 2000mm teleskopická tyč vč. úchytu lehká odolná konstrukce možnost upevnění na stěnu nebo zdrojovou rampu, možnost výběru barevného provedení závěs z nehořlavého a lehkého materiálu určený pro zdravotnictví (desinfekce) zabezpečení proti	ks	3,00000	10 620,00	31 860,00	
35	K	1PP-044	Židle lékařská - otočná židle , snadno omyvatelná, pohyblivá výška a sklon opěrky, kruhová podnožka, nastavitelnost výšky a hloubky sedáku, měkká kolečka vč. automatické zátěžové bezpečnostní brzdy, materiál: hliník, chrom, nosnost až 150 kg	ks	2,00000	8 570,00	17 140,00	
36	K	1PP-045	Židle pojízdná kancelářská s područkami – odolná látka - židle otočné, na kolečkách, s područkami, s bederní opěrkou, ergonomická; sedák i opěrák čalouněn odolnou mat vhodný do prostoru nemocnic, volitelné područky, rozměr 1097x638x595 mm	ks	9,00000	6 730,00	60 570,00	
37	K	1PP-046	Židle pevná stohovací - plastový sedák, opěrák, podnož, možnost odepínatelného sedáku Přední strana pohodlně vybraného sedáku je vyrobena z kvalitního vstříkovaného polypropylenu vyztuženého skleněnými vlákny. Židle je stohovatelná,	ks	20,00000	5 130,00	102 600,00	
38	K	1PP-047	Chirurgický mycí žlab pro 2 osoby se senzorovými lékařskými bateriemi, š. 1500mm, materiál - AISI 304 povrchová úprava SB, vhodné do zdravotnictví, tl. min. 1 mm. Dodávka včetně zrcadla po celé délce žlabu do výšky 2000 mm. Součástí dodávky jsou 2 ks senz	ks	1,00000	22 690,00	22 690,00	
39	K	1NP-004	dávkovač mýdla/dezinfekce, objem min. 500 ml, nerez AISI 304 provedení, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru, dávkovač alkoholových dezinfekčních roztoků s loketním ovládáním	ks	8,00000	5 020,00	40 160,00	
40	K	1NP-008	koš na infekční odpad 1 vak s nožním ovládáním, mobilní, stabilní kovová nerezová AISI304 konstrukce, nožní ovládání víka, 1x plastové víko, 1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu min. 80 l, kolečka průměru 75 mm, planžeta: gumová, odolná - her	ks	3,00000	6 020,00	18 060,00	
41	K	1NP-009	koš odpadkový, nášlapný, nerez AISI 304, kruhový 12-16l, vnitřní vyjímatelná nádoba s uchem.	ks	4,00000	3 420,00	13 680,00	
42	K	1NP-010	linka pracovní s 1 dřezem, horní + dolní skříňky, rozměry: 5635/600/2090 mm, součástí dodávky 1x nerezový dřez vč. odpadní soupravy, baterie není součástí (dodávka stavby), bližší informace viz. 620_KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	ks	1,00000	65 130,00	65 130,00	
43	K	1NP-011	linka pracovní s 1 dřezem, horní + dolní skříňky, rozměry: 6135/600/2090 mm, součástí dodávky 1x nerezový dřez vč. odpadní soupravy, baterie není součástí (dodávka stavby), bližší informace viz. 620_KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	ks	2,00000	71 270,00	142 540,00	
44	K	1NP-016	linka pracovní, dolní skříňky, rozměry: 2100/600/900 mm, bližší informace viz. 620_KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	ks	1,00000	22 400,00	22 400,00	
47	K	1NP-019	regál policový otevřený, rozměry: 900/600/2000 mm, Nosnost police min. 220 kg, Počet polic: min. 4ks, Materiál konstrukce: Ocel, Materiál polic: LTD bílá	ks	19,00000	5 880,00	111 720,00	
48	K	1NP-025a	stůl pracovní, rozměry: 3200/700/750 mm, výškově rektifikovatelný, Stůl pracovní - kovová podnož _3200 pracovní deska hladká, bez perličky, tvarová výřez na kabel, kabelový žlab, textilní návalek na kabely, další informace materiálového řešení viz. 620_KNI	ks	1,00000	11 420,00	11 420,00	
49	K	1NP-025b	stůl pracovní, rozměry: 3700/700/750 mm, výškově rektifikovatelný, Stůl pracovní - kovová podnož _3700 pracovní deska hladká, bez perličky, tvarová výřez na kabel, kabelový žlab, textilní návalek na kabely, další informace materiálového řešení viz. 620_KNI	ks	1,00000	12 200,00	12 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	1NP-026	stůl pracovní, rozměry: 4200/700/750 mm, výškově rektifikovatelný, Stůl pracovní - kovová podnož , 4200 pracovní deska hladká, bez perličky, tvarová výřez na kabel, kabelový žlab, textilní návlak na kabely, další informace materiálového řešení viz. 620_KNI	ks	2,00000	12 760,00	25 520,00	
51	K	1NP-028	vozik úklidový, dva kbelíky o objemu 17 l dva kbelíky o objemu 6 l tři plastové vaničky robustní chromovaná konstrukce čtyři otočná kolečka s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku pákový ždímač včetně vložky ždímače držák pytle 120 l včetně 3	ks	1,00000	10 910,00	10 910,00	
52	K	1NP-029	Zásobník na papírové ručníky pro montáž na stěnu, kontrolní okénko naplnění na boku, kapacita 300 – 400 kusů papíru složeného ve tvaru Z, včetně montážního materiálu rozměr 92 x 150 x 22mm	ks	4,00000	3 270,00	13 080,00	
53	K	1NP-030	zástěna, délka cca 2000mm teleskopická tyč vč. úchytu lehká odolná konstrukce možnost upevnění na stěnu nebo zdrojovou rampu, možnost výběru barevného provedení závěs z nehořlavého a lehkého materiálu určený pro zdravotnictví (desinfekce) zabezpečení prot	ks	3,00000	10 620,00	31 860,00	
54	K	1NP-031	Židle lékařská - otočná židle , snadno omyvatelná, pohyblivá výška a sklon opěrky, kruhová podnožka, nastavitelnost výšky a hloubky sedáku, měkká kolečka vč. automatické zátěžové bezpečnostní brzdy, materiál: hliník, chrom,	ks	4,00000	8 470,00	33 880,00	
55	K	1NP-032	Židle pojízdná kancelářská s područkami – odolná látka - židle otočné, na kolečkách, s područkami, s bederní opěrkou, ergonomická; sedák i opěrák čalouněn odolnou mat vhodný do prostoru nemocnic, volitelné područky, rozměr 1097x638x595 mm	ks	18,00000	6 730,00	121 140,00	
56	K	1NP-033	Chirurgický mycí žlab pro 2 osoby se senzorovými lékařskými bateriemi, š. 1500mm, materiál - AISI 304 povrchová úprava SB, vhodné do zdravotnictví, tl. min. 1 mm. Dodávka včetně zrcadla po celé délce žlabu do výšky 2000 mm. Součástí dodávky jsou 2 ks senz	ks	1,00000	22 690,00	22 690,00	
57	K	2NP-001	sestava laboratorního nábytku v místnosti 2.054, podrobné informace viz. část dokumentace 800_LABORATORNÍ NÁBYTEK	ks	1,00000	236 120,00	236 120,00	
58	K	2NP-004	skříň na chemikálie, podrobné informace viz. část dokumentace 800_LABORATORNÍ NÁBYTEK	ks	1,00000	41 520,00	41 520,00	
59	K	2NP-006	dávkovač mýdla/dezinfekce, objem min. 500 ml, nerez AISI 304 provedení, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru, dávkovač alkoholových dezinfekčních roztoků s loketním ovládním	ks	3,00000	3 910,00	11 730,00	
60	K	2NP-007	koš odpadkový, nášlapný, nerez AISI 304, kruhový 12-16l, vnitřní vyjímatelná nádoba s uchem.	ks	2,00000	3 420,00	6 840,00	
61	K	2NP-008	Zásobník na papírové ručníky pro montáž na stěnu, kontrolní okénko naplnění na boku, kapacita 300 – 400 kusů papíru složeného ve tvaru Z, včetně montážního materiálu rozměr 92 x 150 x 22mm	ks	2,00000	3 270,00	6 540,00	
62	K	2NP-009	regál policový otevřený, rozměry: 900/600/2000 mm, Nosnost police min. 220 kg, Počet polic: min. 4ks, Materiál konstrukce: Ocel, Materiál polic: LTD bílá	ks	12,00000	5 880,00	70 560,00	
63	K	2NP-010	vozik úklidový, dva kbelíky o objemu 17 l dva kbelíky o objemu 6 l tři plastové vaničky robustní chromovaná konstrukce čtyři otočná kolečka s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku pákový ždímač včetně vložky ždímače držák pytle 120 l včetně 3	ks	1,00000	10 910,00	10 910,00	
64	K	2NP-011	skříň na úklidové pomůcky, rozměry: 1800/600/400 mm, kovová svařovaná skříňka, plnostěnné dveře s větracími šterbinami, uzamykatelná, na levé straně 4x kovová police, na pravé straně police, tyč s posuvnými háčky	ks	1,00000	14 220,00	14 220,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice v Motole

IČ:

DIČ:

Účastník:

KANONA a.s.

IČ:

_04163664

DIČ:

CZ04163664

Projektant:

BLOCK a.s

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			300 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 000,00	21,00%	63 000,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		363 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: PrahaDatum: 11. 4. 2025

Zadavatel: Fakultní nemocnice v MotoleProjektant: BLOCK a.s

Účastník: KANONA a.s.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	300 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	300 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	85 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	185 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Praha Datum: 11. 4. 2025
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole Projektant: BLOCK a.s
Účastník: KANONA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 300 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 300 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

2	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000

3	K	013294001	Ostatní dokumentace - vzorkování	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----------	----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	-----	---------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 185 000,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00000	185 000,00	185 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

6	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-----------------	-----	---------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/090001000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

101004_02_00_TITULKA	2
101004_02_000_DÍLČÍ SEZNAM DOKUMENTACE	3
101004_02_500_TABULKA PRVKŮ TECHNOLOGIE	5
101004_02_620_KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	7
101004_02_800_Dílčí seznam	20
101004_02_810_PŮDORYS 2NP-LABORATORNÍ NÁBYTEK	21
101004_02_819_POHLEDY-m.č. 2.054	22
901_KOORDINAČNÍ VÝKRES 2.PP_R2	23
902_KOORDINAČNÍ VÝKRES 1.PP_R3	24
903_KOORDINAČNÍ VÝKRES 1.NP_R3	25
904_KOORDINAČNÍ VÝKRES 2.NP_R3	26

Číslo zakázky:
101004_02_6878

Investor:
Fakultní nemocnice v Motole

Místo stavby:
Praha

Stupeň dokumentace:
DPI

FN MOTOL - ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH INTERIÉRU SIMULAČNÍHO CENTRA INTENZIVNÍ MEDICÍNY

02 – SIMULAČNÍ CENTRUM - TECHNOLOGIE



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic



Datum vydání: 04/2025

www.blockcrs.cz
Dokument ID: 86285

Číslo zakázky:
101004_02_6878

Investor:
Fakultní nemocnice v Motole

Místo stavby:
Praha

Stupeň dokumentace:
DPI

FN MOTOL - ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH INTERIÉRU SIMULAČNÍHO CENTRA INTENZIVNÍ MEDICÍNY

02 – SIMULAČNÍ CENTRUM - TECHNOLOGIE



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic



Datum vydání: 04/2025

www.blockcrs.cz
Dokument ID: 86285

R0	První vydání	04/2025	
Revize	Název a stručný popis revize	Datum	Podpis

B-FP-4.2-03-07 V10 v.1

Dokument ID: 59072

Projektant		Projektant	Generální projektant BLOCK® Clean Room Solutions BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí	Výtisk číslo
Zodp. projektant				
Kontroloval				
HIP				
Investor	Fakultní nemocnice v Motole			
Stavba	FN Motol – Simulační centrum intenzivní medicíny	Místo stavby	Praha	
		Číslo zakázky	101004	
Objekt	FN Motol – Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny SIMULAČNÍ CENTRUM - TECHNOLOGIE	Stupeň	DPI	
Název	DÍLČÍ SEZNAM DOKUMENTACE	Strana	Arch. č.	
		1 z 2	101004_02_000_R0	

Číslo dokumentu	Název dokumentu	Poznámka
500	TABULKA PRVKŮ TECHNOLOGIE	
620	KNIHA NÁBYTKU PRO 2PP-1NP	
800	LABORATORNÍ NÁBYTEK	
810	Půdorys 2NP – laboratorní nábytek	
819	Pohledy - m.č. 2.054	
901	KOORDINAČNÍ VÝKRES 2.PP	
902	KOORDINAČNÍ VÝKRES 1.PP	
903	KOORDINAČNÍ VÝKRES 1.NP	
904	KOORDINAČNÍ VÝKRES 2.NP	

R0	První vydání	04/2025	
Revize	Název a stručný popis revize	Datum	Podpis

B-FP-4.2-03-07 V10 v.1

Dokument ID: 59072

Projektant		Projektant	 Clean Room Solutions BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí Karlinblok s.r.o. Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8	Generální projektant	 Clean Room Solutions BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí	Výtisk číslo
Zodp. projektant						
Kontroloval						
HIP						
Investor	Fakultní nemocnice v Motole					
Stavba	FN Motol – Simulační centrum intenzivní medicíny			Místo stavby	Praha	
				Číslo zakázky	101004	
Objekt	FN Motol – Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny SIMULAČNÍ CENTRUM – TECHNOLOGIE			Stupeň	DPI	
Název	TABULKA PRVKŮ TECHNOLOGIE		Formát 3x A4	Arch. č.	101004_02_500_R0	

ozn.	orientační umístění v objektu	název prvku	technická specifikace	povrchová úprava	rozměry (mm) š x v x h	měrná jedn.	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkové množství	poznámka (ref. výrobek)
T-6831	šatny, odpady	vozik na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním	Konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom/ prášková barva, možnost výběru barev veka, nožní ovládání vík, 1x držák na pytel na odpady o objemu 120 l, čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou, nosnost vozíku 30 kg.		š59 cm x h61 cm x v108 cm 	ks	0	9	3	11	3	3	0	29,0	

R0	První vydání	04 / 2025	
Revize	Název a stručný popis revize	Datum	Podpis

Formulář B-FP-4.2-03-28I / V10 / v.3 ke dni 15.4.2015

Projektant		Projektant:  BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 18055168 Jan Šimon Karlinblok, s.r.o. Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8	Generální projektant:	 BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 07333366	Výtisk číslo
Zodp. projektant					
Kontroloval					
Hip					
Investor	Fakultní nemocnice v Motole				
Stavba	FN Motol - Simulační centrum intenzivní medicíny	Místo stavby	Praha		
		Číslo zakázky	101004		
Objekt	FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny SIMULAČNÍ CENTRUM - TECHNOLOGIE	Stupeň	DPI		
		Formát	18 x A4		
		Měřítka:			
Název výkresu	KNIHA NÁBYTKU PRO 2.PP AŽ 1.NP	Arch. č.	101004_02_620_R0		

Speciální zdravotnický nábytek pro SCIM - TECH

Varianta - LTD

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

Skříňový nábytek:

- korpus + police + čelní plochy - lamino LTD-18
- ABS hrana olepena PU lepidlem exponované hrany - 2 mm, ostatní hrany 0,5 mm
- záda skříňek Sololak tl. 4 mm
- panty a dojezdy s tlumením (odolné vůči silnější dezinfekci)
- nohy - plastové nepohledové s rektifikací
- sokl - soklová lišta z DTD-L tl. 18 mm opatřena transparentní těsnicí lištou (nutné vzorkovat), aretována k nožkám přes plastové U-kličky, výška 100 mm
- úchytky kovové
- police jsou volné, výškově přestavitelné na kovových podpěrkách umožňující zachycení proti nechtěnému vytažení

Stoly + deska (i pro prac. linku):

- kostra kovová (barva comaxit)
- deska pro prac. stůl - lamino LTD min. 22mm, ABS hrana 2 mm - 4 hrany (obvod)
- deska pro prac. linku - z HPL s ABS hranou (tl. dle výkresu), NR dřezy

Zásuvky:

- ocelové bočnice s povrchovou úpravou (např. práškový lak)
- dno zásuvky lamino tl. 18 mm
- výsuv min. 75%
- nosnost menších zásuvek min. 40 kg, větších zásuvek 60kg
- tlumení zásuvek

Zadní deska mezi horními a spodními skříňkami:

- sklo opatřeno vrstvou vysoce kvalitního barevného laku
- chráněno barevnou fólií, odolné proti vysokým teplotám, vlhkosti, UV paprskům
- bezpečnostní provedení

Uzamykání:

- pokud je požadováno - pomocí speciálních kovových zámků (min. 4klíče)

Součástí dodávky budou:








- dřez nerezový včetně sifonu
- set nádob na tříděný odpad
- LED pásek s opálovým difuzorem včetně profilu a trafa, pozici trafa konzultovat s architektem, LED pásek barva teplá bílá, stmívatelný

Všechny materiály budou součástí vzorkování a budou odsouhlaseny architektem a investorem.

R0	První vydání	04/2025	
Revize	Název a stručný popis revize	Datum	Podpis

B-FP-4.2-03-07 V10 v.1

Dokument ID: 85878

Projektant		Projektant		Generální projektant		Výtisk číslo
Zodp. projektant		BLOCK [®] Clean Room Solutions		BLOCK [®] Clean Room Solutions		
Kontroloval		BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 18055168		BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 07333366		
HIP						
Investor	Fakultní nemocnice v Motole					
Stavba	FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny			Místo stavby	Praha	
Objekt				Číslo zakázky	101004	
				Stupeň	DPI	
						
						


Číslo dokladu		Poznámka
101004_02_801_R1	Technické požadavky na laboratorní nábytek	
101004_02_810_R1	Půdorys 2NP - LABORATORNÍ NÁBY TEK	
101004_0_819_R1	Pohledy - M.Č. 2.054	

Název	Strana	Arch. č.
DÍLČÍ SEZNAM DOKUMENTACE	1 z 1	101004_02_800_R0

R1	Oprava dokumentace dle připomínek investora	07/2024	
R0	První vydání	09/2023	
Revize	Název a stručný popis revize	Datum	Podpis

B-FP-4.2-03-15 j V10 v.1

Dokument ID: 85867

Projektant		Projektant		Generální projektant		Výtisk číslo
Zodp. proj.		BLOCK [®] Clean Room Solutions BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 18055168		BLOCK [®] Clean Room Solutions BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 07333366		
Kontroloval						
HIP						
Investor	Fakultní nemocnice v Motole					
Stavba	FN Motol - Architektonický návrh interiéru Simulačního centra intenzivní medicíny			Místo stavby	Praha	
				Číslo zakázky	101004	
Objekt	FN Motol Architektonický návrh interiéru Simulační centrum intenzivní medicíny			Stupeň	DPI	
Název	TECHNICKÉ POŽADAVKY NA LABORATORNÍ NÁBYTEK			Strana	1 z 6	
				Arch. č.	101004_6878_01_801_R1	

Technické požadavky na laboratorní nábytek

POZNÁMKY

- **Všechny rozměry** jsou patrné z výkresové dokumentace a jsou **v mm**.
- **Vlnovka** před rozměrem (např. ~1425) znamená **doměrkový rozměr**, nutno zaměřit na stavbě a výrobek lícovat k příčce nebo dalšímu vybavení.
- U skříní, skříněk a dřezových skříněk uvedena celková výška včetně soklu nebo nožek.
- U pojízdných kontejnerů uvedena celková výška včetně koleček, kolečka výšky cca 60÷90 mm.
- Všechny kovový nábytek (skříně, skřínky, podnože, desky dřezových skříněk, ...) vyrobený z nerezové nebo běžné oceli tř. 11 bude opatřen zemnicími body.

- Výkresy slouží pro zhotovitele nábytku jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace. Tato bude v předstihu předložena investorovi, technickému a autorskému dozoru.

- PŘED VÝROBOU NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PROVEDENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI !!!

POUŽITÉ ZKRATKY

- BSL - úroveň biologické bezpečnosti (Biosafety Level)
- HPL-R - vysokotlaký laminát s vysokou chemickou odolností (rezistencí) pro laboratoře:
např. odolnost vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, fosforečné a mravenčí,
peroxidu vodíku 30 %, rozpouštědlům (ethanol, aceton, toluen, benzín, isopropanol, ...),
barvivům, mořidlům
- HPL - vysokotlaký laminát mimo laboratoře (m.č. 3.017 Filtr pro vstup do prostor BSL3):
běžná chemická odolnost - např. odolnost vůči běžným rozpouštědlům, (ethanol, aceton,
toluen, ...), mořidlům
- TK - technická keramika
- PVC - polyvinylchlorid, plast s vysokou pevností a chemickou odolností
- LED - elektroluminiscenční dioda (Light-Emitting Diode)
- RAL - celosvětový standard pro stupnici barevných odstínů
- AISI - mezinárodní značení ocelí (American Iron and Steel Institute)
- SB - povrchová úprava nerezové oceli kartáčováním
- LS - laboratorní stůl
- VZT - vzduchotechnika
- EPDM - etylen-propylen-dienová pryž, odolnost proti stárnutí

LAMINO NÁBYTEK PRO LABORATOŘE (KROMĚ MÍSTNOSTÍ 3.010, 3.017 A 3.018)

Standardní nosnost pracovních a laboratorních stůlů:

- Pokud není uvedeno jinak, nosnost pracovních a laboratorních stůlů je 150 kg/stůl.

Zvýšená nosnost pracovních stůlů:

- Zvýšená nosnost pracovních stůlů N.3.022.1 a N.4.009.5 v m.č. 3.022 a 4.009 je 260 kg/stůl.

Pracovní desky:

- Materiál desek a jejich výšky jsou uvedeny na půdorysech výkresové dokumentace.
- Desky pracovních stůlů HPL-R tloušťky 16 mm, pohledové hrany s mírným zaoblením.
- Desky dřezových skříněk HPL-R se zvýšenou hranou (kromě skřínky N.3.003e.1 v m.č. 3.003e).
- Přední přesah pracovních desek je 50 mm přes korpus nebo podnož.
- Pracovní desky nad radiátory osadit v zadní části plastovou mřížkou.

Dřezy:

- Nerezové dřezy se spodní montáží do pracovní desky.
- Dřez hranatý 400x400x250 mm, AISI 316.
- Dřez kulatý pro mytí rukou Ø400x180mm, AISI 304.

Podnože, kostry a sokly:

- Kovová podnož pod pracovní stoly hranatá typu "C" - vyrobena z oceli s povrchovou úpravou práškovým polyesterovým vypalovacím lakem - konstrukce nohou z uzavřených profilů se šroubovými nožkami, spojeny třemi kusy příčných profilů.
- Pokud není uvedeno v dokumentaci jinak, všechny podnože typu "C" jsou hloubky 550 mm.

Skříně, skříňky pod pracovní desku, závěsné skříně, kontejnery

- Zakótované hloubkové rozměry u skříní, skříněk pod pracovní desku, závěsných skříněk a kontejnerů je vždy hloubka korpusu bez dvířek (kromě skříní na chemikálie, zde uveden celkový rozměr včetně dveří).
 - Korpus nábytku, dvířka a čela zásuvek je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm.
 - Záda skříní a skříněk plná ze sololaku, tj. dřevovláknité lisované desky s povrchovou úpravou.
 - Záda u dřezových skříněk spodní a horní výztuha z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm.
 - Záda kontejnerů z oboustranně laminované dřevotřískové desky.
 - Exponované hrany (např. dvířka, čela zásuvek, přední hrany korpusů) jsou oplepeny hranou ABS tloušťky 2 mm se zaoblením 2 mm, ostatní hrany jsou oplepeny ABS hranou tloušťky 0,5 mm.
 - Hloubka korpusu skříní vysokých a kontejnerů vždy 500 mm.
 - Hloubka korpusu skříněk pod pracovní desku uvedena ve výkresové dokumentaci.
 - Hloubka korpusu závěsných skříněk vždy 350 mm.
 - U krajních skříněk pod pracovní desku je nutné dokrytovat prostor mezi bočnicí skříňky a příčkou.
- Dokrytování z laminované dřevotřískové desky.
- Zásuvky s plnovýsuvem a tlumeným dorazem.
 - Police přestavitelné, skříňky dřezové bez polic.
 - Soklové nožky výšky 100 mm, sokl plastový.
 - Úchyty ve tvaru "D" s matným pochromováním.

Instalační sloupky pro pracovní stoly

- Sloupky slouží pro osazení zásuvkami 230,V/16A a datovými zásuvkami dle pohledů na laboratorní nábytek, typy a barva zásuvek dle půdorysů zdravotnické technologie.
- Půdorysné rozměry cca 150x120 mm nebo 250x120 mm, výška sloupků cca 500 nebo 350 mm, rozměry patrné z výkresové dokumentace dle počtu osazených zásuvek.
- Materiál např. HPL-R nebo kov s povrchovou úpravou v barvě podnože.
- Uchycení k desce pracovního stolu vždy v zadním rohu, nutné odstínění slaboproudých rozvodů, .

Laboratorní stoly:

- LS jednostranný je sestaven z pracovní plochy z vysokotlakého laminátu HPL-R, spodních skříněk nebo kovové podnože typu "C" a médiové stěny. Některé LS mají zadní pohledové dokrytování na celou výšku stolu.
- LS oboustranný je sestaven z pracovní plochy z vysokotlakého laminátu HPL-R, spodních skříněk nebo kovové podnože typu "C", médiové stěny a horních oboustranných skříněk.
- Typy a rozměry skříněk jsou patrné z výkresové dokumentace - půdorysy a pohledy.
- Výška skříněk pod pracovní desku včetně podstavce a soklu 870 mm, hloubka 550 mm.
- Horní oboustranné skříně s jednou policí jsou otevřené, výška 480 mm, hloubka 450 mm, z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm.
- Spodní instalační jádro médiové stěny hloubky 150 mm pro rozvody se stavitelnými nožkami s pohledovým dokrytím.
- Horní instalační jádro médiové stěny pro přívod médií nad pracovní plochu tvořeno kovovými sloupky šířky 150 mm s modulárními vyměnitelnými kazetami umožňující zabudování elektrických i PC zásuvek, výstupů médií a jiných ovládacích prvků.
- Každý LS je osazen zásuvkami 230V/16A, krytí IP 44 a dvouzásuvkami pro strukturovanou kabeláž CAT 6 stíněné (2x konektor RJ45), 1x nouzový vypínač. Počty zásuvek a jejich rozmístění - viz pohledy.
- Přístupný rozvaděč osazen: 1x hlavní vypínač, jističe a proudové chrániče (na LS max. 8 zásuvek 230V), předpětiová ochrana. Napájení stolů 3x400V 50Hz 3+PE+N.
- Pro přívody médií ze stropu jsou sloupky dokrytovány až k podhledu.
- Police v nadstavbách LS z HPL-R.
- LED osvětlení na horní polici s vypínačem a zdrojem.

Skříně na chemikálie (bez požární odolnosti)

- Zakótované hloubkové rozměry skříní na chemikálie jsou celkové rozměry včetně dveří.
- Korpus nábytku je vyroben z fosfátované galvanizované oceli s povrchovou úpravou práškovým polyesterovým vypalovacím lakem.
- Hloubka korpusu 500 mm.
- Dveře uzamykatelné, vyrobeny ze stejného materiálu jako korpus. Sendvičové provedení (dvojitý plášť), uprostřed voštiny pro tlumení. Panty dvířek umožňují maximálním úhel otevření 270°.
- Uvnitř 4x výsuvný zásobník.
- Napojení na VZT hrdlem Ø75 mm.
- Ocelový podstavec, integrovaný do korpusu se čtyřmi výškově nastavitelnými nožkami. Krycí lišta výšky 90, ukotvená k podstavci.
- Úchyty ve tvaru "D" s matným pochromováním a držákem na popisovatelný štítek.

Barevnost:

- Lamino nábytek v UNI barvách: korpusy - bílá, čelní plochy - bílá, hrany ABS dle lamina
- Horní instalační jádro: povrchová úprava práškovým polyesterovým vypalovacím lakem RAL 9016.
- Plastový sokl: antracitová/černá barva
- Pracovní desky a police z HPL-R: Baltic Blue s černým jádrem.

BATERIE**Laboratorní stojánková směšovací baterie - k hranatým technologickým dřezům**

- Laboratorní směšovací baterie s dlouhou pákou nahoře délky 218 pro teplou a studenou vodu.
- Mosazné tělo, povrchová úprava práškovým lakem, tloušťka povrchové vrstvy nejméně 50 µm, světelná stabilita.
- Kartuše EPDM nebo keramická.
- Výška 385, rameno délky 200, hadičník.
- 2x hadice délky 700, převlečná matice, vnitřní závit G1/2".
- Ovládání ventilů označeno dle EN 13792.

Stojánková páková směšovací baterie - ke kulatým dřezům pro mytí rukou

- Stojánková směšovací páková baterie pro instalaci do pracovní desky.
- Chromovaná.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Příloha č. 5

Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů

Verze 2.0

Platnost od 30. 8. 2024



Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů¹

Název výzvy	6.1.1.1 Vznik simulačního centra intenzivní medicíny
Název projektu	Vznik simulačního centra intenzivní medicíny
Registrační číslo projektu	CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_049/0007581
Název žadatele/příjemce	Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
Název zakázky	Vznik simulačního centra intenzivní medicíny – vybavení interiéru Část 2 – Zdravotnický interiér

Zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel

Název	KANONA a.s.
IČ/DIČ	04163664 / CZ04163664
Skuteční majitel/é	
Jméno a příjmení skutečného majitele/ů	
Datum narození skutečného majitele/ů	

Poddodavatel/é

Název	x
IČ/DIČ	x
Skuteční majitel/é poddodavatele	
Jméno a příjmení skutečného majitele/ů	x
Datum narození skutečného majitele/ů	x

¹ Skutečného majitele nezjišťují a neevidují ty subjekty, o nichž podle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů platí, že jej nemají.