



KUKA Robotics Czech s.r.o. | Pražská 239 | 250 66 Zdiby | Česká republika

SPŠ a VOŠ Příbram

Pan Vojtěch Jelen
Hrabákova 271
261 01 Příbram II
Česká republika

2025-10-06
Nabídka č.: 00257190

Nabídka č.: 00257190

Vážený pane Jelene,

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a zájem o inovativní a flexibilní automatizační řešení firmy KUKA.

Pokud máte dotazy k naší nabídce nebo potřebujete další informace, těšíme se na Vaši zprávu.

S přátelským pozdravem

Vladimír Slabý
KUKA Robotics Czech s.r.o.

KUKA Robotics Czech s.r.o.	Registrace	Board of Directors
Pražská 239	IČ: 19932669	Gustavo Moscardó Cuquerella
250 66 Zdiby	MS v Praze, oddíl C, vložka 394063	Ignacio Martinez
Česká republika	Tel. +420 226 212 271	Ing. Jindřich Vaňous (Country Manager)
www.kuka.com	info.robotics.cz@kuka.com	
	www.kuka.cz	

Zákazník: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
 Číslo nabídky: 00257190
 Kontaktní osoba: Vladimír Slaby
 Telefon: +420 725 993 521

Nabídka

SPŠ a VOŠ Příbram

Číslo nabídky: 00257190	Datum nabídky: 2025-10-06	Projekt: 2LBR iisy 6 R1300	Platnost nabídky: 2025-12-05
Dodací termín: 10 týdnů	Incoterm: DAP	Místo Incoterm: Příbram	Platební podmínky: 100% do 30 dní po dodání
Záruka: 24 měsíců	Měna: EUR		

Specifikace

Project	QTY	Cena celkem (bez DPH):
Konfigurace LBR iisy 6 R1300	2	760 000 Kč
Cena včetně DPH (21%).....		919 600 K

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba
Vladimír Slabý

Kontaktní osoba
Radek Velebil

Mobil +420 725 993 521
Email vladimir.slaby@kuka.com

Mobil +420 603 154 690
Email radek.velebil@kuka.com

Zákazník: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
 Číslo nabídky: 00257190
 Kontaktní osoba: Vladimír Slaby
 Telefon: +420 725 993 521

Specifikace

Pol.	Obrázek výrobku	Označení	Č. materiálu	Referenční ID	Množství
CO 1.0		LBR iisy 6 R1300			2
10		Senzitivní robotika			
20		LBR iisy 6 R1300 Inovativní kobot LBR iisy z výrobní řady LBR iisy je obzvláště „citlivý“ a bezpečný díky integrovaným momentovým senzorům. Vyznačuje se vysokou flexibilitou. - Jmenovitá nosnost: 6 kg - Maximální dosah: 1300 mm - Počet os: 6 - Přesnost opakování polohy (ISO 9283): ± 0,05 mm - Hmotnost: ca. 46,3 kg - Montážní poloha: Libovolný úhel, Podlaha, Stěna, Strop - Druh ochrany (IEC 60529): IP54 Zkontrolujte na stránce https://load.kuka.com , zda robot splňuje Vaše požadavky týkající se dosahu a užitečného zatížení.	410202	2	
30		Sada kabelů INT 082ST0930/1300 CTR GIG Interní přívod energie: Gigabit Ethernet 8 jednotlivých vodičů (např. pro vstupy/výstupy)	391053	2	
40		Sada kab. INT 082ST1300 CTR GIG II Interní přívod energie: Gigabit Ethernet 8 jednotlivých vodičů (např. pro vstupy/výstupy)	392057	2	
50		RAL9003 signální bílá II Mechanika je dodávána v barvě RAL9003 signální bílá II. V závislosti na modelu robota se liší barva podstavce (výjimka: KR 3 AGILUS a KR AGILUS-2, dodání s šedým podstavcem).	328431	2	
210		Controller Cabinet			
220		KR C5 micro Řídicí systém KUKA KR C5 micro poskytuje pro systémy malých robotů velmi prostorově úsporné řešení řídicího systému s maximální integrační hustotou funkcí. Instalace softwaru probíhá na interní 60Gigabytové velkokapacitní paměti. Jsou podporována následující rozhraní: - digitální vstupy/výstupy 24V - EtherCAT Extension Bus KEB - Pracovní sběrnice založené na ethernetu (s příslušnými softwarovými produkty KUKA) - Rozhraní smartPAD - bezpečné signály pro bezpečnost buněk Rozhraní USB	12400970	2	

Zákazník: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
 Číslo nabídky: 00257190
 Kontaktní osoba: Vladimír Slaby
 Telefon: +420 725 993 521

Pol.	Obrázek výrobku Označení	Č. materiál u	Referenční ID	Množství
230	Stand. usp. schém. zap. (KUKA)/ IEC Řídicí systém se dodává se schématem zapojení se symboly schématu zapojení v souladu s normou IEC.	12400977		2
240	Jmenovité napájecí napětí 230 V až 240 V Síťové připojovací napětí při provozu řídicího systému je v rozsahu 230 až 240 V. V případě nutnosti lze prostřednictvím WorkVisual přepnout na rozsah 200 až 220 V.	12400976		2
250	Servo Configuration micro 6 os Servokonfigurace umožňuje provoz až 6 os robotu.	312417		2
260	Systemboard performance 4/4GB M.2 Systémová deska performance poskytuje rozsáhlý výpočetní výkon pro řídicí systém robotu a bezpečnostní ovládání a obsahuje celkem 8 ethernetových rozhraní.	342410		2
270	Interfaceboard standard (IFB-STD) 16 vstupních a 16 výstupních signálů 24V v konfiguraci NPN nebo PNP je možné připojit k řídicímu systému robotu.	306598		2
280	KR C5 SSD externí 60GB Pomocí externí SSD je možné uložit celkovou softwarovou instalaci řídicího systému na velkokapacitní paměť přístupnou zvenčí.	281418		2
290	CONFIGURATION Parallel Safety Spojení zabezpečených signálů pro bezpečnostní řídicí systém robotu probíhá přes diskrétní zabezpečené signály 24V.	12400973		2
300	Přip. vedení přístroje 3m CEE 7 Připojovací kabel s konektorem EU dle CEE 7 / VII a spojkou C15 dle EN 60320 pro evropský prostor.	328030		2
310	UPS bateriový pack 24 V Externí bateriový pack 24V zajišťuje napájení řídicího systému v případě náhlého výpadku proudu, aby bylo možné vypnutí kontrolované a bez ztráty dat.	337133		2
320	Kabel 1m CON UPS Propojovací kabel UPS 24V mezi řídicím systémem a bateriovým packem nebo mezi 2 řídicími systémy Délka: 1 m	334766		2
330	iiQKA.OS 1.2 iiQKA.OS 1.2 je moderní, modulární, flexibilní a intuitivní robotický operační systém, který je navržen tak, aby byl otevřený a snadno přizpůsobitelný potřebám zákazníků. Celková koncepce uživatelské zkušenosti zajišťuje, že je snadno ovladatelný pro začátečníky a zároveň nabízí velké výhody efektivity pro odborníky. Uživatelé si mohou být jisti, že jejich robotický systém bude vždy nabízet nejnovější inovace díky rychlým a pravidelným cyklům aktualizací na základě zpětné vazby od zákazníků.	425854		2
340	iiQKA.Gripper Toolbox 1.3	436421		2

Zákazník: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
 Číslo nabídky: 00257190
 Kontaktní osoba: Vladimír Slaby
 Telefon: +420 725 993 521

Pol.	Obrázek výrobku	Označení	Č. materiál u	Referen ční ID	Množst ví
Gripper Toolbox je rozšířením základní funkčnosti o příkazy chapadla v Easy Programming, zjednodušené propojení vstupů/výstupů pro funkčnost chapadla a jednoduché diagnostické možnosti. Tento Toolbox se používá pro zákaznické chapadla s funkcí uchopení / bez uchopení a stavem: uchyceno, otevřený, zavřený.					
350		iiQKA.PROFINET® -/S 1.1 PROFINET IO ist ein auf Ethernet basierendes Kommunikationsprotokoll. Der Datenaustausch erfolgt in einem Controller-Device-Verhältnis. Der Softwareartikel iiQKA.PROFINET® -/S 1.1 dient der Anbindung von Standard Ein- und Ausgängen an die SPS und zur Anbindung von PROFINET Peripheriegeräten. Es können auch azyklische Nachrichten gesendet und empfangen werden (Azyklische Kommunikation). Des Weiteren können über PROFIsafe sicherheitsrelevante Signale an die kundenseitige Sicherheitssteuerung (Sicherheits-SPS) übergeben werden. Der Roboter kann über PROFInergy in den Energiesparmodus versetzt werden oder die darunterliegende Peripherie in den Energiesparmodus versetzen.	437320		2
510		Příslušenství			
520		Přípevnění na podstavec stroje(standard) Přípevnění na podstavec stroje(standard) je určena pro montáž k podlaze a na strop.	204468		2
530		Příb. sada konektorů A6 XF94_XG96 0,5m Příb. sada konektorů A6 XF94_XG96 0,5m obsahuje všechny potřebné protikonektory pro Gigabit (X94) a IO (XG96).	405628		2
540		Příbalená sada konektorů A6 XF96 0,5m Příbalená sada konektorů A6 XF96 0,5m obsahuje nezbytné protikonektory pro IO (XG96).	405869		2
550		KUKA smartPAD pro KUKA smartPAD pro je kabelový ruční ovladač. Pomocí 8 pohybových tlačítek nebo pomocí ergonomické 6D myši je umožněno intuitivní a efektivní Teach-in. 10,1palcová dotyková obrazovka, s novým programovacím stromem iiQKA a kontextovými obrazovkami zjednodušují a urychlují programování. Pomocí smartPADu KUKA pro ovládáte robot intuitivně a efektivně. • KUKA.smartPAD pro • 10m kabel • IP54 KR C5 se systémem iiQKA.OS	372107		2
560		Kabel 4m CTR M12A Vedení pro vlastní konfekcionalizaci a pro spojení desky rozhraní s vybavením specifickým pro zákazníka.	307670		2
570		Kabel 4m BUS-CAT6 M12X/RJ45 8AWG26 Kabel 4m BUS-CAT6 M12X/RJ45 8AWG26 spojuje desku rozhraní na robotu s řízením. Obsahuje 8 jednotlivých vodičů.	408527		2
580		Kabel 4m CTR I/O M12A/P40 8x0,25 Kabel 4m CTR I/O M12A/P40 8x0,25 spojuje desku rozhraní na robotu s řízením. Obsahuje 8 jednotlivých vodičů.	408575		2
590		Příbalená sada X74 M12X CP ST MA Konektor pro rozhraní na robotu X74 M12X CP ST MA.	316749		2
600		Příbalená sada X76 M12A SC ST FE Konektor pro rozhraní na robotu X76 M12A SC ST FE.	316752		2

Zákazník: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
 Číslo nabídky: 00257190
 Kontaktní osoba: Vladimír Slaby
 Telefon: +420 725 993 521

Pol.	Obrázek výrobku Označení	Č. materiál u	Referenční ID	Množství
610	Kabelový svazek 4m CON Kabelový svazek spojuje roboty KUKA a řízení KUKA. Délka: 4 m	335743		2
620	Vedení 4m PE 1x4 Vedení 4m PE 1x4 je pro všechny roboty KUKA ve spojení s řízením KUKA KR C4 compact nebo KR C4 smallsize. Používá se navíc k motorovému kabelu (MOT) a datovému kabelu (DAT). Dimenzování uzemňovacího systému spadá do oblasti odpovědnosti stavitele investičního celku. Délka: 4 m	214188		2
630	KUKA.Sim 4.10 E C F pay-once (15 seats) Pomocí KUKA.Sim 4.10 E C F pay-once (15 seats) můžete simulovat koncepce zařízení a offline programovat roboty KUKA. Tento výrobek umožňuje jednoduché programování robotu, generování robotických programů KRL a přesné analýzy dob taktu. Analýzy dob taktu jsou k dispozici pro KSS 8.5, KSS 8.6 & KSS 8.7. - Autocad RealDWG Import AutoCAD 2000-2019 - CAD import - CATIA V4/V5/V6, SolidWorks, SolidEdge, STEP, JT atd. - Export 3D-PDF, AVI HD - video export; export animačního souboru - F - Floating license / serverová licence (15 uživatel) - Je zapotřebí předložit doklad o tom, že se u uživatele jedná o státní instituci nebo univerzitu. - Windows 10 (64 Bit) - minimálně 8GB RAM - CPU Intel I5 nebo srovnatelný procesor - Volná paměť na pevném disku min. 15 GB - Grafická karta (nejnovější generace) s integrovanou kartou Intel HD Graphics 6000 nebo ekvivalentní - Grafické rozlišení min. 1280 x 1024 Další informace týkající se licencování a jeho aktivace naleznete v následujícím článku KUKA Xpert: License Management v portálu my.KUKA	480892		2
810	Přeprava			
820	T+P KUKA Sub EU TR S Paušál za dopravu platí podle podmínek Incoterms 2020.	97003337		2

Celková cena bez DPH

760 000 Kč

Zákazník: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
 Číslo nabídky: 00257190
 Kontaktní osoba: Vladimír Slaby
 Telefon: +420 725 993 521

Souhrn položek nabídky

Pol.	Obrázek výrobku	Označení	Č. materiál u	Referen ční ID	Množst ví
CO 1.0		LBR iisy 6 R1300			2
10		Senzitivní robotika			
20		LBR iisy 6 R1300	410202		2
30		Sada kabelů INT 082ST0930/1300 CTR GIG	391053		2
40		Sada kab. INT 082ST1300 CTR GIG II	392057		2
50		RAL9003 signální bílá II	328431		2
210		Controller Cabinet			
220		KR C5 micro	12400970		2
230		Stand. usp. schém. zap. (KUKA)/ IEC	12400977		2
240		Jmenovité napájecí napětí 230 V až 240 V	12400976		2
250		Servo Configuration micro 6 os	312417		2
260		Systemboard performance 4/4GB M.2	342410		2
270		Interfaceboard standard (IFB-STD)	306598		2
280		KR C5 SSD externí 60GB	281418		2
290		CONFIGURATION Parallel Safety	12400973		2
300		Přip. vedení přístroje 3m CEE 7	328030		2
310		UPS bateriový pack 24 V	337133		2
320		Kabel 1m CON UPS	334766		2
330		iiQKA.OS 1.2	425854		2
340		iiQKA.Gripper Toolbox 1.3	436421		2
350		iiQKA.PROFINET® -/S 1.1	437320		2
510		Příslušenství			
520		Přípevnění na podstavec stroje(standard)	204468		2

Zákazník: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
 Číslo nabídky: 00257190
 Kontaktní osoba: Vladimír Slaby
 Telefon: +420 725 993 521

Pol.	Obrázek výrobku Označení	Č. materiálu	Referenční ID	Množství
530	Příb. sada konektorů A6 XF94_XG96 0,5m	405628		2
540	Příbalená sada konektorů A6 XF96 0,5m	405869		2
550	KUKA smartPAD pro	372107		2
560	Kabel 4m CTR M12A	307670		2
570	Kabel 4m BUS-CAT6 M12X/RJ45 8AWG26	408527		2
580	Kabel 4m CTR I/O M12A/P40 8x0,25	408575		2
590	Příbalená sada X74 M12X CP ST MA	316749		2
600	Příbalená sada X76 M12A SC ST FE	316752		2
610	Kabelový svazek 4m CON	335743		2
620	Vedení 4m PE 1x4	214188		2
630	KUKA.Sim 4.10 E C F pay-once (15 seats)	480892		2
810	Přeprava			
820	T+P KUKA Sub EU TR S	97003337		2

Celková cena bez DPH 760 000 Kč

Zákazník: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
 Číslo nabídky: 00257190
 Kontaktní osoba: Vladimír Slaby
 Telefon: +420 725 993 521

Opce a doporučení

Obrázek výrobku	Označení	Č. materiálu
	KUKA smartPAD cable reel Jednoduché – Bezpečné – Rychlé Optimální ochrana: Zabránění poškození kabelu smartPAD Zvýšená pracovní bezpečnost: Odstranění předmětů s nebezpečím zakopnutí na pracovišti Flexibilní montáž: Individuální montáž díky jednoduchému prodloužení připojovacího kabelu (+40m) k rozvaděči Krátká doba dovybavení: Rychlé dovybavení díky jednoduchému přepojení připojovacího kabelu na rozvaděči Link MarketPlace: https://my.kuka.com/s/product/detail/01t1i000000ARjDAAW?language=en_US	338583
	KUKA Recovery USB Stick 4.0 KUKA Recovery USB Stick 4.0 je bootovatelná 16GB USB flash paměť pro průmyslové použití s předkonfigurovatelným softwarem KUKA.Recovery 4.0. Používá se k zálohování a obnovení celého pevného disku řídicího systému robotu KUKA. Upozornění: Tato verze je kompatibilní pouze s řídicím systémem KR C4 nebo KR C5. Link MarketPlace: https://my.kuka.com/s/product/detail/01t1i000000sOGHAA2?language=en_US	325090
	Seřizovací sada SEMD/MEMD Standardní seřizovací sada EMD / mikro EMD je zapotřebí při uvádění do provozu k seřízení os robota. Při seřizování se uvede do souladu mechanická poloha robota s jeho elektronickou polohou. Tuto kompletní sadu lze použít pro všechny roboty KUKA. Link MarketPlace: https://my.kuka.com/s/product/detail/01t58000003eVLVAA2?language=en_US	228936

Zákazník: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
 Číslo nabídky: 00257190
 Kontaktní osoba: Vladimír Slaby
 Telefon: +420 725 993 521

iiQoT

Chcete vědět co se děje s vašimi roboty? iiQoT vám dá odpovědi.

V cloudovém řešení, které umožňuje mít kontrolu nad svojí flotilou robotů. Okamžité, přehledné, transparentní.

Mezi přidané hodnoty iiQoT patří optimalizace vaší flotily robotů, maximalizace dostupnosti informací, rychlý a jasný přehled a zvýšená efektivita. To zjednodušuje mnoho nezbytných pracovních postupů, zejména při údržbě.

Centrální platforma kombinuje monitorování, diagnostiku a mnoho dalšího, což vede k poskytnutí aktuálních informací a zařízení, hardwaru a softwaru.

KUKA iiQoT basic – FREE řešení pro každého

413428



- Asset Manager
- Condition Monitoring
- Changelog
- Messages
- Fault Diagnostic
- Maintenance Manager
- Notifications and Alarms

Link Marketplace: <https://my.kuka.com/s/category/software/cloudbased-services/kuka-iiqot/kuka-iiqot/OZG1i000000XanMGAS>

KUKA iiQoT Advance – rozšíření iiQoT basic

431363



- Anomaly Detection
- Efficiency Monitoring
- Backup Manager
- Load Analysis

Link Marketplace: <https://my.kuka.com/s/category/software/cloudbased-services/kuka-iiqot/kuka-iiqot/OZG1i000000XanMGAS>

Zákazník:	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
Číslo nabídky:	00257190
Kontaktní osoba:	Vladimír Slaby
Telefon:	+420 725 993 521

Obchodní podmínky

Dodací podmínky:

DAP Příbram

Platební podmínky:

100% do 30 dní po dodání

Výhrada vlastnictví:

Dodáváme výhradně s prodlouženou výhradou vlastnictví.

Dodací lhůta:

cca. 10 týdnů, od doručení písemné objednávky. Změny požadované ze strany zákazníka dovolují změnit termín dodání stanovený ve smlouvě. Dodací lhůty jsou s výhradou řádného a včasného zajištění vlastních dodávek.

Změny objednávky:

Změny rozsahu objednávek a dodávek mohou být zohledněny podle následujících podmínek:

- od 4 týdnů před expedicí platí naše ceny za dodatečné vybavení
- od 4 týdnů před expedicí bude fakturovaná cena ve výši 1 160,-- €/ změněnou jednotku.

Záruka:

24 měsíců od příjmu zboží

Záruka platí pro bezvadné provedení a materiály při běžném opotřebení a jen za předpokladu, že zařízení bude provozováno v rámci uvedené kapacity a bude prováděna jeho údržba podle našich pokynů. Záruka pokrývá náklady na práci a materiálové náklady, náklady na přepravu a cestovní náklady v rámci EU. Pokud se věc nebude nacházet v sídle objednatele, nese objednatel zvýšené náklady na přepravu a cestovní náklady. Záruka je vyloučena, pokud objednatel nesplní řádně své povinnosti týkající se prohlídky a reklamace vad podle obchodního zákoníku. Vady je nutno reklamovat písemně do 10 dnů ode dne, kdy byly zjištěny.

Podmínky záruky:

Záruka 24 měsíců je platná, pokud bude zaslán zpět formulář záruční registrace (WRF), který je přiložen k dodávce, před zahájením výroby, nejpozději však do 4 měsíců ode dne dodání.

Odpovědnost:

Odpovědnost za nepřímé škody, následné škody (v důsledku vad) nebo za ztráty jako např. ztráta příjmů, výpadek z užívání, výpadek výroby, kapitálové náklady nebo náklady spojené s přerušением provozu stejně jako nárok na náhradu škody vyplývající z prodlení s dodávkami jsou vyloučeny. Jinak je odpovědnost, ať již z jakéhokoli právního důvodu, omezena na výši hodnoty zakázky. Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady výrobku tím nejsou dotčeny. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti, resp. omezení neplatí u škod, které byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí – včetně úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti zástupců nebo pověřenců společnosti KUKA – a v případě zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti a v případech škody vzniklé na životě, těle nebo zdraví a při převzetí záruky.

Nároky na náhradu škody vyplývající ze ztráty uložených dat jsou vyloučeny, pokud by nenastala škoda při řádném zabezpečení dat.

Zákazník:	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
Číslo nabídky:	00257190
Kontaktní osoba:	Vladimir Slaby
Telefon:	+420 725 993 521

Provedení:

Průmyslové roboty KUKA odpovídají relevantním evropským směrnicím a normám. Považují se za “neúplná strojní zařízení” podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a dodávají se s prohlášením o montáži podle přílohy IIB. Roboty jsou určeny k integraci do zařízení a buněk.

Roboty mohou být uvedeny do provozu teprve tehdy, pokud zařízení/buňky, do kterých mají být tyto roboty nainstalovány, odpovídají ustanovením směrnice č. 2006/42/ES a pokud byla zjištěna shoda.

Platnost nabídky:

Tato nabídka je platná do 2025-12-05

Tato nabídka platí s výhradou pozitivní kontroly bonity a interní exportní kontroly ze strany společnosti KUKA. Uvedené ceny za příslušenství a volitelné doplňky platí jen při současném objednání robota.

Služby:

Služby se poskytují v pracovní dny během běžné pracovní doby (6.00-18.00 hod.). Čekací doby, za které neodpovídá společnost KUKA a práce přesčas, v noci, o víkendu a ve dnech pracovního klidu budou vyúčtovány podle skutečně vzniklých nákladů v našich aktuálních zúčtovacích sazbách.

Služby, které poskytne zákazník mimo dodávku, pokud nebyly ve výše uvedeném textu nabídnuty zvlášť:

- provedení potřebných stavebních úprav před dodávkou
- vnitropodniková přeprava přístrojů na místo instalace
- instalace přístrojů podle pokynů společnosti KUKA
- napojení přístrojů a částí zařízení dodaných společnostmi KUKA na zdroj napětí a spojovací vedení mezi jednotlivými díly zařízení
- poskytnutí specifického zdroje energie pro danou aplikaci
- poskytnutí signálů nutných k bezvadné funkci z částí zařízení, která nepatří do rozsahu dodávky společnosti KUKA, na izolovaných kontaktech na zařízení a části zařízení dodané společnostmi KUKA
- uvedení přístrojů a částí zařízení, která nepatří do rozsahu dodávky společnosti KUKA do stavu připravenosti k provozu
- pokládka všech potřebných částí vedení k odpovídajícím přívodům k přístrojům a částem zařízení dodaným společnostmi KUKA, tak, aby byla připravena k zapojení
- ochranná zařízení, jako je ochranný plot, světelné závory atd.

Pokud bude společnost KUKA muset za účelem dokončení instalace zařízení ve stanoveném termínu provádět práce, které patří ke službám mimo dodávku, budou zásadně vyúčtovány podle skutečně vzniklých nákladů v našich aktuálně platných zúčtovacích sazbách.

Důvěrnost:

Tato nabídka je důvěrná a je určena jen k internímu použití. Předání technických informací a informací o ceně cizím osobám je možné jen s naším souhlasem. Tento závazek utajení trvá i nadále po ukončení smlouvy.

Zákazník: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
Číslo nabídky: 00257190
Kontaktní osoba: Vladimír Slaby
Telefon: +420 725 993 521

Právní ustanovení o vývozu:

- I Výrobky společnosti KUKA mohou podléhat omezením při vývozu.
- II V případě vývozu výrobků dodaných společností KUKA do země mimo Evropskou Unii sdělí objednatel písemně účel použití, cílovou zemi a koncového příjemce, aby umožnil společnosti KUKA rozšířenou kontrolu.
- III Dodatečná kontrola vývozu zůstává společnosti KUKA vyhrazena. Za tímto účelem je společnost KUKA oprávněna předat jméno a adresu zákazníků, dodavatelů a jiných osob zúčastněných na realizaci smlouvy třetím osobám za účelem přezkoumání bezpečnosti. Společnost KUKA nemůže zaručit bezpečnost dat u kontaktovaných třetích osob.
- IV Pokud jsou zákazníci, dodavatelé nebo jiné osoby, které se přímo či nepřímo účastní smlouvy, uvedeny v německých, evropských nebo amerických sankčních seznamech, má společnost KUKA právo na odstoupení od smlouvy nebo na výpověď smlouvy. Po prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou všechny nároky na náhradu vůči společnosti KUKA vyloučeny.

Vyšší moc :

Prodlevy nebo neplnění plnění v rámci smlouvy v důsledku vyšší moci bez zavinění nebo pochybení dotyčného smluvního partnera budou považovány za prominuté, dokud událost pokračuje. To předpokládá, že dotčený Smluvní partner písemně informuje druhého Smluvního partnera bezprostředně po události ovlivněné vyšší mocí, nejpozději však do 3 dnů, o typu a rozsahu události vyšší moci která nastala a o jejích účincích, včetně pravděpodobné doby trvání.

Události vyšší moci jsou nepředvídatelné, nevyhnutelné a mimořádné události, jako jsou například přírodní katastrofy, jako jsou povodně, zemětřesení, hurikány nebo jiné extrémní přírodní události, nedostatek surovin, energie a práce, průmyslových sporů, nedobrovolných nebo nepředvídatelných narušení provozu, požárů, nepokojů, válek, sabotáží, teroristických útoků a vypuknutí epidemie nebo pandemie.

Pokud se kvůli současné pandemii (koronavirus), válce mezi Ruskem a Ukrajinou nebo kvůli obtížím s dodávkami komponentů nebo surovin a jejich důsledkům, plnění smlouvy zcela nebo částečně zpozdí nebo se stane nemožným (zejména z důvodu nedostatku surovin nebo komponentů, omezením vstupů, odstávce výroby), nenese odpovědnost žádná ze stran a z toho vyplývající odpovědnost stran je vyloučena (včetně smluvních pokut, úroků z prodlení, škod způsobených prodlením). Pokud je jedna ze stran postižena zpožděním/nemožností dodávek, informuje o tom druhou stranu s uvedením příslušné události a předpokládané doby trvání. Případné dodací lhůty nebo lhůty plnění - i během doby prodlení - se prodlužují o dobu trvání přerušení plnění způsobených těmito okolnostmi; to platí i tehdy, nastanou-li takové okolnosti u subdodavatelů. V případě, že výše uvedené okolnosti přímo či nepřímo povedou ke zvýšení nákladů na smluvní plnění dodavatele, dohodnou se strany v dobré víře na spravedlivé úpravě smluvní ceny.

V případě překážky v plnění po dobu delší než 4 měsíce nebo opakované významné překážky v plnění sjednají strany na písemnou žádost jedné ze stran úpravu smlouvy.

Informace ohledně zpracování osobních údajů ve společnosti KUKA podle čl. 13 GDPR:

<https://www.kuka.com/-/media/kuka-corporate/documents/about-kuka/information-processing-personal-data.pdf>

Všeobecné obchodní podmínky:

Zákazník:	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola - SPŠ a VOŠ
Číslo nabídky:	00257190
Kontaktní osoba:	Vladimír Slabý
Telefon:	+420 725 993 521

Na doplnění k výše uvedeným podmínkám platí naše **softwarové licenční podmínky** a naše **Všeobecné obchodní podmínky**.

Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete na internetové adrese: <https://www.kuka.com/agb-roboter>
Společnost KUKA si vyhrazuje právo převést jakákoli práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na subjekt KUKA Robotics Czech s.r.o.. Zákazník s tímto souhlasí.

KUKA Bonus

Naše inovativní řešení a spolupráce s systémovými partnery zaručují nejmodernější řešení a zajišťují tak Vaši investici. Široké portfolio produktů KUKA nabízí řadu možností, jak Vám nabídnout automatizační řešení přesně dle Vašeho požadavku. Německá preciznost v kombinaci s osvědčenou výrobní technologií zajišťují dlouhodobý provoz s nízkými nároky na údržbu.

Náš tým Vám poskytne odbornou pomoc kdykoli v průběhu Vašeho projektu – od plánování, konstrukci až po údržbu a servis.



red dot design award

S přátelským pozdravem

KUKA Robotics Czech s.r.o.

i.V. Vladimír Slabý

i.V. Radek Velebil