

2

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená mezi smluvními stranami podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Smluvní strany

Název: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Sídlo: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
Jednající : doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., rektorem
IČ: 75081431
DIČ: CZ75081431
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní jméno: Nábytek.Design M spol. s r.o.
Místo podnikání: Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice
IČ: 28074921
DIČ: CZ28074921
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „prodávající“)

(společně dále jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět smlouvy

1.1 Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu dodávku specifikovanou v příloze č. 1 – Cenová nabídka a Příloha č. 2 – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen dodávku), a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávku pro veřejnou zakázku VŠTE - Nákup konferenčního nábytku.

Současně budou kupujícímu předány dodací - záruční listy a standardní technická dokumentace.

1.2 Kupující se zavazuje převzít zboží od prodávajícího v dohodnutém termínu a zaplatit ho dle platebních podmínek, které jsou součástí této smlouvy.



II.

Cena a platební podmínky

2.1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. I smlouvy dohodnutou kupní cenu ve výši 539 330,- Kč bez DPH (slovy: pětsetřicetdevěttisícetřístátřicet korun českých) K ceně bude připočtena DPH ve výši 113 259,- Kč, cena celkem vč. DPH 652 589,- Kč. Cena je konečná. V této ceně jsou zahrnuty doprava a pojištění předmětu této smlouvy až na místo dodání a montáž.

2.2. Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů

týkajících se DPH.

- 2.3. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Konečná faktura, tj. daňový doklad včetně DPH, na celkovou cenu předmětu smlouvy bude vystavena po předání předmětu této smlouvy, tj. po dni podpisu protokolu o předání a převzetí zboží oběma smluvními stranami. Splatnost faktury je 3 týdny ode dne doručení. Faktura bude vystavena ve 2 originálech a bude k ní přiložen dodací list nebo předávací protokol podepsaný objednatelem.
- 2.4. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí předmětu plnění podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu.
- 2.6. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
- 2.7. Kupující neposkytuje zálohy.
- 2.8. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, má kupující právo uhradit prodávajícímu cenu za plnění sníženou o částku rovnající se příslušné výši DPH a zároveň odvézt DPH za předmětné plnění poskytnuté prodávajícím přímo příslušnému správci dani.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy dodá kupujícímu nejpozději do 6 týdnů od podpisu této smlouvy. V případě prodlení s termínem dodání dle tohoto článku smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny dle článku II. této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.
- 3.2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Okamžikem převzetí nabývá kupující vlastnické právo k dodávce.
- 3.3. Místem plnění předmětu této smlouvy je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 4. Kontaktní osoba: Ing. Jan Chalupský, tel.: 775 867 039.

IV.

Povinnosti smluvních stran

- 4.1. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na

základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí dodávky.


- 4.2. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání zboží včetně manuálů pro obsluhu v českém jazyce.
- 4.3. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží od prodávajícího na základě podpisu předávacího protokolu. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 4.4. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 4.5. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 4.6. Prodávající bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto zákona zajistí kupující způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění kupující prodávajícího informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění.
- 4.7. Prodávající bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V. Záruka



- 5.1. Na dodávku předmětu smlouvy specifikovanou čl. II této smlouvy je prodávajícím poskytována záruka od dodání při normálním užívání předmětu dodávky ve smyslu zadaných parametrů a podle návodu k použití. Den předání předmětu smlouvy je zaznamenán v záručním listě.
Záruka bude poskytnuta: Na povrchovou úpravu 3 roky
Na kování 5 let
Na materiál 5 let
- 5.2. V průběhu záruční doby může servisní zásahy na předmětu smlouvy provádět pouze osoba pověřená prodávajícím. V případě zásahu jiné osoby bude záruka ukončena dnem, kdy k tomuto zásahu došlo.
- 5.3. Prodávající se zavazuje zajišťovat záruční a pozáruční servis předmětu této smlouvy.
- 5.4. Zjištěné vady musí kupující písemně reklamovat u prodávajícího (faxem, e-mailem, dopisem). Vady musí být jednoznačně popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. V případě, že kupující nesdělí při reklamaci vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak prodávající v plném rozsahu neučiní, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny za zboží či od této smlouvy odstoupit. Další nároky kupujícího plynoucí mu z

titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

- 5.5. Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 30 pracovních dnů od jejího nahlášení, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, když náklady s tím spojené půjdou k tíži prodávajícího, s čímž prodávajícího vyjadřuje svůj souhlas.
- 5.6. Veškeré náklady, které prodávající vynaloží v souvislosti s reklamacemi kupujícího, včetně nákladů na dostavení se do sídla kupujícího a nákladů na kvalifikované posouzení vady, ponese výlučně sám prodávající a není oprávněn v žádném případě požadovat jejich refundaci na kupujícím.
- 5.7. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve lhůtě podle článku 5.5 této smlouvy, zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
- 5.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok  cího na náhradu škody způsobenou prodávajícím podle článku 5.7 této smlouvy.

VI.

Platnost smlouvy a závěrečná ustanovení

- 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, přičemž rozhoduje pozdější datum podpisu a je účinná od téhož dne.
- 6.2. Změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou obou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků k této smlouvě.
- 6.3. Tato smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Strany se výslovně dohodly, že smlouvu uveřejní v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění, kupující, a to bezprostředně po podpisu smlouvy oběma stranami.
- 6.5. Obě smluvní strany svým podpisem této smlouvy potvrzují svůj souhlas s celým jejím obsahem.
- 6.6. **Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka**
Příloha č. 2 – Technická specifikace

V Českých Budějovicích dne 27. 1. 2017

V.....dne.....

31-01-2017

Prodávající

Razítko a podpis osoby oprávněné uzavřít tuto smlouvu

Kupující


Razítko a podpis osoby oprávněné uzavřít tuto smlouvu

NABÍDKA: VŠTE - Nákup konferenčního nábytku

*Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 10, 370 01 České Budějovice*

Část VZ

1

KALKULACE				
p.č.	název	Počet kusů	Cena za kus bez DPH	Cena bez DPH
1.	Kancelář (Příloha č. 2 - Technická specifikace)	1	0 Kč	0 Kč
2.	Zasedací místnost (Příloha č. 2 - Technická specifikace)	1	0 Kč	0 Kč
Celkem bez DPH				0 Kč
DPH (21%)				0 Kč
Celkem včetně DPH				0 Kč

Pozn.:


Datum:Zpracoval:

(razítko a podpis)

Příloha č. 2 - Technická specifikace; VŠTE - Nákup konferenčního nábytku


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

Závazná technická specifikace

Kancelář; Provedení Ořech americký, dýhovaná dřevotříska, dřevo; povrchová úprava: lak		Řešení dodavatele
skříň policová, plně dveře, 3 Ks:	šířka 800mm; výška 1600mm; světlost hloubky min 440mm; úchytky kovové/nerez, rozteč min 150mm; síla police min 22mm - počet polic/skříň 4, police užší o min 10mm na hloubku; hrany dvířek, polic (min čelní hrana) a korpusu skříně - síla min 2mm; panty naložené s dotahem = dvířka  korpusu; zádová deska - v designu skříně - stejná dýha a provedení;	Horní deska - délka 2400mm, síla min 36mm, hloubka min 470mm; všechny hrany desky o síle min 2mm - 2 Ks; dolní deska, 2 Ks - stejné rozměry a ohranění + rektifikační nožičky o výšce max 20mm, nosnost min 600kg - min 8ks na 1 desku; korpus vlastní skříně min 18mm) Pro všechny skříně navrtat otvory pro podpěry polic po celé výšce stěn (min 30mm - max 35mm od sebe) - první a poslední otvor max
skříň policová, prosklené dveře, 2 Ks:	šířka 800mm; výška 1600mm; světlost hloubky min 440mm; úchytky kovové/nerez, rozteč min 150mm; síla police min 22mm - počet polic/skříň 4, police užší o min 10mm a max 15mm na hloubku; hrany polic (min čelní hrana) a korpusu skříně - síla min 2mm; panty naložené s dotahem = dvířka vně korpusu, dvířka prosklená - Al rámeček - šířka 25/50mm; sklo - mléčné; zádová deska - v designu skříně - stejná dýha a provedení;	

<p>skříň šatní, plné dveře, 1 Ks:</p>	<p>šířka 800mm; výška 1600mm; světlost hloubky min 440mm; úchytky kovové/nerez, rozteč min 150mm; ramínkový výsuv; hrany dvířek, police (min čelní hrana) a korpusu skříně - síla min 2mm; police užší na hloubku o min 10mm a max 15mm, počet polic - 1, síla police min 22mm; panty naložené s dotahem = dvířka vně korpusu; zádová deska - v designu skříně - stejná délka a provedení; uzamykatelné dveře</p>	<p>přítlač a posazení dveří max 200mm od půdy a dna; usazení trezoru do skříně a ukotvení trezoru ke zdi;</p>	
<p>stolová sestava:</p>	<p>výška spodní hrany - min. 710mm; rozměry desky stolu 2000x1000 a 1200x600 (tvar "L"); síla desky min 36mm; součástí stolové desky průchodka o průměru min 60mm a výklopná zásuvka (2x 240V); součástí konstrukce stolu je kontejner s centrálním zamykáním zásuvek - plnovýsuvu s tlumením - na rektifikačních nožičkách, nožičky v provedení broušeného nerez o výšce min 20mm a max 40mm; přední strana stolu plná; boční strany - odlišné od strany s kontejnerem - plné o síle min 36mm; příchytý pro uchycení kabeláže na spodní straně desky stolu; veškeré ohranění o síle min 2mm;</p>		
<p>odkládací stolek:</p>	<p>výška spodní hrany desky stolku min 450mm, max 500mm; síla desky min 36mm; hrany desky min 2mm silné; nohy kovové - vzhled broušeného nerez; rozměry desky - délka min 800mm, max 1200mm - šířka min 600mm, max 800mm</p>		



<p>pohovka, 1ks</p>	<p>pro 3 osoby; potah textilní, min 150tis. cyklů oděruvzdornosti, omyvatelný; barva potahu "smetanová"; kostra dřevěná, překližková; vystýlka zátěžovou pěnou; šířka plochy pro sezení min 1800mm; výška opěrky min 800mm a max 1000mm</p>		
<p>křesílko, 2ks</p>	<p> kostra kovová, povrchová úprava broušený nerez; potah textilní, min 150tis. cyklů oděruvzdornosti, omyvatelný; barva potahu "smetanová"; vystýlka zátěžovou pěnou; výška opěrky min 800mm a max 1000mm</p>		

<p>Zasedací místnost; Provedení Dub, dýhovaná dřevotřísková deska, dřevo; povrchová úprava: lak</p>		<p>Řešení dodavatele</p>
<p>stolová sestava:</p>	<p>síla desky min 36mm; elypsovitý tvar desky stolu - šířka v nejširší příčné úsečce 1500mm, délka 4000mm - zakončené rovnými stranami o délce 1300mm; veškeré hrany stolu o síle min 2mm; výška spodní hrany stolu min 700mm; základna stolu dutá, přístupová dvířka k přívodu el. proudu a datových kabelů a pro krytí kabeláže; v desce stolu výklopné zásuvky - min 8x 240V, 2x HDMI, 2x síťový RJ45 (1x 240V a HDMI a RJ45 umístěné vždy v ploše desky pro čelo stolu;</p>	

<p>koktejlový stolec, 4ks:</p>	<p>deska o síle min 36mm; rozměr desky 600x600mm; výška spodní hrany desky 1100mm; podnož v provedení broušeného nerez; hrany o síle min 2mm;</p>		
<p>skříňka (komoda), 2ks:</p>	<p>šířka 1200mm; výška 700mm; hloubka 400mm; horní deska o síle min 36mm; dolní deska o síle min 36mm, 6ks rektifikačních nožiček o výšce max 20mm v provedení broušeného nerez; stěny o síle min 18mm "vložené" mezi horní a dolní desku; police o síle min 18mm; 2ks police o 10mm užší na hloubku; otvory pro police navrtány v celé délce stěn s rozstupem min 30mm a max 40mm, max však 150mm od horní a dolní desky; veškeré hrany o síle min 2mm; panty dvířek naložené s dotahem; úchytky zápusťné, rozteč min 128mm v provedení broušeného nerez; dvířka vložena mezi horní a dolní desku; vnitřní uspořádání skříňky je tvořeno svislou mezistěnou na 2 stejné části;</p>		


Příloha č. 2 - Technická specifikace; VŠTE - Nákup konferenčního nábytku

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

Závazná technická specifikace

Kancelář; Provedení Ořech americký, dýhovaná dřevotřískla, dřevo; povrchová úprava: lak		Řešení dodavatele
skříň policová, plné dveře, 3 Ks:	šířka 800mm; výška 1600mm; světlost hloubky min 440mm; úchytky kovové/nerez, rozteč min 150mm; síla police min 22mm - počet polic/skříň 4, police užší o min 10mm na hloubku; hrany dvířek, polic (min čelní hrana) a korpusu skříně - síla min 2mm; panty naložené s dotahem = dvířka vně korpusu; zádová deska - v designu skříně - stejná dýha a provedení;	Spĺňuje požadavkům zadavatele
skříň policová, prosklené dveře, 2 Ks:	šířka 800mm; výška 1600mm; světlost hloubky min 440mm; úchytky kovové/nerez, rozteč min 150mm; síla police min 22mm - počet polic/skříň 4, police užší o min 10mm a max 15mm na hloubku; hrany polic (min čelní hrana) a korpusu skříně - síla min 2mm; panty naložené s dotahem = dvířka vně korpusu, dvířka prosklená - Al rámeček - šířka 25/50mm; sklo - mléčné; zádová deska - v designu skříně - stejná dýha a provedení;	Spĺňuje požadavkům zadavatele



<p>skříň šatní, plně dveře, 1 Ks:</p>	<p>šířka 800mm; výška 1600mm; světlost hloubky min 440mm; úchytky kovové/nerez, rozteč min 150mm; ramínkový výsuv; hrany dvířek, police (min čelní hrana) a korpusu skříně - síla min 2mm; police užší na hloubku o min 10mm a max 15mm, počet polic - 1, síla police min 22mm; panty naložené s dotahem = dvířka vně korpusu; zádová deska - v designu skříně - stejná délka a provedení; uzamykatelné dveře</p>	<p>první 200mm trezoru do skříně a ukotvení trezoru ke zdi;</p> 	<p>Splňuje požadavkům zadavatele</p>
<p>stolová sestava:</p>	<p>výška spodní hrany - min. 710mm; rozměry desky stolu 2000x1000 a 1200x600 (tvar "L"); síla desky min 36mm; součástí stolové desky průchodka o průměru min 60mm a výklopná zásuvka (2x 240V); součástí konstrukce stolu je kontejner s centrálním zamykáním zásuvek - plnovýsuvu s tlumením - na rektifikačních nožičkách, nožičky v provedení broušeného nerez o výšce min 20mm a max 40mm; přední strana stolu plná; boční strany - odlišné od strany s kontejnerem - plné o síle min 36mm; příchyty pro uchycení kabeláže na spodní straně desky stolu; veškeré ohranění o síle min 2mm;</p>		<p>Splňuje požadavkům zadavatele</p>
<p>odkládací stolek:</p>	<p>výška spodní hrany desky stolku min 450mm, max 500mm; síla desky min 36mm; hrany desky min 2mm silné; nohy kovové - vzhled broušeného nerez; rozměry desky - délka min 800mm, max 1200mm - šířka min 600mm, max 800mm</p>		<p>Splňuje požadavkům zadavatele</p>

<p>pohovka, 1ks</p>	<p>pro 3 osoby; potah textilní, min 150tis. cyklů oděruvzdornosti, omyvatelný; barva potahu "smetanová"; kostra dřevěná, překližková; vystýlka zátěžovou pěnou; šířka plochy pro sezení min 1800mm; výška opěrky min 800mm a max 1000mm</p>		<p>Splňuje požadavkům zadavatele</p>
<p>křesílko, 2ks</p>	<p>kostra kovová, povrchová úprava broušený nerez; potah textilní, min 150tis. cyklů oděruvzdornosti, omyvatelný; barva potahu "smetanová"; vystýlka zátěžovou pěnou; výška opěrky min 800mm a max 1000mm</p>		<p>Splňuje požadavkům zadavatele</p>



<p>Zasedací místnost; Provedení Dub, dýhovaná dřevotřísková, dřevo; povrchová úprava: lak</p>			<p>Řešení dodavatele</p>
<p>stolová sestava:</p>	<p>síla desky min 36mm; elyptovitý tvar desky stolu - šířka v nejširší příčné úsečce 1500mm, délka 4000mm - zakončené rovnými stranami o délce 1300mm; veškeré hrany stolu o síle min 2mm; výška spodní hrany stolu min 700mm; základna stolu dutá, přístupová dvířka k přívodu el. proudu a datových kabelů a pro krytí kabeláže; v desce stolu výklopné zásuvky - min 8x 240V, 2x HDMI, 2x síťový RJ45 (1x 240V a HDMI a RJ45 umístěné vždy v ploše desky pro čelo stolu;</p>		<p>Splňuje požadavkům zadavatele</p>

<p>koktejlový stolec, 4ks:</p>	<p>deska o síle min 36mm; rozměr desky 600x600mm; výška spodní hrany desky 1100mm; podnož v provedení broušeného nerez; hrany o síle min 2mm;</p>		<p>Splňuje požadavkům zadavatele</p>
<p>skříňka (komoda), 2ks:</p>	<p>šířka 1200mm; výška 700mm; hloubka 400mm; horní deska o síle min 36mm; dolní deska o síle min 36mm, 6ks rektifikačních nožiček o výšce max 20mm v provedení broušeného nerez; stěny o síle min 18mm "vložené" mezi horní a dolní desku; police o síle min 18mm; 2ks police o 10mm užší na hloubku; otvory pro police navrtány v celé délce stěn s rozstupem min 30mm a max 40mm, max však 150mm od horní a dolní desky; veškeré hrany o síle min 2mm; panty dvířek naložené s dotahem; úchytky zápusťné, rozteč min 128mm v provedení broušeného nerez; dvířka vložena mezi horní a dolní desku; vnitřní uspořádání skříňky rozděleno svislou mezistěnou na 2 stejné části;</p>		<p>Splňuje požadavkům zadavatele</p>



NABÍDKA: VŠTE - Nákup konferenčního nábytku

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 10, 370 01 České Budějovice

KALKULACE					
Část VZ	p.č.	název	Počet kusů	Cena za kus bez DPH	Cena bez DPH
1	1.	Kancelář (Příloha č. 2 - Technická specifikace)	1	362 130 Kč	362 130 Kč
	2.	Zasedací místnost (Příloha č. 2 - Technická specifikace)	1	177 200 Kč	177 200 Kč
Celkem bez DPH					539 330 Kč
DPH (21%)					113 259 Kč
Celkem včetně DPH					652 589 Kč

Pozn.:

Datum: 27. 1. 2017

Zpracoval: Radek Moudrý
(razítko a podpis)

