

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **353-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E218H2A02ZP6

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Ostrožská Nová Ves - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383320

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0096969N, 17.4368161E

Oprava dveří a výmalba čekárny

- 1) Oprava zámku dveří v čekárně.
- 2) Oprava vstupních dveří do čekárny od kolejiště, pokřivené dveře.
- 3) Nátěr vnitřních dveří.
- 4) Výmalba čekárny, zapravení děr a omítky obložení soklu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: listopad 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

86

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	17.10.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	17.10.2025	
--	------------	--

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	17.10.2025 v 11:16
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

-	
---	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

20.10.2025	17.10.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	353/2024-25		
Název majetku	Ostrožská Nová Ves - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383320
zahájení prací	10.11.2025	ukončení prací	28.11.2025
popis prací Požadavek - Oprava dveří a výmalba čekárny. 1) Oprava zámku dveří v čekárně. 2) Oprava vstupních dveří do čekárny od kolejiště, pokřivené dveře. 3) Nátěr vnitřních dveří. 4) Výmalba čekárny, zapravení děr a omítky obložení soklu. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín: listopad 2025 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ			86		
	Cena za zakázku celkem				57 967,78	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 353
Stavba: 353 Ostrožská Nová Ves - výpravní budova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 353

Stavba: 353 Ostrožská Nová Ves - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

Oprava dveří a výmalba čekárny
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 353 Ostrožská Nová Ves - výpravní budova
Objekt:

01 - Oprava dveří a výmalba čekárny

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	2,000		
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000		
5	K	619991015	Zakrytí podlahy absorpční textilií	m2	20,000		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch	m2	0,700		
7	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,700		
8	K	632681117R	Oprava mramorové desky opravnou maltou vč.nátěru cca 0,7 m2	kus	1,000		
D		997	Přesun sutě				
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,058		
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,290		
VV			0,058*5 'Přepočtené koeficientem množství		0,290		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,058		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,988		
VV			0,058*86 'Přepočtené koeficientem množství		4,988		
13	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,058		
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,058		
D		998	Přesun hmot				
15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,194		
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,194		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
17	K	766660713R	Montáž oplechování pod dveřní kování	kus	1,000		
18	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
19	K	766660741	Montáž držadla kyvných dveří	kus	1,000		
20	M	M01	bezpeč.souprava R101kl/madlo	kus	1,000		
21	K	766660761	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000		
22	M	M02	zámek zadlabací	kus	1,000		
23	K	766660762	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámkové vložky	kus	1,000		
24	M	M04	bezpečnostní vložka fab	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	766661863	Demontáž bezpečnostního štítku s klikou k opětovnému použití	kus	1,000		
26	K	766661871	Demontáž bezpečnostního zámku k opětovnému použití	kus	1,000		
27	K	766661872	Demontáž bezpečnostní zámkové vložky k opětovnému použití	kus	1,000		
28	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	1,000		
29	K	766691932	Seřízení okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	1,000		
30	K	011514000	Oprava vstupních dveří do čekárny	soubor	1,000		
31	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	97,427		
32	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	97,427		

D		783	Dokončovací práce - nátěry				
33	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m ²	9,300		
34	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m ²	9,300		
35	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m ²	9,300		
36	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m ²	9,300		

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
37	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	15,000		
38	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	77,000		
39	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	77,000		
40	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m ²	77,000		
41	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m ²	11,550		

VV			77*0,15		11,550		
42	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	90,000		
43	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m ²	61,000		

VV			25+20*1,8		61,000		
44	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	30,000		
45	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	30,000		
46	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	30,000		
47	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m ²	25,000		
48	M	28323155	fólie s textilní samolepicí páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m	m	20,000		
49	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	77,000		
50	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	77,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 353 Ostrožská Nová Ves - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	3,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	3,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	353/2024-25		
Název majetku	Ostrožská Nová Ves - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383320
zahájení prací	viz. níže	ukončení prací	28.11.2025

popis prací	termín
Požadavek - Oprava dveří a výmalba čekárny:	
Demontáž kování	2. den po zaslání objednávky
Oprava vstupních dveří do čekárny	2. den po zaslání objednávky
Montáž kování	2. den po zaslání objednávky
Seřízení dveří	2. den po zaslání objednávky
Odstranění graffiti	4. den po zaslání objednávky
Malby_přípravné práce	5. den po zaslání objednávky
Malby_pfinální	6. den po zaslání objednávky
Ukončení prací, úklid pracoviště	6. den po zaslání objednávky







Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6051375

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 08b71973-267a-427a-b30d-022d7fca7dea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2025 11:16:47

Hash komponenty: 1b1c8facf4d5c651e4314122798b40e9c8f073ac4112fa63826dfe7acc1dbb21

Hashovací funkce: sha256Hex



19848dfd-4c90-4da4-8fd5-bb29eea65a55