

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-25
Stavba: Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 17.9.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATEZA a.s.

IČ: 25350129
DIČ: CZ25350129

Projektant:
Ing. Pavel Matura

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			121 773,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 121 773,00	Výše daně 25 572,33
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		147 345,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-25

Stavba: Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ

Místo: Šumperk

Datum: 17.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pavel Matura

Uchazeč: SATEZA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

121 773,00 147 345,33

01 Zabezpečení plynové kotelny

121 773,00 147 345,33

02 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ

Objekt:

01 - Zabezpečení plynové kotelny

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 17.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATEZA a.s.

IČ:

25350129

DIČ:

CZ25350129

Projektant:

Ing. Pavel Matura

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 773,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 773,00	21,00%	25 572,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 345,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ

Objekt:

01 - Zabezpečení plynové kotelny

Místo: Šumperk

Datum: 17.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pavel Matura

Uchazeč: SATEZA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	121 773,00
A - Kabelové trasy	7 706,00
B - Vodiče a kabely	14 454,00
C - Elektroinstalační přístroje	904,00
D - Zabezpečení plynové kotelny	46 316,00
-1 - Ústředna poruchové signalizace	25 553,00
-2 - UG81 - Detekce úniku plynu	4 834,00
-3 - CO81 - Detekce koncentrace CO	4 834,00
-4 - GSM modem	6 834,00
-5 - SB81 - Bezpečnostní tlačítko nouzového vypnutí	998,00
-6 - SK81 - Kvitovací tlačítko (potvrzení poruchy)	994,00
-7 - HL81 - Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické	1 744,00
-8 - YV81 - Hlavní uzávěr plynu - připojení elmag.ventilu	525,00
F - RK - Rozvaděč kotelny	40 583,00
G - Ukončení vodičů a kabelů	2 310,00
H - HZS	9 500,00
..1 - Nastavení, oživení systému poruchové signalizace	3 500,00
..2 - Revize elektroinstalace (plynová kotelna, přívod z RH)	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ

Objekt: 01 - Zabezpečení plynové kotelny

Místo: Šumperk Datum: 17.09.2025
Zadavatel: Projektant: Ing. Pavel Matura
Uchazeč: SATEZA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 121 773,00

D		A		Kabelové trasy		7 706,00		
1	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910411								
2	M	A.1	Drátěný žlab 60/60 s integrovanou spojkou, povrchová úprava: zinkochromát, průměr drátu 4 mm, délka 3000 mm, užitečný průřez 2300 mm².	m	12,000	186,00	2 232,00	Vlastní položka
3	M	A.2	Montážní deska 84x87 mm pro uchycení např. odbočné krabice, povrchová úprava: zinkochromát, zaklapávací upevnění, materiál ocel.	ks	6,000	173,00	1 038,00	Vlastní položka
4	M	A.3	Závěs žlabu na stěnu, pro výšku žlabu max 60 mm, povrchová úprava: zinkochromát, materiál ocel.	ks	10,000	22,00	220,00	Vlastní položka
5	M	A.4	Kotva požárně odolná 6x70 mm, zinkochromát, materiál ocel.	ks	10,000	19,00	190,00	Vlastní položka
6	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110002								
7	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	8,000	18,00	144,00	CS ÚRS 2025 01
8	M	A.5	Příchytka trubky tuhé 25mm, zasouvací s možností bočního spojení, barva RAL7035, provozní teplota: -15°C až +60°C, materiál: bezhalogenový plast, materiál odolný UV záření.	ks	8,000	6,00	48,00	Vlastní položka
11	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021								
12	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	10,000	79,00	790,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231014								
16	M	A.6	Ekvipotenciální svorkovnice, 4x připojení tuhý vodič do 6 mm2, 6x připojení tuhý vodič do 16 mm2, 2x připojení tuhý vodič do 95 mm2.	ks	1,000	263,00	263,00	Vlastní položka
29	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	8,000	55,00	440,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420024								
30	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	8,000	112,00	896,00	CS ÚRS 2025 01
D		B		Vodiče a kabely		14 454,00		
13	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	30,000	32,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301								
14	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	30,000	24,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303								
75	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	20,000	104,00	2 080,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	54,000	40,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611								
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	54,000	26,00	1 404,00	CS ÚRS 2025 01
23	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,000	40,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611								
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2025 01
25	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	30,000	36,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741124731								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	30,000	14,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
27	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm ² uložený pevně (např. JYTY)	m	50,000	40,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741124731					
28	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm ²	m	50,000	23,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 01
D C			Elektroinstalační přístroje				904,00	
33	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313082					
34	M	34555248	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	126,00	504,00	CS ÚRS 2025 01
D D			Zabezpečení plynové kotelny				46 316,00	
D -1			Ústředna poruchové signalizace				25 553,00	
35	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	8,000	700,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232					
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje i montáž: BP81 - Snímač tlaku AQ81 - Snímač zaplavení TH81 - Snímač nábehové teploty (přílohný teploměr) BT81 - Snímač prostorové teploty					
36	M	-1.1	Ústředna poruchové signalizace s integrovaným displejem, sada obsahuje zdroj 24V AC, čidlo tlaku 0-10V, čidlo zaplavení, čidlo teploty prostoru NTC, čidlo teploty v systému NTC, montáž na DIN lištu.	sada	1,000	19 953,00	19 953,00	Vlastní položka
D -2			UG81 - Detekce úniku plynu				4 834,00	
37	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	1,200	700,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232					
38	M	-2.1	Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, napájení 230V AC, 2x relé 1P (montáž mimo rozváděč)	ks	1,000	3 994,00	3 994,00	Vlastní položka
P			Poznámka k položce: V projektové dokumentaci označené jako UG81 Vlastnosti: Selektivní, citlivá a stabilní detekce hořlavých plynů Dlouhá životnost elektrochemického senzoru Montáž na stěnu, ochrana IP65 Vizuální a zvukový alarm Dvě výstupní relé pro alarm / ovládání ventilace Snímač je určen k detekci hořlavých plynů: Metan (CH ₄), Propan (C ₃ H ₈), Butan (C ₄ H ₁₀), Vodík (H), Acetylen (C ₂ H ₂) Snímač je vybaven dvoustupňovou signalizací – vizuální (LED) a zvukovou (85db). Dvě výstupní relé s přepínacím kontaktem lze použít pro vzdálenou signalizaci nebo ovládání ventilace. Vyrobeno v robustním provedení s krytím IP65 - plast ABS, odolný vůči mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo nasáklý, zdravotně nezávadný. Životnost senzoru je více jak 10 let.					
D -3			CO81 - Detekce koncentrace CO				4 834,00	
39	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	1,200	700,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232					
40	M	-3.1	Dvoustupňový detektor oxidu uhelnatého, napájení 230V AC, 2x relé 1P (montáž mimo rozváděč)	ks	1,000	3 994,00	3 994,00	Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: V projektové dokumentaci označené jako CO81 Vlastnosti: Selektivní, citlivá a stabilní detekce hořlavých plynů Dlouhá životnost elektrochemického senzoru Montáž na stěnu, ochrana IP65 Vizuální a zvukový alarm Dvě výstupní relé pro alarm / ovládání ventilace P Snímač je vybaven dvoustupňovou signalizací – vizuální (LED) a zvukovou (85db). Dvě výstupní relé s přepínacím kontaktem lze použít pro vzdálenou signalizaci nebo ovládání ventilace. Vyrobeno v robustním provedení s krytím IP65 - plast ABS, odolný vůči mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo nasáklavý, zdravotně nezávadný. Životnost senzoru je více jak 5 let. Výchozí hodnoty alarmu jsou nastaveny na 65ppm a 130ppm. Doporučená oblast pokrytí jedním snímačem je 80-120 m2, 5-6m rádius.								
D -4			GSM modem				6 834,00	
41	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	1,200	700,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232								
42	M	-4.1	Sada pro zadílání poruchových hlášení z poruchové signalizace po GSM až na 4 telefonní čísla.Sada obsahuje:GSM modem,anténu, držák na DIN,propojovací kabel, vlastní baterie	kpl	1,000	5 994,00	5 994,00	Vlastní položka
Poznámka k položce: Sada obsahuje: GSM modul anténu držák na DIN lištu propojovací kabel P								
D -5			SB81 - Bezpečnostní tlačítko nouzového vypnutí				998,00	
43	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311071								
44	M	-5.1	Tlačítko nouzového zastavení, 1 VYP/1ZAP kontakt, v krabici IP65, s areatací	ks	1,000	798,00	798,00	Vlastní položka
Poznámka k položce: Kotelna - Bezpečnostní tlačítko nouzového zastavení -SB81 P								
D -6			SK81 - Kvitovací tlačítko (potvrzení poruchy)				994,00	
45	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311071								
46	M	-6.1	Tmavě šedá skříňka, 1 zelená zapuř. tlač. O22 s návratem 1Z "Start"	ks	1,000	794,00	794,00	Vlastní položka
Poznámka k položce: Kotelna - Kvitovací tlačítko - SK81 P								
D -7			HL81 - Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické				1 744,00	
47	K	741376013	Montáž výstražný majáček válcový s podstavcem	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741376013								
48	M	-7.1	Elektronická jednotónová průmyslová houkačka se světelnou signalizací, záblesky výbojky, 100dB, 230V/50Hz, IP65	ks	1,000	1 544,00	1 544,00	Vlastní položka
Poznámka k položce: Kotelna - Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické - HL81 P								
D -8			YV81 - Hlavní uzávěr plynu - připojení elmagm.ventilu				525,00	
49	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	0,750	700,00	525,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232								
D F			RK - Rozvaděč kotelny				40 583,00	
72	K	741210124	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříňek do 50 kg	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210124								
67	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	12,000	700,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232								
52	M	.1	Kompletní skříň s dveřmi,din lištami, krycími deskami, zámek motýlkový 3mm, IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=600x760x270 mm.	kpl	1,000	10 698,00	10 698,00	Vlastní položka
53	M	.2	Hlavní vypínač 3-polový, In=25A na DIN, uzamykatelný.	ks	1,000	320,00	320,00	Vlastní položka
54	M	.3	Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 4pól, Un=385V.	ks	1,000	2 088,00	2 088,00	Vlastní položka
55	M	.4	Jistič 1-polový, In=2A, charakteristika B, Iks=10kA.	ks	1,000	185,00	185,00	Vlastní položka
56	M	.5	Zelená kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V.	ks	1,000	393,00	393,00	Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	.6	Jistič 1-polový, In=10A, charakteristika B, Iks=10kA.	ks	1,000	91,00	91,00	Vlastní položka
58	M	.7	Soklová zásuvka, In=16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, šířka 2,5 modulu .	ks	1,000	244,00	244,00	Vlastní položka
59	M	.8	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/6A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=6A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	ks	1,000	1 932,00	1 932,00	Vlastní položka
60	M	.9	Jistič 1-polový, In=4A, charakteristika B, Iks=10kA.	ks	1,000	242,00	242,00	Vlastní položka
61	M	.10	Zdroj nepřerušeno napájení na DIN lištu, napájení 240V/50Hz, výstup 24VDC 2A, rozměry 67,5x99x107mm.	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	Vlastní položka
62	M	.11	Akumulátor energie, olovo-AGM, technologie VRLA, 24 V DC, 0,8 Ah.	ks	1,000	2 630,00	2 630,00	Vlastní položka
63	M	.12	SVORKA push-in PYK 4 SLD/220V pojistková.	ks	2,000	40,00	80,00	Vlastní položka
64	M	.13	Hlídací relé napětové 3-fázové, relé kontroluje sled a výpadky fází, překročení hlídaného napětí, napájení ze všech fází, rozměry: 90 x 17,6 x 64 mm.	ks	1,000	920,00	920,00	Vlastní položka
65	M	.14	Instalační stykač s cívkou 240V, jmenovitý proud In=25A, 4x zapínací kontakt, průřez připojovaných vodičů 2,5-25 mm².	ks	1,000	575,00	575,00	Vlastní položka
66	M	.15	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	ks	5,000	1 567,00	7 835,00	Vlastní položka

D G Ukončení vodičů a kabelů 2 310,00

68	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	42,000	30,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001								
69	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003								
70	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000	40,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004								
71	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007								

D H HZS 9 500,00

D ..1 Nastavení, oživení systému poruchové signalizace 3 500,00

73	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232								

D ..2 Revize elektroinstalace (plynová kotelná, přívod z RH) 6 000,00

77	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ

Objekt: 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 17.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATEZA a.s.

IČ: 25350129
DIČ: CZ25350129

Projektant:
Ing. Pavel Matura

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ

Objekt:

02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Šumperk

Datum: 17.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pavel Matura

Uchazeč: SATEZA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
A - Dokumentace	0,00
D - Podružný materiál	0,00
E - Doprava	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk - -VÝMĚNA KOTLŮ

Objekt: 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:ŠumperkDatum:17.09.2025

Zadavatel:Uchazeč:SATEZA a.s.Projektant:Ing. Pavel MaturaZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		A	Dokumentace				0,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

D		D	Podružný materiál				0,00	
4	M	DR_INST_MAT	Drobný materiál - svorky, stahovací pásky, hmoždinky, šroubky, sádra, hřebíky, spotřební materiál jako vrtáky, řezné kotouče, sekací pomůcky apod.	kpl	1,000		0,00	

D		E	Doprava				0,00	
5	K	081103000	Náklady na dopravu	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081103000								