

Příloha č. 1

Smlouvy o dílo, interní číslo Objednatele: S15301

Dohoda o bezpečnostních požadavcích v oblasti BOZP, PO a OŽP na provádění prací v objektech SZIF

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemný právní vztah při plnění předmětu smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), bude podléhat režimu dodržování níže uvedených bezpečnostních ujednání.

1. Účel a cíl

Účelem této dohody je definovat v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním, postupy a základní principy zajištění bezpečnosti při plnění předmětu smlouvy v objektech SZIF.

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy a stanovuje závazné podmínky pro vzájemnou součinnost Objednatele a Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP), požární ochrany (dále také PO) a ochrany životního prostředí (dále také OŽP) při plnění předmětu uzavřené smlouvy v objektech Objednatele.

2. Výklad pojmů

Pro účely této přílohy se dále rozumí:

" Zhotovitel " je totožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu §11 Zákona o veřejných zakázkách ((Dodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která a) poskytuje služby, b) dodává zboží, c) provádí stavební práce)) ve všech mluvnických formách a podobách. V této příloze smlouvy o dílo je dále požíván termín Zhotovitel.“

"Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „Poddodavatel“ případně „Subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách. V této příloze smlouvy o dílo je dále požíván termín Podzhotovitel .“

3. Základní povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

- 3.1. Vybavit své zaměstnance a všechny své subdodavatele osobními ochrannými pomůckami a materiálem potřebným pro provedení Předmětu plnění, podle profesí, vykonávané činnosti a rizik na pracovišti Objednatele v souladu se Zákoníkem práce a příslušným nařízením vlády (495/2001 Sb.).
- 3.2. Informovat zástupce Objednatele o všech incidentech, které mohou mít potenciálně vliv na kvalitu odpadních vod, ovzduší a ostatní složky životního prostředí včetně složek obtěžujících zaměstnance Objednatele (zápach, hluk, prašnost apod.).
- 3.3. Písemně jmenovat v protokolu o předání pracoviště, odpovědného zaměstnance pro požární ochranu a BOZP, který bude odpovědný za dodržování předpisů o požární ochraně, BOZP, OŽP a hygienických předpisů.
- 3.4. Pokud dojde k pracovnímu úrazu pracovníka Zhotovitel (včetně jeho případných podzhotovitelů), je Zhotovitel povinen oznámit vzniklý úraz neprodleně vedoucímu pracoviště objednatel.
- 3.5. Vyšetření příčin vzniku úrazu, vedení související dokumentace dle § 105 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, včetně splnění oznamovací povinnosti ve smyslu nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu zajišťuje zaměstnavatel poškozeného pracovníka (zhotovitele). Zhotovitel musí umožnit Objednateli podílet se na

vyšetřování příčin úrazu. Kromě zákonem požadovaných formulářů vyplní Zhotovitel záznam o úrazu na poskytnutém formuláři objednatele.

Zhotovitel je povinen:

- 3.6. Provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, podzhotovitelů, včetně OSVČ, zda používají při pracovní činnosti stanovené OOPP.
- 3.7. Dodržovat po dobu pobytu v objektech Objednavatele obecně platné právní a ostatní předpisy v oblastech bezpečnosti práce, hygienické, protipožární, environmentální předpisy, předpisy na ochranu zdraví a další interní předpisy Objednavatele, platné pro daný objekt Objednavatele, jakož i bezpečnostní předpisy pro přístup do budov, užívání místností a zařízení, s nimiž byl před započítím nebo v průběhu prací řádně seznámen. Objednatel má právo kontrolovat jejich dodržování.
- 3.8. Prokazatelně seznámit s těmito Bezpečnostními požadavky své pracovníky a pracovníky subdodavatelských firem, které jsou ve smluvním vztahu se Zhotovitelem a podílí se na plnění této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za kontrolu dodržování těchto Bezpečnostních požadavků.
- 3.9. Používat ke své činnosti technická zařízení v rozsahu obecně platných právních a ostatních předpisů a zavazuje se, že zařízení je/jsou v odpovídajícím technickém stavu, že má/mají prokazatelně platné revize, jsou kompletní, obsluhována kompetentní obsluhou v souladu s průvodní a provozní dokumentací výrobce zařízení.
- 3.10. Bezodkladně informovat Objednavatele o každé mimořádné události, o způsobené nebo zjištěné škodě, nejpozději však následující pracovní den ráno po zjištění. Dále poskytnout Objednateli všechny dostupné informace pro objasnění možných příčin jejich vzniku a rozsahu.
- 3.11. Udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě plnění, na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho činností a zajistit odstranění vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy.
- 3.12. Seznámit se s místem a veškerými pracovními riziky, které mohou být spojeny s prováděním Předmětu plnění.
- 3.13. Využívat pouze přidělené místo pro vozidlo ve dvorním traktu, a to pro složení a naložení nákladu.
- 3.14. Přijmout veškerá požární bezpečnostní a hygienická opatření ve vztahu k typu prováděných prací.
- 3.15. Osobní výtah je určen k přepravě osob a drobných předmětů do celkové hmotnosti uvedené na ovládacím panelu ve výtahu. Při přetížení výtahu se rozsvítí červená signálka spojená se zvukovým signálem v kabině. Při tomto signálu musí poslední nastupující vystoupit nebo být vyložena část předmětů. Signalizace přetížení závisí nejen na maximální hmotnosti přepravovaných osob a předmětů, ale i na jejich rovnoměrnosti uložení na podlaze výtahu.
- 3.16. Udržovat čistotu ve výtahu a zejména se vyvarujte jakýchkoliv poškození kabiny. Případné znečištění ihned odstraňte, závady hlase na recepci objektu. Dveře osobních výtahů nesmí být dlouhodobě blokovány předměty nebo osobami.
- 3.17. Pro své pracovníky zajistit vhodné sociální zařízení. Po dohodě s objednatelem lze použít stanovené sociální zařízení objednatele.
- 3.18. Plnit předmět smlouvy pomocí osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu a které splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů ČR, zejména pak ze zákona o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.
- 3.19. Zajistit, aby alespoň jeden z jeho pracovníků přítomných v místě plnění smlouvy hovořil česky nebo slovensky.
- 3.20. Provádět svařecké práce, nebo jiné práce s otevřeným ohněm či zvýšeným nebezpečím požáru (řezání/broušení flex kotoučem) pouze na základě písemného příkazu schváleného vedoucím pracoviště a za dodržení příslušných vyhlášek, zejména vyhlášky o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách a vyhlášky o požární prevenci. Po ukončení následného dohledu nad pracovištěm založí pro případ kontroly Zhotovitel řádně vyplněný příkaz do

dokumentace pracoviště. O provádění těchto prací musí být informována ostražka objektu a zajištěna deaktivace čidel elektrické požární signalizace (EPS) v daném prostoru. Po ukončení prací musí být čidla EPS opět aktivována.

- 3.21. Při provádění prašných prací provést zakrytí čidel EPS v prostoru činnosti a jejich odkrytí po ukončení prací. O zakrytí čidel musí informovat ostražku objektu.
- 3.22. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech) původcem odpadu (pokud se s objednatelem smluvně nedohodne jinak), který vzniká při fyzickém provádění jeho činnosti a zavazuje se k nakládání s takto vzniklými odpady v souladu s tímto zákonem a v souladu s jeho prováděcími předpisy v platném znění.

4. Obecné zásady bezpečnosti v objektech SZIF

- 4.1. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s možnými pracovními riziky, únikovými cestami a rozmístěním hasebních prostředků.
- 4.2. Ohlašovna požárů a lékárnička první pomoci je umístěna na recepci objektu.
- 4.3. Osobní výtahy v objektech SZIF nejsou určeny k evakuaci osob.
- 4.4. Nákladní výtahy smí být obsluhovány pouze osobou poučenou.

V objektech SZIF je ZAKÁZÁNO:

- 4.5. Přemísťovat nebo neoprávněně manipulovat se zařízeními a aktivy SZIF. Přemísťování je povoleno na základě schválení příslušným vedoucím zaměstnancem SZIF. Toto platí i pro přemísťování majetku SZIF v rámci budovy SZIF.
- 4.6. Jakkoliv neoprávněně manipulovat (vynášet, stěhovat atd.) s vybavením kanceláří a jiných prostor v užívání SZIF, technickými prostředky, nábytkem příp. jinými věcmi v majetku SZIF. V odůvodněných případech je nutné si vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele.
- 4.7. Fotografovat a pořizovat audio a video záznamy v celém objektu. V odůvodněných případech je možné si vyžádat předchozí povolení Bezpečnostního manažera.
- 4.8. Manipulovat s otevřeným ohněm nebo kouřit.
- 4.9. Nepožívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné a psychotropní látky na pracovištích Objednatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště.
- 4.10. Vnášet na pracoviště SZIF nebezpečné látky a předměty s výjimkou látek a předmětů nezbytných pro plnění pracovních povinností. Prostor uložení nebezpečných látek¹ musí být schválen Objednatelem, označen výstražnými symboly a oznámen ostraze objektu.
- 4.11. Zastavovat materiálem únikové východy, cesty, uzávěry médií, hydranty a hasicí přístroje.
- 4.12. Veškeré závady nebo poškození ihned hlásit kontaktní osobě SZIF nebo na recepci objektu.

5. Vstup na pracoviště SZIF

- 5.1. Pokud jsou práce Zhotovitele prováděny v kancelářích nebo jiných uzavřených prostorách Objednatele (dále jen Kancelář), je Objednatel povinen na vyžádání předat odpovědné osobě Zhotovitele klíče (přístupovou kartu) od těchto prostor nebo jinak je zpřístupnit. Objednatel předává kanceláře uzamčené.
- 5.2. Zhotovitel zajistí v případě přerušení prací uzamčení Kanceláři Objednatele. Vždy musí být kanceláře pod dozorem tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému vstupu cizích osob.

¹ výbušné, hořlavé, oxidující, plyny pod tlakem, korozivní, akutní toxicita, vysoká nebezpečnost pro zdraví, nebezpečnost pro ozonovou vrstvu, nebezpečné pro životní prostředí

- 5.3. Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni při vstupu i odchodu z budovy, a dále pak kdykoli na vyžádání ostrahy, umožnit ostraze kontrolu svých zavazadel a motorových vozidel.
- 5.4. Zaměstnanci Zhotovitele se v objektech Objednatele pohybují pouze v určených prostorách a po komunikacích nezbytných pro provedení prací dle smlouvy.
- 5.5. Písemně pověření zaměstnanci Oddělení informační a kybernetické bezpečnosti (dále jen OddIKB) na základě požadavku vedoucích zaměstnanců (GŘ SZIF nebo Bezpečnostního manažera SZIF) jsou oprávněni provádět za použití analyzátoru orientační kontrolu na přítomnost alkoholu v dechu nebo jiné návykové látky u zaměstnanců externích firem provádějící smluvní práce a služby v prostorách SZIF, a vést o provedené kontrole písemný záznam.

6. Odpovědnost Zhotovitele za škody

- 6.1. Zhotovitel plně odpovídá za všechny škody způsobené Objednateli a zaměstnancům Objednatele, svými pracovníky a pracovníky subdodavatelských firem nebo škody vzniklé jinak v příčinné souvislosti s plněním dle předmětu smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v kancelářích Objednatele v čase, provádění prací dle Smlouvy, kdy mu byly prokazatelně předány klíče od kanceláří Objednatele.
- 6.3. Zhotovitel je povinen škody, za které je odpovědný dle bodů 5.1. a 5.2., bezodkladně nahradit v plné výši poškozenému.

7. Další ujednání

- 7.1. Zhotovitel umožní Objednateli provést audit procesů a opatření Dodavatele souvisejících se smlouvou.
- 7.2. Zhotovitel umožní přístup do převzatých prostor ostraze objektu a kontrolním orgánům SZIF v rámci plnění jejich služebních povinností.
- 7.3. Objednatel má právo operativně definovat další bezpečnostní požadavky na činnosti Zhotovitele dle předmětu smlouvy, k zajištění bezpečnosti na pracovištích Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto dodržovat. Změny v bezpečnostních požadavcích je povinen Objednavatel projednat se Zhotovitelem a tyto formou písemného dodatku připojit k této Smlouvě.
- 7.4. Pracoviště Objednatele jsou vybavena bezpečnostním kamerovým systémem, zhotovitel svým podpisem souhlasí s jeho používáním v době provádění prací dle předmětu Smlouvy za účelem ochrany bezpečnosti. O této skutečnosti informuje své pracovníky a pracovníky subdodavatelských firem.
- 7.5. Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli provedení nápravných opatření k zajištění požadavků BOZP a OŽP. Zhotovitel je povinen takové pokyny objednatel neprodleně splnit. Pokud není Zhotovitel ze závažných důvodů (momentální nedostatek finančních zdrojů, chybějící materiál apod.) schopen nápravu zjednat neprodleně, je povinen zastavit práce a činnost může zahájit až po zjednání nápravy. V případě závažných porušení bezpečnostních předpisů BOZP, případně předpisů pro ochranu životního prostředí je objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli okamžité přerušování prováděných prací.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Zhotovitel je povinen s těmito smluvními podmínkami prokazatelně seznámit všechny další osoby podílející se jako poddodavatelé na jeho plnění na staveništi a písemně je zavázat k jejich dodržování minimálně ve stejném rozsahu jako je sám zavázán ve vztahu k objednateli. Tím nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
- 8.2. Tato Dohoda o Bezpečnostních požadavcích na provádění prací je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy jako její Příloha.