



Zdravotní ústav se sídlem v
Doručeno: 30.08.2017
ZU/25846/2017
listy: 1 přílohy:



zuso684f96b1

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi:

Kupujícím:

název: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
sídlo: Partyzánské nám. 7, Ostrava
IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396
bankovní spojení: ČNB
č. ú.: [REDACTED]
zastoupený: RNDr. Petrem Hapalou, ředitelem

(dále jen „kupující“)

a

Prodávajícím:

název: Tonermarket s.r.o
sídlo: Šmerdova 973/4, 77200 Olomouc
IČ: 25884239
DIČ: CZ25884239
bankovní spojení: ČSOB Vyškov a.s.
č. ú.: [REDACTED]
zastoupený: ing. Jaroslav Páleník CSc.
zapsaný v OR: krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 24509

(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) v souladu s Výzvou k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu: T004/17V/00024189 „Dodávka multifunkčních kopírovacích strojů“ kupujícího ze dne 4. 8. 2017, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu T004/17V/00024189 „Dodávka multifunkčních kopírovacích strojů“ zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a nabídkou prodávajícího ze dne 14.8.2017

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu:

- a) 1 ks barevného multifunkčního kopírovacího stroje: TASKalfa 2552ci +příslušenství
- b) 1 ks černobílého multifunkčního kopírovacího stroje: TASKalfa 3011i + příslušenství

(dále jen „zboží“), pořizované na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu **T004/17V/00024189 „Dodávka multifunkčních kopírovacích strojů“** za podmínek stanovených ve Výzvě k podání nabídky včetně zadávací dokumentace kupujícího ze dne 4. 8. 2017, nabídkce prodávajícího ze dne 14.8.2017 a této smlouvě. Podrobná specifikace dodávaného zboží, které je nové, nepoužité a nerepasované, je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

Součástí předmětu smlouvy je rovněž:

- zajištění dopravy do místa určení, včetně pojištění v rámci dopravy, cla a balného,
- instalace a uvedení zboží do provozu,
- poskytování bezplatného záručního servisu,
- záruční a dodací list.

Kupující se zavazuje za zboží dodané v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě a Výzvě k podání nabídky včetně zadávací dokumentace: **T004/17V/00024189 „Dodávka multifunkčních kopírovacích strojů“** uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2. Kupní cena

Kupní cena včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace dodávek zboží v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a zadávací dokumentaci.

Kupní cena zboží včetně příslušenství činí:

- Cena bez DPH..... 86 000 Kč
- DPH 21 %.....18 060 Kč
- Cena celkem, včetně DPH.....104 060 Kč

Kupní cena zboží zahrnuje:

Položka	Název a typ zboží	Počet ks	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
1.	Kyocera TASKalfa 2552ci	1	43 300	9093	52 393
2.	Kyocera TASKalfa 3011i	1	42 700	8967	51 667

Kupní cena zboží zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový) po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a zadávací dokumentaci.

3. Fakturace, platební podmínky

3.1 Zálohy

Zálohy nebudou kupujícím poskytovány.

3.2 Platební podmínky

Kupní cena za plnění této smlouvy bude zaplacená kupujícím jednorázově po řádném předání zboží dle bodu č. 1 této smlouvy a Přílohy č. 1: Specifikace předmětu plnění, na základě daňového dokladu

– faktury vystavené prodávajícím. Kupní cena musí být na daňovém dokladu – faktuře uvedena v české měně a musí být rozepsána dle jednotlivých položek předmětu plnění.

Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně Občanského zákoníku platnými k témuž datu.

Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení faktury (účetního dokladu) kupujícímu. Fakturována může být pouze celé plnění (dodávka zboží).

Doba splatnosti kupní ceny začíná běžet ode dne řádného doručení daňového dokladu kupujícímu. Za uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Fakturu vystaví prodávající po převímce zboží odběratelem a to bez jakýchkoli vad a nedodělků. K daňovému dokladu – faktuře bude přiložena kopie dodacího listu podepsaného oprávněnými zaměstnanci prodávajícího a kupujícího.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohy, je kupující oprávněn fakturu vrátit v průběhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Lhůta splatnosti, co do počtu dní nikoli kratší než lhůta původní, začíná běžet ode dne doručení oprávněné či nově vystavené faktury kupujícímu.


4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1 Doba plnění

Termín zahájení plnění zakázky: Okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy.

Termín ukončení plnění zakázky: Nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti této kupní smlouvy.

Oprávněným zaměstnancem kupujícího ve věci plnění (dodání zboží) je:



Tato osoba je do předání zboží jediným partnerem zmocněným kupujícím k jakémukoliv jednání o dodávce.

4.2 Přejímka zboží

Předmět smlouvy je prodávajícím splněn dnem dodání zboží a to na základě podpisu dodacího listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodací list je za kupujícího oprávněn podepsat [redacted], tel.: [redacted], e-mail.: [redacted]

Jedno vyhotovení dodacího listu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného zboží je oprávněn do dodacího listu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží. V případě zjištění vad zboží bude smluvními stranami v dodacím listu sjednán termín pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový dodací list.

V případě dle předchozího odstavce se dodávka považuje za splněnou okamžikem podpisu dodacího listu po odstranění vad a nedodělků zboží pověřenými zástupci smluvních stran.

4.3 Místo plnění

Místem plnění je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Vrchlického 57, Jihlava.

4.4 Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které ji brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou k vykládce zboží.

4.5 Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu podle článku 4.2 této smlouvy a podepsáním dodacího listu. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží na místo plnění, podepsáním dodacího listu a zaplacením celé kupní ceny.

4.6 Smluvní pokuty

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle bodu 4.1 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě neopravitelnosti zboží může být prodávajícím toto zboží vyměněno za shodné, nebo kvalitativně vyšší zboží. Tuto výměnu lze provést pouze po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

Uhrazením smluvní pokuty není žádným způsobem dotčen nárok kupujícího na vymáhání náhrady případně vzniklé škody.

Sjednáním smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

4.7 Povinnosti prodávajícího

Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4.8 Zánik závazků

Závazky smluvních stran této smlouvy zanikají:

- jejich splněním,
- písemnou dohodou smluvních stran,
- odstoupením od smlouvy.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, nepoužité a nerepasované a je bez vad faktických i právních. Dále prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude mít po celou dobu záruky ode dne podpisu dodacího listu vlastnosti odpovídající specifikacím, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v technické dokumentaci ke zboží, která byla vydána výrobcem.

Prodávající poskytuje kupujícímu zboží záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

- 24 měsíců v případě 1ks barevného multifunkčního kopírovacího stroje měsíců v případě 1 ks barevného multifunkčního kopírovacího stroje,
- 24 měsíců v případě 1ks černobílého multifunkčního kopírovacího stroje

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční lhůta se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

Po dobu záruky jsou veškerý záruční servis, opravy, dodavatelská údržba a kontroly, které jsou nezbytné pro provoz zboží (všechny kontroly předepsané nebo doporučené výrobcem nebo vyplývající z platných právních předpisů), včetně automatických updatů (aktualizací software) poskytnuty prodávajícím zdarma. Poslední předepsaná kontrola bude provedena nejdříve 1 měsíc před uplynutím záruční lhůty.

Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí. Tyto vady zboží a vady, které se projeví po záruční lhůtu, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.

Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží, které při svém provozu nebude splňovat veškeré parametry prodávajícím v nabídce uvedené, nebo uvedené v oficiální technické dokumentaci výrobce, bude tento stav považován za vadné plnění.

Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.

Prodávající prohlašuje, že má servisní zařízení v ČR. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. u kupujícího. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.

V případě poruchy či závady zboží nebo některé části jeho příslušenství bude oprava zboží nebo některé části jeho příslušenství zahájena vždy nejpozději do 48 hodin od nahlášení telefonicky a následného potvrzení prostřednictvím e-mailu.

V případě složitější závady poskytne prodávající funkční náhradu do doby odstranění závady zdarma.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

Prodávající se zavazuje ke garanci dodávky náhradních dílů zboží po dobu životnosti zboží.

6. Závěrečná ustanovení

Kupující si vymíňuje právo odstoupit od smlouvy v případech:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží podle čl. 4.1 déle než 1 měsíc,
- v průběhu záruční lhůty dojde během 12ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců k opakovanému výskytu 3 a více stejných závad na zboží,
- odstranění závady na zboží bude delší než 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace,

Prodávajícímu v těchto případech nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou realizace anebo s realizací předmětu smlouvy.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, písemně akceptovanými oběma smluvními stranami.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

V případě sporu rozhodne na návrh některé ze smluvních stran místně příslušný Okresní soud. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z kupní smlouvy je soud v Ostravě.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami.

Kupující je oprávněn zveřejnit podmínky a obsah tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících. Proávající podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících. Proávající také bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v Registru smluv.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují osobně nebo doporučenou poštou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.



Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží kupující a jedno prodávající.

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

V Ostravě dne06.09.2017

VOlomouci... dne....28.8.2017.....



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Za kupujícího

Za prodávajícího

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

IČ: 71009396

63

TONERMARKET s.r.o.

Šmerdova 973/4 772 00 OLOMOUC

pobočka: Nádražní 3, VYŠKOV

IČO: 25884239 DIČ: CZ25884239

zaps. v O.R. OSTRAVA odd C, vl. 24509

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKALFA 3011i
TASKALFA 3511i

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

FLEXIBILNÍ MULTIFUNKCE PŘIPRAVENÉ PRO NÁROČNÉ ÚKOLY



Když hledáte zařízení do rušného kancelářského prostředí, musí být spolehlivé, flexibilní, rychlé a snadno použitelné pro každého uživatele. Nová KYOCERA TASKalfa 3011i a TASKalfa 3511i splňuje všechny tyto požadavky. Nabízí širokou škálu finišerů a možností zpracování papíru, takže budou perfektně vyhovovat všem vašim požadavkům. Velký barevný dotykový displej s intuitivním ovládáním poskytuje přístup ke všem funkcím tisku, kopírování, skenování a volitelnému faxu. Samozřejmostí je podpora množství digitálních funkcí pro správu dokumentů pro další optimalizaci vašich pracovních procesů.

- > Až 30 / 35 čb stran A4 za minutu
- > 2 GB RAM, 32 GB SSD + volitelný 320 GB HDD
- > Standardní síťový a mobilní tisk, barevné skenování
- > Flexibilní možnosti zpracování papíru ve formátech A6R - A3 až do kapacity 4100 listů
- > Produktivní volitelné možnosti dokončování včetně sešívání a děrování
- > Komplexní podpora mobilního tisku a komunikace
- > Komponenty s dlouhou životností zaručující mimořádnou účinnost a spolehlivost

 **KYOCERA**
Document Solutions



Díky extrémně odolným komponentům s dlouhou životností nová zařízení TASKalfa 3011i / 3511i zaručují efektivní a spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších kancelářích. Produktivita a flexibilita jsou na špičkové úrovni s minimálním dopadem na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: monochromatická laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma
Displej: 22,8 cm (9") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°
Rychlost tisku:
 TASKalfa 3011i - 30/15 stran A4/A3 za minutu
 TASKalfa 3511i - 35/17 stran A4/A3 za minutu
Rozlišení: 600 x 600 dpi, Multi-bit pro kvalitní tisk ekvivalentní 9600 dpi x 600 dpi
Doba zahřívání: přibližně 18 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytisknutí první strany:
 TASKalfa 3011i - přibližně 3,6 sekundy nebo méně
 TASKalfa 3511i - přibližně 3,6 sekundy nebo méně
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (dvojádrový), 1,0 GHz
Paměť: standardně max. 2GB RAM, 32 GB SSD + volitelný 320 GB HDD
Standardní rozhraní: 4xUSB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný úložný server, slot pro volitelnou SD-kartu, slot pro volitelný fax
Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 594 x 696 x 680 mm
 Hlavní jednotka s volitelným podavačem originálů: 594 x 696 x 1006 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 58 kg
Napájecí soustava: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 TASKalfa 3011i - Tisk: 620 W, Pohotovostní režim: 120 W, Klidový režim: 1 W nebo méně
 TASKalfa 3511i - Tisk: 660 W, Pohotovostní režim: 120 W, Klidový režim: 1 W nebo méně
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 TASKalfa 3011i - Tisk: 46,5 dB(A) LpA, Pohotovostní režim: 25,5 dB(A) LpA
 TASKalfa 3511i - Tisk: 46,8 dB(A) LpA, Pohotovostní režim: 26,1 dB(A) LpA
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicí o ochraně životního prostředí ISO 14001. Kompatibilita RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 45–300 g/m², A6R–A3, 2x univerzální zásobník na 500 listů, 60–163 g/m², A5R–A3
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 4100 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A5R–A3, 60–160 g/m²
Výstupní kapacita: standardně 250 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 3200 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE
Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 95 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvouřádkových čárových kódů (PDF-417)
Funkce pro tisk: šířovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3
Souvislé kopírování: 1–999
Zoom: 25–400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování, číselování stran, režim přebalu, kopírování bookletů, přetiskování kopírování, funkce přetisku, přidání razítka a přeskočení prázdných stran
Expoziciční módy: automatický, ruční: 16 kroků
Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do dokumentové složky, síťové rozhraní TWAIN, WSD sken
Rychlost skenování: (A4, 300 dpi s DP-7110) - 160 originálů za minutu, barevně i černobíle
Rozlišení skenování: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bitů)
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1900 mm s volitelným podavačem originálů
Typy originálů: text, foto, text + foto, optimalizované pro OCR
Typy souborů: PDF (vysoko komprimované), prohládatelné PDF (volitelně), JPEG, TIFF, XPS a Open XPS

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNÉ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 x 200 dpi
 Kvalitní: 200 x 200 dpi
 Superkvalitní: 200 x 400 dpi
 Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1600 mm
Metoda komprese: JBIG, MMRF, MR, MH
Funkce: volitelný internetový fax, síťový fax, otočení vyslaného obrazu, otočení přijímaného obrazu, duplexní příjem faxu, příjem z paměti, poštovní schránka, vzdálená diagnostika, duální fax s druhým fax systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 6 % pokrytí formátu A4.
TASKalfa 3011i:
 Zásobník toneru TK-7105: černý toner na 20 000 stran
TASKalfa 3511i:
 Zásobník toneru TK-7205: černý toner na 35 000 stran

Spionkové zásobníky:
 SH-10 pro DF-7120
 SH-12 pro DF-791

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 12
Internet Fax Kit (A)
Rozšiřující skenovací kit (A):
 Skenování do prohládatelného PDF (vestavěné OCR)

Manipulace s papírem

Podavač originálů DP-7100: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (simplex), A6R–A3, Banner až do 1900 mm

Podavač originálů DP-7110: (jednoduché duplexní skenování), 270 listů, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, banner až do 1900 mm

Podavač originálů DP-7120: (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R–A3, Banner až do 1900 mm

Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)

Zásobník papíru PF-791: 2x500 listů, 60–256 g/m², A5R–A3

Zásobník papíru PF-810: 3000 listů, 60–256 g/m², A4, B5, Letter

Seřizovací finišer DF-791* + AK-740:

Hlavní příhrádka: max. 3000 listů, max. 60–256 g/m²

Vedlejší příhrádka: 200 listů, max. B5R–A3

AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Seřizování až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, B5–A3

Seřizovací finišer DF-7120* + AK-740:

Hlavní příhrádka: 1000 listů A4, 52–300 g/m², A5R–A3

Seřizování až 50 listů A4 nebo 30 listů SRA3 ve 3 pozicích

*Pro použití DF-791 a DF-7120 je zapotřebí spojovací jednotka AK-740

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-791/DF-7120:

2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–256 g/m², A5R–A3

Poštovní třídě MT-730(B) pro DF-791:

7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

Paměť

HD-12: Volitelný 320 GB

Zabezpečení

Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL3 podle ISO 15408 (standardní kritéria)

Numerická klávesnice NK-7100

Držák klávesnice 10

USB IC žetka karet: pro její aktivaci je vyžadována sada pro autentifikaci kartou (B)AC

UG-33: podpora ThinPrint

UG-34: emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Volitelná rozhraní

IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN

Kryt skenovacího skla (E)

CB-810: dřevěná skříňka

CB-811: kovová skříňka

TECHNICKÉ PARAMETRY*

TASKalfa	3011i	3511i
Celk. životnost stroje:	1,8 mil. str.	1,8 mil. str.
nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.		
Životnost válece:	600 tis. str.	600 tis. str.

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.



TONERMARKET s.r.o.

Šmerdova 973/4, 772 00 OLMOUČ
 pobočka: Nádražní 3, VYŠKOV
 IČO: 25884239 DIČ: CZ25884239
 zaps. v O.R. OSTRAVA, odd C, vl. 24509

JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: [redacted] – www.kyocera.cz – [redacted]

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: [redacted] – www.kyocera.sk – [redacted]

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

*TASKalfa 3011i, TASKalfa 3511i – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezanuzuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu xci tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

VAŠI OBCHODNÍ PARTNER KYOCERA

KYOCERA
 Document Solutions

ENERGICKÝ TÝMOVÝ HRÁČ S BRILANTNÍMI BARVAMI



Jestliže hledáte vysoce flexibilní multifunkční tiskárnu s vyváženým poměrem vysoké kvality tisku a brilantního barevného podání, už nemusíte hledat dále - je tu nová TASKalfa 2552ci. Pokročilá technologie zajišťuje dokonalou správu dokumentů a produktivitu, ať se jedná o tisk, kopírování nebo skenování. Vynikající flexibilita pokračuje širokým spektrem finišerů a volitelných doplňků pro zpracování papíru. Toto nejmodernější multifunkční zařízení bude dlouho spolehlivě plnit všechny požadavky vaší kanceláře.

- > Až 25 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Vynikající kvalita tisku díky pokročilé technologii barev
- > Standardní rozlišení 1200 × 1200 dpi, 2bitová hloubka (ekvivalent 4800 × 1200 dpi)
- > Flexibilní možnosti zpracování papíru ve formátech A6 - SRA3 až do kapacity 7150 listů
- > Produktivní možnosti dokončování včetně kompaktního interního sešívacího finišeru
- > 4 GB RAM, 32 GB SSD + volitelný 320 GB HDD
- > Volitelný jednopráchodový duplexní a dva reverzní podavače originálů
- > Komplexní podpora všech současných mobilních platform



Ruční kancelář kladou na multifunkční tiskárny obrovské nároky, ale model TASKalfa 2552ci je bez problémů zvládne, protože je vybaven mimořádně odolnými komponenty, které zaručují účinný a spolehlivý provoz. Stejně působivá je i flexibilita modelu TASKalfa 2552ci při minimálním dopadu na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma
Displej: 22,8 cm (9") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°
Rychlost tisku: až 25/12 stran A4/A3 min, černobíle i barevně
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi, 2-bitová hloubka pro kvalitu tisku ekvivalentní 4800 dpi x 1200 dpi
Doba zahřívání: přibližně 18 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytisknutí první strany: přibližně 5,9 sekundy nebo méně černobíle, 8,2 sekundy nebo méně barevně
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (dvojádrový), 1,0 GHz
Paměť: standardně max. 4 GB RAM, 32 GB SSD + volitelný 320 GB HDD
Standardní rozhraní: 4xUSB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD-kartu, slot pro volitelný fax
Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 602 x 665 x 790 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 90 kg
Náboje: soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Tisk: 500 W (barevně), 500 W (černobíle)
 Pohotovostní režim: 40 W
 Klidový režim: 0,9 W nebo méně
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Černobíle tisk: 48,3 dB(A) LpA
 Barevný tisk: 48,3 dB(A) LpA
 Pohotovostní režim: 30,1 dB(A) LpA
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicí o ochraně životního prostředí ISO 14001.
 Kompatibilita RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 52–300 g/m² (banner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), tabulační papír (136–256 g/m²), banner max. 320 x 1220 mm; 2x univerzální zásobník na 500 listů, 52–300 g/m², vrchní zásobník A6 až A4R, spodní zásobník A6R až SRA3
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7150 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²
Výstupní kapacita: standardně 500 listů poliskem dolů, max. výstupní kapacita 4300 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Ridič jazyky: PRESCRIBE
Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvouřádkových čárových kódů (PDF-417)
Funkce pro tisk: šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečení tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3
Souvislé kopírování: 1–999
Zoom: 25–400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot

zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování, číselování stran, režim přebalu, kopírování bookletů, přerušování kopírování, funkce přelisku, přidání razítka a přeskočení prázdných stran
Expoziční módy: automatický, ruční: 16 kroků
Kvalita obrazu: text a foto, text, foto, mapa

SKENOVAČÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do dokumentové složky, síťové rozhraní TWAIN, WSD sken
Rychlost skenování: (A4, 300 dpi s DP-7110) černobíle 160 originálů za minutu, barevně 160 originálů za minutu
Rozlišení skenování: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bitů)
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1900 mm s volitelným podavačem originálů
Typy originálů: text, foto, text + foto, optimalizované pro OCR
Typy souborů: PDF (vysoko komprimované, šifrované, PDF/A), prohlídatelné PDF (volitelně), JPEG, TIFF, XPS a Open XPS

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNÉ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 x 100 dpi
 Kvalitní: 200 x 200 dpi
 Superkvalitní: 200 x 400 dpi
 Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1600 mm
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Funkce: volitelný internetový fax, síťový fax, otočení vyslaného obrazu, otočení přijímaného obrazu, duplexní příjem faxu, příjem z paměti, poštovní schránka, vzdálená diagnostika, duální fax s druhým fax systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž tónaru při nepřerušovaném tisku při 5 % pokrytí formátu A4:
Zásobník tónaru TK-8345K: černý tónar na 20 000 stran
Zásobník tónaru TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y: azurový tónar, purpurový tónar, žlutý tónar na 12 000 stran
Odpadní nádobka na tónar WT-8500: 40 000 listů (při 5 % pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)
Spionkové zásobníky:
 SH-10 pro DF-7100, DF-7120, BF-730
 SH-12 pro DF-7110

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 12
Internet Fax Kit (A)
Rozšiřující skenovací kit (A):
 Skenování do prohlídatelného PDF (vestavěné OCR)

Manipulace s papírem
Podavač originálů DP-7100: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (simplex), A6R–banner až do 1900 mm
Podavač originálů DP-7110: (jednorázově duplexní skenování), 270 listů, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–banner až do 1900 mm
Podavač originálů DP-7120: (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R–A3, banner až do 1900 mm
Zásobník papíru PF-7100: 2x500 listů, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio
Zásobník papíru PF-7110: 2x1500 listů, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
Postranní A4 zásobník papíru PF-7120: 3000 listů, 60–300 g/m², A4, B5
Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)
Sešivací finišer DF-7110* + AK-7100:
 Hlavní příhrádka: max. 4000 listů A4 (3000 listů s připojenou jednotkou BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, B5–SRA3
Sešivací finišer DF-7120* + AK-7100:
 Hlavní příhrádka: 1000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů SRA3 ve 3 pozicích
 AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 *Pro použití DF-7110 a DF-7120 je zapotřebí spojovací jednotka AK-7100
Interní sešivací finišer DF-7100
 Max. 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4/A3 ve 3 pozicích
Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120/DF-7110:
 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–300 g/m², A5R–A3
Poštovní třídič MT-730(B) pro DF-7110:
 7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–165 g/m²
Brožovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7110
 Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Brožura: max. 16 listů (64 stran, 60–90 g/m²)
 Skládání bez sešívání: max. 5 listů (60–90 g/m²)
 Skládání na třetiny: 60–105 g/m², A4R
 Skládání více listů na třetiny: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy (91–105 g/m²)
Oddělovač úloh JS-7100:
 Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A5R–SRA3
PH-7120: interní děrovací jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100
PH-7130: interní děrovací jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100/švédský typ
Držák klávesnice 10
Zabezpečení
Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL3 podle ISO 15408 (standardní kritéria)
Numerická klávesnice NK-7100
USB IC čtečka karet: pro její aktivaci je vyžadována sada pro autentifikaci kartou (BJAC)
 UG-33: podpora ThinPrint
 UG-34: emulace IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Volitelná rozhraní
 IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi
 IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
 IB-51: bezdrátové rozhraní LAN
Kryt skenovacího skla (E)
 CB-7100W: Dřevěná skříňka
 CB-7110M: Kovová skříňka

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková životnost stroje: 1,8 mil. stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Životnost válce: 200.000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.



TONERMARKET s.r.o.

Šmerdova 973/4, 772 00 OLOMOUC
 pobočka: Nádražní 3, VYŠKOV
 IČO: 25884239 DIČ: CZ25884239
 zaps. v O.R. OSTRAVA, odd C, vl. 24509

JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: [redacted] – www.kyocera.cz – [redacted]

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: [redacted] – www.kyocera.sk – [redacted]

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 2552ci – Český – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto dataseetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.