

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **64ZA-002141**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **501 nákup – Sorbent Absodan Plus a bezpečnostní značení**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

SSÚD 17 Chotoviny

Červené Záhoří 207

391 37 Chotoviny

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 10006-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu

v Praze

Dodavatel:

HAPPY END CZ, a.s.

Jankovcova 1603/47a, Holešovice

170 00 Praha 7

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 123-2746800257/0100

IČO: 25649761

DIČ: CZ25649761

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dodávky specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD 17 Chotoviny, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED] v kopii [REDACTED] v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží

Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: Sypký sorbent Absodan Plus (20 kg) a bezpečnostní značení a vybavení pro středisko Chotoviny.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30. 11. 2025, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 82.257,72 Kč / 99.531,84 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED] a v kopii [REDACTED]

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi

spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 40509225

V Chotovinách dne

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

CENOVÁ NABÍDKA: 40509225

Dodavatel:	HAPPY END CZ, a.s. Jankovcova 1603/47a 170 00 Praha 7	Datum vystavení:	18.9.2025
IČO:	25649761	Platná do:	17.12.2025
DIČ:	CZ25649761	Vypracoval:	
E-mail:		Obchodník:	
www:		Odběratel:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Středisko správy a údržby dálnice D3 Červené Záhोří 207 39137 Chotoviny Česká republika
Tel.:			
Spisová značka:	Praha, oddíl B, vl. 5238	IČO:	65993390
Účet:	123 - 274 680 0257 / 0100	DIČ:	CZ65993390
IBAN:	CZ9801000001232746800257		
BIC (SWIFT):	KOMBCZPP		


Různé produkty

	Kód	Název	Cena/MJ	MJ	Sleva	Konečná cena/MJ	Celkem bez DPH
	DHS SM60	Sálový smeták včetně násady Materiál: dřevo, polystyren. Hmotnost: 1,15 kg. Délka násady: 140 cm. Rozměry smetáku: 50 x 6 x 3 cm. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	HC 681	Papírová utěrka HAPPY Universal, 30 x 34 cm, modrá Druh utěrky: papírová opakovatelně použitelná. Speciálně pro potravinářský průmysl. Výška role: 15,8 m. Návin: 272 m. Průměr role: 30 cm. Průměr dutinky: 70 mm. Počet utěrčí: 800. Rozměry, úzkost: 29,5 x 34 cm. Materiál: celulóza (late). Barva: bílá, modrá. Hmotnost: 6,5 kg. Druh sypce: univerzální. Utláčení: 3:2. Čištění: 1:1. Pevnost při odináškování: ANO. Čištění s H2O: ANO. Černé leštění: ANO. Utláčení oleje: ANO. Čištění redutů: ANO. Dopravní materiál: ANO. Certifikát: ISO 9001:2015. Možnost likvidace: rozvláknění, biodegradace, shánkování spalováním. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	DHS PS75	Průmyslová podlahová stěrka Rozměry, výška: 75 x 4 x 148 cm. Materiál: hliník / plast. Délka násady: 140 cm. Rozměry smetáku: 75 x 4 x 15 cm. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	DN 12	Sypký sorbent Absodan Plus (20 kg) Minimální počet kusů: 1 kus. Materiál: látková sáček. Barva: černá. Objem: 14 až 16 l. Množství: 20 kg. Rozměry: 33 x 45 x 100 cm. Hmotnost: 17,02 kg. 1 kus. Značka: Absodan. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	PLN 3762	Úkopavá vanička s výlevkou a madly, 6 l Rozměry, objem: 18 x 10 x 10 cm. Objem: 6 l. Hmotnost: 4,5 kg. Materiál: polystyren. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					

CENOVÁ NABÍDKA: 40509225

	Kód	Název	Cena/MJ	MJ	Sleva	Konečná cena/MJ	Celkem bez DPH
	PLN 3765	Záchytná úkapová vanička, 10 l Rozměry výrobku: 17 x 18 x 5,3 cm. Vnitřní rozměry: 14 x 15 x 4,5 cm. Hmotnost: 0,7 kg. Materiál: polypropylen. Barva: černá. Certifikát: - Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	PLN 3360	Záchytná vanička s roštem, 63 l Rozměry výrobku: 100 x 40,5 x 20 cm. Hmotnost: 20 kg. Materiál: polyetylen. Barva: černá, žlutá. Certifikát: EN1021-2-398. Třída herlavosti: B2 (ČIN 4102). Možnost likvidace: recyklace, spalování. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	BN X718	Bezpečnostní nůž s odlamovací čepelí Rozměry výrobku: 150 x 18 x 24 mm. Hmotnost: 100 g. Šířka čepelí: 18 mm. Hloubka řezu: 52 mm. Hmotnost prutu: 100 g. Materiál: kř. Certifikát: GS, CE, ZNA, EN 1021-2-398. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	AT NS50	Náhradní náustky – samostatně balené, 50 ks Popis výrobku: Náustky jsou vyrobeny z polypropylenu. Jejich barva je bílá. Jsou dodávány v balení po 50 ks v uzavíratelném sáčku. Pro zajištění hygieny je každý kus zabalen zvlášť. Rozměry výrobku: 57 mm x 4 cm. Počet ks v balení: 50 ks. Materiál: polypropylen. Barva: bílá. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	PLN 103A	Stohovací rudi klasik Rozměry výrobku: 45 x 110 cm. Hmotnost: 17 kg. Materiál: ocel. Povrchová úprava: prášková barva. Barva: modrá - RAL 5005. Nosnost: 200 kg. Rozměry lopaty: 40 x 25 cm. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	DHS UP 8	Kompletní osmimetrový upínací pás Hmotnost: 26 kg. Rozměry výrobku: 8 m x 8 m. Materiál: nádobí, ocel. pás: polyester. Barva: oranžová. Certifikát: CE (EN 12196-2, DIN EN 10050-2, S-NZS-4350, S-TÜ). Teplotní odolnost: -40 °C až 100 °C. Přetahovací síla: 5000 N. Dynamická síla: 2500 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	PLN 6764	Kovový klíč Rozměry výrobku: 7 x 20 cm. Hmotnost: 0,3 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					
	PP 805006	Popisovač na pneumatiky edding 8050, bílý, 2-4 mm, 10 ks/bal. Druh popisovače: permanentní. Rozměry: 210 x 210 mm. Použití: popisování pneumatik. Počet ks v balení: 10 ks. Hmotnost: 100 g. Šířka stopy: 2-4 mm.					
	PLN 7825	Plastový koš na odpad MINI, 25 l Rozměry výrobku: 25 x 20 x 50 cm. Hmotnost: 20 kg. Materiál: polypropylen. Barva: modrá. Šířka: 25 cm. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.					

CENOVÁ NABÍDKA: 40509225



	Kód	Název	Cena/MJ	MJ	Sleva	Konečná cena/MJ	Celkem bez DPH
	BY RP5D0	Reflexní značení nákladních vozidel, pro pevné plochy, role, žlutá					
Materiál: metalizovaný polyester, akrylát, barva: žlutá, šířka: 5 cm, délka pásy: 50 m, tloušťka: 0,16 mm, Povrchová úprava: laminace, Teplotní odolnost: -40 °C až 80 °C, Teplota přispikání: 15 °C až 35 °C, Přídržnost: 15 N/25 mm, Certifikát: ECE R4F-0, Třída retroreflex: 1 (ECE 104). Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BY RP5D1	Reflexní značení nákladních vozidel, pro pevné plochy, role, červená					
Materiál: metalizovaný polyester, akrylát, barva: červená, šířka: 5 cm, délka pásy: 50 m, tloušťka: 0,16 mm, Povrchová úprava: laminace, Teplotní odolnost: -40 °C až 80 °C, Teplota přispikání: 15 °C až 35 °C, Přídržnost: 15 N/25 mm, Certifikát: ECE R4F-0, Třída retroreflex: 1 (ECE 104). Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	PLN 3726	Plechový kanystr 10 l					
Pozměry výrobku: 20,2 x 12 x 35 cm, Hmotnost: 2,6 kg, Materiál: ocel, Objem: 10 l, Barva: zelená, Povrchová úprava: lak. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BA 31371	Značkovací sprej Allroundmarker, fluorescenční růžová, 500 ml					
Barva: fluorescenční růžová, Pozměry výrobku: 19,8 x 2,0 x 20,0 cm, Hmotnost: 0,5 kg, Účesan: 500 ml, Hnací plyn: propanbutan, Teplota pracovního prostředí: -20 °C, Vzdálenost: 350 až 400 mm. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FJ207	Značka Vypni v nebezpečí, samolepicí fólie, 148 x 52 mm					
Materiál: samolepicí fólie, Pozměry výrobku: 148 x 52 mm, Teplotní odolnost: -30 °C až 80 °C, Text: vypni v nebezpečí, Barva: bílá / modrá, Třída odolavosti: F1 (DIN EN 435-3), Hmotnost: 0,001 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FD300	Značka Pozor – Elektrické zařízení!, samolepicí fólie, 148 x 210 mm					
Materiál: samolepicí fólie, Pozměry výrobku: 148 x 210 mm, Teplotní odolnost: -30 °C až 80 °C, Text: Pozor – Elektrické zařízení!, Spínací mechanismus: ON EN (57010), Barva: černá / žlutá, Třída odolavosti: F1 (DIN EN 435-3), Hmotnost: 0,001 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FI326	Značka Pozor – Elektrické zařízení!, samolepicí fólie, 105 x 37 mm					
Materiál: samolepicí fólie, Pozměry výrobku: 105 x 37 mm, Teplotní odolnost: -30 °C až 80 °C, Text: Pozor – Elektrické zařízení!, Spínací mechanismus: ON EN (57010), Barva: černá / žlutá, Třída odolavosti: F1 (DIN EN 435-3), Hmotnost: 0,001 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							

CENOVÁ NABÍDKA: 40509225

	Kód	Název	Cena/MJ	MJ	Sleva	Konečná cena/MJ	Celkem bez DPH
	BZ FJ326	Značka Pozor – Elektrické zařízení, samolepicí fólie, 148 x 52 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 52 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Pozor – Elektrické zařízení. Barva: černá, žlutá. Třída hořlavosti: F1 (DIN 53 438-3). Hmotnost: 0,001 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ PE333	Značka Nebezpečí požáru, plast, 210x297 mm					
Materiál: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Nebezpečí požáru. Barva: černá, žlutá. Hmotnost: 0,032 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FT345	Značka Hořlavina I. třídy, samolepicí fólie, 100 x 210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 100 x 210 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Hořlavina I. třídy. Barva: černá, žlutá. Třída hořlavosti: F1 (DIN 53 438-3). Hmotnost: 0,001 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ PE390	Značka Nebezpečí pádu do prohlubně, plast, 210x297 mm					
Materiál: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Nebezpečí pádu do prohlubně. Splynutí: 0,001. (DIN EN ISO 7019). Barva: černá, žlutá. Hmotnost: 0,031 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ PE407	Značka Nebezpečí úrazu, plast, 210x297 mm					
Materiál: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Nebezpečí úrazu. Barva: černá, žlutá. Hmotnost: 0,032 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FD388	Značka Pozor schod, samolepicí fólie, 148 x 210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Pozor schod. Barva: černá, žlutá. Třída hořlavosti: F1 (DIN 53 438-3). Hmotnost: 0,001 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ PE395	Značka Pozor - Jeřáb, plast, 210x297 mm					
Materiál: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Pozor - Jeřáb. Barva: černá, žlutá. Hmotnost: 0,032 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FE380	Značka Pozor – Pracovní prostor jeřábu, samolepicí fólie, 210 x 297 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Pozor – Pracovní prostor jeřábu. Barva: černá, žlutá. Třída hořlavosti: F1 (DIN 53 438-3). Hmotnost: 0,031 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							

CENOVÁ NABÍDKA: 40509225

[REDACTED]

	Kód	Název	Cena/MJ	MJ	Sleva	Konečná cena/MJ	Celkem bez DPH
	BZ FD505	Kombinovaná značka, fólie, 148x210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Text: Pozor elektrické zařízení! Nebezpečí požárního nebezpečí přístrojů. Třída hořlavosti: F1 (DIN EN 60438-3). Hmotnost: 0,009 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FD509	Kombinovaná značka, fólie, 148x210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Text: Hlavní uzavírací plyn! Zákaz kouření a manipulace s ohněm! v okolího. Třída hořlavosti: F1 (DIN EN 60438-3). Hmotnost: 0,009 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FD508	Kombinovaná značka, fólie, 148x210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Text: Hlavní vypínač! Vypnutí nebezpečí! Třída hořlavosti: F1 (DIN EN 60438-3). Hmotnost: 0,009 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FD518	Kombinovaná značka, fólie, 148x210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Text: Plynová kotelna! Nepovolaným vstup zakázán! Třída hořlavosti: F1 (DIN EN 60438-3). Hmotnost: 0,009 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FD513	Kombinovaná značka, fólie, 148x210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Text: Pozor elektrické zařízení! Hlavní vypínač! Vypnutí nebezpečí! Nebezpečí požárního nebezpečí přístrojů. Třída hořlavosti: F1 (DIN EN 60438-3). Hmotnost: 0,009 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ PE108	Značka Zákaz kouření a vstupu s plamenem, plast, 210x297 mm					
Materiál: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Text: Zákaz kouření a vstupu s plamenem! Splňuje normu EN 12469. Barva: bílá. Třída hořlavosti: F1 (DIN EN 60438-3). Hmotnost: 0,015 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FE121	Značka Nepovolaným vstup zakázán, samolepicí fólie, 210 x 297 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Text: Nepovolaným vstup zakázán! Barva: bílá. Třída hořlavosti: F1 (DIN EN 60438-3). Hmotnost: 0,015 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ PE121	Značka Nepovolaným vstup zakázán, plast, 210x297 mm					
Materiál: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Text: Nepovolaným vstup zakázán! Barva: bílá. Třída hořlavosti: F1 (DIN EN 60438-3). Hmotnost: 0,015 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							

CENOVÁ NABÍDKA: 40509225

	Kód	Název	Cena/MJ	MJ	Sleva	Konečná cena/MJ	Celkem bez DPH
	BZ FJ113	Značka Nehas vodou ani pěnovými přístroji, samolepicí fólie, 148 x 52 mm					
Material: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 52 mm. Teplotní odolnost: do 80 °C. Text: Nehas vodou ani pěnovými přístroji. Splňuje normu: ČSN EN ISO 7016. Barva: černá, červená. Trída hořlavosti: F1 (DIN 51435-3). Hmotnost: 0,02 kg. <u>Podívejte se na aktuální skladové zásoby.</u>							
	BZ PE117	Značka Nevstupuj pod zavážené břemeno, plast, 210x297 mm					
Material: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Nevstupuj pod zavážené břemeno. Barva: černá, červená. Hmotnost: 0,02 kg. <u>Podívejte se na aktuální skladové zásoby.</u>							
	BZ PE194	Značka Kouření zakázáno, plast, 210x297 mm					
Material: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Kouření zakázáno. Splňuje normu: ČSN EN ISO 7016. Barva: černá, červená. Hmotnost: 0,02 kg. <u>Podívejte se na aktuální skladové zásoby.</u>							
	BZ FD198	Značka KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO VČETNĚ ELEKTRONICKÝCH CIGARET, samolepicí fólie, 148 x 210 mm					
Material: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost: -24 až 100 °C. Text: KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO VČETNĚ ELEKTRONICKÝCH CIGARET. Splňuje normu: ČSN EN ISO 7016. Barva: černá, červená. Teplota při aplikaci: +1 až 27 °C. Trída hořlavosti: F1 (DIN 51435-3). UV stabilizace. ANO. Půlnavost: 21,5 N/25 mm. <u>Podívejte se na aktuální skladové zásoby.</u>							
	BZ PTT22	Značka Plynová kotelna, plast, 100x210 mm					
Material: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 100 x 210 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Plynová kotelna. Barva: černá, žlutá. Hmotnost: 0,01 kg. <u>Podívejte se na aktuální skladové zásoby.</u>							
	BZ PET17	Značka Sklad olejů, plast, 210x297 mm					
Material: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Sklad olejů. Barva: černá, žlutá. Hmotnost: 0,03 kg. <u>Podívejte se na aktuální skladové zásoby.</u>							
	BZ PET21	Značka Nebezpečný odpad, plast, 210x297 mm					
Material: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 210 x 297 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Nebezpečný odpad. Barva: černá, žlutá. Hmotnost: 0,02 kg. <u>Podívejte se na aktuální skladové zásoby.</u>							

CENOVÁ NABÍDKA: 40509225



2023-09-08

	Kód	Název	Cena/MJ	MJ	Sleva	Konečná cena/MJ	Celkem bez DPH
	31.7693	Tabulka – Hasicí hadice, samolepicí fólie, 20 × 20 cm					
Rozměry výrobku: 20 × 20 cm. Materiál: samolepicí fólie. Vyznam symbolu: Hasicí hadice. Doba dosahu: 110 minut. Světlost: 150 mcd/m². Použití: vhodné pro použití vnitřní prostory. Splňuje normu: ČSN EN ISO 7010. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	27.7694	Tabulka – Hasicí přístroj, samolepicí plast, 15 × 15 cm					
Rozměry výrobku: 15 × 15 cm. Materiál: samolepicí plast. Vyznam symbolu: Hasicí přístroj. Doba dosahu: 90 minut. Světlost: 150 mcd/m². Použití: vhodné pro použití vnitřní prostory. Splňuje normu: ČSN EN ISO 7010. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FT926	Značka Hlavní uzávěr vody, samolepicí fólie, 100 × 210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 100 × 210 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Hlavní uzávěr vody. Trída hořlavosti: F1 (DIN 53 438-3). Přídržnost: 20 N/25 mm. Hmotnost: 0,001 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	15.CT14	Tabulka – Hlavní uzávěr plynu					
Rozměry výrobku: 15 × 15 cm. Materiál: hliník. Doba dosahu: 2100 minut. Světlost: 150 mcd/m². Použití: vhodné pro použití vnitřní prostory. Hmotnost: 0,076 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FT924	Značka Hlavní vypínač, samolepicí fólie, 100 × 210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 100 × 210 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Text: Hlavní vypínač. Trída hořlavosti: F1 (DIN 53 438-3). Přídržnost: 20 N/25 mm. Hmotnost: 0,004 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	15.US2713	Tabulka – Žebřík, hliník, 20 × 20 cm					
Rozměry výrobku: 20 × 20 cm. Materiál: hliník. Doba dosahu: 2100 minut. Světlost: 150 mcd/m². Použití: vhodné pro použití vnitřní prostory. Hmotnost: 0,076 kg. Splňuje normu: ČSN EN ISO 7010. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ PH956	Značka Suchovod, plast, 200x200 mm					
Materiál: plastová tabulka. Rozměry výrobku: 200 × 200 mm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Vyznam symbolu: Suchovod. Trída hořlavosti: F1 (DIN 53 438-3). Přídržnost: 20 N/25 mm. Hmotnost: 0,004 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ F15/601	Arch GHS02 Hořlavé látky, fólie, 15 ks na archu					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 25 × 25 cm. Teplotní odolnost: do 60 °C. Použití: vhodné pro použití vnitřní prostory. Trída hořlavosti: F1 (DIN 53 438-3). Přídržnost: 20 N/25 mm. Hmotnost: 0,004 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							

CENOVÁ NABÍDKA: 40509225

	Kód	Název	Cena/MJ	MJ	Sleva	Konečná cena/MJ	Celkem bez DPH
	BZ F15/606	Arch GHS07 Dráždivé látky, fólie, 15 ks na archu					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 25 x 20 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Význam symbolu: 15 ks. Trída hořlavosti: F1 (DIN 53 435-2). Přítlakovost: 20 N/25 mm. Hmotnost: 0,004 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ F15/609	Arch GHS08 Látky nebezpečné pro zdraví, fólie, 15 ks na archu					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 25 x 20 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Význam symbolu: 15 ks. Trída hořlavosti: F1 (DIN 53 435-2). Přítlakovost: 20 N/25 mm. Hmotnost: 0,004 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ F15/610	Arch GHS09 Látky nebezpečné pro životní prostředí, fólie, 15 ks na archu					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 25 x 20 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Význam symbolu: 15 ks. Trída hořlavosti: F1 (DIN 53 435-2). Přítlakovost: 20 N/25 mm. Hmotnost: 0,004 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FD609	Značka GHS01 Nebezpečí, samolepicí fólie, 148 x 210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Význam symbolu: 1 kus na látku. Test: Nebezpečí. Trída hořlavosti: F1 (DIN 53 435-2). Hmotnost: 0,008 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FD611	Značka GHS02 Nebezpečí, samolepicí fólie, 148 x 210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Význam symbolu: 1 kus na látku. Test: Nebezpečí. Hmotnost: 0,008 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FD615	Značka GHS04 Varování, samolepicí fólie, 148 x 210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Význam symbolu: 1 kus na látku. Test: Varování. Trída hořlavosti: F1 (DIN 53 435-2). Hmotnost: 0,008 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	BZ FD616	Značka GHS05 Nebezpečí, samolepicí fólie, 148 x 210 mm					
Materiál: samolepicí fólie. Rozměry výrobku: 148 x 210 mm. Teplotní odolnost do 80 °C. Význam symbolu: 1 kus na látku. Test: Nebezpečí. Trída hořlavosti: F1 (DIN 53 435-2). Hmotnost: 0,008 kg. Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							

CENOVÁ NABÍDKA: 40509225



	Kód	Název	Cena/MJ	MJ	Sleva	Konečná cena/MJ	Celkem bez DPH
 NEBEZPEČÍ	BZ FD620	Značka GHS08 Nebezpečí, samolepicí fólie, 148 × 210 mm					
Metanol, samolepicí fólie, Rozměry výrobku: 148 × 210 mm, Teplotní odolnost: do 60 °C, Vzhled výrobku: bílý, nebezpečné pro zdraví, Text: Nebezpečí, Text: Varování, F1, DIN 57 43-83, Hmotnost: 0,009 kg Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
 VAROVÁNÍ	BZ FD622	Značka GHS09 Varování, samolepicí fólie, 148 × 210 mm					
Metanol, samolepicí fólie, Rozměry výrobku: 148 × 210 mm, Teplotní odolnost: do 60 °C, Vzhled výrobku: bílý, nebezpečné pro ŽP, Text: Varování, Text: Varování, F1, DIN 57 43-83, Hmotnost: 0,009 kg Podívejte se na aktuální skladové zásoby.							
	DOP	Doprava					

Celkem bez DPH: 82 257.72 CZK

Digitálně podepsal: 
Datum: 24.10.2025 13:50:47 +02:00

Rekapitulace DPH v CZK			
Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
21 %	82 257.72	17 274.12	99 531.84
Celkem	82 257.72	17 274.12	99 531.84



[Redacted]

Od: [Redacted]
Odesláno: pátek 24. října 2025 15:03
Komu: [Redacted]
Předmět: Akceptace objednávky

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

E-maily z adresy [Redacted] nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

Dobrý den,
akceptujeme objednávku č. 64ZA-002141 včetně přílohy na dodávku sorbentu a bezpečnostního
značení pro středisko Chotoviny.
Děkuji a přeji pěkný den
S pozdravem



[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
[Redacted]

