



RÁMCOVÁ KUPNÍ DOHODA S JEDNÍM ÚČASTNÍKEM

č. S2025/07988/00

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99, Praha 2

zastoupený: [redacted]

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [redacted]

zástupce pro věcná jednání [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „**kupující**“ nebo „**Český rozhlas**“)

a

DCI Czech a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B21039

se sídlem Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

zastoupená: [redacted]

IČO 04501624, DIČ CZ04501624

bankovní spojení: [redacted]

zástupce pro věcná jednání [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „**prodávající**“)

(dále společně jen jako „**smluvní strany**“ anebo jednotlivě také jako „**smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) tuto rámcovou kupní dohodu s jedním účastníkem (dále jen jako „**rámcová dohoda**“ nebo „**dohoda**“)

Preambule

Tato dohoda upravuje podmínky týkající se zadání veřejné zakázky č. j. **VZ22/2025** s názvem „**Dodávky a obnova klimatizačních jednotek v objektech Českého rozhlasu**“ na dodávky níže specifikovaného zboží (dále jen „**veřejná zakázka**“) a rámcově upravuje vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

I. Účel a předmět dohody

1. Účelem této dohody je zajistit pod dobu **36 měsíců** ode dne účinnosti této dohody dodávky zboží pro kupujícího za podmínek stanovených touto dohodou a dílčí smlouvou, až do výše předpokládaného finančního limitu **4.000.000,- Kč** (slovy: čtyři miliony korun českých) **bez DPH**.
2. Předmětem dohody je vymezení podmínek, které budou podkladem pro uzavírání dílčích kupních smluv na dodávky zboží, jímž jsou **klimatizační jednotky, a to včetně jejich montáže, a provedení všech souvisejících činností směřujících k zajištění jejich řádného zprovoznění a fungování** (dále jen „**dílčí smlouvy**“ a každá z nich samostatně jen „**dílčí smlouva**“). Bližší specifikace a parametry zboží jsou uvedeny v příloze této dohody (dále jen „**zboží**“).
3. Dílčí smlouvy budou uzavírány dle aktuálních potřeb kupujícího na základě výzvy k plnění postupem dle následujícího článku této dohody. Jednotlivá ustanovení této dohody se přiměřeně použijí na dílčí smlouvy uzavřené na základě rámcové dohody.
4. Přestane-li se kterákoliv klimatizační jednotka, jejichž dodání je předmětem rámcové dohody, během účinnosti této dohody vyrábět, je prodávající povinen nahradit takovou klimatizační jednotku za dodržení smluvených cen:
 - a) jednotkou, která disponuje min. stejnými parametry jako jednotka nahrazovaná. V případě, kdy taková jednotka není na trhu dostupná, bude nahrazena;
 - b) jednotkou, která splňuje veškeré min. parametry požadované kupujícím v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky. V případě, kdy taková jednotka není na trhu dostupná, bude nahrazena;
 - c) jednotkou, která disponuje obdobnými a co nejbližšími parametry jako jednotka nahrazovaná.

V případě, kdy nastane potřeba změny dle tohoto ustanovení, vyhrazuje si kupující právo takovou změnu odsouhlasit. Náhrada jednotky bude stvrzena dodatkem uzavřeným postupem dle této dohody.

II. Dílčí plnění a postup při jeho realizaci

1. Jednotlivá dílčí plnění budou poptávána a dílčí smlouvy uzavírány v souladu s touto dohodou a v souladu se ZZVZ následujícím způsobem:
 - a) kupující bude vyzývat prodávajícího k dílčímu plnění za účelem poskytnutí plnění v souladu s touto dohodou a v rozsahu jejích příloh;
 - b) kupující zašle prodávajícímu:
 - písemně na adresu jeho sídla (popř. jinou předem určenou kontaktní adresu) nebo
 - datovou zprávou nebo

- e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v této dohodě (popř. jinou předem určenou kontaktní e-mailovou adresu)

výzvu k poskytnutí plnění. Ve výzvě budou uvedeny konkrétní požadavky na realizaci plnění a veškeré podmínky plnění, vč. doby plnění;

- c) celková cena, kterou kupující doplní do výzvy, bude vycházet z cen uvedených v přílohách této dohody;
- d) při plnění do částky, která nepřesahuje **50.000,- Kč bez DPH**, bude mít výzva podobu objednávky, příp. dílčí smlouvy;
- e) při plnění, jehož částka přesahuje **50.000,- Kč bez DPH**, bude mít výzva podobu dílčí smlouvy;
- f) prodávající je povinen písemně potvrdit kupujícímu akceptaci objednávky, a to nejpozději následující pracovní den po doručení výzvy;
- g) bude-li plnění poskytováno na základě objednávky, vzniká prodávajícímu povinnost k poskytnutí plnění přijetím výzvy k poskytnutí plnění, tj. doručením oznámení o jejím přijetí kupujícímu; to vše ve lhůtách stanovených touto dohodou nebo objednávkou;
- h) prodávající je povinen písemně doručit podepsanou dílčí smlouvu ve fyzické podobě s vlastnoručním podpisem oprávněného zástupce prodávajícího na adresu sídla kupujícího (nebo na jinou předem určenou kontaktní adresu), případně v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či s kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněného zástupce prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v této dohodě (popř. jinou předem určenou kontaktní e-mailovou adresu), nebo prostřednictvím datové zprávy, a to nejpozději do **3 pracovních dnů** ode dne doručení návrhu dílčí smlouvy ze strany kupujícího. Kupující následně bez zbytečného odkladu zajistí podpis dílčí smlouvy a doručí příslušný počet vyhotovení dílčích smluv podepsaných oběma smluvními stranami zpět prodávajícímu;
- i) bude-li plnění poskytováno na základě dílčí smlouvy, vzniká prodávajícímu povinnost k poskytnutí plnění účinností dílčí smlouvy, tj. jejím uveřejněním v registru smluv; to vše ve lhůtách stanovených touto dohodou nebo dílčí smlouvou;
- j) případné změny v rozsahu a četnosti plnění vztahující se k dílčí smlouvě budou možné na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to v podobě jejího dodatku. Taková dohoda musí být vždy písemná a podepsána oprávněnými osobami smluvních stran. Její součástí musí být stanovení aktualizované ceny, která nesmí být vyšší, než cena (resp. dílčí cena u jednotlivých položek, jde-li o změnu těchto položek) uvedená v cenové nabídce prodávajícího, která je součástí této dohody jako její příloha.
2. Výzva kupujícího bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:
- a) identifikační údaje kupujícího;
- b) název a číslo jednací veřejné zakázky a jednotlivého dílčího plnění;
- c) vymezení předmětu a rozsahu plnění, (způsob) určení ceny plnění v české měně bez DPH a s DPH;
- d) lhůtu a místo, případně způsob dílčího plnění;
- e) další požadavky na obsah plnění.

3. Nestanoví-li tato dohoda jinak a připouští-li to povaha věci, použijí se veškerá ustanovení týkající se dílčích smluv přiměřeně i na objednávky.

III. Místo a doba odevzdání zboží

1. Nestanoví-li dílčí smlouva či objednávka jinak, jsou místem odevzdání zboží objekty kupujícího na těchto adresách:
 - a) ČRo Komplex ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha;
 - b) ČRo Regina a ČRo Region, Středočeský kraj, Hybešova 10, Praha 8;
 - c) ČRo České Budějovice, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice;
 - d) ČRo Region, Vysočina, Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava;
 - e) ČRo Plzeň, Nám. Míru 10, 301 00 Plzeň;
 - f) ČRo Karlovy Vary, Zítkova 3, 360 01 Karlovy Vary;
 - g) ČRo Sever, Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem;
 - h) ČRo Liberec, Modrá 1048, 460 06 Liberec 6;
 - i) ČRo Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové;
 - j) ČRo Pardubice, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice;
 - k) ČRo Brno, Beethovenova 4, Brno;
 - l) ČRo Brno, Dvorského 10, Brno;
 - m) ČRo Zlín, Osvoboditelů 187, 760 01 Zlín;
 - n) ČRo Olomouc, Horní nám. 20, Horní nám. 21, 771 06 Olomouc;
 - o) ČRo Olomouc, Pavelčákova 2/19, 771 06 Olomouc;
 - p) ČRo Ostrava, Dr. Šmerala 2, Dr. Šmerala 4, Dr. Šmerala 6, 702 00 Ostrava.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění určeném dílčí smlouvou na vlastní náklad zpravidla nejpozději do 15 dnů **ode dne účinnosti dílčí smlouvy**, pokud dílčí smlouva nestanoví jinak.
3. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem na e-mail zástupce pro věcná jednání uvedeného v této dohodě.
4. Prodávající je povinen při odevzdání zboží dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy kupujícího, se kterými byl seznámen. Přílohou této dohody jsou Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo, které je prodávající povinen dodržovat.
5. Prodávající zajistí, aby vlivem jeho činnosti nedošlo ke znečištění či poškození majetku, zařízení a prostor kupujícího. V případě potřeby zajistí prodávající přiměřené zakrytí příslušných ploch (pracovní stoly, počítače, koberce). Při práci v nahrávacích, efektových a vysílacích studiích a v režii bude vždy zajištěno zakrytí mikrofonů, obslužných pultů, počítačové techniky a reproduktorů pomocí čisté igelitové zakrývací fólie.
6. Prodávající bere na vědomí, že v objektech kupujícího probíhá rozhlasové vysílání, případně natáčení příspěvků a pořadů produkováných kupujícím, a provádění veškerých prací spojených s dodávkou a instalací zboží musí být prováděno tak, aby nedošlo k narušení vysílání či provozu činnosti kupujícího. Budou-li součástí instalace zboží v objektu kupujícího i hlučné práce (např. zhotovení prostupů, vrtání), je prodávající povinen tyto práce provádět v době, kdy budou mít co nejnižší dopad na hladký průběh vysílání kupujícího. Na konkrétním termínu provádění těchto prací jsou smluvní strany povinny se dohodnout před jejich započatím.
7. Prodávající se zavazuje uvést odevzdání zboží do původního stavu a na vlastní náklady odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při instalaci zboží spolu s veškerým nevyužitým materiálem, a to nejpozději ke dni odevzdání zboží kupujícímu. Současně prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem

seznámil s místem odevzdání zboží, a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena plnění dle této dohody za dobu její účinnosti nepřesáhne částku ve výši **4.000.000,- Kč** (slovy: čtyři miliony korun českých) **bez DPH**.
2. Kupující je povinen za zboží hradit prodávajícímu ceny v souladu s jeho nabídkou v zadávacím řízení k veřejné zakázce, a to za plnění po něm požadovaná jednotlivými dílčími smlouvami či objednávkami. Režim DPH bude uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“).
3. Ceny uvedené v této dohodě vč. jejich přílohách jsou konečné a zahrnují veškeré náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží kupujícímu a splnění všech povinností dle této dohody a příslušné dílčí smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží, cla a jiné poplatky, další náklady nezbytné k řádnému plnění této dohody). Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoli zálohy.
4. Úhrada ceny bude prováděna kupujícím po odevzdání zboží dle objednávky nebo dílčí smlouvy kupujícímu na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“). Prodávající má právo na zaplacení ceny zboží okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikem odevzdání veškerého zboží kupujícímu dle objednávky nebo dílčí smlouvy.
5. Splatnost faktur činí 24 dnů od data vystavení každé faktury prodávajícím za předpokladu jejího doručení kupujícímu do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury činí splatnost 21 dnů od data skutečného doručení faktury kupujícímu. Využije-li prodávající možnost zaslat kupujícímu fakturu elektronickou poštou, je povinen ji zaslat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu kupujícího [REDACTED] a v kopii na e-mailovou adresu zástupce kupujícího pro věcná jednání dle této dohody. Za den doručení faktury se v takovém případě považuje den jejího doručení do uvedených e-mailových schránek kupujícího.
6. Faktury musí obsahovat označení této rámcové dohody i dílčí smlouvy či objednávky, ke které se faktura vztahuje. Součástí faktur budou jako jejich přílohy následující dokumenty: (1) seznam, v němž budou podrobně rozvedeny jednotlivé fakturované položky vč. uvedení ceny každé položky a (2) kopie protokolu o odevzdání potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Faktury musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a dle této dohody. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout od počátku okamžikem doručení nové nebo opravené faktury kupujícímu.
8. Prodávající jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a ZDPH tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce dohody vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této dohody v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této dohody prohlášen za nespolehlivého plátce.

V. Vyhrazená změna závazků

1. Kupující jako zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu závazku.
2. Kupující je oprávněn svého práva na změnu závazků využít za předpokladu, že zboží dle této dohody mu bude řádně a včas odevzdáváno v termínech stanovených dílčími smlouvami a že na straně kupujícího vyvstane potřeba poskytnutí plnění spočívajícího v **dodání montážního, stavebního či spotřebního materiálu, zajištění stavební přípomoci a případné provedení dalších služeb, úkonů či činností potřebných k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží včetně provedení specializovaných či výškových prací, včetně zajištění lešení, výškové techniky, či případného dalšího speciálního nářadí či techniky, potřebného pro zajištění realizace dodávky a instalace klimatizačních jednotek dle potřeb kupujícího.**
3. Plnění, jehož se změna závazků dle odst. 2 tohoto článku dohody bude týkat, bude kupující u prodávajícího poptávat způsobem dle čl. II. této dohody. Kupující je oprávněn v rámci využití práva na změnu závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ požadovat, aby mu prodávající za činnosti, které budou předmětem vyhrazené změny, navrhl nabídkovou cenu, přičemž na výzvu kupujícího předloží odůvodnění výše nabídkové ceny jako ceny obvyklé v porovnání s cenovou hladinou u srovnatelné konkurence daného plnění. Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení ceny dle tohoto odstavce dohody po každém jednotlivém plnění, které bude potvrzeno písemným protokolem o odevzdání zboží podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Kupující si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje využít právo na změnu závazku dle odst. 2 a 3 tohoto článku dohody za doby její účinnosti, a to až do celkové výše **600.000,- Kč bez DPH.**
5. Smluvní strany si dále v rámci vyhrazené změny závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ sjednávají k jednotkovým cenám dle této dohody (příloha č. 2) **inflační doložku**. O uplatnění inflační doložky může prodávající požádat nejdříve v roce 2027, a to za splnění následujících podmínek:
 - a) Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této dohody mohou být upraveny pouze v závislosti na výši inflace zjištěné na základě oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, a to tehdy, pokud bude míra inflace činit více než 5 %.
 - b) O úpravu jednotkových cen musí prodávající písemně požádat kupujícího nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vydání oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Neučiní-li tak, jednotkové ceny zůstávají v platnosti po dalších 12 měsících platnosti a účinnosti této dohody.
 - c) Úprava jednotlivých jednotkových cen může být provedena pouze po předchozím písemném stvrzení smluvních stran formou dodatku dle čl. X. této dohody, přičemž navýšení jednotlivých jednotkových cen bude reflektovat inflaci pouze do té míry, že pokud míra inflace za uplynulý kalendářní rok překročí výši 5 %, jednotkové ceny se zvýší maximálně o výši inflace za předchozí kalendářní rok, která překračuje těchto 5 % (tzn., pokud míra inflace činí např. 8 %, jednotkové ceny se mohou za daný kalendářní rok zvýšit maximálně o 3 %).
6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že inflací se rozumí průměrná roční míra inflace měřená vzrůstem průměrného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou zveřejňuje každým kalendářním rokem ČSÚ za rok předcházející, vyjádřená v procentech.
7. Hodnota dohody bez využití práva na změnu závazku dle odst. 2 a odst. 3, avšak spolu s vyhrazenou změnou závazku v podobě inflační doložky obsažené v odst. 5 a odst. 6 tohoto článku dohody činí 3.400.000,- Kč bez DPH (tzn., že jednotkové ceny případně navýšené dle

inflační doložky se počítají do celkové částky 3.400.000,- Kč bez DPH). Hodnota dohody s využitím práva na změnu závazku tak činí **4.000.000,- Kč bez DPH**.

VI. Odevzdání a převzetí zboží

1. Smluvní strany potvrdí odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení podpisem protokolu o odevzdání (dále jen „**protokol o odevzdání**“), jehož kopie musí být přílohou faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží (či jednotlivého kusu zboží), které není v souladu s touto dohodou a příslušnou dílčí smlouvou. V takovém případě smluvní strany sepiší protokol o odevzdání v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí zboží kupujícím, a ohledně vadného zboží uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů a další důležité okolnosti. Prodávající splnil řádně svou povinnost z této dohody a příslušné dílčí smlouvy až okamžikem odevzdání veškerého zboží (tj. v množství, jakosti a provedení) dle této dohody a příslušné dílčí smlouvy. Rozhodující je podpis protokolu o odevzdání bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Odevzdáním zboží je současné splnění následujících podmínek:
 - a) umožnění kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění podle dílčí smlouvy;
 - b) faktické předání zboží kupujícímu v místě určeném objednávkou nebo dílčí smlouvou (vč. kompletní dokumentace ke zboží);
 - c) podpis protokolu o odevzdání oběma smluvními stranami.

VII. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboží dochází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu (tj. zástupci pro věcná jednání kupujícího dle této dohody nebo jiné prokazatelně kupujícím pověřené osobě).
2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva ke zboží dle tohoto článku dohody.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Prodávající prohlašuje, že zboží dodávané dle této dohody (včetně jeho jednotlivých součástí a veškerého příslušenství) je nové, nepoužívané, bez faktických a právních vad a odpovídá všem platným právním předpisům a této dohodě.
2. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce **48 měsíců** za předpokladu, že součástí dodávky zboží, k němuž se záruka váže, je i dodání nového Cu potrubí. Pakliže bude v rámci dodání nového zboží užito původní Cu potrubí (např. z technických či provozních důvodů), poskytne prodávající záruku za jakost v délce **36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet okamžikem odevzdání zboží kupujícímu. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu odpovídající záruce způsobilé k užití ke svému obvyklému účelu, jeho kvalita bude odpovídat této dohodě a příslušné dílčí smlouvě a zachová si vlastnosti touto dohodou a dílčí smlouvou vymezené, popř. obvyklé.
3. Prodávající je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu zboží dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží nebo vadu zboží bezplatně odstranit její opravou dle povahy vady, která se na zboží objeví, a to nejpozději do 10 dnů od jejího písemného oznámení kupujícím. Prodávající je povinen zahájit kroky k řešení reklamace (tzn., reagovat na oznámené vady a informovat kupujícího o dalším postupu) nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení vad kupujícím a následně nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení vad kupujícím tyto vady

odstranit. V případě, že bude prodávající v prodlení s odstraněním vady, je kupující oprávněn vadu odstranit sám na náklady prodávajícího, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit nebo odstoupit od dohody v odpovídajícím rozsahu. Ustanovení o sankcích dle rámcové dohody a dílčí smlouvy tím nejsou dotčena.

4. Kupující je oprávněn prohlásit vadu za tzv. „vadu v režimu havarijního stavu“. V takovém případě je prodávající povinen zahájit kroky k řešení reklamace dle dohodnutého dojezdového času, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení takové vady telefonicky prodávajícímu na následujícím telefonním čísle +420 [REDACTED] [REDACTED]. Nebude-li možné odstranit vadu ihned na místě, je prodávající povinen zajistit, aby vada nezpůsobovala další škody a nejpozději do 10 pracovních dní tuto vadu odstranit.
5. V případě, že bude prodávající v prodlení s výměnou zboží za nové nebo dodáním chybějícího zboží nebo s odstraněním vady její opravou, je kupující oprávněn vadu odstranit sám na náklady prodávajícího nebo odstoupit od příslušné dílčí smlouvy v odpovídajícím rozsahu. V případě, že kupující vadu zboží odstraní sám na náklady prodávajícího, je prodávající povinen tyto náklady kupujícímu neprodleně uhradit.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající, užívat. Při dodání nového anebo chybějícího zboží běží záruční doba dle tohoto článku dohody od počátku.
7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku dohody se přiměřeně použijí i na vady dokumentace zboží nutnou pro jeho užívání.
8. Proávající je povinen uhradit kupujícímu náklady vzniklé při uplatnění jeho práv a nároků z odpovědnosti za vady.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Proávající si při poskytování plnění bude počínat s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, dle pokynů a doporučení výrobců zařízení, v souladu s rámcovou dohodou a každou dílčí smlouvou či objednávkou. Dále je povinen nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy kupujícího a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo kupujícího jakýmkoliv způsobem poškodit.
2. Proávající bude poskytovat plnění osobně. Proávající je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění pro kupujícího, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k prodávajícímu nebo jsou k prodávajícímu ve smluvním vztahu, se řídily vždy rámcovou dohodou a konkrétní dílčí smlouvou či objednávkou. Poruší-li taková osoba jakékoliv ustanovení rámcové dohody, dílčí smlouvy či podmínky stanovené v objednávce, bude se na to hledět, jako by porušení způsobil sám prodávající.
3. Proávající je povinen zajistit realizaci plnění prostřednictvím osob, kterými v zadávacím řízení k veřejné zakázce prokázal kvalifikaci. V případě potřeby výměny některé z těchto osob je prodávající povinen o tom písemně informovat kupujícího a současně zajistit, aby nová osoba splňovala kvalifikaci v min. rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. Na písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen k tomu doložit odpovídající doklady a dokumenty (zejm. platná osvědčení, apod.).
4. V případě, kdy osoba podílející se na realizaci plnění vykazuje nedostatečné znalosti a schopnosti ve vztahu k předmětu plnění, přestože splňuje kupujícím požadovanou kvalifikaci, je kupující oprávněn neumožnit realizaci plnění takovou osobou a vyžadovat zajištění její výměny prodávajícím bez zbytečného odkladu.

5. Prodávající je povinen za účelem řádné realizace plnění zajistit, aby se na realizaci plnění podílel poddodavatel, prostřednictvím kterého prodávající v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky prokázal kvalifikaci, a který se zavázal k poskytování plnění odpovídající části kvalifikace, kterou za prodávajícího prokázal. V případě potřeby změny takového poddodavatele je prodávající povinen o tom písemně informovat kupujícího a současně zajistit, aby při takové změně poddodavatele byly stále splněny min. kritéria kvalifikace dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. Na písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen k tomu doložit odpovídající doklady a dokumenty.
6. Prodávající zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícím pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost.
7. Prodávající se zavazuje na své náklady zajistit, aby při provádění montážních prací ve výškách a na střeších objektů kupujícího, práce prováděli technici či pracovníci proškolení k bezpečnému provádění prací ve výškách a současně způsobilí bezpečného provádění prací ve výškách. Dále se prodávající zavazuje na své náklady zajistit, aby tam, kde je přístupný vhodný kotvicí bod, se technici či pracovníci provádějící práce ve výškách při provádění těchto prací zajišťovali, a to pomocí vlastního lezeckého vybavení včetně úvazku a lana.
8. Prodávající je povinen při realizaci dílčích dodávek používat pouze schválená a kalibrovaná diagnostická zařízení, měřicí přístroje a nářadí.
9. Prodávající bere na vědomí, že veškeré případné sváření je nutno provádět až po vystavení příslušného svářecího příkazu a při dodržení opatření uvedených ve svářecím příkaze. Vystavení svářecího příkazu zajišťuje pracovník kupujícího na základě předloženého svářecího průkazu a předchozího vyhodnocení rizika a dohodnutí konkrétního postupu se svářečem.
10. Prodávající zajistí, aby před realizací veškerých prostupů či vrtů, a při instalaci klimatizačních jednotek a veškerých rozvodů či lišt prodávající provedl pomocí vhodného detektoru ověření, že v místě vrtání nejsou vedeny rozvody el. instalace a další rozvody, a tím předešel jejich případnému poškození.
11. Prodávající se zavazuje při plnění předmětu této dohody postupovat při likvidaci demontovaných klimatizačních jednotek, jakož i likvidaci odsátého chladiva, v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Kupující je oprávněn po prodávajícím požadovat prokázání dodržování příslušné legislativy.

X. Změny dohody a komunikace smluvních stran

1. Tato dohoda může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „**dodatek k rámcové dohodě**“. Dodatky k dohodě musí být číslovány vzestupně počínaje řadovým číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2. Jednotlivé dílčí smlouvy mohou být změněny pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek k dílčí smlouvě č. (doplnění čísla dílčí smlouvy)“. Dodatky k jednotlivým dílčím smlouvám musí být číslovány vzestupně počínaje řadovým číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. Dodatkem dílčí smlouvy nelze měnit jakákoliv ustanovení rámcové dohody.
3. Jakékoliv jiné dokumenty, zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu dohody nepovažují.
4. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoliv jejich vzájemná komunikace (provozní záležitosti neměnicí podmínky této dohody, konkretizace plnění,

potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně formou e-mailové korespondence mezi zástupci pro věcná jednání dle této dohody, nestanoví-li tato dohoda jinak. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku dohody nebo dílčí smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující. Smluvní strany se dohodly, že právní jednání dle předcházející věty musí být učiněna písemně, ve fyzické podobě musí být opatřena vlastnoručním podpisem oprávněných zástupců smluvní stran a v elektronické podobě opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, případně být učiněna prostřednictvím datové schránky smluvních stran.

5. Zástupce kupujícího:

a) Věcná jednání: [] e-mail: [] tel. []

b) Technická jednání: [] e-mail: [] tel. []

6. Zástupce prodávajícího:

a) Věcná jednání: [] e-mail: [] tel. []

b) Technická jednání: [] e-mail: [] tel. []

7. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná jednání a/nebo jeho kontaktní údaje, je povinna písemně vyznamenal druhou smluvní stranu. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce a/nebo jeho kontaktních údajů bez nutnosti uzavření dodatku k této dohodě.

XI. Sankce

1. V případě, že bude uplatněn postup dle čl. II., odst. 1 této dohody a prodávající ve stanovené lhůtě neakceptuje výzvu k poskytnutí plnění nebo tuto výzvu odmítne, anebo nedoručí ve stanovené lhůtě podepsanou dílčí smlouvu nebo dílčí smlouvu odmítne podepsat, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
2. Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny neodevzdaného zboží bez DPH dle dílčí smlouvy za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
3. Bude-li prodávající v prodlení s vyřízením reklamace zboží, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny reklamovaného zboží bez DPH dle dílčí smlouvy za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
4. Bude-li prodávající v prodlení s vyřízením reklamace zboží v režimu „havarijního stavu“, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za 2. a každou další započatou hodinu prodlení.
5. Nezajistí-li prodávající realizaci plnění prostřednictvím osob a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal svou kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, či nezajistí-li splnění této kvalifikace obdobně v případě jejich výměny dle článku IX. odst. 3 a 5, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

6. Zjistí-li kupující porušení povinnosti prodávajícího dle čl. IX., odst. 7 této dohody, je oprávněn požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení stanovené povinnosti.
7. Zjistí-li kupující porušení povinnosti prodávajícího dle čl. IX., odst. 11 této dohody, je oprávněn požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení stanovené povinnosti.
8. Bude-li kupující v prodlení s úhradou plateb sjednaných v této dohodě, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů od data doručení písemné výzvy k jejich úhradě druhé smluvní straně.
10. Kupující je oprávněn započíst smluvní pokuty, na jejichž zaplacení mu v příslušném měsíci vznikl nárok, na cenu za plnění dle této smlouvy fakturovanou prodávajícím.
11. Uplatněním nároku na smluvní pokutu či jejím uhrazením nezaniká právo kupujícího na náhradu škody v plné výši, vznikla-li škoda z téhož právního důvodu, pro který je požadována úhrada smluvní pokuty. Nárok kupujícího na náhradu škody se uplatněním smluvní pokuty nesnižuje.
12. V případě, kdy by nesplnění některé povinnosti dle této dohody či příslušné dílčí smlouvy, pro kterou je stanovena smluvní pokuta, bylo prokazatelně způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli smluvní strany, není smluvní strana, která tuto smluvní povinnost nesplnila povinna k úhradě smluvní pokuty, která se k takové smluvní povinnosti vztahuje. O vzniku takové překážky je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou smluvní stranu, v opačném případě zůstává nárok druhé smluvní strany na úhradu smluvní pokuty zachován.

XII. Ukončení rámcové dohody a dílčí smlouvy

Ukončení rámcové dohody

1. Rámcová dohoda zaniká buď (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, (2) dohodou smluvních stran, (3) písemnou výpovědí, (4) odstoupením, anebo (5) vyčerpáním finančního limitu dle této dohody.
2. K ukončení rámcové dohody písemnou dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody o ukončení musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této dohody a všech dílčích smluv i objednávek.
3. Tato dohoda může být písemně vypovězena kupujícím i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce **3 měsíců**. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
4. Kterákoli smluvní strana má právo od této dohody odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
5. Kupující má dále právo od této dohody odstoupit:
 - a) je-li prodávající prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;

- b) pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení s uzavřením dílčí smlouvy nebo potvrzením objednávky;
 - c) pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení s plněním dle dílčí smlouvy a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího;
 - d) pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení s vyřízením reklamace zboží dle dílčí smlouvy a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího;
 - e) v případě, že prodávající nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody porušil smluvní povinnosti či poskytuje plnění v rozporu s pokyny kupujícího a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího;
 - f) přestane-li prodávající za dobu trvání rámcové dohody splňovat podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ;
 - g) je-li to stanoveno rámcovou dohodou.
6. Prodávající má dále právo odstoupit, pokud se kupující nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky po dobu delší než 15 dnů pro každý jeden z případů prodlení a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě; minimální lhůta na odstranění prodlení je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího.

Ukončení dílčí smlouvy

7. Dílčí smlouva zaniká buď (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, (2) dohodou smluvních stran, (3) odstoupením.
8. K ukončení dílčí smlouvy písemnou dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z dílčí smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran má právo od dílčí smlouvy odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
10. Kupující má dále právo od dílčí smlouvy odstoupit:
- a) je-li prodávající prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
 - b) pokud se prodávající ocitl v prodlení s dodáním plnění dle dílčí smlouvy a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího; doba na odstranění prodlení prodávajícího je 14 dnů ode dne odeslání této výzvy;
 - c) pokud se prodávající ocitl v prodlení s vyřízením reklamace poskytnutého plnění a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího; doba na odstranění prodlení prodávajícího je 14 dnů ode dne odeslání této výzvy;
 - d) přestane-li prodávající za dobu trvání dílčí smlouvy splňovat podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ;
 - e) je-li to stanoveno rámcovou dohodou.

11. Prodávající má dále právo od dílčí smlouvy odstoupit, pokud se kupující ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě prodávajícího; minimální lhůta na odstranění prodlení je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího.

Obecné podmínky ukončení rámcové dohody a dílčích smluv:

12. Rámcovou dohodu ani kteroukoli uzavřenou dílčí smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů ani jinými způsoby, jenž stanovují dispozitivní ustanovení obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů a způsobů uvedených jinde v této dohodě.
13. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, příp. později, pokud je tak v odstoupení uvedeno. V oznámení o odstoupení musí být popsán konkrétní důvod odstoupení a být podepsán oprávněným zástupcem smluvní strany, v opačném případě se odstoupení považuje za neplatné.
14. Odstoupením od rámcové dohody nebo dílčí smlouvy nejsou dotčena ustanovení této dohody, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této dohody nebo dílčí smlouvy.
15. Při předčasném ukončení rámcové dohody či dílčí smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této dohody i z konkrétních dílčích smluv či objednávek.

XIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Prodávající tímto bere na vědomí, že svou činností dle této dohody může kupujícímu způsobit majetkovou újmu (tj. škodu na jmění kupujícího nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu (dále souhrnně jen jako „**škoda**“). Tuto škodu je prodávající povinen kupujícímu uhradit na základě písemné výzvy kupujícího.
2. Prodávající je odpovědný ve smyslu obecných ustanovení OZ za škodu způsobenou na majetku či zařízení kupujícího v souvislosti s dodávkami zařízení a plněním dílčích zakázek podle rámcové dohody, a to za škodu vzniklou přímo v rámci dodávek zařízení, tak za škodu vzniklou případným neodborným provedením či jiným porušením povinností dodavatele, jakož i jeho nedbalostí.
3. Prodávající je povinen mít po dobu platnosti a účinnosti této dohody pojištěnou svou odpovědnost za škodu vzniklou jeho činností z této dohody s minimálním limitem plnění **5.000.000,- Kč**. Tento limit žádným způsobem nezbavuje prodávajícího povinnosti uhradit kupujícímu škodu v plné výši.
4. S ohledem na předchozí odstavec tohoto článku dohody je prodávající povinen kdykoli během platnosti a účinnosti této dohody kupujícímu na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá.
5. Smluvní strany se dohodly, že se na tuto dohodu a na právní vztahy z ní vzniklé nepoužije ustanovení § 2914 OZ, a že prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody, které kupujícímu vzniknou porušením povinností dle této dohody či dílčí smlouvy, bez ohledu na to zda tuto škodu způsobí prodávající nebo jeho poddodavatel.

XIV. Doba účinnosti dohody

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu **36 měsíců**, počínaje dnem její účinnosti.
2. Po uplynutí doby účinnosti dohody již nelze na jejím základě poptávat dílčí plnění a činit objednávky a uzavírat dílčí smlouvy. Platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených do okamžiku uplynutí doby účinnosti dohody a všechny jejich podmínky a odkazy na dohodu nejsou uplynutím doby účinnosti dohody dotčeny.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto dohodu a dílčí smlouvy na jejím základě uzavřených, je právo České republiky. Právní vztahy z této dohody vzniklé se řídí zejména příslušnými ustanoveními OZ, ZZVZ a dalšími v České republice obecně závaznými právními předpisy.
3. Kupující má právo nevyčerpat celý rozsah plnění v souladu se zadávacím řízením veřejné zakázky a podle této dohody.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. V případě, že bude dohoda uzavřena na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež dohodu podepisuje jako poslední, originál dohody spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.
5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami z této dohody nebo v souvislosti s ní, se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla kupujícího.
6. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této dohody podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této dohody, anebo o zrušení dohody a o tom, jak se smluvní strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
7. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Prodávající tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání kupujícího smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předšmluvní odpovědnosti a prodávající nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po kupujícím požadovat při neuzavření dohody náhradu škody.
8. Prodávající bere na vědomí, že kupující je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v souladu s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto dohodu včetně jejích příloh, všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
9. Tato dohoda včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna kupujícím v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud dohodu uveřejní v registru smluv prodávající, zašle kupujícímu potvrzení o uveřejnění této dohody bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení rámcové dohody.

10. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, kterou uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

11. Nedílnou součástí této dohody je její:

Příloha č. 1 – Technická specifikace;


Příloha č. 2 – Cenová nabídka prodávajícího;

Příloha č. 3 – Vzorová dílčí smlouva;

Příloha č. 4 – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo.



V Praze dne

Za kupujícího



V Praze dne

Za prodávajícího



PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávky a obnova klimatizačních jednotek

1. Obecné podmínky

1.1. Základní cíl

Základním cílem zakázky je zajistit dodávky a obnovu klimatizačních jednotek v objektech Českého rozhlasu, a to ve všech divizích zadavatele včetně regionálních studií na území celé České republiky.

1.2. Definice pojmů

Dodávkou a obnovou klimatizačních jednotek jsou míněny dodávky nových klimatizačních systémů s přímým výparem chladiva v zadavatelem specifikovaném provedení a výkonu, vždy jedné venkovní jednotky a jedné, dvou, tří, čtyř vnitřních klimatizačních jednotek, včetně kompletní instalace a provedení dále uvedených činností a úkonů dle potřeb zadavatele a dle potřeb konkrétní dílčí zakázky.

1.3. Specifikace zařízení požadovaných v rámci veřejné zakázky:

Zadavatel požaduje dodávky klimatizačních systémů v těchto variantách:

a) split, tj. vnější klimatizační jednotka v kombinaci s příslušnou kompatibilní vnitřní klimatizační jednotkou, v provedení nástěnném, podstropním, kazetovém či mezistropním, o výkonu a v kombinaci dle aktuálních požadavků a potřeb zadavatele;

b) multisplit, tj. jedna vnější klimatizační jednotka v kombinaci s příslušnými dvěma až čtyřmi kompatibilními vnitřními klimatizačními jednotkami v provedení nástěnném, podstropním, kazetovém či mezistropním, o výkonu a v kombinaci dle aktuálních požadavků a potřeb zadavatele.

Zadavatel požaduje u všech dodávaných zařízení, komponentů a materiálu:

- a) aby všechna dodávaná zařízení byla s technologií inverter (kompletně invertorová technologie u všech kompresorů), která nahrazuje kompresory s konstantním počtem otáček kompresory s proměnlivou rychlostí otáček. Toto řešení umožňuje přizpůsobit okamžitý výkon při chlazení či vytápění skutečným podmínkám v místnosti, což vede ke snížení spotřeby el. energie, snížení hlučnosti zařízení a prodloužení životnosti;
- b) aby všechna dodávaná zařízení byla s chladivem R32 (přestane-li se během platnosti a účinnosti této dohody chladivo R32 vyrábět či dodávat, jsou prodávající povinni nahradit tato zařízení zařízeními, které mají obdobné parametry a ekologické chladivo určené jako nástupnické chladivo, resp. jako dlouhodobá náhrada R32). Takováto změna vyžaduje předchozí písemný souhlas kupujícího;
- c) aby pro všechna zařízení, kde v rámci dílčí zakázky proběhne dodávka nového Cu potrubí nebo obnova Cu potrubí, byla minimální délka záruční doby 48 měsíců;
- d) aby pro všechna zařízení, kde v rámci dílčí zakázky bude z technických či provozních důvodů použito stávající Cu potrubí, byla minimální délka záruční doby 36 měsíců;
- e) aby pro všechna zařízení výrobcem určená pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz byla možnost použití/objednání kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně 2 – žilovým kabelem;
- f) pro technické místnosti a serverovny zadavatel požaduje klimatizační systémy výrobcem výslovně určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru);

- g) pro technické místnosti a serverovny zadavatel požaduje, aby klimatizační sestavy byly v provedení s automatickým restartem, a aby bylo možno zařízení nastavit trvale pouze na chlazení;
- h) aby technická životnost všech dodaných zařízení byla nejméně 10 let;
- i) aby k nabízeným zařízením bylo doloženo potvrzení o certifikaci EUROVENT nebo certifikaci RLT, nebo jiné obdobné potvrzení či technicky rovnocenné řešení, přičemž takto doložené potvrzení či řešení musí poměřovat stejné parametry podle stejných kritérií, jako by tomu bylo v případě certifikací EUROVENT nebo RLT vystavené organizací nezávislou na výrobci (tedy třetí stranou, např. externí lokální laboratoří), kterým bude zaručeno, že produkty byly podrobeny nezávislé kontrole, a že výrobcem udávané parametry výrobků odpovídají evropským a mezinárodním standardům;
- j) aby veškerá dodávaná zařízení, komponenty a materiál odpovídaly českým normám a platné legislativě. Všechny použité importované materiály a zařízení budou mít platné české certifikáty a budou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. V rámci každé dílčí zakázky budou zadavatelem předána prohlášení o vlastnostech/o shodě k dodaným zařízením a materiálu;
- k) aby ke všem nabízeným zařízením byl předložen technický list zařízení nebo produktový katalog výrobce/dovozce, z něhož bude možno provést kontrolu dodržení požadovaných technických parametrů, a který bude v českém jazyce;
- l) přestane-li se kterékoli zařízení během trvání rámcové dohody vyrábět, je prodávající povinen nahradit tato zařízení zařízeními, které mají obdobné parametry. Takováto změna vyžaduje předchozí písemný souhlas kupujícího;
- m) aby v případě potřeby a požadavku zadavatele, zejména v obtížně přístupných místech a v místech, kde nelze z bezpečnostních, provozních či požárních důvodů provádět spojování Cu potrubí pomocí sváření/tvrdeho pájení bylo provedeno spojování Cu potrubí pomocí lisování s použitím lisovacích spojek a nástrojů určených výhradně pro spojování Cu potrubí s chladivem.

1.4. Činnosti, úkony a materiál související s dodávkami klimatizačních jednotek

Specifikace činností, úkonů a dodávek materiálu souvisejících s dodávkami a instalací klimatizačních jednotek – bude objednáváno podle potřeb zadavatele v rámci jednotlivých dílčích zakázek, a to s ohledem na stavební dispozice a technické řešení rozvodů v objektu:

- dodávka a montáž kabelového ovladače klimatizačních jednotek;
- dodávka a instalace čerpadla pro odvod kondenzátu - čerpadlo ve standardu Refco COMBI nebo obdobné zařízení srovnatelných parametrů (záruční doba na čerpadlo stejná se záručními dobami na dodávku klimatizací);
- dodávka konzolí určených k uchycení vnějších klimatizačních jednotek na stěnu či fasádu v místě instalace;
- dodávka plastových či pryžových podstavců určených k postavení a uchycení vnějších jednotek v místě instalace;
- odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních zařízení od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu, demontáž jedné vnější a jedné až čtyřech vnitřních klimatizačních jednotek, demontáž potrubí, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení, to vše za dodržení řádného postupu týkajícího se chladiva získaného z původního zařízení a jeho evidence a likvidace;
- ekologická likvidace odsátého chladiva, resp. předání chladiva k ekologické likvidaci včetně doložení dokladu o odevzdání chladiva k ekologické likvidaci;

- ekologická likvidace demontovaného původního zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek (předpokládáno pouze ve výjimečných případech, objednatel v naprosté většině případů využívá ekologickou likvidaci vysloužilých elektrozařízení v rámci zpětného odběru);

- kompletní instalace zařízení, tj. jedné vnější a jedné až čtyřech vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční doby, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o vlastnostech/o shodě, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva;

- doplnění chladiva do klimatizačního systému podle délky a dimenze potrubí nad rámec základní náplně ve vnější jednotce;

- dopojení na stávajících rozvody chladiva;

- výměna rozvodů chladiva – dodávka a zhotovení plně izolovaného Cu potrubí (Cu potrubí, izolace, montážní materiál), **minimální požadovaná síla stěny Cu potrubí 1 mm**;

- dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž;

- dodávka a instalace napájecí a komunikační kabeláže;

- dopojení na stávající jistič;

- realizace el. připojení z určeného rozvaděče, včetně instalace odpovídajícího jističe, včetně zališťování, včetně výchozí revize el. připojení,

- dodávka a instalace krycích lišt na rozvody chlazení, napájecí a komunikační kabeláž, odvod kondenzátu;

- dodávka a instalace krycích lišt na přívody napájecí kabeláže;

- dodávka a instalace tuhé hrdlované trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na napájecí kabeláž;

- napojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu;

- dodávka a instalace potrubí pro odvod kondenzátu;

- napojení na stávající čerpadlo pro odvod kondenzátu;

- dodání a založení evidenční knihy k novému zařízení s chladivem (při množství chladiva v ekvivalentu 5 t CO₂ a více);

- zhotovení potřebných prostupů či otvorů, včetně jejich následného zednického zapravení;

- zhotovení potřebných prostupů, montážní a revizních otvorů v SDK podhledech či obkladech, včetně jejich následného odborného zapravení do původního stavu či včetně osazení vhodných revizních dvířek na dohodnutá místa;

- zhotovení požárních ucpávek, které musí být provedeny osobou způsobilou ke zhotovení požárních ucpávek, každá ucpávka musí být opatřena štítkem a zapsána do knihy požárních ucpávek, která bude zpracována tak, že každá ucpávka bude vypsána na samostatný list, na němž bude kromě popisu provedení ucpávky vč. specifikace použitého materiálu uvedena i fotografie ucpávky vč. jejího čitelného štítku;

- všechny související práce a doprava včetně vnitrostaveništní.

1.5. Příklady činností, úkonů a materiálu souvisejících s dodávkami klimatizačních jednotek nutných k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží, jejichž plnění může být požadováno v rámci vyhrazené změny závazku s ohledem na stavební dispozice a technické řešení jednotlivých objektů

- **montážní, stavební či spotřební materiál potřebný k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží, například:**
 - dodávka Modbus interface,
 - dodávka a instalace filtrdehydrátoru na Cu potrubí,
 - ocelové profily k připevnění vnějších klimatizačních jednotek na stávající ocelové či nosné konstrukce na objektech,
 - použití elektrikářských krabic či elektrikářských krabic vodotěsných při prodloužení stávající napájecí či komunikační kabeláže,
 - dodávka dlaždic pod zařízení či pod potrubí a rozvody na střeších objektů,
 - dodávka a instalace kovových kabelových žlabů MARS pro zákryt trasy potrubí a rozvodů,
 - dodávka a použití speciálních lisovacích spojek (fitinek) ke spojování CU potrubí pro chladivo pomocí lisování v obtížně přístupných místech a v místech kde nelze použít sváření či tvrdé pájení,
 - materiál k připojení vnějších klimatizačních jednotek k hromosvodné soustavě – dráty, svorky,
 - materiál ke zhotovení chrániček v prostupech (např. husí krky, PVC trubky),
 - materiál k zednickému zapravení prostupů a chrániček (např. sádra, tmel),
- **služby, úkony či činnosti potřebné k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží, například:**
 - provedení stavebních přípomocí a splnění případných dalších požadavků objednatele na provedení a termín realizace vztahujících se ke konkrétní dodávce zařízení, ke konkrétnímu objektu a jeho stavebním dispozicím, k potřebám ČRo, a k provozu ČRo,
 - zajištění stěhování klimatizačních jednotek v místech bez výtahu či v obtížně přístupných či zúžených místech (uvažováno pro hmotnost od 160 kg),
 - provedení jádrového vrtání, včetně následného zednického zapravení,
 - provedení rozsáhlejších prací na SDK
 - zhotovení a osazení kovového zákrytu na Cu potrubí a rozvody na fasádě,
 - instalace žlabů či svodů k zakrytí Cu potrubí a rozvodů na fasádě,
 - provedení výškových prací horolezeckou technikou,
 - zapůjčení či pronájem výškové techniky (např. vysokozdvizné plošiny),
 - zapůjčení či pronájem speciální manipulační techniky (např. jeřábu),
 - zapůjčení či pronájem montážní plošiny či lešení včetně montáže a demontáže,
 - zajištění speciálního chemického proplachu stávajícího potrubí před instalací nového zařízení,
 - drobné opravy povrchu či nátěru fasády v místě instalace vnější jednotky při postaveném lešení.

PŘÍLOHA Č. 2 – CENOVÁ NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

k VZ22 2025 Dodávky a obnova klimatizačních jednotek v objektech ČRo

Řádek č.	Požadované zařízení	Počet a provedení vnitřní klimatizační jednotky/jednotek	Technická specifikace zařízení	Požadované záruční podmínky	Minimální požadované technické parametry zařízení		Specifikace jednotkové ceny	Nutno vyplnit - uveďte značku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky (jednotek) nabízeného a naceňovaného zařízení	Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH	Předpokládáný počet odebraných klimatizačních sestav za dobu platnosti rámcové smlouvy	Celková cena v Kč bez DPH	Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v %	Částka DPH v Kč	Celková cena v Kč s DPH
1	split (1 + 1)	1 ks, vnitřní jednotka v provedení nástěnném	POŽADOVÁNÍ O KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobce určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení	minimální jmenovitý chladicí výkon / kW minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení	v rozmezí 3,5 až 4,0 kW minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C	cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována							

			větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem	s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 10 metrů (možno i více)	dodávka pouze dálkového ovladače)
					hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení)	6,4 a více	
					El. jistění	220-240 V/1 fáze/50 Hz	
2	split (1 + 1)	1 ks, vnitřní jednotka v provedení nástěnném	POŽADOVÁNÍ O KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení	minimální jmenovitý chladicí výkon / kW	v rozmezí 5 až 5,5 kW	cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována
					minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení	minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C	
					délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 30 metrů (možno i více)	

			větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem	s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 30 metrů (možno i více)	dodávka pouze dálkového ovladače)
					hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení)	6,4 a více	
					El. jistění	220-240 V/1 fáze/50 Hz	
3	split (1 + 1)	1 ks, vnitřní jednotka v provedení nástěnném	POŽADOVÁNÍ O KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení	minimální jmenovitý chladicí výkon / kW	v rozmezí 7 až 7,5 kW	cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována
					minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení	minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C	
					délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 50 metrů (možno i více)	

			větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem	s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou)	až 30 metrů (možno i více)	dodávka pouze dálkového ovladače)
					hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení)	6,4 a více	
					El. jištění	220-240 V/1 fáze/50 Hz	
4	split (1 + 1)	1 ks, vnitřní jednotka v provedení nástěnném	POŽADOVÁNÍ O KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení	minimální jmenovitý chladicí výkon / kW	v rozmezí 9,5 až 10,5 kW	cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována
					minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení	minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C	
					délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 50 metrů (možno i více)	

			větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem	s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou)	až 30 metrů (možno i více)	dodávka pouze dálkového ovladače)
					hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení)	6,4 a více	
					El. jištění	220-240 V/1 fáze/50 Hz	
5	split (1 + 1)	1 ks, vnitřní jednotka v provedení nástěnném	POŽADOVÁNÍ O KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení	minimální jmenovitý chladicí výkon / kW	v rozmezí 9,5 až 10,5 kW	cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována
					minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení	minimální rozmezí - 15°C až + 46 °C	
					délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až	zařízení pro možnou délku potrubí nad 55 metrů, minimálně však do 70 metrů délky.	

			větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem	s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou)	až 30 metrů (možno i více)	dodávka pouze dálkového ovladače)
					hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení)	6,9 a více	
					El. jištění	220-240 V/1 fáze/50 Hz	
6	split (1 + 1)	1 ks, provedení podstropní	POŽADOVÁNÍ O KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka v provedení podstropním, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení	minimální jmenovitý chladicí výkon / kW	v rozmezí 6,9 kW až 7,5 kW	cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení podstropním včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována
					minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení	minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C	
					délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 50 metrů (možno i více)	

			ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem	s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou)	až 30 metrů (možno i více)	dodávka pouze dálkového ovladače)
					hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení)	5,6 a více	
					El. jištění	220-240 V/1 fáze/50 Hz	
7	split (1 + 1)	1 ks, provedení podstropní	POŽADOVÁNÍ O KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka v provedení podstropním, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení	minimální jmenovitý chladicí výkon / kW	v rozmezí 12 až 12,5 kW	cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení podstropním včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována
					minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení	minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C	
					délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 50 metrů (možno i více)	

			ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem	s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou)	až 30 metrů (možno i více)	dodávka pouze dálkového ovladače)
					hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení)	5,3 a více	
					El. jištění	220-240 V/1 fáze/50 Hz	
8	multisplit (1+2)	2 ks, provedení nástěnné, každá vnitřní jednotka může být ovládána samostatně, jedna jednotka o chladicím výkonu 3,5 kW, druhá jednotka o chladicím výkonu 4,5 kW	Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, možno použití zařízení s dálkovými ovladači (2 ks dálkových ovladačů)	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení	minimální jmenovitý chladicí výkon vnější jednotky / kW	v rozmezí 7,5 až 8,0 kW	cena za vnější + 2 ks vnitřní klimatizačních jednotek v provedení nástěnném, včetně základní náplně chladiva, včetně 2 ks dálkových ovladačů a návodu
					chladicí výkon vnitřní jednotky č. 1	v rozmezí 4,5 až 4,6 kW	
					chladicí výkon vnitřní jednotky č. 2	v rozmezí 3,5 až 3,6 kW	
					minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení	minimální rozmezí / + 10°C až + 46 °C	

				s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	vnitřní jednotky - maximální hladina akustického tlaku /dB(A), při nejvyšších otáčkách ventilátoru (pro chlazení i topení)	45 dB (A)	
					vnitřní jednotky - maximální hladina akustického tlaku / dB(A), při nejnižších otáčkách ventilátoru (pro chlazení i topení)	30 dB (A)	
					celková délka potrubí mezi vnější a vnitřními jednotkami - zařízení použitelné pro celkovou délku potrubí	až 70 m (možno i více)	
					multisplit - možná délka jednotlivé trasy mezi vnitřní a vnější jednotkou	až 25 m (možno i více)	



					možné převýšení mezi vnější a vnitřními jednotkami	až 15 m (možno i více)	
					hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení)	6,0 a více	
					El. jistění	220-240 V/1 fáze/50 Hz	
9	multisplit (1+4)	4 ks, provedení nástěnné, každá vnitřní jednotka může být ovládána samostatně, chladicí výkon každé vnitřní jednotky 3,5 kW	Zařízení s technologií inverter, chladiivo R 32, možno použití zařízení s dálkovými ovladači (4 ks dálkových ovladačů)	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	minimální jmenovitý chladicí výkon / kW	v rozmezí 10 kW až 12 kW	cena za vnější + 4 ks vnitřní klimatizačních jednotek v provedení nástěnném, včetně základní náplně chladiva, včetně 4 ks dálkových ovladačů a návodu
					chladicí výkon vnitřních jednotek	4 ks nástěnných jednotek o chladicím výkonu v rozmezí 3,5 až 3,7 kW	
					minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení	minimální rozmezí / + 10°C až + 46 °C	
					celková délka potrubí mezi vnější a vnitřními jednotkami - zařízení použitelné pro celkovou	až 80 m (možno i více)	

					délku potrubí až							
					multisplit - možná délka jednotlivé trasy mezi vnitřní a vnější jednotkou až	až 25 m (možno i více)						
					možné převýšení mezi vnější a vnitřními jednotkami až	až 15 m (možno i více)						
					hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení)	6,0 a více						
					El. jištění	220-240 V/1 fáze/50 Hz						
	Související činnosti, úkony a dodávky materiálu - specifikace činností, úkonů a dodávek - bude použito vždy dle potřeb zadavatele a dílčí zakázky s ohledem na stavební dispozice objektu a provozní potřeby zadavatele					Specifikace jednotkové ceny	Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH	Předpokládaný počet ks/úkonů za dobu platnosti rámcové dohody	Celková cena v Kč bez DPH	Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v %	Částka DPH v Kč	Celková cena v Kč s DPH
9	kabelový ovladač s minimálně dvojžilným kabelem kompatibilní s nabízenými jednotkami určenými výrobcem určenými pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz, ovladač bude v provedení s podsvíceným displejem					paušální cena za 1 ks kabelového ovladače s minimálně dvojžilným kabelem a podsvíceným displejem						

10	konzole (1 sada = 2 ks) k uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu/fasádu v místě instalace	paušální cena za 1 sadu tj. 2 ks konzolí pro uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu/fasádu v místě instalace
11	sada 2 ks plastových či pryžových podstavců (bloků) určených k postavení a uchycení vnější klimatizační jednotky v místě instalace	paušální cena za 1 sadu tj. 2 ks plastových či pryžových podstavců (bloků) určených k postavení a uchycení vnější klimatizační jednotky v místě instalace
12	dodávka a instalace čerpadla na odvod kondenzátu ve standardu Refco COMBI nebo obdobné zařízení srovnatelných parametrů (pro odvod kondenzátu z vnitřní jednotky o chl. výkonu do 10 kW, záruční doba na čerpadlo 3 roky)	cena za dodávku a instalaci čerpadla na odvod kondenzátu v uvedeném standardu nebo obdobných čerpadel srovnatelných parametrů se zárukou 3 roky
13	odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu, demontáž jedné vnější a jedné až čtyřech vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení	paušální cena za odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu, demontáž jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení
14	ekologická likvidace chladiva odsátého z původního zařízení, resp. předání chladiva k ekologické likvidaci včetně doložení dokladu o odevzdání chladiva k ekologické likvidaci	ekologická likvidace chladiva - jednotková cena za ekologickou likvidaci 1 kg chladiva
15	ekologická likvidace demontovaného původního zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních klimatizačních jednotek (předpoklad průměrné hmotnosti vyřazovaných sestav cca 70 kg/sestavu; využití předpokládáno pouze ve výjimečných případech, zadavatel v naprosté většině případů využívá ekologickou likvidaci vysloužilých elektrozařízení v rámci zpětného odběru)	ekologická likvidace zařízení - cena za 1 kg likvidovaného zařízení

16	kompletní instalace zařízení, tj. jedné vnější a jedné až čtyřech jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávajících rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondenzátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž a na stávající jistič, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva	paušální cena za kompletní instalaci zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávajících rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondenzátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž a na stávající jistič, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva
17	doplnění chladiva do klimatizačního systému nad rámec základní náplně ve vnější jednotce a to v množství vypočteném podle délky trasy	cena za 1 kg chladiva R32 včetně jeho doplnění do okruhu
18	drobný instalační materiál pro instalaci jedné klimatizační sestavy (například materiál k připevnění konzol na stěnu, materiál k připevnění vnitřní jednotky na stěnu, materiál k připevnění žlabů, lišt, kabelového ovladače, k fixaci potrubí, kabeláře a odvodu kondenzátu, izolační kaučuková páska, samolepící hliníková páska odolná UV záření, tepelnému záření a stárnutí)	cena za komplet - za drobný instalační materiál pro instalaci jedné klimatizační sestavy
19	dodávka a zhotovení plně izolovaného Cu potrubí odpovídajícího průměru v duálním provedení včetně montážního materiálu potřebného pro kompletní realizaci a uchycení rozvodů Cu potrubí s výjimkou lisovacích spojek (fitinek). Veškeré venkovní části potrubí, které budou mimo zákryt (například mimo kabelový žlab MARS), budou společně s kabeláží chráněny použitím stříbrné samolepící hliníkové pásky odolné proti UV záření, tepelnému záření a stárnutí. (Cu potrubí, izolace, montážní materiál s výjimkou lisovacích spojek). Minimální požadovaná síla stěny Cu potrubí 1 mm.	cena za 1 m plně izolovaného Cu potrubí včetně montážního materiálu potřebného pro kompletní realizaci a uchycení potrubí s výjimkou lisovacích spojek (fitinek), minimální požadovaná síla stěny Cu potrubí 1 mm
20	dodávka a instalace napájecího kabelu mezi rozvaděč a vnější jednotku - specifikace kabelu: měděný pryžový kabel vhodný pro těžké mechanická namáhání, pohyblivé uložení ve vnitřním nebo vnějším prostředí, včetně uložení ve vodě, který nešíří plamen a je oleji odolný (nejčastěji v průřezu 3x4,0mm ²)	paušální cena za 1 m napájecího kabelu mezi rozvaděč a vnější jednotku
21	dodávka a instalace napájecího kabelu mezi vnější a vnitřní jednotku/jednotky (obvykle CYKY 3x1,5 mm ² nebo CYKY 3x2,5 mm ²)	paušální cena za 1 m napájecího kabelu mezi vnější a vnitřní jednotku

22	dodávka a instalace komunikačního kabelu mezi vnější a vnitřní jednotku/jednotky či mezi vnitřní jednotku a kabelový ovladač (obvykle JYTY 2x1,0mm2)	paušální cena za 1 m komunikačního kabelu
23	realizace el. připojení z určeného rozvaděče, včetně dodávky a instalace odpovídajícího jističe	paušální cena za realizaci el. připojení jedné klimatizační sestvy z určeného rozvaděče, včetně dodávky a instalace odpovídajícího jističe
24	výchozí revize el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení	paušální cena za výchozí revizi el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení
25	dodávka a zhotovení potrubí na odvod kondenzátu - odvod kondenzátu bude řešen novým vedením z materiálu HT DN 32	cena za 1 m potrubí na odvod kondenzátu z materiálu HT DN 32 včetně tvarovek
26	dodávka a zhotovení odvodu kondenzátu - použití standardizované wrapové hadice na odvod kondenzátu v případě, že bude odvod kondenzátu řešen samospádem	cena za 1 m hadice na odvod kondenzátu
27	dodávka a zhotovení odvodu kondenzátu - použití standardizované hadičky na odvod kondenzátu v případě, že bude použito čerpadlo na odvod kondenzátu	cena za 1 m hadičky na odvod kondenzátu
28	dodávka a instalace plastových žlabů ke společnému zakrytému vedení potrubí chladiva, komunikační kabeláže a odvodu kondenzátu v interiéru, případně na fasádě, včetně montáže. Jedná se o typizovaný plastový kanál včetně tvarovek v bílé barvě, stálobarevný, odolný proti UV záření a rychlému stárnutí.	paušální cena za 1 m trasy plastového kanálu včetně tvarovek
29	dodávka a instalace krycích listů na přívod napájecí kabeláže nebo dodávka a instalace tuhé hrdlované trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na přívod napájecí kabeláže	paušální cena za 1 m krycí lišty nebo tuhé hrdlované trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na přívod napájecí kabeláže
30	zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna o tloušťce do 25 cm	cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce do 25 cm
31	zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna o tloušťce od 25 cm do 75 cm	cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce 25 cm až 75 cm
32	zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna o tloušťce nad 75 cm	cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce nad 75 cm

33	zhotovení požárních ucpávek, které musí být provedeny osobou způsobilou ke zhotovení požárních ucpávek, každá ucpávka musí být opatřena štítkem a zapsána do knihy požárních ucpávek, která bude zpracována tak, že každá ucpávka bude vypsána na samostatný list, na němž bude kromě popisu provedení ucpávky vč. specifikace použitého materiálu uvedena i fotografie ucpávky vč. jejího čitelného štítku	paušální cena za 1 ks požární ucpávky
34	zhotovení revizních otvorů v SDK podhledu potřebných k zajištění přístupu pro diagnostikování stávajících, k demontování stávajících či ke zhotovení nových tras rozvodů chladiva, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu či k čerpadlům na odvod kondenzátu včetně následného zapravení a uvedení SDK do původního stavu či včetně případné instalace revizních dvířek - velikost revizního otvoru do cca 30x30 cm	cena za zhotovení a následné zapravení jednoho revizního otvoru - velikost cca 30x30 cm
35	zhotovení revizních otvorů v SDK podhledu potřebných k zajištění přístupu pro diagnostikování stávajících, k demontování stávajících či ke zhotovení nových tras rozvodů chladiva, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu či k čerpadlům na odvod kondenzátu včetně následného zapravení a uvedení SDK do původního stavu či včetně instalace revizních dvířek - velikost revizního otvoru cca 60x60 cm	cena za zhotovení a následné zapravení jednoho revizního otvoru - velikost cca 60x60 cm
36	zhotovení revizních otvorů v SDK podhledu potřebných k zajištění přístupu pro diagnostikování stávajících, k demontování stávajících či ke zhotovení nových tras rozvodů chladiva, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu či k čerpadlům na odvod - kondenzátu včetně následného zapravení a uvedení SDK do původního stavu či včetně instalace revizních dvířek - velikost otvoru více než 60x60 cm, bude počítáno na m2	cena za zhotovení a následné zapravení jednoho revizního otvoru v SDK podhledu - cena za 1 m2
37	dodání a založení evidenční knihy k novému zařízení s chladičem (při množství chladiva v ekvivalentu 5 t CO2 a více),	cena za dodání a založení evidenční knihy zařízení s chladičem
38	doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha 8	paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha 8
39	doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo České Budějovice, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary,	paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo České Budějovice, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary
40	doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Ústí nad Labem, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice	paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Ústí nad Labem, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice

41	doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační - do těchto míst plnění: ČRo Jihlava, ČRo Brno	paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Jihlava, ČRo Brno
42	doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Zlín, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava	paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Zlín, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava

Vyhrazená změna závazku - příklady činností, úkonů a materiálu souvisejících s dodávkami klimatizačních jednotek nutných k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží, jejichž plnění může být požadováno v rámci vyhrazené změny závazku s ohledem na stavební dispozice a technické řešení jednotlivých objektů: 1/ Montážní, stavební či spotřební materiál potřebný k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží, například

- dodávka Modbus interface,
- dodávka a instalaci filtrdehydrátoru na Cu potrubí,
- ocelové profily k připevnění vnějších klimatizačních jednotek na stávající ocelové či nosné konstrukce na objektech,
- použití elektrikářských krabic či elektrikářských krabic vodotěsných při prodloužení stávající napájecí či komunikační kabeláže,
- dodávka dlaždic pod zařízení či pod potrubí a rozvody na střeších objektů,
- dodávka a instalace kovových kabelových žlabů MARS pro zákryt trasy potrubí a rozvodů,
- dodávka a použití speciálních lisovacích spojek (fitinek) ke spojování CU potrubí pro chladivo pomocí lisování v obtížně přístupných místech a v místech kde nelze použít sváření či tvrdé pájení,
- materiál k připojení vnějších klimatizačních jednotek k hromosvodné soustavě – dráty, svorky,
- materiál ke zhotovení chrániček v prostupech (např. husí krky, PVC trubky),
- materiál k zednickému zapravení prostupů a chrániček (např. sádra, tmel),

2/ služby, úkony či činnosti potřebné k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží, například:

- provedení stavebních připomocí a splnění případných dalších požadavků zadavatele na provedení a termín realizace vztahujících se ke konkrétní dodávce zařízení, ke konkrétnímu objektu a jeho stavebním dispozicím, k potřebám ČRo, a k provozu ČRo,
- zajištění stěhování klimatizačních jednotek v místech bez výtahu či v obtížně přístupných či zúžených místech (uvažováno pro hmotnost od 160 kg),
- provedení jádrového nebo trubkového vrtání, včetně následného zednického zapravení,
- provedení rozsáhlejších prací na SDK
- zhotovení a osazení kovového zákrytu na Cu potrubí a rozvody na fasádě,
- instalace žlabů či svodů k zakrytí Cu potrubí a rozvodů na fasádě,
- provedení výškových prací horolezeckou technikou,
- zapůjčení či pronájem výškové techniky (např. vysokozdvizné plošiny),
- zapůjčení či pronájem speciální manipulační techniky (např. jeřábu),
- zapůjčení či pronájem montážní plošiny či lešení včetně montáže a demontáže,
- zajištění speciálního chemického proplachu stávajícího potrubí před instalací nového zařízení,
- drobné opravy povrchu či nátěru fasády v místě instalace vnější jednotky při postaveném lešení,

DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. [DOPLNIT]

k rámcové kupní dohodě s jedním účastníkem na [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT]

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [DOPLNIT]

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání

[DOPLNIT]

tel.: +420[DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]@rozhlas.cz

(dále jen jako „**kupující**“)

a

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEBO FIRMU PRODÁVAJÍCÍHO]

[DOPLNIT ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ČI JINÉHO REJSTŘÍKU]

[DOPLNIT MÍSTO PODNIKÁNÍ/BYDLIŠTĚ/SÍDLO PRODÁVAJÍCÍHO]

zastoupená: [V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY DOPLNIT ZÁSTUPCE]

[DOPLNIT RČ nebo IČO PRODÁVAJÍCÍHO]

bankovní spojení: [DOPLNIT], číslo účtu: [DOPLNIT]

zástupce pro věcná jednání

[DOPLNIT]

tel.: +420[DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

(dále jen jako „**prodávající**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a v souladu s článkem II. rámcové kupní dohody s jedním účastníkem ze dne [DOPLNIT] (dále jen „**rámcová dohoda**“) tuto dílčí kupní smlouvu (dále jen jako „**smlouva**“)

XVI. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věci, které jsou předmětem koupě, a to [DOPLNIT, **CO BUDE KUPOVÁNO**] (dále také jako „**zboží**“) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Popis a specifikace zboží jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Součástí dodávky zboží je i příslušenství a doklady potřebné pro jeho řádné užívání.

XVII. Místo a doba plnění

1. Místem plnění a odevzdání zboží je [DOPLNIT] (pokud nebylo smluvními stranami písemnou formou určeno jinak).

2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **[DOPLNIT] ode dne účinnosti této smlouvy**. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.

XVIII. Cena zboží

1. Cena zboží je stanovena nabídkou prodávajícího a činí **[DOPLNIT],- Kč bez DPH**. Režim DPH bude uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena zboží a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou. Způsob výpočtu ceny zboží je uveden v příloze této smlouvy.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží, cla a jiné poplatky, a další náklady nezbytné k řádnému plnění této smlouvy).

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zejména rámcovou dohodou a příslušnými ustanoveními OZ.
3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl touto smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden. V případě, že bude smlouva uzavřena na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jenž smlouvu podepisuje jako poslední, jeden originál smlouvy spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je její:

Příloha č. XX – Specifikace zboží a ceny;

V Praze dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Za kupujícího
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]
[DOPLNIT FUNKCI]

Za prodávajícího
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]
[DOPLNIT FUNKCI]

**PŘÍLOHA č. 4 - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.
2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými poddodavateli.
4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět.

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.
2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.
4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů ČRo z oblastí BOZP a PO a jiných odpovědných osob např. pracovník recepce, vrátný, zaměstnanci oddělení podpůrných služeb (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec“).
5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním tzv. „Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.
6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých poddodavatelů.
7. Externí osoby jsou zejména povinny:
 - a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců

externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle předchozí věty,

- b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti,
- c) zajistit označení svých zaměstnanců na pracovních či ochranných oděvech tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o externí osoby,
- d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,
- e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení,
- f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
- g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu,
- h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,
- i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,
- j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči,
- k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,
- l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí osoby provádějí,
- m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
- n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,
- o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci,
- p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů,

III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.
2. Externí osoby jsou zejména povinny:
 - a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy,
 - b) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,
 - c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň,
 - d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů.
3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.
4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady externí osoby.

IV. Ostatní ustanovení

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.