

Sborniková položka	Popis položky	MJ	Jednotková cena v Kč	Počet jednotek	Cena Kč za položku dle skutečně provedených m.j.	Lokace
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	68,200	31 293,57	Hřivice v.č. 1,2,3
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	48,000	22 024,80	Domoušice v.č. 1,4
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	120,000	55 062,00	Louny v.č. 26,28,54,55,60
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	48,000	22 024,80	Chlumčany v.č. 1,3
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	48,000	22 024,80	Peruc v.č. 1,3
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	112,000	51 391,20	Vrbno v.č. 1,2,5,6
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	80,000	36 708,00	Hořetice v.č. 1,2,4
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	32,000	14 683,20	Velichov v.č. 101
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	84,000	38 543,40	Lišany v.č. 1,2,4,5
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	128,000	58 732,80	Vrbka v.č. 1,2,3,4
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	116,200	53 318,37	Lenešice v.č. 1,2,8,10,11
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	24,000	11 012,40	Břvany v.č. 1
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	20,200	9 268,77	Bystřany v.č. 1
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	168,000	77 086,80	Teplíce v.č. 1,14,15,16,17,18,19
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	77,200	28 675,94	Hřivice v.č. 1,2,3
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	54,400	20 206,88	Domoušice v.č. 1,4
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	136,000	50 517,20	Louny v.č. 26,28,54,55,60
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	54,400	20 206,88	Chlumčany v.č. 1,3
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	54,400	20 206,88	Peruc v.č. 1,3
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	122,000	45 316,90	Vrbno v.č. 1,2,5,6
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	88,200	32 761,89	Hořetice v.č. 1,2,4
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	33,800	12 555,01	Velichov v.č. 101
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	95,200	35 362,04	Lišany v.č. 1,2,4,5
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	135,200	50 220,04	Vrbka v.č. 1,2,3,4
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	131,600	48 882,82	Lenešice v.č. 1,2,8,10,11
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	27,200	10 103,44	Břvany v.č. 1
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	22,800	8 469,06	Bystřany v.č. 1
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	190,400	70 724,08	Teplíce v.č. 1,14,15,16,17,18,19
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	178,200	61 274,07	Hřivice v.č. 1,2,3
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	127,200	43 737,72	Domoušice v.č. 1,4
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	311,000	106 937,35	Louny v.č. 26,28,54,55,60
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	124,400	42 774,94	Chlumčany v.č. 1,3
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	124,400	42 774,94	Peruc v.č. 1,3
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	295,200	101 504,52	Vrbno v.č. 1,2,5,6
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	209,800	72 139,73	Hořetice v.č. 1,2,4
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	85,400	29 364,79	Velichov v.č. 101
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	248,800	85 549,88	Lišany v.č. 1,2,4,5
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	341,600	117 459,16	Vrbka v.č. 1,2,3,4
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	295,800	101 710,83	Lenešice v.č. 1,2,8,10,11
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	39,000	13 410,15	Břvany v.č. 1
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	51,000	17 536,35	Bystřany v.č. 1

5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	498,200	171 306,07	Teplice v.č. 1,14,15,16,17,18,19,901
5910080110	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	2 990,00	29	86 710,00	Hřivice v.č. 2,3; Domoušice v.č. 1; Louny v.č. 26,28,54,55,60; Chlumčany v.č. 1,3; Peruc v.č. 1,3; Vrbno v.č. 5,6; Hořetice v.č. 1,2; Lišany v.č. 1,2,4,5; Lenešice v.č. 1,2,8,10,11; Brvany v.č. 1; Teplice v.č. 14,15; Bystřany v.č. 1
5910080210	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	3 680,00	17	62 560,00	Hřivice v.č. 1; Domoušice v.č. 4; Vrbno v.č. 1,2; Hořetice v.č. 4; Velichov v.č. 101; Vrbka v.č. 1,2,3,4; Teplice v.č. 1,16,17,18,19,901
5910080810	Opravná reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm	kus	3448,85	2	6 897,70	Teplice v.č. 901
5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení frézování a hoblování	m	573,85	51,2	29 381,12	Řehlovice v.č. 3A 2x J+O
5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení frézování a hoblování	m	573,85	25,6	14 690,56	Řehlovice v.č. 3B J+O
5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení frézování a hoblování	m	573,85	8,9	5 107,27	Ohníč v.č. 3 srdcovka
5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení frézování a hoblování	m	573,85	8,9	5 107,27	Světec v.č. 6 srdcovka
5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení frézování a hoblování	m	573,85	25,6	14 690,56	Most v.č. 9 J+O
5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení frézování a hoblování	m	573,85	21,5	12 337,78	Most n.n. v.č. 201 J+O
5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení frézování a hoblování	m	573,85	24	13 772,40	Most n.n. v.č. 903 2x srdcovka
	CELKEM BROUŠENÍ VÝHYBEK				2 150 413,29	

žst.	Hřivice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J S49-1:11-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	12,5
		S2	Ano	12,5
		S3	Ano	12,5
		S4	Ano	12,5
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,5
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,5
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Hřivice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
2	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Hřivice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
3	Obl-o S49-1:9-190			
	jazyk L	JL	Ano	10,1
	jazyk P	JP	Ano	10,1
	opornice L	OL	Ano	11,4
	opornice P	OP	Ano	11,4
	středové kolejnice	S1	Ano	9,8
		S2	Ano	9,8
		S3	Ano	9,8
		S4	Ano	9,8
	přídrž. kol.	PL	Ano	5,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	5,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Domoušice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Domoušice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
4	J S49-1:11-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	12,5
		S2	Ano	12,5
		S3	Ano	12,5
		S4	Ano	12,5
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,5
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,5
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Louny			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
26	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Louny			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
28	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Louny			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
54	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Louny			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
55	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Louny			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
60	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Chlumčany u Loun			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J T-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Chlumčany u Loun			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
3	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Peruc			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J T-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Peruc			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
3	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Vrbno nad lesy			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	ObI- J S49-1:12-500			
	jazyk L	JL	Ano	16
	jazyk P	JP	Ano	16
	opornice L	OL	Ano	16,9
	opornice P	OP	Ano	16,9
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8
		S2	Ano	16,8
		S3	Ano	16,8
		S4	Ano	16,8
	přídrž. kol.	PL	Ano	9,1
	přídrž. kol.	PP	Ano	9,1
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Vrbno nad lesy			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
2	J S49-1:12-500			
	jazyk L	JL	Ano	16
	jazyk P	JP	Ano	16
	opornice L	OL	Ano	16,9
	opornice P	OP	Ano	16,9
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8
		S2	Ano	16,8
		S3	Ano	16,8
		S4	Ano	16,8
	přídrž. kol.	PL	Ano	9,1
	přídrž. kol.	PP	Ano	9,1
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Vrbno nad lesy			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
5	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Vrbno nad lesy			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
6	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

odb.	Vrbka			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J R65-1:12-500			
	jazyk L	JL	Ano	16
	jazyk P	JP	Ano	16
	opornice L	OL	Ano	16,9
	opornice P	OP	Ano	16,9
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8
		S2	Ano	16,8
		S3	Ano	16,8
		S4	Ano	16,8
	přídrž. kol.	PL	Ano	9,1
	přídrž. kol.	PP	Ano	9,1
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

odb.	Vrbka			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
2	J R65-1:12-500			
	jazyk L	JL	Ano	16
	jazyk P	JP	Ano	16
	opornice L	OL	Ano	16,9
	opornice P	OP	Ano	16,9
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8
		S2	Ano	16,8
		S3	Ano	16,8
		S4	Ano	16,8
	přídrž. kol.	PL	Ano	9,1
	přídrž. kol.	PP	Ano	9,1
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

odb.	Vrbka			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
3	J R65-1:12-500			
	jazyk L	JL	Ano	16
	jazyk P	JP	Ano	16
	opornice L	OL	Ano	16,9
	opornice P	OP	Ano	16,9
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8
		S2	Ano	16,8
		S3	Ano	16,8
		S4	Ano	16,8
	přídrž. kol.	PL	Ano	9,1
	přídrž. kol.	PP	Ano	9,1
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

odb.	Vrbka			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
4	J R65-1:12-500			
	jazyk L	JL	Ano	16
	jazyk P	JP	Ano	16
	opornice L	OL	Ano	16,9
	opornice P	OP	Ano	16,9
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8
		S2	Ano	16,8
		S3	Ano	16,8
		S4	Ano	16,8
	přídrž. kol.	PL	Ano	9,1
	přídrž. kol.	PP	Ano	9,1
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Lenešice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Lenešice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
2	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Lenešice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
8	Obl-o S49-1:7,5-190			
	jazyk L	JL	Ano	10,1
	jazyk P	JP	Ano	10,1
	opornice L	OL	Ano	11,4
	opornice P	OP	Ano	11,4
	středové kolejnice	S1	Ano	9,7
		S2	Ano	9,7
		S3	Ano	9,7
		S4	Ano	9,7
	přídrž. kol.	PL	Ano	4,1
	přídrž. kol.	PP	Ano	4,1
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Lenešice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
10	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Lenešice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
11	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Břvany			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J 60-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Hořetice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J 60-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Hořetice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
2	J 60-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Hořetice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
4	Obl-o 60-1:12-500			
	jazyk L	JL	Ano	16
	jazyk P	JP	Ano	16
	opornice L	OL	Ano	16,9
	opornice P	OP	Ano	16,9
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8
		S2	Ano	16,8
		S3	Ano	16,8
		S4	Ano	16,8
	přídrž. kol.	PL	Ano	9,1
	přídrž. kol.	PP	Ano	9,1
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

odb.	Velichov			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
101	J 60-1:12-500			
	jazyk L	JL	Ano	16
	jazyk P	JP	Ano	16
	opornice L	OL	Ano	16,9
	opornice P	OP	Ano	16,9
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8
		S2	Ano	16,8
		S3	Ano	16,8
		S4	Ano	16,8
	přídrž. kol.	PL	Ano	9,1
	přídrž. kol.	PP	Ano	9,1
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Lišany u Žatce			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Lišany u Žatce			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
2	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Lišany u Žatce			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
4	J T-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ne	0
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ne	0
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Lišany u Žatce			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
5	J S49-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Teplice v Čechách			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J 60-1:11-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	12,5
		S2	Ano	12,5
		S3	Ano	12,5
		S4	Ano	12,5
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,5
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,5
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Teplice v Čechách			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
14	J R65-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano (vady)	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Teplice v Čechách			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
15	J R65-1:9-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6
		S2	Ano	11,6
		S3	Ano	11,6
		S4	Ano	11,6
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Teplice v Čechách			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
16	J R65-1:11-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	12,5
		S2	Ano	12,5
		S3	Ano	12,5
		S4	Ano	12,5
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,5
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,5
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Teplice v Čechách			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
17	J R65-1:11-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	12,5
		S2	Ano	12,5
		S3	Ano	12,5
		S4	Ano	12,5
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,5
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,5
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Teplice v Čechách			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
18	J R65-1:11-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	12,5
		S2	Ano	12,5
		S3	Ano	12,5
		S4	Ano	12,5
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,5
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,5
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Teplice v Čechách			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
19	J R65-1:11-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1	Ano	12,5
		S2	Ano	12,5
		S3	Ano	12,5
		S4	Ano	12,5
	přídrž. kol.	PL	Ano	7,5
	přídrž. kol.	PP	Ano	7,5
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka			

žst.	Teplice v Čechách			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
901	SDKS R65-1:11			
	jazyk L	JL		
	jazyk P	JP		
	opornice L	OL		
	opornice P	OP		
	středové kolejnice	S1	Ano	12,2
		S2	Ano	12,2
		S3	Ano	12,2
		S4	Ano	12,2
	přídrž. kol.	PL		
	přídrž. kol.	PP		
	srdcovka	dvojitá	Ano	2
	srdcovka	vojnásobn	Ano	2
	poznámka			

nz.	Bystřany v Č.			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
1	J S49-1:9-190			
	jazyk L	JL	Ano	10,1
	jazyk P	JP	Ano	10,1
	opornice L	OL	Ano	11,4
	opornice P	OP	Ano	11,4
	středové kolejnice	S1	Ano	9,8
		S2	Ano	9,8
		S3	Ano	9,8
		S4	Ano	9,8
	přídrž. kol.	PL	Ano	5,9
	přídrž. kol.	PP	Ano	5,9
	srdcovka	SJ	Ano	1
	poznámka		vada za srdcovkou	

žst.	Řehlovice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
3A	J R65-1:11-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1		
		S2		
		S3		
		S4		
	přídrž. kol.	PL		
	přídrž. kol.	PP		
	srdcovka	SJ		
	poznámka		základní broušení	

žst.	Řehlovice			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
3B	J R65-1:11-300			
	jazyk L	JL	Ano	12
	jazyk P	JP		
	opornice L	OL	Ano	13,6
	opornice P	OP		
	středové kolejnice	S1		
		S2		
		S3		
		S4		
	přídrž. kol.	PL		
	přídrž. kol.	PP		
	srdcovka	SJ		
	poznámka		základní broušení	

žst.	Ohníč			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
3	J R65-1:11-300			
	jazyk L	JL		
	jazyk P	JP		
	opornice L	OL		
	opornice P	OP		
	středové kolejnice	S1		
		S2		
		S3		
		S4		
	přídrž. kol.	PL		
	přídrž. kol.	PP		
	srdcovka	SJ	Ano	8,9
	poznámka		základní broušení	

žst.	Světec			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
6	J R65-1:11-300			
	jazyk L	JL		
	jazyk P	JP		
	opornice L	OL		
	opornice P	OP		
	středové kolejnice	S1		
		S2		
		S3		
		S4		
	přídrž. kol.	PL		
	přídrž. kol.	PP		
	srdcovka	SJ	Ano	8,9
	poznámka		základní broušení	

žst.	Most			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
9	J R65-1:11-300			
	jazyk L	JL		
	jazyk P	JP	Ano	12
	opornice L	OL		
	opornice P	OP	Ano	13,6
	středové kolejnice	S1		
		S2		
		S3		
		S4		
	přídrž. kol.	PL		
	přídrž. kol.	PP		
	srdcovka	SJ		
	poznámka		základní broušení	

žst.	Most n.n.			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
201	J S49-1:9-190			
	jazyk L	JL	Ano	10,1
	jazyk P	JP		
	opornice L	OL	Ano	11,4
	opornice P	OP		
	středové kolejnice	S1		
		S2		
		S3		
		S4		
	přídrž. kol.	PL		
	přídrž. kol.	PP		
	srdcovka	SJ		
	poznámka		základní broušení	

žst.	Most n.n.			
v.č.	tvar/ část výhybky		broušení	délka/počet (m/ks)
903	SDKS T-12ř			
	jazyk L	JL		
	jazyk P	JP		
	opornice L	OL		
	opornice P	OP		
	středové kolejnice	S1		
		S2		
		S3		
		S4		
	přídrž. kol.	PL		
	přídrž. kol.	PP		
	srdcovka	dvojitá	Ano	12
	srdcovka	dvojnásobná	Ano	12
	poznámka		základní broušení	