

Klimatizace kanceláří MěÚ Hlučín



zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dne: 26.8.2025

Poz.	Popis	MJ	Mn.	Četnost	Jedn.servis	Servis celkem
KLIMATIZACE BUDOVY "A" - ZADNÍ TRAKT (ZAŘÍZENÍ č. 1)						
1.01	Kondenzační klimatizační jednotka	kpl	1	2	1 826,00	3 652,00
KJ-A-1	venkovní kondenzační jednotka, systém VRF, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 45,3 kW, Qtop = 51,8 kW, chladivo R410A (400 V, 18,2 kW), včetně kompletní regulace					
1.02	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	2	2	548,00	2 192,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 5,6 kW, Qtop = 6,3 kW, chladivo R410A (230 V, 35 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-A-1-10, VJ-A-1-11					
1.03	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	1	2	548,00	1 096,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 3,6 kW, Qtop = 4,2 kW, chladivo R410A (230 V, 30 W), včetně infra ovladače Označení jednotky: VJ-A-2-6					
1.04	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	4	2	548,00	4 384,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-A-1-4, VJ-A-1-9, VJ-A-2-2, VJ-A-2-8					
1.05	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	12	2	548,00	13 152,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-A-1-1, VJ-A-1-2, VJ-A-1-3, VJ-A-1-5, VJ-A-1-6, VJ-A-1-7, VJ-A-1-8, VJ-A-2-1, VJ-A-2-3, VJ-A-2-4, VJ-A-2-5, VJ-A-2-7					
KLIMATIZACE BUDOVY "A" - PŘEDNÍ TRAKT (ZAŘÍZENÍ č. 2)						
2.01	Kondenzační klimatizační jednotka	kpl	1	2	1 826,00	3 652,00
KJ-A-2	venkovní kondenzační jednotka, systém VRF, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 37,2 kW, Qtop = 43,5 kW, chladivo R410A (400 V, 14,6 kW), včetně kompletní regulace					
2.02	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	1	2	548,00	1 096,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 5,6 kW, Qtop = 6,3 kW, chladivo R410A (230 V, 30 W), včetně infra ovladače Označení jednotky: VJ-A-0-3					
2.03	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	1	2	548,00	1 096,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 3,6 kW, Qtop = 4,2 kW, chladivo R410A (230 V, 30 W), včetně infra ovladače Označení jednotky: VJ-A-1-17					
2.04	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	4	2	548,00	4 384,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-A-1-16, VJ-A-1-18, VJ-A-1-19, VJ-A-1-20					
2.05	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	5	2	548,00	5 480,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-A-1-1, VJ-A-1-2, VJ-A-1-3, VJ-A-1-5, VJ-A-1-6, VJ-A-1-7, VJ-A-1-8, VJ-A-2-1, VJ-A-2-3, VJ-A-2-4, VJ-A-2-5, VJ-A-2-7					
KLIMATIZACE BUDOVY "A" - KANCELÁŘÍ VEDENÍ MĚSTA (ZAŘÍZENÍ č. 3)						
3.01	Kondenzační klimatizační jednotka	kpl	1	2	1 826,00	3 652,00
KJ-A-3	venkovní kondenzační jednotka, systém VRF, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 25,1 kW, Qtop = 29,8 kW, chladivo R410A (400 V, 9,14 kW), včetně kompletní regulace					
3.03	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	3	2	548,00	3 288,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 3,6 kW, Qtop = 4,2 kW, chladivo R410A (230 V, 30 W), včetně infra ovladače Označení jednotky: VJ-A-2-9, VJ-A-2-12, VJ-A-2-13					
3.04	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	4	2	548,00	4 384,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-A-2-14, VJ-A-2-15, VJ-A-2-16, VJ-A-2-17					
3.05	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	2	2	548,00	2 192,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-A-2-10, VJ-A-2-11					

	KLIMATIZACE BUDOVY "A" - PŘEDSÁLÍ OBŘADNÍ SÍNĚ (ZAŘÍZENÍ č. 4)					
4.01	Kondenzační klimatizační jednotka	kpl	1	2	1 826,00	3 652,00
KJ-A-4	venkovní kondenzační jednotka, systém Split, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 7,0 kW, Qtop = 7,3 kW, chladivo R32 (230 V, 2,35 kW), včetně kompletní regulace					
4.02	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	1	2	548,00	1 096,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém Split, Qchl = 7,0 kW, Qtop = 7,3 kW, chladivo R32, včetně infra ovladače Označení jednotky: VJ-A-0-5					
	KLIMATIZACE BUDOVY "B" - ZADNÍ TRAKT (ZAŘÍZENÍ č. 5)					
5.01	Kondenzační klimatizační jednotka	kpl	1	2	1 826,00	3 652,00
KJ-B-1	venkovní kondenzační jednotka, systém VRF, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 38,9 kW, Qtop = 44,7 kW, chladivo R410A (400 V, 14,6 kW), včetně kompletní regulace					
5.02	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	1	2	548,00	1 096,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 4,5 kW, Qtop = 5,0 kW, chladivo R410A (230 V, 30 W), včetně infra ovladače Označení jednotky: VJ-B-2-3					
5.03	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	1	2	548,00	1 096,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 3,6 kW, Qtop = 4,2 kW, chladivo R410A (230 V, 30 W), včetně infra ovladače Označení jednotky: VJ-B-2-1					
5.04	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	5	2	548,00	5 480,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-B-0-7, VJ-B-1-1, VJ-B-1-2, VJ-B-1-4, VJ-B-2-2					
5.05	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	9	2	548,00	9 864,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-B-0-2, VJ-B-0-3, VJ-B-0-4, VJ-B-0-5, VJ-B-0-6, VJ-B-1-1, VJ-B-1-3, VJ-B-1-5, VJ-B-2-4					
	KLIMATIZACE BUDOVY "B" - PŘEDNÍ TRAKT (ZAŘÍZENÍ č. 6)					
6.01	Kondenzační klimatizační jednotka	kpl	1	2	1 826,00	3 652,00
KJ-B-2	venkovní kondenzační jednotka, systém VRF, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 43,9 kW, Qtop = 51,3 kW, chladivo R410A (400 V, 18,2 kW), včetně kompletní regulace					
6.02	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	2	2	548,00	2 192,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 3,6 kW, Qtop = 4,2 kW, chladivo R410A (230 V, 30 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-B-1-11, VJ-B-2-10					
6.03	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	9	2	548,00	9 864,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-B-0-8, VJ-B-0-9, VJ-B-0-10, VJ-B-0-11, VJ-B-0-12, VJ-B-0-13, VJ-B-1-7, VJ-B-1-12, VJ-B-2-6					
6.04	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	9	2	548,00	9 864,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-B-1-6, VJ-B-1-8, VJ-B-1-9, VJ-B-1-10, VJ-B-2-5, VJ-B-2-7, VJ-B-2-8, VJ-B-2-9, VJ-B-2-11					
	KLIMATIZACE BUDOVY "B" - SPOJOVACÍ KRČEK (ZAŘÍZENÍ č. 7)					
7.01	Kondenzační klimatizační jednotka	kpl	1	2	1 826,00	3 652,00
KJ-B-3	venkovní kondenzační jednotka, systém VRF, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 9,6 kW, Qtop = 11,2 kW, chladivo R410A (400 V, 2,69 kW), včetně kompletní regulace					
7.02	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	2	2	548,00	2 192,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-B-K-1, VJ-B-K-4					
7.03	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	2	2	548,00	2 192,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF, Qchl = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, chladivo R410A (230 V, 25 W), včetně infra ovladače Označení jednotek: VJ-B-K-2, VJ-B-K-3					
	KLIMATIZACE BUDOVY "A" - NOVÝ SPLIT CHODBA 1.PP (N SPLIT 1)					

N SPLIT 1	Kondenzační klimatizační jednotka	kpl	1	2	1 826,00	3 652,00
KJ-A-X	venkovní kondenzační jednotka, systém Split, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 5,0 kW, Qtop = 5,6 kW, chladivo R32 (230 V, 2,35 kW), včetně kompletní regulace					
N SPLIT 1	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	1	2	548,00	1 096,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém Split, Qchl = 5,0 kW, Qtop = 5,6 kW, chladivo R32, včetně infra ovladače Označení jednotky: VJ-A-0-X					
KLIMATIZACE BUDOVY "A" - NOVÝ SPLIT 1.PP (N SPLIT 2)						
N SPLIT 2	Kondenzační klimatizační jednotka	kpl	1	2	1 826,00	3 652,00
KJ-A-Y	venkovní kondenzační jednotka, systém Split, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, chladivo R32 (230 V, 2,35 kW), včetně kompletní regulace					
N SPLIT 2	Nástěnná výparníková klimatizační jednotka	kpl	1	2	548,00	1 096,00
	vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém Split, Qchl = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, chladivo R32, včetně infra ovladače Označení jednotky: VJ-A-0-X					
	kontrola těsnosti systému, zápis do ev knihy	kpl	9	1	2 192,00	19 728,00
Celkem zařízení / SO						142 468,00
Ostatní náklady:						
	Doprava	km	60		25	1 500
	Čistící prostředky	kpl	2		13 376	26 752
Celkem za roční servis bez DPH						170 720,00