

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené smluvní strany dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu se svou jedinou a pravou vůlí tuto

KUPNÍ SMLOUVU

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Jilemnice – Dopravní automobil**“

I. Smluvní strany

Název:	Město Jilemnice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastoupené ve věcech smluvních:	Bc. David Hlaváč
IČ:	00275808
DIČ:	CZ00275808
Tel.:	
ID datové schránky:	g2nbdtx
Bankovní ústav:	
Číslo bankovního účtu:	

(dále jen „kupující“)

a

Název:	PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.
Sídlo:	Masojedy 59, 282 01 Masojedy
Zastoupené ve věcech smluvních:	Karel Rieger, Jan Hora, jednatele
Zastoupené ve věcech technických:	Michal Matoušek
IČ:	00549142
DIČ:	CZ00549142
Tel.:	
E-mail:	
ID datové schránky:	p75u4zr
Bankovní ústav:	
Číslo bankovního účtu:	

(dále jen „prodávající“)

II. Úvodní ustanovení kupní smlouvy

Tato kupní smlouva (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro kupujícího. Účastník je ekvivalentním pojmem pro prodávajícího. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně

odpovídá vymezení předmětu koupě. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu koupě.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu 1 ks nového dopravního automobilu schváleného dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., dále stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zboží“). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Dodaný dopravní automobil bude odpovídat schváleným technickým podmínkám a technické specifikaci dodavatele, technické podmínky a technická specifikace dodavatele jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy.
3. Tato Smlouva bude součástí realizace projektu kupujícího s názvem: Jilemnice – Dopravní automobil, Identifikační číslo EIS: JSDH-V2A-2025-00153 (dále jen „projekt“), který kupující bude spolufinancovat z dotace Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a dále z dotačního programu Libereckého kraje.
4. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín dodání a převzetí zboží,
5. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícím vzniknou.

IV.

Kupní cena

1. Celková kupní cena za Dodávku zboží je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

částkou 2 636 528,29 Kč včetně DPH,

(slovy: dva miliony šest set třicet šest tisíc pět set dvacet osm korun českých dvacet devět haléřů),

přičemž **cena bez DPH činí 2 178 949,00 Kč,**

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 457 579,29 Kč.

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného,

dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.

Místo a doba plnění

1. Proávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je: Jilemnice.
2. Proávající se zavazuje předat kupujícímu zboží nejpozději do **15.12.2026**.
3. Proávající je povinen vyzoomět kupujícího o předání zboží minimálně deset pracovních dnů před předáním zboží s uvedením dne předání, který si obě strany vzájemně odsouhlasí.

VI.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Proávající je povinen:
 - a) Dodat zboží řádně a včas.
 - b) Dodat kupujícímu zboží:
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I. jakosti.
 - c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
 - d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku a které jsou nutné k převzetí, užívání a provozu zboží (technický průkaz, záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
 - e) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
2. Kupující je povinen:
 - a) poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku;
 - b) pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dokladů dodaných se zbožím.
3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (VIN kód) a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis prodávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po předání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Dále musí faktura obsahovat název a IČO kupujícího, číslo a datum vystavení faktury, lhůtu splatnosti faktury, jméno a kontakt osoby, která fakturu vystavila, předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, číslo dodacího listu, datum jeho podpisu, název projektu: „Jilemnice – Dopravní automobil“, identifikační číslo: 014D262005012. Dodací list bude přílohou faktury.
2. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
3. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to takto:

3 roky nebo 200 000 km podle toho co nastane dříve na věcné vady, na neprorezavění karosérie, na vady motoru, (dále též „záruční doba“).

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.
5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.
6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně. Smluvní strany souhlasí s tím, že vady uvedené v předchozí větě je oprávněn odstranit prodávající anebo jakékoliv jiné autorizované servisní středisko výrobce zboží. Smluvní strany se dohodly, že odstranění vady autorizovaným servisním střediskem výrobce zboží považují za rovnocenné odstranění vady, které by provedl prodávající.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nebo v autorizovaném servisním středisku výrobce zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to osobně nebo formou písemného oznámení, obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:

e-mail:



nebo

adresu:

Masojedy 59, 282 01 Masojedy

nebo

do datové schránky:

p75u4zr

8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
9. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo v autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí dopravu vadného zboží do servisu kupující.
10. Odstranění vady musí být provedeno do patnácti dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu/uživateli poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží kupujícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI.

Sankce

1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním reklamované vady může kupující požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII.

Zánik smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit vedle případů sjednaných jinde v této smlouvě pokud:
 - a. je prodávající v prodlení s dodáním zboží, a to po dobu delší než 10 dnů;
 - b. je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než 5 dnů (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c. bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - d. bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu;
 - e. prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
2. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a. pokud objednateli nebude přiznána Dotace či její část, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně hrazena, nebo
 - b. pokud bude ze strany poskytovatele dotace z důvodů na straně prodávajícího zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího nebo kupujícímu nebude ze strany poskytovatele dotace proplacena dotace či jakákoli její část nebo bude dotace či její část kupujícímu odebrána, a to z důvodů přičitatelných prodávajícímu;
3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 dnů, pokud k úhradě nedošlo ani do 20 dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě.

4. Smluvní strany výslovně vylučují právo odstoupit od této smlouvy z jiných než z výše uvedených důvodů a z důvodů stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek.
5. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
4. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, je smlouva vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující i prodávající obdrží jedno její vyhotovení. Pokud bude smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF a bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smlouva je účinná ode dne uveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 Technické podmínky a Příloha „Technická specifikace dodavatele“.

za Kupujícího


za Prodávajícího

V Jilemnici dne

V Masojedech dne



.....
Bc. David Hlaváč, starosta



.....
Karel Rieger, Jan Hora, jednatelé

**Technické podmínky
pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
4. DA splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a dále uvedené technické podmínky.
5. **Kabina osádky DA**
 - 5.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro spolujezdce a pro řidiče, druhé řady sedadel pro tři osoby a třetí řady sedadel pro tři osoby.
 - 5.2. Sedadla jsou orientována po směru jízdy.
 - 5.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné.
 - 5.4. Kabina osádky je vybavena
 - analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 4600e, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - digitálním terminálem včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
 - 5.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
 - 5.6. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítidly kompatibilními s typem SURVIVOR PIVOT, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
 - 5.7. Kabina osádky je vybavena:
 - klimatizační jednotkou,
 - druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
 - topením nezávislým na chodu motoru a jízdy o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
 - 5.8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
 - 5.9. Kabina osádky je dále vybavena:

- autorádiem s handsfree Bluetooth,
- v dosahu sedadla spolujezdce dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- v dosahu sedadla spolujezdce dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ KingKong 10,1", 256 GB LTE, výrobce CUBOT. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojně místo. Tablet pro montáž poskytne zadavatel.

6. Podvozek DA

- 6.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.
- 6.2. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1780 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
- 6.3. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.
- 6.4. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
- 6.5. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
- 6.6. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
- 6.7. **Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno v originálním držáku.** DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
- 6.8. DA je v prostoru místa nástupu řidiče do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPortPro-12V, včetně krytu pro port, výrobce MagCode (tento typ zaveden u JPO). Součástí dodávky je příslušný protikus.
- 6.9. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.
- 6.10. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.
- 6.11. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
- 6.12. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.
- 6.13. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - elektricky ovládanými a vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky,
 - předními lapači nečistot,
 - zadními lapači nečistot,
 - parkovacími senzory vzadu,
 - parkovacími senzory vpředu,
 - couvací kamerou,
 - gumovými koberci na podlaze,

- ochranným krytem pod motorem.

7. Zavazadlový prostor DA

- 7.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie, a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 25 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm a to od podlahy do výšky nejméně 900 mm.
- V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
- 7.2. Zavazadlový prostor je od kabiny osádky oddělen přepážkou.
- 7.3. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
- 7.4. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
- 7.5. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

8. Barevná úprava, značení, nápisy

- 8.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu).
- 8.2. Na zadní části DA jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“.
- 8.3. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „JILEMNICE“.
- 8.4. Na přední a zadní části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.

9. Zvláštní výstražné zařízení

- 9.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-ST/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích:
- a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a
 - b) doplňkové svítily
- 9.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.
- 9.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-ST/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem protizachycení větví.
- 9.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítidla s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítily vyzařují dle bodu 17 TP-ST/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítily nejsou synchronizovány se světelným zařízením.
- 9.5. Doplňkové svítily na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

- 9.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.
- 9.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.
- 9.8. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

10. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
nástroj vyprošťovací ruční	1	0	1
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
páska vytyčovací červeno-bílá	1	1	0
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2	1	0	1
přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	1	0
radiostanice ruční splňuje parametry dle bodu 2 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany	2	0	2
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1	1	0
světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA	2	0	2
svítidla ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem typu SURVIVOR PIVOT, výrobce STREAMLIGHT (tento typ zaveden u JPO) v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	2	0	2

***Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:**
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickyh-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan [redacted]
 email [redacted]

Schválené technické podmínky zaslat na email: [redacted]

V Jilemnici dne 25. 7. 2025

Nabízený dopravní automobil VW Crafter plní tyto technické podmínky.

V Masojedech 29.9.2025

[redacted]
 Karel Rieger, Jan Hora
 jednatele

PROGRES SERVIS**SIBŘINA spol. s r.o.**

Nabídka

VR_P/2025/24

Dodavatel:

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.
čp. 59
282 01 Masojedy
CZ

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
CZ

Platnost od: 25.09.2025 Platnost do: 25.09.2025 **Nabídka:** **VR_P/2025/24**
Datum vystavení: 25.09.2025
Způsob platby: -

Vypracoval:

Kontaktní osoba:

Email:
Telefon:
Hlaváč David
Email:
Telefon:

Specifikace zástavby

Kód	Název komponentu	Počet
Elektro 12V		
02X0004	Zásuvka 12 V - USB (2x5V/2,4A)	1,00
02X0006	Dobíjení akumulátoru vozidla - MagCode	1,00
02X0037	Radiostanice Motorola DM2600 s tlačítkovým mikrofonem	1,00
02X0042	Osvětlení okolí hasičského vozu se střešním nosičem	1,00
<i>ze čtyř stran</i>		
02X0044	Držák ruční radiostanice a svítliny (2+2ks)	1,00
02X0045	Anténa s elektrickou instalací pro radiostanici 160 MHz	1,00
02X0048	Čtecí lampička LED	1,00
02X0053	Světlo LED pracovní kulaté (1350 lm), kroucená šňůra se zapalovačovou zástrčkou, magnetické uchycení	2,00
02X0054	Dobíjecí svítlna SURVIVOR ATEX LED Li-Ion s rychlonabíječem 12V	2,00
02X0055	Kamera provozu čelní	1,00
02X0057	Radiostanice ruční Mototrbo DP1400 VHF (136-174MHz) R2	2,00
<i>R2</i>		
02X0064	Zásuvka 12 V - zapalovačová IP 54	2,00
02X0067	Anténa s elektrickou instalací a montážní sada pro vozidlovou radiostanici síť PEGAS (Matra)	1,00
02X0091	Radiostanice Matra (Pegas) TPM 900 pevná vozidlová	1,00

Signalizace

2r

Nabídka

VR_P/2025/24

03X0001	Reproduktor ES100C	1,00
03X0030	Svodová alej - RAAAAAAB - hasiči	1,00
03X0034	Siréna programovatelná s ovladačem	1,00
03X0046	Světelná LED rampa Federal Signal Vama Aurum solaris, čiré přední, červeno-modrý svit - 1 346 mm - Hasiči	1,00
03X0058	Světlo Nanoled LED diodové 1 pár - instalován na zpětná zrcátka	2,00

1x maska
1x D sloupek

Zaplechování

07X0007	Obložení nákl. prostoru - Hasiči - Crafter (L/P bok + 5.dveře)	1,00
---------	--	------

Nábytek

08X0020	Podlaha Syncro - VW Crafter L3 pro podlahové lišty	1,00
08X0045	Přepážka posuvná / demontovatelná se spodními dvířky - do vozidla VW Crafter	1,00

Výbava

09X0010	Sedadlo Novis N1 s polohovatelnou zádivou opěrou a rychloupínacím systémem NMI	6,00
09X0031	Střešní nosič Alurack - střední rozvor(3350-3700mm)	1,00
09X0035	Žebřík Alurack na zadní dveře - vysoká střeška	1,00
09X0050	Ruční vyprošťovací nástroj	1,00
09X0051	Kladívko bezpečnostní do auta s řezákem bezp. pásu	2,00
09X0071	Markýza na bok vozidla 3,5m	1,00
09X0093	Výklopný stolek na bok	1,00

Mezi druhou a třetí řadu

09X0105	Lékárnička III záchranářský batoh	1,00
09X0116	Držák FIXED Tab XL pro tablety 7"-13"	1,00

vč. dobíjení

Polepení vozidel

11X0004	Polepení hasičského vozidla DA RAL 3024	1,00
11X0004	Polepení hasičského vozidla DA – základní z reflexní fólie + limetka	1,00
11X0004	Polepení hasičského vozidla DA – Chevron	1,00

Ostatní

14X0005	Redukce ze 13 pin na 7	1,00
14X0006	Koberce gumové	1,00
14X0017	Kryt podvozku	1,00

motoru, zadního diferenciálu

14X0021	Lanový naviják integrovaný v nárazníku vozidla VW Crafter za RZ	1,00
---------	--	------

Název	Množství	Cena bez DPH	DPH [%]	DPH	Cena s DPH
-------	----------	--------------	---------	-----	------------

26

Nabídka

VR_P/2025/24

Název	Množství	Cena bez DPH	DPH [%]	DPH	Cena s DPH
SG Požárnický - DA	1ks	929 949,00	21,00	195 289,29	1 125 238,29 Kč
Podvozek VW Crafter SR (L3)	1ks	1 249 000,00	21,00	262 290,00	1 511 290,00 Kč
Celkem		2 178 949,00		457 579,29	2 636 528,29 Kč



Užitkové
vozy

CENOVÁ NABÍDKA



Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

Tovární značka: Volkswagen
Model: **Crafter skříň 35 130kW 8AU 4MOT SR**
Objem motoru: 1968 ccm
Výkon kW/k: 130/177
Převodovka: Automatická 8 st.

Modelový klíč: SYBB8ZG0
Barva vozidla: Bílá Candy
Interiér: Látka/umělá kůže Palladium-Titanově černá
Kód barvy: B4B4 /AL

Palivo: Diesel

Spotřeba - kombinovaná (WLTP): 10,5 l/100km
Hodnota CO₂ - kombinované (WLTP): 276 g/km .

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v Kč včetně 21% DPH:

Základní cena vozidla	1 446 462,00 Kč
Barva vozidla(obj. kód): Bílá Candy (B4B4)	0,00 Kč
Zvláštní výbava (obj. kód)	
16" kola ocelová, černá: (C0E)	0,00 Kč

- ET60, zatížení 1 200 kg	
AGM baterie a zesílený alternátor: (NY4)	9 813,00 Kč
Bez dělicí přepážky: (ZT0)	0,00 Kč
- bez nástupního madla na B-sloupku	
- dětská pojistka dveří v prostoru pro cestující	
- pouze pro vozidla k dostavbě	
Bez označení modelu a motorizace (0NA)	0,00 Kč
Boční obložení nákladového prostoru: (5DB)	6 216,00 Kč
- polovysoké, do výše oken	
- z plastových desek	
Boční posuvné dveře vp. s aretací plus: (5R5)	2 963,00 Kč
- možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří	
- se šikmými závěsy - vyšší zdvih dveří, prostor pro montáž tepelné izolace dveří u chladicích vestaveb	
Boční poziční světla (8F1)	2 965,00 Kč
Celoroční pneumatiky (VG1)	6 217,00 Kč
Druhý akumulátor s dělicím relé: (8FE)	12 482,00 Kč
- s monitorováním stavu baterie	
- baterie AGM 92Ah/520A	
Klimatizace "Climatic", 2.výparník: (PK3)	39 222,00 Kč
- manuální regulace	
- 2.výparník pod střešou vozidla	
- odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	
Konzola na palub. desce s 1-DIN šachtou: (4N7)	2 293,00 Kč
- 4 otvory pro umístění dodatečných spínačů	
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník (9JC)	972,00 Kč
Lapače nečistot vpředu a vzadu (6N2)	2 965,00 Kč
LED osvětlení v nákladovém prostoru: (9CW)	5 392,00 Kč
- 4 LED světla ve stropě nákladového prostoru	
- rozsvěcí se automaticky po otevření zadních křídlových dveří	
Manuální spuštění regenerace DPF: (9HC)	6 354,00 Kč
- minimální doba použití 25 minut	
- pro vozy s kratšími nájezdy	
- lze aktivovat pouze po dosažení předem definovaného množství prachových částic	
Mechanická uzávěrka diferenciálu (1Y4)	19 527,00 Kč
Multifunkční kožený volant s pádly (2FT)	7 167,00 Kč
(tiptronic), vyhřívaný	
Navigace "Discover Media": (Z67R27)	24 637,00 Kč
- 10.4" barevný dotykový display	
- navigační systém	
- 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad), max. výkon až 45 W	
- 4 reproduktory vpředu	
- kompatibilní se službami VW Connect	
Nezávislé horkovzdušné topení III: (7VH1Z2)	72 677,00 Kč
- s dálkovým ovládáním	
- vodní přídavné topení	
- dotankování vozu z výroby - 15 l	
Nástupní schůdek v nárazníku poloviční: (QT9)	3 399,00 Kč
- v pravé polovině nárazníku	
- pro tažné zařízení	
Obložení stropu kabiny a prostoru pro (5CE)	20 355,00 Kč

cestující	
Odkládací schránka s víkem: (4Z3)	864,00 Kč
- na straně spolujezdce	
- uzamykatelná, s osvětlením	
Offroad asistent pro sjezd z kopce (UG5)	2 623,00 Kč
Okna vpředu - posuvná: (4DM4EM)	20 698,00 Kč
- okno vpředu vlevo - posuvné	
- okno vpředu vpravo - posuvné	
Osvětlení nástupních schůdků vpředu: (9N2)	1 798,00 Kč
- dveře řidiče a spolujezdce	
Panty zadních dveří s úhlem otevření (5V4)	14 573,00 Kč
270°	
Potahy sedadel "Marathon" z robustní (N1C)	4 469,00 Kč
látky	
Přední náprava zesílená, maximální (VV8)	8 696,00 Kč
zatížení 2100 kg	
Přední nárazník vozu částečně lakovaný: (2JF)	1 529,00 Kč
- šedý nárazník s lištou lakovanou v barvě vozu	
- s integrovanými schůdky na obou stranách	
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: (IS2)	11 151,00 Kč
- svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole	
- programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939)	
- monitoring druhé baterie	
- bez telematiky	
Sedadlo spolujezdce "ergoActive": (3SK)	9 862,00 Kč
- odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení)	
- výškově nastavitelné	
- nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku	
- s loketními opěrkami na obou stranách	
- s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	
- s masážní funkcí	
- s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	
- 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	
Sedadlo řidiče "ergoActive": (3TK)	14 596,00 Kč
- odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení)	
- výškově nastavitelné	
- nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku	
- s loketními opěrkami na obou stranách	
- s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	
- s masážní funkcí	
- s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	
Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem (5XQ)	1 701,00 Kč
Tažné zařízení - pevné: (1D1)	20 161,00 Kč
- včetně stabilizace přívěsu	
Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná: (6XP)	4 845,00 Kč
- elektricky nastavitelná	
- vyhřívaná	
- elektricky sklopná	
Vyhřívané trysky ostřikovačů, indikátor: (8X4)	1 675,00 Kč

- indikátor stavu kapaliny ostřikovačů

Vysoká střeška lakovaná v barvě vozu: (3R2)

32 791,00 Kč

- vnitřní strana bílá

Vůz určený k podstatné úpravě: (\$KP)

0,00 Kč

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby)
- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky
- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů, náklady s tím spojené nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy

Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks (2NB)

731,00 Kč

Zesílené tlumiče a stabilizátory: (2MG)

9 033,00 Kč

- vpředu a vzadu

Zesílené závěsy dveří na straně řidiče (0D3)

1 992,00 Kč

Zpětná kamera (KA2)

8 267,00 Kč

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH:

1 864 133,00 Kč

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:

1 511 290,00 Kč

21% DPH:

262 290,00 Kč

Konečná cena vozidla bez DPH:

1 249 000,00 Kč

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřicí cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.

Sériová výbava vozu Volkswagen Crafter skříň 35 130kW 8AU 4MOT SR

2 funkční klíče

- 2x USB rozhraní (typ C):
- max. výkon až 45 W

3-bodový bezpečnostní pás řidiče:

- výškově nastavitelný
- s předpínačem
- bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný

4 reproduktory

ABS, ESP, ASR, EDS, EBV

Airbag spolujezdce s možností deaktivace

Asistent pro kompenzaci bočního větru

Asistent rozpoznání únavy

Automatický spínač stěračů čelního skla:

- dešťový a světelný snímač
- automatické nastavení cyklovače stěračů

Automatický spínač světlometů

Baterie 420A (70Ah)

Digital Cockpit

Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu

eCall Emergency system

Elektrické ovládání bočních oken:

- řidič a spolujezdec

Elektronická ruční brzda

Emisní norma WLTP3 / EU6EC:

- vozy s registrací N1
- měření emisí dle cyklu WLTP je prováděno u celého vozu

Front Assist:

- bezpečnostní asistenční systém hlídající okolní vozidla, chodce a cyklisty

Funkce omezení rychlosti

Gumová podlaha v kabině řidiče

Halogenové světlomety (dělené)

Imobilizér

Keyless start:

- centrální zamykání
- bezklíčkové zapalování

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu:

- u sedadla řidiče i

spolujezdce Kotoučové brzdy

vpředu, 16" Kryt spodku vozidla

Lane Assist:

- systém varování při opuštění jízdního pruhu

Madlo pro nastupování na dělicí přepážce

- v nákladovém prostoru

Multifunkční kamera

vpředu Multikolizní brzda

Mřížka chladiče:

- černá nelakovaná

Odkládací přihrádka pod stropem kabiny:

- se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou

Opatření ke snížení hluku v

- kabině Premium

Otevřená odkládací přihrádka

Palivová nádrž 75 l

Panel přístrojů:

- ukazatel rychlosti
- ukazatel ujeté vzdálenosti
- otáčkoměr
- ukazatel paliva
- hodiny

Parkpilot vpředu a vzadu:

- bez aktivní ochrany boků vozidla

Plnohodnotné ocelové rezervní kolo:

- nářadí a zvedák s nosností do 3,5t

Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R:

- se sníženým valivým odporem

Prodloužená záruka 2+3/200 000km zdarma:

- 2 + 3 roky / 200 000 km
- platí co nastane dříve
- záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
- nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve

Příprava pro Alcohol interlock

Servoironic:

- servořízení závislé na rychlosti jízdy

Start-Stop:

- BlueMotion Technology
- s rekuperací brzdného účinku

Středové kryty kol pro ocelová kola

Systém rozpoznávání dopravních značek:

- identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace
- pouze v kombinaci s navigací

Tažné oko vpředu

Telefonní rozhraní:

- induktivní dobíjení (kompatibilní s vybranými typy mobilních telefonů)

Tempomat

Zadní křídlové dveře neprosklené


Úchytná oka v podlaze:

- 10 ok u středního rozvoru
- 12 ok u dlouhého rozvoru
- 14 ok u dlouhého rozvoru s přesahem

Řídicí kód

Volkswagen Crafter skříň 35 130kW 8AU 4MOT SR

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní.





Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik



Continental 0451177

235/65 R 16 C 115/113 R C2





2020/740



Bridgestone 21863

235/65 R16 C 8 PR 115/113 R C2





2020/740



Continental 0451669

215/75 R 16 C 121/119 R C2





2020/740



Continental 0451471

235/65 R 16 C 115/113 R C2



2020/740





Giti Tire

A4023

235/65R16C 115/113 R

C2



2020/740




FALKEN LNVN01A

326678

235/65R16C 115/113 R

C2



2020/740





Continental

0451728

235/65 R 16 C 115/113 R

C2



2020/740





Continental

0451596

285/55 R 16 C 126 N

C3



2020/740





Continental

0451596

285/55 R 16 C 126 N

C3



2020/740





Continental

0451669

215/75 R 16 C 121/119 R

C2



2020/740

Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno, určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.

Spotřeba paliva a emise CO₂

Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO₂

Vzhledem k možné probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se hodnoty spotřeby paliva, elektrické energie a emisí CO₂ u vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit. Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO₂ jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.

Ilustrační foto nabízeného VW Crafter DA-L1Z

