

# KUPNÍ SMLOUVA

## č. 2021/ML-202377071

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### SMLUVNÍ STRANY

Kupující: Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2  
se sídlem: Pod Marjánkou 1900/2, 169 00 Praha  
zastoupený: Mgr. Marcela Zavadilová  
IČO: 48133761  
DIČ: CZ48133761  
bankovní spojení: KB v Praze 6  
číslo účtu: 2935061/0100  
(dále jen kupující)

a

Prodávající: **Af Office, s.r.o.**  
se sídlem: Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6  
zastoupený: Jiří Sikora, jednatel společnosti  
IČO: 26768771  
DIČ: CZ26768771 plátce DPH  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,  
číslo účtu: 103 102 99 00 / 2600  
  
(dále jen prodávající)

1.

### Úvodní ustanovení

- 1.1 Prodávající se v souladu s ust. § 2079 odst. 1 NOZ zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy v množství, kvalitě, dodacích lhůtách a za dalších podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se v souladu s ust. § 2079 odst. 1 NOZ zavazuje způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou, uvedené zboží převzít a uhradit sjednanou kupní cenu ve stanoveném termínu.

2.

### Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem koupě je 1ks interaktivní sestavy, **vše v rozsahu a dle Technické specifikace MK-2025-184T** (viz příloha č. 1 této smlouvy)  
Součástí předmětu koupě je i příslušenství a veškeré doklady potřebné pro řádné užívání předmětu koupě.

3.

### **Cena a platební podmínky**

- 3.1 Cena předmětu smlouvy dle článku 2. se sjednává dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí 173 232,00 Kč bez DPH (DPH 21%, 36 378,72 Kč), **celkem 209 610,72 Kč včetně DPH.**
- 3.2 Podkladem pro zaplacení výše uvedené ceny je faktura vystavená prodávajícím a odsouhlasená kupujícím, předložená nejpozději do tří dnů po předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím.
- 3.3 Faktura dle bodu 3.2 bude mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo
  - název a sídlo kupujícího
  - název a sídlo prodávajícího
  - předmět prodeje
  - bankovní spojení
  - fakturovanou částku, včetně DPH
- 3.4 Kupující je oprávněn vrátit fakturu do doby její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti či údaje, k opravě.

### **4.**

### **Doba a místo plnění**

- 4.1 Prodávající je povinen splnit ujednání, uvedená v předmětu smlouvy, v rozsahu dle čl. 2.1 a to **do 30.11.2025** Místem plnění je sídlo kupujícího.
- 4.2 Za doložení předání předmětu smlouvy bude sloužit datum a podpis kupujícího na dodacím listu.

### **5.**

### **Záruční podmínky a přechod vlastnictví**

- 5.1 Na předmět smlouvy je poskytována záruční doba, která je uvedena v příloze č. 1 u každé položky zvlášť. Běh záruční doby se počíná ode dne převzetí předmětu smlouvy.
- 5.2 Záruční doba se nevztahuje na závady vzniklé prokazatelnou, neodbornou manipulací kupujícího s předmětem smlouvy.
- 5.3 Nároky kupujícího vyplývající z vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 5.4 Kupující se stává vlastníkem zboží a práv s ním souvisejících, jakmile bude konečná cena za celou dodávku převedena na účet prodávajícího.

### **6.**

### **Sankce a smluvní pokuty**

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti faktury může kupující uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2 V případě, že prodávající nedodá kupujícímu veškeré zboží, včetně k němu přináležejícího příslušenství a dokladů, které tvoří předmět této kupní smlouvy, a to do doby nejpozději 30 dnů od doručení kupujícím podepsaného výtisku této kupní smlouvy, má kupující právo od smlouvy v celém rozsahu odstoupit, aniž by prodávajícímu vznikly jakékoliv nároky, na v této souvislosti mu vzniklé náklady.


## 7.

### Závěrečná ustanovení

- 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
- 7.2 Tato kupní smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a samostatně číslovaných dodatků k ní, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.3 Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně dohodnuté ceny.
- 7.4 Nedílnou součástí této kupní smlouvy je: **Technická specifikace MK-2025-184T**.
- 7.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž 1 (slovy: jeden) kus tohoto stejnopisu obdrží kupující a 1 (slovy: jeden) kus prodávající.
- 7.6 Smlouva nabývá platnost podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnost pak dnem podpisu druhé ze smluvních stran.
- 7.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

V Praze dne:

V Praze dne:





Číslo dokladu:

Technická specifikace MK -2025-184

Referent:

Telefon:

E-mail:

Projekt:



Dodavatel:

**Af Office, s.r.o.**

Jednořadá 1051/53

160 00 Praha 6, Dejvice

IČ: 26768771

DIČ: CZ26768771

Odběratel:

**ZŠ Pod Marjánkou**

Pod Marjánkou 1900/2

169 00 Praha 6

IČ: 48133761

DIČ:

| Popis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ks  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Konfigurovaný server - Abacus a-1610F-H12W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
| <p>AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 7313P - 3GHz, 16core/32thread, 128MB L3, 155-180W, 1P, tray 1<br/> H12SSW-INL S-SP3(280W), WIO, 2GbE, 8DDR4-3200, 2sATA&amp;2NVMe4&amp;4NVMe4/16sATA, 2M.2, IPMI 1<br/> 32GB 3200MHz DDR4 ECC Registered 2R×4, LP(31mm), Samsung (M393A4K40EB3-CWE) 4<br/> Síťová karta Broadcom BCM 5720L Dual Gigabit na zákl.desce 1<br/> Aspeed AST2500 1<br/> MegaRAID TriMode 9560-8i(3908) SAS3/NVMe4 RAID(0/1/5/6/10/50/60) 1×8654-<br/> 8i,exp:240HD/32NVMe,4GB,PCI-E8(g4),MD2,SGL 1<br/> Samsung PM893 1,92TB SATA3 6Gbps 2,5" 97/26kIOPS 520/500 MB/s 1DWPD 7mm 3<br/> IPMI 2.0 modul s KVM-over-LAN na základní desce 1<br/> LB16AC2-R504W 1U WIO(2×165W) 8SFF+2NVMe, rPS 500W(80+PLAT), 3/6 fan, černé 1<br/> RSC-W-66G4 - riser card 1U WIO-&gt;2×PCI-E16g4 levý (X12/H12) 1<br/> RSC-WR-6 - riser card 1U WIO(E16g4) -&gt;1×PCI-E16g4 pravý (X12,X13/H12,H13) 1<br/> Redundantní zdroj 1<br/> Výsuvné kolejnice quick-quick pro SC113/SC116/LB16 (25,6" - 33,05") 1<br/> SNK-P0062P Pasivní 1U heatsink pro AMD SP3 LGA 1<br/> Oprava 5r NBD on-site pro 1xCPU, Přijem hlášení 8-22 hod. PO-PA 1</p> |     |
| <b><u>Licence :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Windows server 2025 standard EDU 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| CSP Windows Server 2025 - 1 Device CAL EDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140 |
| <b><u>Rozvaděč :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| TRITON 19" stojanový rozvaděč 22U/600x1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
| <b><u>HW :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Cisco switch CBS250-8T-E-2G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
| SEAGATE HDD 5TB BARRACUDA, 2.5", SATAIII, 5400RPM, 128MB Cache, 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| AXAGON EE35-XA3, USB 3.2 Gen 1 - SATA, 3.5" externí ALINE box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
| PremiumCord Panel napájecí 1U do 19" racku, 9x230V, 2m kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   |
| Koncovka bachmann C20 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
| <b><u>Spotřební materiál</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Kabely UTP, prodlužka 230 V, vkladací lišty, pásky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |







Číslo dokladu:  
Referent:  
Telefon:  
E-mail:  
Projekt:

MK 2025-184



Datum: 09.10.2025  
Datum platnosti: 08.11.2025

### Dodavatel:

**Af Office, s.r.o.**

Jednořadá 1051/53  
160 00 Praha 6, Dejvice  
IČ: 26768771  
DIČ: CZ26768771

### Odběratel:

**ZŠ Pod Marjánkou**

Pod Marjánkou 1900/2  
169 00 Praha 6  
IČ: 48133761  
DIČ:

### Platební údaje:

Způsob úhrady: převodem  
Požadovaná záloha: Ne  
Úrok z prodlení za každý den po splatn. 0,1% z fakt. částky  
Splatnost dní: 10

Banka: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 103 102 99 00 / 5500  
Konstantní symbol: 0008  
Variabilní symbol:

| Popis:                                                               | Ks  | Cena bez DPH  | Sazba | DPH          | Cena celkem   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------|--------------|---------------|
| Konfigurovaný server - <b>Abacus a-1610F-H12W</b>                    | 1   | 110 987,00 Kč | 21%   | 23 307,27 Kč | 134 294,27 Kč |
| <b><u>Licence :</u></b>                                              |     |               |       |              |               |
| Windows server 2025 standard EDU 16                                  | 1   | 7 430,00 Kč   | 21%   | 1 560,30 Kč  | 8 990,30 Kč   |
| CSP Windows Server 2025 - 1 Device CAL EDU                           | 140 | 237,00 Kč     | 21%   | 6 967,80 Kč  | 40 147,80 Kč  |
| <b><u>Rozvaděč :</u></b>                                             |     |               |       |              |               |
| TRITON 19" stojanový rozvaděč 22U/600x1000                           | 1   | 9 823,00 Kč   | 21%   | 2 062,83 Kč  | 11 885,83 Kč  |
| <b><u>HW :</u></b>                                                   |     |               |       |              |               |
| Cisco switch CBS250-8T-E-2G                                          | 1   | 1 980,00 Kč   | 21%   | 415,80 Kč    | 2 395,80 Kč   |
| SEAGATE HDD 5TB BARRACUDA, 2.5", SATAIII, 5400RPM, 128MB Cache, 15mm | 1   | 3 544,00 Kč   | 21%   | 744,24 Kč    | 4 288,24 Kč   |
| AXAGON EE35-XA3, USB 3.2 Gen 1 - SATA, 3.5" externí ALINE box        | 1   | 469,00 Kč     | 21%   | 98,49 Kč     | 567,49 Kč     |
| PremiumCord Panel napájecí 1U do 19" racku, 9x230V, 2m kabel         | 2   | 625,00 Kč     | 21%   | 262,50 Kč    | 1 512,50 Kč   |
| Koncovka bachmann C20 230V                                           | 1   | 269,00 Kč     | 21%   | 56,49 Kč     | 325,49 Kč     |
| <b><u>Spotřební materiál</u></b>                                     |     |               |       |              |               |
| Kabely UTP, prodlužka 230 V, vkladací lišty, pásy                    | 1   | 2 500,00 Kč   | 21%   | 525,00 Kč    | 3 025,00 Kč   |
| <b><u>Konfigurace a instalace :</u></b>                              |     |               |       |              |               |
| Proběhne v rámci spávy sítě bez dalších nákladů                      | 1   | - Kč          | 21%   | - Kč         | 0,00 Kč       |
| Lištování, dovedení a organizace potřebné kabeláže                   | 1   | 1 800,00 Kč   | 21%   | 378,00 Kč    | 2 178,00 Kč   |
| Doprava k zákazníkovi - ZDARMA                                       | 1   | - Kč          | 21%   | - Kč         | 0,00 Kč       |



**Rozpis DPH**

|                        |                      |              |
|------------------------|----------------------|--------------|
| Sazba                  | Základ               | Daň          |
| 21%                    | 173 232,00 Kč        | 36 378,72 Kč |
| <b>Celkem k úhradě</b> | <b>209 610,72 Kč</b> |              |



