

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo zhotovitele: CZ0550.25.054.1

„PRŮTAH SILNICE III/44928 MÍSTNÍ ČÁSTÍ STUDENEC“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:
Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý – ředitel SSOK (tel.: [REDACTED])
Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih
Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih
Markéta Panáčková – investiční referent SÚ Jih
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4231420297/0100
tel: [REDACTED]
DS: ur4k8nn
e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice. 100 00 Praha 10
kontaktní adresa: PORR a.s., Pavelkova 11, 779 00 Olomouc
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, B 1006
Zastoupen: **Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar**, prokuristé PORR a.s.
IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560
Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
PJ Olomouc, Pavelkova 11, 779 00 Olomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar (společně)
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[REDACTED], vedoucí PJ Olomouc PORR a.s.
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
[REDACTED], ČKAIT 1007170

I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3.4 a čl. 11.7 smlouvy o dílo ze dne 11.6.2025 na dodatku č.1, kterým se tato smlouva upravuje níže popsaným způsobem.

Smluvní strany konstatují, že při provádění díla zhotovitel narazil na skryté překážky (zejména lokálně neúnosné podloží) znemožňující provedení díla způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace, přičemž při vynaložení přiměřeného úsilí a nákladů nebyl objednatel schopen zjistit tuto skutečnost již ve fázi projekční přípravy stavby. **Změny smlouvy o dílo vyplývající z tohoto dodatku č. 1 jsou tudíž změnami vyvolanými okolnostmi, které objednatel i při vynaložení náležité péče nemohl předvídat a současně nemění celkovou povahu dané veřejné zakázky.** Z důvodu výše uvedených změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla o schválené méněpráce a vícepráce, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku, a dále na úpravě termínu plnění, jakož i na dílčí modifikaci smluvního procesu řešení změn díla.

II.

V článku 3.2 se výše ceny díla upravuje takto:

Cena celkem bez DPH	11 014 306,40 Kč
DPH 21%	2 313 004,34 Kč
Celková cena díla vč. DPH	13 327 310,74 Kč

III.

V článku 4.1 se lhůta k provedení díla upravuje tak, že **nově činí 190 kalendářních dnů od převzetí staveniště.**

Článek 4.1 se dále doplňuje o následující text:

„Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby do data 25. 12. 2025 bylo dílo provedeno nejméně v rozsahu odpovídajícím dokončení všech asfaltových souvrství; tím není dotčeno ustanovení čl. 4.4 této smlouvy.

Do lhůty k provedení díla se nezapočítává období tzv. zimní přestávky trvající od 26. 12. 2025 do 15. 02. 2026, kdy lze předpokládat, že s ohledem na klimatické i technologické podmínky (konstantně nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu i podkladů, riziko tvorby námrazy a sněhových srážek, uzavření obaloven asfaltových směsí, atd.) nebude možné dodržet normami stanovené kvalitativní podmínky pro provádění stavebních prací.“

IV.

Zhotovitel se tímto vůči objednateli výslovně vzdává práva na úhradu nákladů jdoucích nad rámec sjednané ceny díla a spojených s přerušením provádění díla v důsledku skutečností popsaných v článku I. tohoto dodatku č. 1 (tzn. že projektová dokumentace nezohledňovala skutečně zastiženou situaci na staveništi).

V.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.6. 2025 tímto dodatkem zůstávají nedotčená, v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven elektronicky a je podepsán oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují níže své uvedené podpisy.
4. Uvedený dodatek č.1 je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (méněpráce, vícepráce)

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Elektronický podpis: 24.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Ing. Ivo Černý
Ředitel

Ing. Ondřej
Řezníček

Digitálně podepsal Ing.
Ondřej Řezníček
Datum: 2025.10.30
10:07:55 +01'00'



Digitálně podepsal Jan Munzar
Datum: 2025.10.24 12:14:32
+02'00'

PORR
Ing. Ondřej Řezníček Jan Munzar
prokuristé

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022022-1-ZL1
Stavba: Průtah silnice III/44928 místní částí Studenec - ZL1

KSO:
Místo: Čelechovice na Hané

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ: 70960399
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
- Atelis

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			136 364,48
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	136 364,48	28 636,54
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			165 001,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2022022-1-ZL1

Stavba:

Průtah silnice III/44928 místní částí Studenec - ZL1

Místo:

Čelechovice na Hané

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		136 364,48	165 001,02
1	Investice SSOK - neuznatelné náklady	136 364,48	165 001,02
11--	Pracovní__SO 101.1 - Silnice - investice SSOK - neuznatelné náklady - ZL1 - Stabilizace podloží	136 364,48	165 001,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Průtah silnice III/44928 místní částí Studenec - ZL1

Objekt: 1 - Investice SSOK - neuznatelné náklady

Soupis: 11-- - Pracovní__SO 101.1 - Silnice - investice SSOK - neuznatelné náklady - ZL1 - Stabilizace podloží

Místo: Čelechovice na Hané Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 136 364,48

D HSV Práce a dodávky HSV 136 364,48

D 1 Zemní práce -68 676,16

8	K	122252207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně	m3	-129,600			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	----------	--	--	----------------

vv			"výkop"					
vv			"plocha 939,0 m x 1,38 = 1296,0 m2"					
vv			"původní výkop pro sanaci hloubky 40 cm, nyní 30 cm"					
vv			-1296,0*(0,40-0,30)		-129,600			
vv	odk		Součet		-129,600			

10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-19,440			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

vv			"podíl 15%" odk*0,15		-19,440			
----	--	--	----------------------	--	---------	--	--	--

18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-129,600			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	----------	--	--	----------------

vv			"výkopy - viz pol. 122252207" odk		-129,600			
vv	odv		Součet		-129,600			

23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-172,800			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	----------	--	--	----------------

vv			"viz pol. 162751117" odv*2,0*(2/3)		-172,800			
----	--	--	------------------------------------	--	----------	--	--	--

24	K	171201231-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	-86,400			
----	---	-------------	---	---	---------	--	--	--

vv			"viz pol. 162751117" odv*2,0*(1/3)		-86,400			
----	--	--	------------------------------------	--	---------	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní 205 040,64

N1	R		Stabilizace zemin (2x Pojiva SM 50 hl- do 500 mm)	m2	1 236,000			
			viz list CN podzhotovitele					

N2	R		Rovnění, hutnění, kropení	m2	1 236,000			
			viz list CN podzhotovitele					

47	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-648,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	----------	--	--	----------------

vv			"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy - osa 1 + H.1a Situace navrhovaných ploch - SO 101"					
vv			"Sanace zemní pláň - bet. recyklát fr. 0-90 tl. 40 cm"					
vv			"plocha 939,0 m x 1,38 = 1296,0 m2"					
vv			"původní sanace hloubky 40 cm, nyní 30 cm"					
vv			(-1296,0*(0,40-0,30))/0,40*2		-648,000			
vv	sa_rec		Mezisoučet		-648,000			
vv			Součet		-648,000			

NABÍDKA

Spro Stavební
realizace

mobil: +420 725 077 330 1email: stavby@sprosro.cz

Spro stavby, obchod, doprava a služby, s.r.o.

Dolní Novosadská 516/84
Olomouc
779 00
tel: 585 433 226
fax: 585 410 122

PORR a.s.

"Stabilizace zemin Studente"
stabilizace zemin

POLOŽKA	MJ	VÝMĚRA	J.CENA	CELKEM
SM50				
Stabilizace zemin (2% pojivá SM 50 hl- do 500 mm)	m2	1236		
Rovnám, hutnění, kropení	m3	1236		

Celkem bez DPH 197 760,00Kč

Zničení hrotu nebo držáku hrotu frézy v případě obsahu většího než 0/125mm v zemině

Upozorujeme objednatele, že při vysokém množství pojivá a malé množství hloubce, může dojít k znehodnocení stbthznce (spálení). V případě určeného množství pojivá objednatelem, takto znehodnocena pláň není chybou zhotovitele.

POZNÁMKY:

Cena zahrnuje jeden nájezd stabilizační soupravy, každý další nájezd

Cena zahrnuje jeden nájezd válce, grejdrů a kropičky, každý další nájezd

Cena obsahuje jedno frézování. V případě, že si objednatel určí přefrézování - musí být na místě dohodnutá cena mezi oběma stranami

Pro takto zhotovené zlepšení doporučujeme minimální technologickou přestávku v délce 72 hodin, po kterou tuto pláň nelze zatěžovat pojezdem těžké techniky.

Každý další nájezd techniky je kalkulován na plnou čistou (30 tun)

Cenová nabídka NEOBSAHUJE I OBSAHUJE I statické zatěžovací zkoušky

Cenová nabídka NEOBSAHUJE I OBSAHUJE I rovnání, hutnění, kropení

Cena nezahrnuje vytyčení inž. Sítí

Příprava pláň před stabilizací (rovnatost) +/- 2cm - zajistí objednatel

Stabilizovaná zemina nesmí být atakována podzemní vodou

Povrchová voda musí být odvedena, aby neprosakovala do stabilizace

Materiál pro stabilizaci - SM50] 2,00%] dle objednatele

Stabilizovaná zemina musí být ochráněna vrstvou min 150 mm (např. SD 150 mm)

Stávající inž. Sítě musí být uloženy min 50 cm pod spodní hranu stabilizované vrstvy

Pokud na stávající inž. Sítě, není zhotovitel upozorněn, nese odpovědnost za případné poškození tohoto zařízení

Části inž. Sítí které vedou nad zem (šoupata, uzávěry, sítě) musí být řádně označena a před stabilizací bude s nimi zhotovitel seznámen

Recepturu stanovil objednatel

Cena za recepturu 00 Kč

V místech kam se nedostane stroj (poklopy, šoupata) apod. Bude stabilizace dohmuta a hutněna objednatelem

Splatnost daňových dokladů 30dnů od doručení, bez pozastávek a zařízení staveniště

Při změně pojivá, procentního zastoupení pojivá nebo plochy stabilizace, je nutné nabídku přepočítat

Při zmenšení výměry stabilizované plochy, bude účtováno veškeré množství pojivá na výměru plochy; cenové nabídky.

Cena nezahrnuje:

rovnání do 2D laserové nivelace, při složitém tvaru pláň může vzniknout vícenásobek 20 000 Kč na 3D model

Platnost nabídky do 10.10.2025

Stabilizovaná zemina nesmí obsahovat balvany, velké kameny základové konstrukce a podobné nečistoty; které by mohly poškodit půdní frézu

Zhotovitel může před nástupem po objednatelem požadovat zálohu

Zemina musí být vhodná pro stabilizaci

Cena v nabídce se může měnit dle aktuálního ceníku materiálu pro stabilizaci

Zhotovitel nese odpovědnost za prašnost používaného pojivá

Tato nabídka má pouze informativní charakter a svou povahou není závaznou objednávkou nebo nabídkou, nezakládá závazkový vztah.

Zpracoval: rozpočítat
Tel: email:

Nabídka zpracována dne: 24.09.2025

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022022-1-ZL1
 Stavba: Průtah silnice III/44928 místní částí Studenec - ZL1

Datum: 24. 6. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
1/ 11--	Pracovní__SO 101.1 - Silnice - investice SSOK - neuznatelné náklady - ZL1 - Stabilizace podloží		
dren	drenáž		720,000
hr	hloubení rýh		81,600
hr2	hloubení rýh 2,0 m		42,700
hrr	hloubení rýh ruční		52,000
hš	hloubení šachet		44,640
hum	humusování		767,000
nas	násyp		28,000
odh	odhumusování		1 122,000
odk	odkopávky		-129,600
	"výkop"		0,000
	"plocha 939,0 m x 1,38 = 1296,0 m2"		0,000
	"původní výkop pro sanaci hloubky 40 cm, nyní 30 cm"		0,000
	-1296,0*(0,40-0,30)		-129,600
odk	Součet		-129,600
Použití figury:			
122252207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 strojně	m3	-129,600
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-19,440
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-129,600
odv	odvoz zeminy		-129,600
	"výkopy - viz pol. 122252207" odk		-129,600
odv	Součet		-129,600
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-129,600
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-172,800
171201231-R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	-86,400
sa_rec	sanace recyklátem		-648,000
	"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy - osa 1 + H.1a Situace navrhovaných ploch - SO 101"		0,000
	"Sanace zemní pláně - bet. recyklát fr. 0-90 tl. 40 cm"		0,000
	"plocha 939,0 m x 1,38 = 1296,0 m2"		0,000
	"původní sanace hloubky 40 cm, nyní 30 cm"		0,000
	(-1296,0*(0,40-0,30))/0,40*2		-648,000
sa_rec	Mezisoučet		-648,000
sut'	sut'		36,446
vp	vpusti		22,000
vyb_hm	vybourané hmoty		1,369
zšd	zásyp ŠD		15,400
zz	zásyp zeminou		19,000