

Průvodní a souhrnná technická zpráva

MVN Hoříněves, zajištění stability hráze

- 1. Identifikační údaje**
- 2. Seznam vstupních podkladů**
- 3. Údaje o území**
- 4. Údaje o stavbě**
- 5. Podmínky provádění stavby**
- 6. Závěr**

1. Identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě

- a) Název stavby: **MVN Hoříněves, zajištění stability hráze**
ČHP 1-01-04-0240, IDVT 10168828
- b) Místo stavby: (JTSK X-644470,3, Y-1031149,1)
Katastrální území: Hoříněves
Pozemky (p.č.): p.č.st 212, p.č. 397/3 (LČR, s.p.)

1.2. Údaje o stavebníkovi

- a) Jméno: Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe
Adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451
Statutární orgán: Ing. Dalibor Šafařík, generální ředitel
Podpisový řád: [REDACTED]
ve věcech technických jedná: [REDACTED]

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Jméno: [REDACTED]
Adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové

2. Seznam vstupních podkladů

- Fotodokumentace
- Situace

3. Údaje o území

3.1 Rozsah řešeného území

Jedná se o MVN Hoříněves, k.ú. Hoříněves, v ř.km 2,450-2,500
bezejmenného vodního toku IDVT:10168828

3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Vymezené území v k.ú. Hoříněves se nachází v území chráněném zvláštními
právními předpisy (PR Hoříněveská bažantnice)

3.3 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN), vše v k.ú. Hoříněves

p.č. st. 212	Hráz	LČR, s.p.
p.č. 397/3	Vodní plocha	LČR, s.p.
p.č. 397/1	Lesní pozemek	LČR, s.p.
p.č. 400	Lesní pozemek	LČR, s.p.
p.č. 86/6	Ostatní plocha	Obec Hoříněves

4. Údaje o stavbě

4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o sanaci části hráze v místě spodní výpusti.

4.2 Účel užívání stavby

Jedná se o stávající vodní nádrž, která slouží jako prevence před povodněmi a k zadržení vody v místě.

4.3 Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Navrhovaná údržba je ve smyslu § 14, odst. (3) zákona o státní památkové péči přípustná.

4.5 Navrhované parametry stavby

Jedná se o zatěsnění a dorovnání hráze 2 m³ jílu a opevnění vzdušné strany hráze a spodní výpusti cca 2 m³ lomového kamene.

4.6 Základní bilance stavby

Údržba je bezodpadová, budou dovezeny 2 m³ jílu a 2 m³ lomového kamene.

4.7 Základní předpoklady výstavby

Realizace je závislá na termínu získání potřebných povolení. Předpokládaný termín zahájení je listopad 2025. Údržbové práce budou trvat max.1 měsíc. Stavba bude uvedena do provozu najednou, po dokončení všech prací.

4.8 Orientační náklady stavby

Náklady údržby jsou součástí položkového rozpočtu stavby, který má k dispozici investor.

4.9 Vlastní provedení stavby

Vzdušná strana hráze bude zatěsněna 2 m³ tunami jílu a následně spolu se spodní výpustí opevněna 2 m³ lomového kamene.

4.10 Přístupy a manipulační prostor

Přístup je po pozemcích p.č. 86/6 a 400 v k.ú. Hoříněves. Po dokončení prací budou všechny dotčené přístupy uvedeny do stavu, jaký byl před zahájením prací. S GZS není uvažováno, jedná se o velmi jednoduchou stavbu. Pro případné odstavení mechanizace budou využity pozemky stavby ve vlastnictví objednatele.

4.11 Ostatní

Objednatelem bude odsouhlasena spárovací malta a lomový kámen. Další požadavky na statické posouzení, požárně bezpečnostní řešení a jiné technické specifikace nejsou požadovány. Sanací nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi (ČEZ, CETIN, Obec Hoříněves.). Zatížení životního prostředí bude minimalizováno (ekologická maziva apod.)

5. Podmínky provádění stavby

Akce bude provedena v souladu se stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Zhotovitel nejméně 7 dní před zahájením prací toto oznámí objednateli a výše uvedeným orgánům státní správy.

6. Závěr

Akcí nedojde v žádném případě ke zhoršení současného stavu na lokalitě. Údržbou hráze dojde k zvýšení životnosti MVN Hanička.

V Hradci Králové dne 20.8.2025

██████████
██████████