

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25P05470

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

(pro GDPR také jako „Správce“)

Obchodní společnost:

PKS okna a. s.

Sídlo:

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

IČO / DIČ:

65276507 / CZ. 65276507

Telefon: 566 697 301

Servisní linka:

800 23 00 24

E-mail: okna@pks.cz

Číslo účtu (bank. spojení):

2701732596/2010 (FIO banka a.s.)

5020011818/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

Zastupuje:

Pro věci technické:

Pro věci obchodní:

Pro předání díla:

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:

(pro GDPR také jako „Subjekt údajů“)

Obchodní společnost/Jméno:

Město Velké Meziříčí

Sídlo/Bydliště:

Radnická 29/1, Velké Meziříčí, 594 01

IČO/RČ/Dat.nar.:

00295671

DIČ:

CZ00295671

Telefon, mobil:

778 541 559

E-mail:

vitkova@velkemezirici.cz

Zastupuje:

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města

Pro potvrzení tech. dokument.:

Pro převzetí díla:

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je **zvýšení** původní ceny plnění (SOD č. 25P05470 – cena plnění **60.479,00 Kč + DPH**) z důvodu technických změn. Rozdíl dodatku činí **3.597,00 Kč + DPH** - viz cenová nabídka č. **P411105B**, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění nemění za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: **21.10.2025**.

2.3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:

Cena díla bez DPH: 64.076,00 Kč

Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platné legislativy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran, nebo 1 soubor ve formátu *.pdf
Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Objednatel:

Žďár nad Sázavou dne:

Velké Meziříčí dne:



PKS okna a.s.

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 697 301, e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ


Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 33leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz**Cenová nabídka: P411105B**

ze dne 9.10.2025

Zpracoval:



Zadavatel:

ZŠ Velké Meziříčí

Oslavická

Velké Meziříčí

P/Z číslo : PKS-PP2410588/MLMA

Datum založení: 8.10.2025



Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	1 ks	IntNr: DZ10467 Typ: Plastové dveře 76 (sestava) Profil: Kömmerling AD Rám: 3 x 76102 AD rám VD s prahem Křídlo: 3 x FIB, 76207 kř. VD ven k AL prahu Barva Ex/In: Bílá Kování: Pole: Otvírka: 1 pevně v rámu 2 pevně v rámu 3 VD L Automat 4 pevně v rámu VD pant: bílý Výplň: 24mm bílá, 4Matelux/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm), 2 x 6.4Cx33.1 mléčná fólie F CL/16/6.4Cx33.1 IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.28.8mm) Spoj: 2 x H profil 76605 bez dilatace + výz. V331 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau Rozměry: 2040mm x 3240mm Hmotnost: 267 Kg Poznámka: VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN! VÝPLŇ DVEŘÍ + BOČNÍ SVĚTLÍK OBOUSTRANNÝ CONNEX 33.1 S MLÉČNOU FOLIÍ!	40.555,00	40.555,00
		- Zámková vložka 55+40		
		- KLIKA/KLIKA úzký štítek 30mm bez překrytím cyl. vložky barva bílá F99		
2	1 komplet	IntNr: DZ6928 - Demontáž a zpětná montáž dřevěného kastlíku nad dveřmi na chodbě Jedn.cena (1 komplet * 1.000,00 Kč = 1.000,00 Kč)	1.000,00	1.000,00
3	4,20 m ²	IntNr: DZ1828 Demontáž a likvidace luxfer včetně přesunu hmot Jedn.cena (4,20 m² * 996,02 Kč = 4.183,28 Kč)	4.183,00	4.183,00
Mezisoučet :			45.738,00	

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
4	19,10 m	IntNr: DZ1828 Demontáž dveří včetně ocelové zárubně + přesun hmot Položky: 1 Jedn.cena (19,10 m * 225,35 Kč = 4.304,19 Kč)	4.304,00	4.304,00
5	1 komplet	IntNr: DZ6928 - Ořezání vyzdívky ostění + vyřezání drážky pod sestavou pro rozšiřovací profil pod Al. prahem Jedn.cena (1 komplet * 1.440,00 Kč = 1.440,00 Kč)	1.440,00	1.440,00
6	12,98 m	IntNr: DZ13428 Likvidace dveří Jedn.cena (12,98 m * 61,66 Kč = 800,35 Kč)	800,00	800,00
7	19,10 m	IntNr: DZ0828 Montáž oken, dveří 0-24,9 metrů Položky: 1 Jedn.cena (19,10 m * 289,34 Kč = 5.526,39 Kč)	5.526,00	5.526,00
8	10,62 m	IntNr: DZ0928 Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po dveřích bez začistřovacího profilu apu lišta. Výkres číslo 2. Položky: 1 Jedn.cena (10,62 m * 203,69 Kč = 2.163,19 Kč)	2.163,00	2.163,00
9	10,62 m	IntNr: DZ0928 Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po dveřích bez začistřovacího profilu apu lišta. Výkres číslo 2. Položky: 1 Jedn.cena (10,62 m * 203,69 Kč = 2.163,19 Kč)	2.163,00	2.163,00
Mezisoučet :				62.134,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
10	60,00 km	IntNr: DZ1028 Doprava včetně nakládky Jedn.cena (60,00 km * 32,37 Kč = 1.942,20 Kč)		
			1.942,00	1.942,00

Alternativní pozice: (cena pozice není započtena v dokladu !)

11	12,21 m	IntNr: DZ0528 Systém PKS3 Položky: 1 Jedn.cena (12,21 m * 161,36 Kč = 1.970,21 Kč)		
			(1.970,00)	(1.970,00)

Celková cena		64.076,00 Kč
DPH 0%	0,00 %	0,00 Kč
Celková cena		<u>64.076,00 Kč</u>

K ceně bude připočítáno DPH dle platné legislativy.

PROČ ZVOLIT PŘÁVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

33 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 33 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma

Jsmo od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

Systém PKS 3 obsahuje:

(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Pokud je použita páska s perlinkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difuzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněny při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněny při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považován za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (U_w) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nesplňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Izolační skla standardně dodáváme s černým distančním rámečkem, pokud není u konkrétní pozice uvedeno jinak.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.


Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2301

Tato cenová nabídka je platná 7 dnů od data založení (viz první strana cenové nabídky). Po tomto datu musí být aktualizována dle platných cenových podmínek.

S přátelským pozdravem



Schématické znázornění zednického zapravení



Legenda:

- 1, Plastové okno
- 2, Tepelně izolační utěsnění spáry
- 3, Venkovní utěsnění spáry (komprípáska)
- 6, Nová vnitřní omítka, bez rekonstrukce celé vnitřní špalety
- 7, Stávající venkovní omítka
- 8, Stávající zdivo
- 9, Vnitřní stávající omítka
- x, stanoví se při zaměření, dle skutečného stavu a dohody s objednatelem

Poznámka:

Na výkrese je znázorněné schématické řešení, skutečné provedení montáže oken a zednického zapravení bude upřesněno při zaměření a samotné montáži oken.

Výkres číslo: 2
Zednické zapravení po dveřích
a zdvojených oknech
bez apu lišty

Firma:	Datum:	Formát:
PKS okna a.s.	20.1.2022	A4

PKS | **okna**