

ZÁPIS

o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany

uzavřený podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 62/2001 Sb. ve spojení s § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **zákon o požární ochraně**), (dále jen **Zápis**) mezi stranami:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

IČO: 70885940

DIČ: CZ70885940

IDDS: ufiaa6d

bank. spojení: 

zastoupená: 

(dále jen **HZS kraje**)

a

Česká republika – Zemský archiv v Opavě

Sídlem: Sněmovní 2/1, Město, 746 01 Opava

IČO: 70979057

IDDS: yzmaix7

bank. spojení: 

zastoupená: 

(dále jen **Provozovatel EPS**)

Článek I. Předmět Zápisu

1. Předmětem Zápisu je:

- a) závazek HZS kraje Provozovateli EPS umožnit a udržovat připojení elektrické požární signalizace (dále jen **EPS**) prostřednictvím Provozovatele EPS zajišťovaného zařízení dálkového přenosu (dále jen **ZDP**) na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku HZS kraje (dále jen **PCO**),
- b) závazek HZS kraje poskytovat Provozovateli EPS služby dálkového dozoru za využití PCO provozovaného HZS kraje a návazné zajišťování výjezdu jednotek požární ochrany (dále jen **jednotka PO**), a to za podmínek v Zápisu sjednaných (závazky pod písm. a) a b) dále společně jako **Služba**),
- c) závazek Provozovatele EPS plnit povinnosti Zápisem sjednané.

2. Provozovatel EPS není bez předchozího písemného souhlasu HZS kraje oprávněn postoupit práva a povinnosti plynoucí ze Zápisu na třetí osobu.
3. Zajištění přenosové cesty a provozu ZDP není předmětem tohoto Zápisu. Provozovatel EPS odpovídá za provoz EPS a přenos signálu z EPS na PCO a za tím účelem si sám vybral a smluvně zajistil provozovatele přenosové cesty a ZDP, který je uveden v příloze č. 1 Zápisu (dále jen **Provozovatel přenosové cesty**).
4. Zápis je uzavírán s rozvazovací podmínkou (§ 548 odst. 2 občanského zákoníku), že vybraným Provozovatelem přenosové cesty nainstalovaný systém splňuje požadavky právních předpisů a normativních požadavků, zejm. norem ČSN 34 2710 a ČSN EN 54-12, v platném znění a zároveň že technické možnosti ústředny EPS, ZDP a přenosových cest umožňují přenášet informace o požárním poplachu v rozlišení na: a) konkrétní adresy samočinných hlásičů požáru; b) zónový poplach a všeobecný poplach. Nesplnění této podmínky může mít za následek odstoupení od Zápisu ve smyslu čl. VI. odst. 7.

Článek II. Místo plnění

Místa plnění předmětu tohoto Zápisu jsou:

- a) Objekt/y, kde je umístěna EPS a vysílací část objektového ZDP, uvedený/é v příloze č. 2 Zápisu (dále jen **Objekt/y**),
- b) operační a informační středisko HZS kraje, kde se nachází zařízení PCO a přijímací část ZDP (dále jen **KOPIS HZS kraje**).

Článek III. Práva a povinnosti

1. Provozovatel EPS:

- a) zajišťuje na svou odpovědnost a náklady, včetně technických prostředků, propojení ZDP a PCO prostřednictvím Provozovatele přenosové cesty;
- b) provozuje EPS v souladu s požárně bezpečnostním řešením Objektu a splňuje všechny normativní požadavky, zejména ČSN 34 2710, ČSN EN 54-12, ČSN EN 50131-1 ed. 2 a ČSN CLC/TS 50136-4, v účinném znění;
- c) musí mít instalován klíčový trezor požární ochrany (dále jen **KTPO**) přístupný jednotným klíčem (motýlkový klíč č. 13) zavedeným u HZS kraje a v Objektu zaveden systém generálního klíče pro přístup jednotky PO do všech střežených prostor Objektu, kromě prostor uvedených v příloze č. 2 Zápisu;
- d) musí mít instalováno a připojeno funkční obslužné pole požární ochrany (dále jen **OPPO**) poblíž vstupu, od kterého se předpokládá nástup předurčené jednotky PO k provedení požárního zásahu do Objektu;
- e) uloží na HZS kraje určeném místě dokumentaci zdolávání požáru, je-li povinnost tuto dokumentaci zpracovat dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **zákon o požární ochraně**) nebo dokument pro prvotní zásah jednotek PO v rozsahu operativní karty dokumentace zdolávání požáru (dále jen **DZP**) a dokumentaci vypracovanou podle článku 4.6.5 písm. e) ČSN 73 0875, která umožní zasahující jednotce PO, případně obsluze ústředny EPS, neprodleně určit místo

vzniku požáru, a to pouze z informací na displeji ústředny EPS nebo informačním tablu podle čl. 3 ČSN 34 2710, pokud je instalováno;

- f) vedle OPPO, pokud není ústředna EPS do 10 m od vstupu do Objektu, má instalováno informační tablo, nebo podružnou ústřednu EPS podávající jednotce PO informace o místě požárního poplachu v objektu;
- g) na ústředně EPS nebo OPPO zajišťuje dočasné odpojení EPS ze střežení před zahájením/opětovným připojení EPS do střežení po ukončení prací nebo zásahů do systému, které by mohly způsobit signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“. Provozovatel EPS může za účelem ověření po dočasném odpojení/připojení EPS provést test průchodu „ostrého“ poplachu až na PCO. Test průchodu projedná před jeho provedením Kontaktní osoba Provozovatele EPS (dále jen **Kontaktní osoba**) telefonicky (na kontaktním tel. čísle dle přílohy č. 3 Zápisu) s KOPIS HZS kraje. OPPO bude za tímto účelem obsahovat naprogramované tlačítko s funkcionalitou „zkouška ZDP“ s napojením na „VŠEOBECNÝ POPLACH“ k rychlému ověření funkčnosti přenosu ZDP.

Provozovatel EPS je srozuměn s tím, že odpovědnost za střežení Objektu po dobu jeho odpojení ze střežení přechází v takovém případě na něj;

- h) na vlastní náklady odpovídá za střežení Objektu po dobu zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP nebo PCO a v případě odpojení Provozovatele EPS od PCO zajistí trvalou obsluhu EPS alespoň dvěma proškolenými osobami;¹
- i) dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zajistí provádění periodických kontrol a zákonných revizí veškerých v Objektu instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, včetně instalovaného objektového ZDP, a to osobou s příslušným oprávněním;
- j) určí Kontaktní osoby zajišťující úkoly Provozovatele EPS a všechny kontaktní údaje aktualizuje v databázi kontaktních údajů vedené u HZS kraje. Za tímto účelem jsou Provozovateli EPS poskytnuty přístupové údaje. Za aktuální a platné se považují údaje uvedené v databázi HZS kraje. Dále určí oprávněné osoby, které jsou oprávněny jednat ve věci Zápisu, seznam těchto osob a kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze č. 2;
- k) je povinen zajistit, aby se Kontaktní osoba uvedená v databázi HZS kraje dostavila k převzetí Objektu nejpozději do 30 minut od okamžiku, kdy je této Kontaktní osobě oznámen výjezd jednotky PO na signalizaci „VŠEOBECNÝ POPLACH“. Informování o výjezdu jednotek PO se provádí odesláním SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému na kontaktní telefonní číslo poskytnuté Provozovatelem EPS a uvedené v databázi HZS kraje;
- l) umožní jednotkám PO přístup do Objektu za účelem provedení zásahu, případně kontroly Objektu po ohlášení stavu „VŠEOBECNÝ POPLACH“, a to odblokováním KTPO a použitím generálního klíče, jenž je v KTPO uložen;

¹ Viz čl. 4.14 ČSN 73 0875.

- m) svým konáním nebude opakovaně vyvolávat plané poplachy či poruchové stavy a bude se řídit příslušnými pokyny pro obsluhu EPS. Před zahájením činností na Objektu, které mohou vyvolat stav „VŠEOBECNÝ POPLACH“ nebo „PORUCHA“ EPS, zajistí jeho odpojení dle čl. III. odst. 1 písm. h) Zápisu;
- n) při každé změně aktualizuje nastavení EPS a odpovídá za změnou vyvolané úpravy v přenosu informací prostřednictvím ZDP na PCO a aktualizaci dokumentace zdolávání požáru, je-li povinnost tuto dokumentaci zpracovat dle zákona o požární ochraně nebo dokument pro prvotní zásah jednotek PO v rozsahu operativní karty DZP a dokumentace vypracované podle článku 4.6.5 písm. e) ČSN 73 0875. O všech změnách v přenosu informací prostřednictvím ZDP na PCO bezodkladně informuje HZS kraje;
- o) plní podmínky připojení EPS na PCO HZS kraje vydané Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, kterým se stanoví podmínky pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje.

2. HZS kraje:

- a) za účelem určení Kontaktní osoby zajišťující úkoly zástupce Provozovatele EPS a aktualizace kontaktních údajů těchto osob v databázi kontaktních údajů vedené u HZS kraje poskytne Provozovateli EPS přístupové údaje;
- b) připojí EPS na PCO HZS kraje v režimu „TRVALÝ PROVOZ“ k datu uvedenému v HZS kraje vystaveném akceptačním protokolu, který potvrzuje, že připojená EPS je bez závad;
- c) při přijetí hlášení „VŠEOBECNÝ POPLACH“ zajistí prostřednictvím obsluhy KOPIS HZS kraje neprodlené vyslání sil a prostředků předurčených jednotek PO dle objektového poplachového plánu (dále jen **OPP**) a současně informuje Kontaktní osobu.

Za informování se považuje odeslání SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému na Kontaktní osoby. Potvrzení o doručení SMS, nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému je považováno za prokazatelné informování Kontaktní osoby. Provozovatel EPS je informován, pokud je informována alespoň jedna jeho Kontaktní osoba.

Právo Provozovatele EPS odvolat prostřednictvím Kontaktní osoby výjezd jednotek PO (telefonicky na KOPIS HZS kraje, na kontaktním tel. čísle dle přílohy č. 3 Zápisu) před jejich výjezdem – po ověření planého poplachu v objektu Provozovatele EPS, není tímto ustanovením dotčeno;

- d) si vyhrazuje právo, v případě, že v době přijetí hlášení „VŠEOBECNÝ POPLACH“ z ústředny připojené EPS nebude možno vyslat na místo předurčené jednotky PO (např. v případě, kdy budou zasahovat u jiné mimořádné události), vyslat jiné jednotky PO s obdobnými silami a prostředky, jakými disponují předurčené jednotky. Předurčenými jednotkami PO se ve smyslu tohoto Zápisu rozumí jednotky PO HZS kraje či jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (uvedené v samostatném smluvním vztahu mezi zřizovatelem JSDH a Provozovatelem EPS), které budou zasahovat podle OPP. Seznam předurčených jednotek PO je uveden v příloze č. 3 Zápisu;

- e) je oprávněn prostřednictvím zasahující jednotky PO vstoupit do všech prostor připojeného Objektu bez omezení, kromě prostor uvedených v příloze č. 2 Zápisu;
- f) po každém vstupu jednotek PO do střeženého Objektu předá prostřednictvím velitele zásahu Objekt před jeho uzavřením Kontaktní osobě. Pokud se do 30 minut od vyrozumění nedostaví do Objektu Kontaktní osoba, má zasahující jednotka PO v případě planého poplachu právo Objekt uzavřít a bez dalšího ho opustit. Za případné škody zjištěné po odjezdu jednotek PO nenese HZS kraje odpovědnost. V případě, že v Objektu vznikla škoda nebo je důvodné podezření na vznik škody a Kontaktní osoba se na místo nedostavila, HZS kraje předá Objekt Policii České republiky (případně městské/obecní policii), Objekt uzavře za přítomnosti Policie České republiky (městské/obecní policie) anebo zůstane na místě do doby příjezdu Kontaktní osoby. Provozovatel EPS bere na vědomí, že ve shora uvedených případech Objekt není ze strany HZS kraje střežen;
- g) si vyhrazuje právo, že v případě nemožnosti využít generální klíč (např. závada na KTPO, chybějící nebo nefunkční generální klíč) je velitel zásahu oprávněn prostřednictvím jednotky PO použít náhradní prostředky k překonání uzamčených vstupních dveří, přístupů k uzavěrům médií, dveří na zásahových cestách nebo uzamčených dveří do prostorů střežených připojenou EPS. V těchto případech odpovědnost za případnou škodu nese Provozovatel EPS, a to bez ohledu na to, zda ke škodě došlo při požárním zásahu či planém poplachu;
- h) při přijetí signálu „PORUCHA“ nebo „ZTRÁTA KOMUNIKACE“ (výpadek hlavní i záložní přenosové cesty) prostřednictvím KOPIS HZS kraje informuje Kontaktní osobu. Za informování se považuje odeslání SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému (např. AMDS) Kontaktní osobě. Potvrzení o doručení SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému je považováno za prokazatelné nahlášení poruchy Provozovateli EPS. Provozovatel EPS je informován, pokud je informována alespoň jedna jeho Kontaktní osoba. Není-li tato Kontaktní osoba dosažitelná, provede KOPIS HZS kraje maximálně dva pokusy o informování všech Kontaktních osob;
- i) neodpovídá za funkčnost přenosové cesty, včetně ZDP a EPS ani za škody vzniklé jejich technickou poruchou nebo selháním; rozhraní odpovědnosti mezi HZS kraje a Provozovatelem EPS je výstup z přijímací části ZDP a vstup do vyhodnocovací části PCO HZS kraje;
- j) může odpojit Provozovatele EPS od PCO HZS kraje zejména v případech:
 - a. kdy přichází zvýšený počet signálů „VŠEOBECNÝ POPLACH“ (např. více než jeden signál z Objektu Provozovatele EPS v průběhu jedné hodiny), u kterých je z informací poskytnutých Kontaktní osobou zřejmé, že se jedná o poruchu nebo o plané poplachy (testování a úpravy EPS), nebo
 - b. kdy přichází zvýšený počet signálů „PORUCHA“ (např. více než jeden signál z Objektu Provozovatele EPS v průběhu jedné hodiny), nebo
 - c. kdy dochází ke zvýšenému počtu signálů „ZTRÁTA KOMUNIKACE“ (např. více než jedna ztráta komunikace v průběhu jedné hodiny).

O odpojení Provozovatele EPS z PCO HZS kraje nebo o závadě PCO HZS kraje, která neumožňuje přijímat signály EPS, informuje KOPIS HZS kraje Kontaktní osobu. Za informování se považuje odeslání SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému (např. AMDS) na Kontaktní osoby. Potvrzení o doručení SMS, nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému je považováno za prokazatelné informování Kontaktní osoby. Není-li Kontaktní osoba dosažitelná, provede maximálně dva pokusy o informování všech kontaktních osob pro převzetí informace o odpojení. Informováním dle podmínek tohoto odstavce přechází odpovědnost za střežení Objektu na Provozovatele EPS. Provozovatel EPS je informován, pokud je informována alespoň jedna jeho Kontaktní osoba. Opětovné připojení EPS dohodnou strany Zápisu po odstranění příčin, které byly důvodem k odpojení EPS;

- k) je oprávněn z důvodu údržby systému provádět odstávky PCO. O odstávce PCO bude HZS kraje informovat Provozovatele EPS prostřednictvím Kontaktní osoby. Po dobu odstávky systému nenese HZS kraje žádnou odpovědnost za možné důsledky pro požární bezpečnost Objektu u Provozovatele EPS.

3. Strany Zápisu:

- a) se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost za účelem řádného a včasného plnění Zápisu a informovat se o všech rozhodných skutečnostech, zejména těch, které brání řádnému plnění Zápisu;
 - b) se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění Zápisu získají od druhé strany Zápisu, či třetí osoby v souvislosti s plněním tohoto Zápisu, přičemž veškeré takové informace jsou považovány za důvěrné, nejedná-li se o informace, které jsou veřejně přístupné nebo obecně známé. Provozovatel EPS je povinen zavázat povinností mlčenlivosti všechny osoby, které se budou podílet na plnění tohoto Zápisu z jeho strany (např. Poskytovatele přenosové cesty); za porušení povinnosti mlčenlivosti těmito osobami odpovídá Provozovatel EPS, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení plnění tohoto Zápisu. Žádná ze stran Zápisu nesmí zpřístupnit důvěrnou informaci bez písemného souhlasu druhé strany Zápisu žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem Zápisu, ledaže se jedná o informaci, jejíž zpřístupnění je vyžadováno právním předpisem nebo rozhodnutím oprávněného orgánu na základě právního předpisu;
 - c) určují pro vzájemný styk kontaktní osoby a oprávněné osoby uvedené v čl. III. odst. 1 písm. j) Zápisu a přílohách č. 2 a č. 3 Zápisu. Není-li tímto Zápisem sjednáno jinak, strany Zápisu jsou oprávněny měnit oprávněné osoby a jejich spojení za současné povinnosti oznámení této změny druhé straně Zápisu prostřednictvím datové schránky. Nemá-li Provozovatel EPS zřízenou datovou schránku, pak formou doporučeného dopisu zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a současně e-mailem na e-mailovou adresu druhé strany Zápisu.
4. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost ohledně osobních údajů. Bude-li strana Zápisu s osobními údaji nakládat při plnění tohoto Zápisu, odpovídá za to, že z její strany bude nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Článek IV. Cena

Strany Zápisu jako organizační složky státu v působnosti jednoho správce kapitoly si v souladu s § 66 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za poskytování Služby a plnění dalších povinností dle tohoto Zápisu navzájem neposkytují peněžité plnění.

Článek V. Platnost a účinnost Zápisu

1. Zápis se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Zápis nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dne **1. 1. 2026**.
3. Uveřejnění tohoto Zápisu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí HZS kraje, přičemž je k tomuto oprávněn i v případě, že Zápis povinnému uveřejnění dle zákona o registru smluv nepodléhá. Strany Zápisu souhlasí s tím, že Zápis bude uveřejněn v plném rozsahu s výjimkou údajů, které se v souladu se zákonem o registru smluv neuveřejňují.
4. Strany Zápisu uzavírají tento Zápis v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
5. Zápis může být ukončen písemnou dohodou stran Zápisu, odstoupením od Zápisu, nebo výpovědí.
6. Návrh na ukončení Zápisu dohodou prokazatelně doručí jedna strana Zápisu druhé straně Zápisu.
7. Odstoupením může Zápis ukončit kterákoli ze stran Zápisu v souladu s § 2004 odst. 3 občanského zákoníku, a to v případě porušení Zápisu druhou stranou Zápisu poté, co strana Zápisu dotčená porušením předmětné povinnosti druhou stranu Zápisu na její porušení upozorní a vyzve ji ke zjednání nápravy v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 30 dnů, přičemž druhou stranu Zápisu upozorní, že v případě marného uplynutí lhůty hodlá odstoupit, a tato lhůta uplyne marně. Účinnost odstoupení od Zápisu v takovém případě nastává posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení odstoupení druhé straně Zápisu.
8. Každá ze stran Zápisu je oprávněna ukončit tento Zápis bez uvedení důvodů s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé straně Zápisu.
9. Stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Zápisu neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení tohoto Zápisu neovlivněna

a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení nebo obsahu tohoto Zápisu, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Zápisu. Strany Zápisu se zavazují nahradit po vzájemné domluvě dotčené ustanovení ustanovením novým, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení.

10. Zápis lze měnit písemnými dodatky.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Provozovatel EPS a HZS kraje obdrží každý po jednom stejnopisu nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, přičemž každá strana Zápisu obdrží elektronický originál uzavřeného Zápisu.
2. Nedílnou součástí Zápisu jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Provozovatel přenosové cesty,
Příloha č. 2: Provozovatel EPS (seznam Objektů, seznam oprávněných osob, seznam prostor střežených EPS, do kterých není umožněn přístup jednotce PO),
Příloha č. 3: HZS kraje (seznam kontaktních osob HZS kraje, předurčené jednotky PO).
3. V případě, že práva a povinnosti stran Zápisu nejsou upraveny tímto Zápisem, řídí se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními občanského zákoníku.
4. Strany Zápisu se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací tohoto Zápisu budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě stran, bude spor projednán před příslušným obecným soudem podle českého právního řádu.
5. Strany Zápisu prohlašují, že se s obsahem Zápisu seznámily, pokládají ho za určitý a srozumitelný, bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran a na znamení souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

Za HZS kraje:
V Olomouci dne:

Za Provozovatele EPS:
V Opavě dne:



HZS Olomouckého kraje

ČR – Zemský archiv v Opavě

PŘÍLOHA Č. 1

Provozovatel přenosové cesty

dle čl. I odst. 3 Zápisu

Subjekt: LARGO PCO s. r. o.

Sídlem: Železniční 547/4a, 779 00 Olomouc

IČO: 017 41 632

Doručovací adresa: Železniční 547/4a, 779 00 Olomouc

ID DS: 97ivgej

Kontaktní osoba:



Podmínky zajištění přenosu signálu:

Splněny.

Podmínky zajištění provozu zařízení:

Splněny.

Standard ZDP: NAM

PŘÍLOHA Č. 2

Provozovatel EPS

1. Seznam Objektů Provozovatele EPS

Objekt č.: 807

Název: Státní archiv Jeseník
Adresa objektu: Tovární 18/10, 790 01 Jeseník

2. Seznam oprávněných osob Provozovatele EPS s oprávněním jednat ve věci Zápisu

Jméno	E-mail	telefon 1	telefon 2

3. Seznam prostor střežených EPS, do kterých není umožněn přístup jednotce PO dle čl. III odst. 1 písm. c) Zápisu

Označení a vymezení prostor, do kterých není umožněn přístup jednotce PO
Bez nepřístupných prostor.

PŘÍLOHA Č. 3

HZS kraje

1. Seznam kontaktních osob HZS kraje

Jméno	E-mail	telefon 1	Pozn.

Krajské operační středisko Olomouckého kraje

Adresa: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

Telefon: 950 770 010

E-mail: olk.kopis@hzscr.cz

2. Předurčené jednotky PO pro zásah v objektu

Název	Kategorie	Dislokace	Zřizovatel
HZS OLK, stanice Jeseník	JPO I	Jeseník	HZS Olomouckého kraje