


Dělení plechů skruže





TECHNISERV spol. s r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odděle C, vložka 5239

Provozovna:
Moskevská 86
Praha 10, 101 00
Tel: 283 023 111
Fax: 283 023 222



10. července 2025

Dobrý den pane [REDACTED]

zasílám CN na CBS nouzového osvětlení.

S pozdravem,

[REDACTED]

CN Zámek Pardubice, nouzové osvětlení

			jednotková cena	celková cena	
1.	Centrála nouzového osvětlení AC/DC 230/230V, 7 linek, celkový příkon do 2kW, doba zálohy 1hodina, baterie 10 let plus, kontrola vnitřní teploty, kontakty: kritický obvod a total stop.	ks	1	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
2.	Uvedení do provozu, to znamená zapojení, prozkoušení a provedení předepsaných testů včetně inicializace	ks	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3.	Svítilno nouzové pro připojení z CBS, linkový monitoring	ks	5	2 000,00 Kč	14 000,00 Kč
4.	Prosvětlení piktogram	ks	15	3 500,00 Kč	86 500,00 Kč
5.	Doprava	ks	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Celková cena bez DPH					375 500,00 Kč

Řešeno v rámci samostatného ZL

Řešeno v rámci samostatného ZL



Sídlo společnosti:
Baarova 231/36
Praha 4, 140 00

IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
www.techniserv.cz

Bankovní spojení: KB Praha 7
č.ú.: 435742-011
email: info@techniserv.cz

CN Zámek Prdubice, nouzové osvětlení

				jednotková cena	celková cena
1.	Centrála nouzového osvětlení AC/DC 230/230V, 7 linek, celkový příkon do 2kW, doba zálohy 1hodina, baterie 10 let plus, kontrola vnitřní teploty, kontakty: kritický obvod a total stop.	ks	1	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
2.	Uvedení do provozu, to znamená zapojení, prozkoušení a provedení předepsaných testů včetně inicializace	ks	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
5.	Doprava	ks	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Celková cena bez DPH					295 000,00 Kč

Nabídka

295 000,00 Kč



TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.
Skroupova 170
537 01 Chrudim

Výroba, dodávky a montáž výtahů.

OHLA ŽS a.s.

Pražská 686/13
500 04 Hradec Králové

Co.:
Chrudim
09.04.2024

Zašle
N409e/23

Vyřizuje

Věc: Pardubice zámek č.1 –

Zasíláme Vám cenovou nabídku na UPS zajišťující evakuační provoz výtahu. Typ UPS bude 40kVA s dvojitou konverzí technologie VFI napájecí výtah trvale prostřednictvím měniče z akumulátorů. Součástí dodávky je vlastní UPS s usměrňovačem, elektronický a manuální by-pass, baterie a kabeláž. Upozorňujeme, že UPS musí být umístěna ve větratelném prostoru a při její instalaci musí být dodrženy podmínky výrobce. Dále požadujeme zajištění prostupů pro kabeláž mezi místností s UPS a výtahovou šachtou.

CENA UPS:

Cena dodávky UPS	473 000,- Kč
Cena propojovací kabeláže:	10 000,- Kč
Cena instalace	15 000,- Kč
Zkouška pověřenou osobou:	25 000,- Kč

Celkem: 523 000,- Kč

Cena neobsahuje: DPH, která je účtována dle platných předpisů

Dodací lhůta: cca 10 týdnů od objednání

Platnost nabídky: cenová nabídka je platná 1 měsíc od data předání této nabídky a je kalkulována pro předpokládaný termín realizace v roce 2025.

Těšíme se na spolupráci a zdůvodňujeme o pozdravem

Dr. Ing. Vratislav Čapek
Jednatel společnosti

E-mail: tramontaz@tramontaz.cz

www: www.tramontaz.cz

IČO: 15 05 38 81

DIČ: CZ 15 05 38 81

KS Hradec Králové, odd. C, ul. 1100

tel.: 469 - 660381

- 660393

- 660380

Nabídka

Zkouška prověřenou osobou

Dodávka UPS

Propojovací kabeláž

Instalace

25 000,00 Kč

473 000,00 Kč

10 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Nabídka		523 000,00 Kč
Přiměřený zisk 14%		73 220,00 Kč
Celkem za MJ	soubor	596 220,00 Kč

Výtahy Praha ČR, s.r.o.
Novohotskán2622
190 16 Praha 9
IČ: 25711407
DIČ:CZ25711407
Tel:608 714667
Email: [REDACTED]

OHL ŽS a.s.
[REDACTED]
Email: [REDACTED]

Vyřizuje:

dne:
30.5. 2025

CENOVÁ NABÍDKA č.: NPH25067

Akce: Zámek Pardubice

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme Vám za poptávku a zasláme nabídku na výměnu UPS 40kVA dle požadavku.

Cenová nabídka

Specifikace výměny		
UPS 40 kVA dvojitá konverze	1	586 700 Kč
Souhrnná cena:		586 700,- Kč bez DPH

Předem děkujeme a těšíme se na další spolupráci

Zhotovitel:



Souhlasím s výše uvedenou specifikací a objednávám dle této cenové nabídky

Objednatel:

V: _____

Dne: _____

VÝTAHY PRAHA
Výtahy Praha ČR s.r.o., Mladoboleslavská 812, 197 00 Praha 9 - Kbely
info@vytahyp Praha.cz | +420 288 891 440 | www.vytahyp Praha.cz





KOMPLETNÍ ELEKTROINSTALACE
PROJEKTY • DODÁVKY • REALIZACE • REVIZE

Callipso Pardubice s.r.o.
generála Svobody 56
533 51 Pardubice
CZECH REPUBLIC

Cenová nabídka - Callipso Pardubice s.r.o.	
Číslo nabídky: ZL_Rozvaděč RS2	
Akce: Zámek Pardubice - vybudování reprezentativního sálu a foyer	
Místo: Pardubice	
Zadavatel: OHLA	
Profese: Elektro	

	CENA CELKEM	SLEVA	
Rozvaděč RS2 - změnový list	22 131,70		
Cena celkem			
Nábidková cena			22 132 Kč

Cena je uvedena bez DPH

POLOŽKA	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKEM
RKON0003 Montáž rozváděče R2P3	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
RMAT0001 Rozváděč R2P3	kus	1,000	14 850,00	14 850,00
RKON0001 Demontáž stávajícího rozváděče, včetně sekání	kus	1,000	4 298,00	4 298,00
RKON0002 Montáž stávajících prvků do nového rozváděče R2P3	kus	1,000	18 100,00	18 100,00
RMAT0002 Pomocný materiál	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
RKON0004 Doprava	kpl	1,000	320,00	320,00
A.1.4.5.4.0 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový 6_001 dělitelný pole do 200 kg	kus	- 1,000	6 166,30	- 6 166,30
A.1.4.5.4.0 Rozváděč skříňový 13x33 modulů 6_002	kus	- 1,000	12 600,00	- 12 600,00

22 131,70

RE: ZÁM/ZL 019.02 Doplnění výztuže konstrukce stropu nad 3.NP

KK

Karel Košek

komu

↩ Odpovědět

↩ Odpovědět všem

→ Přeposlat

...

11.06.2025 12:04

1 Zpráva - e přeposlala 11.06.2025 14:52.

Kliknutím sem stáhnete obrázky. Za účelem ochrany vašeho soukromí zabránila aplikace Outlook stažení některých obrázků v této zprávě.

Dobrý den, navržená výztuž byla záměnou za nevyhovující původní výztuž, která měla dle STP být obsažena ve stropní desce. Po zbourání desky a během bouracích prací nebyla tato výztuž zastřižena, proto bylo navrženo vyztužení styku nové desky se stávající konstrukcí navrženo navrtáním výztuže do konstrukce a vlepením.

S pozdravem

KAREL KOŠEK

JEDNATEL SPOLEČNOSTI

AUTOMATIZOVANÝ INŽENÝR PRO STAVEBNÍ A DYNAMIKU STAVB ČKAIT0008742

SOUDNÍ ZNALEC V OBLASTI STAVEBNICTVÍ, SPEC. STATIKA A DYNAMIKA STAVB

STATIC POINT, SPOL. S R.O.

PLBŮSKA 2562/166, 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV

ČESKÁ REPUBLIKA

GSME: CZ - 4206002 829 694

e-mail: karel.kosek@staticpoint.cz

web: www.staticpoint.cz



ZÁMEK PARDUBICE – VYBUDOVÁNÍ REPREZENTATIVNÍHO
STAVBA: SÁLU A FOYER SE ZÁZEMÍM PRO SPOLEČENSKÝ TRAKT
ZÁMECKÉHO PALÁCE

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK



ZÁZNAM ZE DNE: ST 23.04.2025

AUTOR


NAZEV DODAVATELE Static Point, spol. s r.o.

Zápis statika - Změna ve výkrese D.1.2.c|03|A|D|03 - Deska 3.NP - Výkres výztuže - lemovací výztuž bude spočívat v záměně položky č. 2 - kotevního železa Ø 20 mm délky 1000 mm v rozteči 300 mm za železo Ø 12 mm délky 600 mm zavrtané do zdiva na hloubku 160 mm do otvoru Ø 14 mm v rozteči 110 mm. Celkově se jedná o záměnu 205 ks Ø 20 mm za 570 ks Ø 12 mm.

Ing. Karel Košek, ČKAIT 0008742

Níže podepsané osoby bezpřísně vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a max. zákona č. 300/2008 Sb. elektronicky uloženo a automaticky konvertován dokumentů v platném znění převeden do digitálního souboru. Tento digitální soubor se pak stane součástí stavebního opisu vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce 5, přílohy č. 17 vyhlášky č. 151/2024 Sb., o dokumentaci staveb).

Podpisy:



TR 40S/160 (0,60mm/š.960mm) ZM Evolution

✓ [Dělení](#)

Cena za 1 m² bez DPH

Cena za 1 kg bez DPH

[Zakáznicke a množstevní slevy](#)

348,66 Kč

56,88 Kč

[Dostupné převozem](#)

[Vybrat domáci pobočku](#)

Váha MJ	6,13 kg / m ²
Jakost	S320GD
Kód produktu	1014825

[Dotaz k produktu](#)

Odkaz na web: <https://www.kondor.cz/tr-40s-160-0-60mm-s-960mm-zm-evolution/>

PROJEKT:

„Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Re:	ZOI_028.00_Posouzení hurdis 2NP	Odesláno:	06.01.2025
		Obdrženo:	
		Počet stran:	1+dle textu
Reference to:	Specifikace		
	Projektová dokumentace:		
	DSP	Výkres č.:	
	DRS	Výkres č.:	
	Výkaz výměr		
	x Jiné		
Realizační oddíl číslo:			

Otázka:

V návaznosti na dohodu z KD zasíláme v příloze statické posouzení únosnosti podlahy 2.NP (hurdis+ ocel) a chtěli bychom požádat o sdělení informace ve věci dalšího postupu.
(vyjádření statika viz. text emailu níže):

Sent: Friday, December 27, 2024 2:10 PM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: RE: ZAM - Podklady STA hurdis strop 2.NP

Dobrý den,

Provedli jsme posouzení podlahy s tvarovkami Hurdis. A k našemu nemalému překvapení na tom nejsou špatně hurdisy, kde každá z nich má únosnost až 5,0 kN, ale jsou na tom špatně ocelové nosníky – viz příloha. Takovouto konstrukci tam nemůžeme zanechat. Řešením je redukce stálého zatížení, a to na 130 kg/m². To ke možnému použití trapézového plechu s nabetonávkou 60 mm, kde průměrná výška bude pouze 50 mm, tím dosáhneme zatížení 120 kg/m² a zbytek lze použít na pochozí vrstvu. Další možností je přidání nosníků a nebo jejich zhutnění.

Dalším bodem je koroze nosníků, kde bude nutné prvky ošetřit proti korozi.

S pozdravem

Karel Košek

Přílohy:

P1_podlaha_hurdis

Vypracoval: [REDACTED]

OHLA ŽS

Pozn. - statické posouzení je součástí ZOI_028.00 a v tomto ZL není přikládáno.

Komplexní akustický servis

Poř.	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena bez DPH	Cena bez DPH
1	měření doby dozvuku sálu, etapové: jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu	kpl	2,000	22 000,00	44 000
2					
3	měření čístele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354: jedná se o měření čístele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřeno bude struktura ze sádkových odlitků ve 2 konfiguracích dle umístění; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sálu	kpl	3,000	26 000,00	78 000
4					
Cena celkem					



tabulka 101 - 01.12.23

tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23

tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23	101	101	101	101
tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23	101	101	101	101
tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23	101	101	101	101
tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23	101	101	101	101

Kod	Popis	PO	Výměra	NO-LNO	NO-LNO	NO-LNO
KAL_001_001	tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23	101	101	101	101	101
KAL_002_002	tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23 - tabulka 101 - 01.12.23	101	101	101	101	101