

Prováděcí smlouva č. j: PPR-52245-4/ČJ-2025-990656

k Rámcové dohodě na dodávky osobních silničních vozidel SUV – část A (dále jen „Rámcová dohoda“ či „RD“) ze dne 3.1.2025 s č.j.: MV-94139-33/VZ-2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Název veřejného zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
za něhož jedná: plk. Ing. Milan Grohmann, ředitel ředitelství logistického zabezpečení PP ČR
příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, ŘLZ PP ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, automobilní odbor,


Kontaktní osoba: 
Telefonní číslo/mobil. tel: 
e-mail: 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
ID: gs9ai55

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Název dodavatele: Škoda Auto a.s.
se sídlem: tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 00177041
DIČ: CZ00177041
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 332
za něhož jedná 
ID DS: 67wchuf
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ and SK a.s.
č. účtu: 1000053254/2700
kontaktní osoba: 
Tel. kontaktní osoby: 
e-mail: 



(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k RD dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy.

1. Předmět Prováděcí smlouvy

1.1 Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Technická specifikace vozidla.

1.2 Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli tato konkrétní vozidla:

51 kusů – modelu Škoda Kodiaq 2.0 TSI 150 KW 4x4 Selection vč. VRZ (bez položek: doplňková výstražná svítidla do předního blatníku, Led displeje na sluneční clonu, Led displej za zadní okno a Led displeje za zadní okno programovatelného) vč. volitelné výbavy VRZ: Zadní sklo a zadní boční okna zatmavená – max. světelná propustnost 30% (zatmavení fólií vč. příslušného ATESTu) a ostatními náklady spojenými s přestavbou (doprava, přístup do ŠA systémů apod.), zahrnující volitelnou výbavu: adaptivní podvozek s min. třemi jízdními režimy,

v barevném provedení:

- **10 ks Černá Magic metalíza**
- **10 ks Šedá Graphite metalíza**
- **10 ks Modrá Race metalíza**
- **9 ks Stříbrná Brilliant metalíza**
- **4 ks Červená Velvet metalíza**
- **4 ks Zlatá Bronx metalíza**
- **4 ks Bílá Moon metalíza**


2. Kupní cena

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že:

cena za 1 vozidlo činí bez DPH 846 420 Kč, (slovy: osmsetčtyřicetšesttisícčtyřistadvacet korun českých),

výše DPH za 1 vozidlo činí 177 748,20 Kč, (slovy: stosedmdesátšedmtisícšedmsetčtyřicet osm korun českých, dvacet haléřů)



cena s DPH za 1 vozidlo činí 1 024 168,20 Kč, (slovy: jedenmilióndvacetčtyřtisícstošedesátosm korun českých, dvacet haléřů),

cena celkem za 51 ks bez DPH za poskytnutí plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 43 167 420 Kč, (slovy: čtyřicetřímilionůstošedesátsedmtisícčtyřistadvacet korun českých),

výše DPH celkem za 51 ks činí 9 065 158,20 Kč, (slovy: devětmilionůšedesátpěttisícstopadesátosm korun českých, dvacet haléřů),

cena celkem za 51 ks s DPH za poskytnutí plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 52 232 578,20 Kč, (slovy: padesátdvamilionůdvěstětřicetdvatisícpětsetsedmdesátosm korun českých, dvacet haléřů),

2.3 Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě.

2.4 Vystavená faktura bude dále obsahovat registrační číslo akce 114V391005043, název „PP ČR - ŘLZ - Automobily osobní v komerčním provedení“.

3. Místo a čas plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí smlouvy Objednateli nejpozději do 8 měsíců ode dne doručení konkrétní výzvy k poskytnutí plnění.

3.2 Místem dodání plnění Dodavatele, dle této Prováděcí smlouvy je: Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 39, Praha 6

4. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

4.1 Vlastnické právo z Dodavatele na Objednatele přechází podpisem dodacího listu objednatelům ve smyslu Čl. 8 a Čl. 11 rámcové dohody.

4.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění dojde okamžikem jeho převzetí ze strany Objednatele, a to podpisem dodacího listu Objednatelům.

4.3 K předání a převzetí předmětu plnění jsou určeny níže uvedené kontaktní osoby:

za Dodavatele: 


za Objednatele: 



popř. osoby jimi pověřené.

5. Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy

5.1 Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.



5.2 Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby:

- a) písemnou dohodou Smluvních stran;
- b) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 5.3 tohoto článku Prováděcí smlouvy;
- c) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 5.4 tohoto článku Prováděcí smlouvy.

5.3 Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:

- a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím plnění dle této Prováděcí smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) dnů;
- b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této Prováděcí smlouvy;
- c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy opakovaně, tj. nejméně 3 krát, vykáže nižší než smlouvenou kvalitu či jakost;
- d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) dnů;
- e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- f) Dodavatel není schopen poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen plnění poskytovat;
- g) bude zjištěno, že dodavatel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou/běloruskou agresí na území Ukrajiny.

5.4 Dodavatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit v případě:

- a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části po dobu delší než třicet (30) dnů;


5.5 Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.

5.6 Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy, musí být učiněn v písemné formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny.

5.7 Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě



se řídí ustanoveními Rámcové dohody.

- 6.2 Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy.
- 6.3 Změny a doplňky této Prováděcí smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 6.4 Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena pouze elektronicky.
- 6.5 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Prováděcí smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Prováděcí smlouvy v Registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Prováděcí smlouvy nebo metadat Prováděcí smlouvy v Registru smluv do 30 dnů od uzavření Prováděcí smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Dodavatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Prováděcí smlouvy.
- 6.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.7 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
- 6.8 Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je:
Příloha č. 1 – Technická specifikace vozidla

plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

Příloha č. 1 – Technická specifikace vozidla

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – OSOBNÍ VOZIDLA - M1 (SUV) – benzín - část A			
Číslo položky	Parametr	Požadavek zadavatele	Popis naplnění požadavku
1	Kategorie:	Osobní automobil kategorie M1	ANO
2	Obchodní označení modelu	obchodní označení modelu (včetně výbavového stupně)	Škoda Kodiaq 2,0 TSI 150 kW 4x4 Selection
3	Motor	zážehový	ANO
4	Výkon [kW]	min. 150	150
5	Točivý moment [Nm]	min. 300	320
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VOZU			
6	Provedení karoserie	obchodní označení modelu (včetně výbavového stupně)	AC kombi (typ SUV)
7	Počet dveří	5	ANO
8	Počet míst k sezení	5	ANO
9	Exhalační (emisní) norma	dle aktuálně platné legislativy (emisní normy)	EU6 EB
10	Převodovka	automatická	ANO
11	Pohon kol	4 x 4	ANO
ROZMĚRY			
12	Rozvor (mm) dle technické dokumentace vozidla	min. 2700	2789
13	Délka (mm) dle technické dokumentace vozidla	min. 4 600	4758



14	Základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA 210 v dm³ (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) Využitelný objem zavazadlového prostoru, měřeno od podlahy do výšky krytu zavazadlového prostoru při nastavení sedadel uvedených v řádcích č. 16 a 17: (dm³)	min. 500 dle metodiky VDA se standardem DIN 70020 (destičky o rozměru 200 x 100 x 50 mm)	910
15	Dojezd vozidla na plnou nádrž měřený metodou WLTP pro kombinovaný provoz	min. 750 km	773,3 km
Vnitřní rozměry vozidla (mm):			
16	parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):	Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	1050 mm
17	parametr b - míra pohodlí vzadu:	Min. 650 při předním sedadle posunutém na vzdálenost 1000;	680 mm
18	parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);	1063 mm
19	parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru);	1015 mm
20	parametr e - šířka v loktech vpředu:	Min. 1380;	1527 mm
21	parametr f - šířka v loktech vzadu:	Min. 1380;	1510 mm
22	Užitečná hmotnost vozidla bez řidiče, bez volitelné policejní výbavy	Min. 550;	620
EXTERIÉR A INTERIÉR			
23	Barva karoserie	dle sortimentu min. 5x metalická (z toho min. 2x tmavší odstín, 1x	dle aktuálního sortimentu min. 5 metalické; 1x stříbrná



		stříbrná), vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie	
24	Převládající barva interiéru	šedá nebo černá; případně kombinace obou barev	kombinace černá-šedá
BEZPEČNOST			
25	Airbagy	min. 6 airbagů	7x airbag - 2x čelní, 2x boční vpředu, 2x hlavový vpředu, 1x centrální vpředu
26	Mlhové světlomety	přední mlhové světlomety nebo typ světlometů nahrazující funkci předních mlhových světlometů	přední světlomety nahrazující funkci předních mlhových světlometů
27	Kontrola tlaku v pneumatikách		ANO
28	Asistent hlídání mrtvého úhlu		ANO
29	Tři hlavové opěrky vzadu, výškově stavitelné		ANO
30	eCall – volání při nehodě		ANO
31	Reflexní vesty pro všechny cestující		ANO
32	Hasicí přístroj	práškový min. 0,5 kg umístěný pod sedadlem spolujezdce či v prostoru určeném pro hasicí přístroj, nebo pevně uchycený k vozidlu v zavazadlovém prostoru nebo, případně možnost dodatečné montáže hasicího přístroje v autorizovaném servisu výrobce bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž je součástí nabídkové ceny za nadstandardní výbavu)	práškový hasicí přístroj 1 kg montovaný z výroby pod sedadlem spolujezdce
VÝBAVA A FUNKČNOST			
33	Zadní stěrač s ostřikovačem		ANO
34	Dešťový senzor pro automatické spínání předních stěračů		ANO



35	Klimatizace		třízónová automatická klimatizace
36	Adaptivní tempomat		adaptivní tempomat
37	Centrální zamykání	bez klíčové odemykání, zamykání a startování	ANO
38	Počet ovladačů centrálního zamykání	požadovány minimálně dva ovladače	dva ovladače
39	Okna	elektrické stahování oken minimálně předních dveří	elektrické stahování oken předních i zadních dveří
40	Tónování oken	okna tónovaná, zadní sklo a zadní boční okna zatmavená – max. světelná propustnost 20%	ANO – ve výši 20%
41	Audiosystém	originální z výroby a integrovaný v palubní desce	originální audiosystém Škoda
42	Handsfree sada	handsfree - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem, zdrcadlení mobilního telefonu)	originální handsfree sada Škoda
43	USB port [k nabíjení případně propojení se systémem vozu]	min. 1	5x USB-C - 2x vpředu (45 W), 2x vzadu (45 W), 1x u vnitřního zp. zrcátka (15 W)
44	možnost nabíjení pracovních elektronických přístrojů typu mobilní telefon/tablet nebo notebook (např. formou USB-C)		USB-C - 2x vpředu (45 W), 2x vzadu (45 W)
45	Volant	výškově a podélně nastavitelný	ANO
46	Sedadla	dělená a sklopná zadní opěradla	ANO
47	Přední sedadla	výškově nastavitelné sedadlo řidiče	ANO
48	Vnější zpětná zrcátka	elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka	ANO
49	Koberce	požadovány koberce pocházející z originálního příslušenství výrobce	ANO



50	Materiál koberců	gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru	ANO
51	Letní, zimní pneumatiky kompatibilní s vozidlem	letní pneumatiky na ocelových discích nebo letní pneumatiky na litých discích včetně sady kompatibilních bezpečnostních šroubů kol	ANO
52		zimní pneumatiky na ocelových discích nebo zimní pneumatiky na litých discích včetně sady kompatibilních bezpečnostních šroubů kol	ANO
53		Dodány budou celkem 2 sady kompletních kol. Na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období. Celoroční pneumatiky nejsou přípustné.	ANO
54	Stáří pneumatik	dodávané pneumatiky nesmí být starší než 12 měsíců v momentu převzetí vozidla	ANO
55	Rezervní kolo	plnohodnotné rezervní kolo nebo dojezdové kolo	dojezdové kolo
56	Zvedák vozu, klíč na kola kompatibilní k oběma sadám kol a bezpečnostním šroubům;		ANO
57	Povinná výbava	povinná výbava dle aktuálně platné legislativy (viz Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 7, část B).	ANO
58	Parkovací senzory vzadu nebo parkovací kamera vzadu		Parkovací senzory i parkovací kamera vzadu



59	Vyhřívání čelní sklo (dle dodavatelem nabízené technologie, a to buď elektrické vyhřívání integrované přímo do čelního skla nebo formou vyhřívací fólie instalované na jeho plochu)		Vyhřívání čelní sklo (technologie vyhřívací fólie)
60	Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru nebo možnost dodatečné montáže zásuvky 12V v zavazadlovém prostoru v autorizovaném servisu výrobce vozidla bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž zásuvky 12V v zavazadlovém prostoru je součástí nabídkové ceny za nadstandardní výbavu a příslušenství)		ANO
61	Tažné zařízení	Automobilový kulový spoj, 13. pólová zásuvka, sklopné pod nárazník vozidla	ANO
VOLITELNÁ VÝBAVA			
62	Policejní skryté zvláštní výstražné zařízení (VRZ) dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 8 RD		ANO
63	Adaptivní podvozek s min. třemi jízdními režimy		Adaptivní podvozek s třemi jízdními režimy

Specifikace VRZ dle přílohy č. 8 RD:

Zvláštní světelné výstražné zařízení v modročerveném provedení - červená vlevo, modrá vpravo - LED magnetický výstražný světelný maják - Doplnková výstražná svítidla do masky vozidla - Doplnková výstražná svítidla za přední okno - Doplnková výstražná svítidla za zadní okno
Zvláštní zvukové výstražné zařízení - Elektronická siréna - Ovládací panel ZVZ - Tlakové reproduktory - Nízkofrekvenční elektronická siréna
Další požadavky - Indikace poruchy / nepřítomnosti majáku = blokování sirénového tónu
Způsob zástavby VRZ, umístění ovládacího panelu a všech dalších zařízení budou upřesněny nejpozději při realizaci úpravy prvního vozidla pro PČR (pracovní skupina)
Provedení zápisu změny do systému Registru silničních vozidel
Prodloužená záruka 5 let (platí od předání vozu konečnému zákazníkovi)
Homologace - veškeré komponenty musejí být homologovány - úpravy musí být Ministerstvem dopravy ČR schváleny jako výjimka pro vozidlo silniční nebo musí být vozidlo schváleno s těmito úpravami jako vozidlo zvláštního určení - policejní speciální - konkretizujte, zda se bude jednat o vozidlo kategorie M1 schválené Ministerstvem dopravy ČR s příslušnými výjimkami nebo vozidlo zvláštního určení - doložení Protokolu z akreditované zkušebny + Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti hromadné přestavby pro vůz Škoda vydané Ministerstvem dopravy ČR
Mimořádné/volitelné vybavy, které mohou, ale nemusejí být objednány konečným zákazníkem v rámci přestavby vozu:
Zadní sklo a zadní boční okna zatmavená – max. světelná propustnost 30% (zatmavení fólií vč. příslušného ATESTu)
ostatní náklady spojené s přestavbou (doprava, přístup do ŠA systémů apod.)


Příloha č. 8 RD – Technická specifikace policejního VRZ

Skrytý VRZ – požadovaná vybava Policie ČR:

1. Zvláštní světelné výstražné zařízení v modročerveném provedení - červená vlevo, modrá vpravo

1.1. LED magnetický výstražný světelný maják

- Homologace dle EHK65 TB2/TR2 a EHK10




- Automatické přepínání majáku do denního / nočního režimu integrovaným senzorem okolního světla (v okamžiku přepnutí majáku do nočního režimu budou do nočního režimu automaticky přepnuta veškerá doplňková výstražná svítidla bez nutnosti zásahu obsluhy), přepnutí do nočního režimu bude indikováno na ovládací jednotce VRZ
- Magnetická základna pro rychlost do 250 km/h
- Výška majáku vč. magnetické základny max. 110 mm
- Pod majákem bude umístěna ochranná čirá fólie
- Zásuvka pro připojení světelného majáku na levém „B“ sloupku zevnitř vozidla

1.2. Doplňková výstražná svítidla do masky vozidla


- Homologace dle EHK65 XB2/XR2 a EHK10 pro vertikální nebo horizontální montáž
- Automatické přepnutí do nočního režimu, pokud bude do nočního režimu přepnut magnetický maják
- Montáž za přední masku chladiče mezi mřížky vertikálně/horizontálně

1.3. Doplňková výstražná svítidla za přední okno

- Homologace dle EHK65 XB2/XR2 a EHK10
- Automatické přepnutí do nočního režimu, pokud bude do nočního režimu přepnut magnetický maják
- Stínící štít bránící odlesku ve skle
- Umístění vlevo a vpravo od zpětného zrcátka na hraně čalounění stropu



ilustrační foto



1.4. Doplnková výstražná svítidla za zadní okno

- Homologace dle EHK65 XB2/XR2 a EHK10
- Automatické přepnutí do nočního režimu, pokud bude do nočního režimu přepnut magnetický maják
- Stínící štít bránící odlesku ve skle



ilustrační foto

2. Zvláštní zvukové výstražné zařízení

2.1. Elektronická siréna

- Homologace dle EHK10
- Bez mikrofonní funkce

2.2. Ovládací panel VRZ

- Hlavní vypínač s indikací funkce zapne zvláštní výstražné světelné zařízení včetně doplňkových výstražných svítidel
- Vypínač pro deaktivaci zadních doplňkových výstražných svítidel
- Ovládání sirénového tónu a tónu HORN
- Vypínač pro aktivaci svítícího nápisu POLICIE (přední/zadní)
- Handsfree funkce ovládání sirénového tónu a tónu HORN z klaksonu vozidla, v případě aktivace majáku je funkce originálního klaksonu vypnuta

2.3. Tlakové reproduktory

- 2ks tlakových reproduktorů
- Kompaktní rozměry minimalizující snížení množství proudícího vzduchu k chladiči motoru
- Akustický tlak v sirénovém provozu min. 120 dB/1m

2.4. Nízkofrekvenční elektronická siréna

- dva reproduktory, umožňující momentovým tlačítkem dočasnou aktivaci zdůraznění sirénového tónu v nízkých frekvencích po volitelnou dobu 7,5 - 60 vteřin.

3. Další požadavky

- Indikace poruchy / nepřítomnosti majáku = blokování sirénového tónu