

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 24. 6. 2025

uzavřený podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě

se sídlem: Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 48895512
za kterou jedná: Mgr. Pavel Dostál, ředitel
(dále jen „**Kupující**“ či „**smluvní strana**“)

a

Potrusil s.r.o.

se sídlem: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
IČO: 25310119
DIČ: CZ25310119
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 24357 vedenou u Krajského soudu v Brně
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1348942319/0800
za kterou jedná: Ing. Ladislav Potrusil, jednatel
(dále jen „**Prodávající**“ či „**smluvní strana**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek:

I.

1. Dne 24. 6. 2025 uzavřely mezi sebou smluvní strany kupní smlouvu ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Vybavení nábytku – badatelská půda**, systémové číslo P25V00000467 (dále jen „**zadávací řízení**“ a „**veřejná zakázka**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka Prodávajícího (dále jen „**nabídka**“), a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „**zadávací dokumentace**“). Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 2** ke Smlouvě.
2. Při provádění dodávky vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné dodávky. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné k realizaci řádného plnění Kupní smlouvy. Výsledkem jsou změny v položkovém rozpočtu o méněnáklady vybraných položek, které jsou zohledněny ve změnovém listu č. 2. Konkrétně se jedná o položky:
 - Stohovatelná židle s pérovou konstrukcí a s ergonomicky tvarovaným plastovým šálkem v počtu 30 ks v celkové hodnotě 76 375,20 Kč vč. DPH.
 - Regál s boxy na kolečkách I v počtu 4 ks v celkové hodnotě 45 556,50 Kč vč. DPH.
 - Regál s boxy na kolečkách II v počtu 1 ks v celkové hodnotě 11 388,52 Kč vč. DPH.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, kterou smluvní strany podřadily pod ust. § 222 odst. 1 b) a 4 zákona č. 134/2016 Sb. Změny se týkají dílčího plnění, jak je specifikováno ve změnovém listu č. 2.

II.

Celková kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Změnového listu č. 2 a tím i celkové ceny plnění dle změnového listu č. 2. kupní cena za dodávku zboží a poskytnutí souvisejících služeb stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1 251 705 Kč bez DPH, tj.

1 514 563,05 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion pět set čtrnáct pět set šedesát tři korun českých, pět haléřů).

III.

Doba, lhůta a místo plnění

1. S ohledem na provedené změny ze strany Kupujícího a Změnový list č. 2 se smluvní strany dohodly, že Prodávající je povinen provádět plnění a dodat Kupujícímu zboží a poskytnout související služby a předmět plnění předat Kupujícímu v jednotlivých lokalitách místa plnění nejpozději do **31. 10. 2025**.

IV.

Ostatní podmínky dodatku

1. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své podpisy.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 – Změnový list č. 2 - Specifikace předmětu plnění.

Za Prodávajícího:

Za Kupujícího:

V Šlapanicích

V Novém Městě na Moravě

Ing.

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Potrusil
Datum:

Ladislav

Potrusil

2025.10.30
12:24:21 +01'00'

Ing. Ladislav Potrusil

jednatel

Potrusil s.r.o.

podepsáno elektronicky

Mgr. Pavel Dostál

ředitel

Gymnázium a SG Nové Město na Moravě

podepsáno elektronicky

Veřejná zakázka: Vybavení nábytku - badatelská půda

Dodatek č. 2 - Příloha - Specifikace předmětu plnění / příloha smlouvy

Gymnázium Nové Město na Moravě

Položka	komplet	celkem bez DPH	celkem vč. DPH
Dílna 3D technologie	1	235 334 Kč	284754,14
Polytechnická dílna	1	248 531 Kč	300722,51
Jazyková laboratoř	1	494 410 Kč	598236,1
Multimediální dílna	1	273 430 Kč	330850,3
Celkem		1 251 705 Kč	1514563,05

Cena celkem bez DPH 1 251 705 Kč

DPH 262858,05

Cena celkem vč. DPH 1514563,05

Dílňa 3D technologie						
Položka	Specifikace	ks	JC v Kč bez DPH	JC v Kč s DPH	Celkem v Kč bez DPH	Celkem v Kč s DPH
Pracoviště						
						Název a typ
Stůl pod 3D tiskárny	760 x 2000 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: LTD min. tloušťky 25 mm, s odolnou folii HPL min. 0,8 mm , ABS hrana.	2	8 365 Kč	10121,65	16 730 Kč	20243,3
						Potrusil s.r.o. - Atyp
Pracovní stůl	Pracovní stůl o rozměrech 760 x 2000 x 1600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Pod stolovou deskou 4 výstupy. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: LTD min. tloušťky 25 mm, s odolnou folii HPL min. 0,8 mm , ABS hrana. Součástí pracovní desky jsou tři vestavěné zásuvkové boxy s posuvným krytem, každý z nich obsahuje 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A)	1	22 750 Kč	27527,5	22 750 Kč	27527,5
						Potrusil s.r.o. - Atyp
Pracovní stůl s učitelskou pozicí	Pracovní stůl o rozměrech 760 x 2000 x 1600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Pod stolovou deskou 4 výstupy. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: LTD min. tloušťky 25 mm, s odolnou folii HPL min. 0,8 mm , ABS hrana. Součástí pracovní desky jsou tři vestavěné zásuvkové boxy s posuvným krytem, každý z nich obsahuje 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A) Učitelská pozice je dále opatřena otvorem pro vedení kabeláže a vestavěným výklopným zásuvkovým boxem obsahujícím: 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 1x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A), 1x port HDMI	1	25 021 Kč	30275,41	25 021 Kč	30275,41
						Potrusil s.r.o. - Atyp
Skříňka pod 3D tiskárnu a řezací ploter	760 x 1000 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	2	8 663 Kč	10482,23	17 326 Kč	20964,46
						Potrusil s.r.o. - Atyp
Skříň vysoká, kombinovaná s policiemi	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	4	9 188 Kč	11117,48	36 752 Kč	44469,92
						Potrusil s.r.o. - Atyp
Nástavec na skříň uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části. Skříň je uzavřena dvojitě stejné velkých plných dvířek s úchytkami. Jedna vnitřní stavitelná police.	2	5 288 Kč	6398,48	10 576 Kč	12796,96
						Potrusil s.r.o. - Atyp
Dílenský stůl pod CNC frézku	850 x 1500 x 1000 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: Rám dílenského stolu je vyroben jako celosvařenec z ocelových profilů, nohy stolu jsou vyrobeny z ocelového jeklu 50x50x2mm a příčné zpevněny v spodní části. Povrch kovového rámu je ošetřen vypalovací barvou v odstínech RAL. Pracovní deska je vyrobena z bukové spárovky (z bukového masivu) o tloušťce 40 mm, horní hrany jsou zaobleny. Nosnost pracovní desky min 150 kg.	1	11 809 Kč	14288,89	11 809 Kč	14288,89
						Skolenka s.r.o. - Dílenský stůl
Učitelská židle otočná na plynovém pístu - poločalouněná skořepina	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s částečným čalouněním sedáku a opěrku. Fixace pomocí přítláčné desky formou skrytých závtvných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.	1	3 646 Kč	4411,66	3 646 Kč	4411,66
						Alba - Lilly eko
Žákovská židle otočná na plynovém pístu s dřevěným sedákem a opěrákem	Výškově stavitelná židle s bukovým sedákem a opěrákem. Sedák i opěrák jsou fixovány do boční kovové konstrukce. Sedák fixován k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.	17	2 949 Kč	3568,29	50 133 Kč	60660,93
						Alba - Eko
Ostatní náklady						
El. rozvod v pracovištích	CYKY 3x 2,5 mm²; zásuvky 230V	12	2 983 Kč	3609,43	35 796 Kč	43313,16
Revize - elektro	Revize s vystavením revizní zprávy	1	1 767 Kč	2138,07	1 767 Kč	2138,07
Doprava, montáž						
Celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	1 514 Kč	1831,94	1 514 Kč	1831,94
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	1 514 Kč	1831,94	1 514 Kč	1831,94
Specifické požadavky		Z důvodu zachování jednotného vzhledu učebny požadujeme dodávku nábytku (židle, stoly, skříňe) dle projektové dokumentace				
CELKEM Kč bez DPH					235334	
DPH 21%					49420,14	
CELKEM Kč včetně DPH					284754,14	

Polytechnická dílna						
Položka	Specifikace	ks	JC v Kč bez DPH	JC v Kč s DPH	Celkem Kč bez DPH	Celkem Kč s DPH
Učitel'ské pracoviště						
Katedra multimediální, přístrojová, C-nohy, PUR hrana	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%					
	Konstrukce: LTD 18 mm, pracovní deska 18 mm s PUR hranou všechny spoje lepené pomocí PUR technologie k získání vododělosti, rámová konstrukce v kombinaci nosných bočních ohýbaný profil plochovitý 50 x 30 mm, Box pro PC š. 250 mm, v horní části bosa pro PC policka pro umístění elektroprístřusnění, Dvojité záda včetně min. 6x zásuvka 230V pro vedení veškeré kabeláže. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Součástí pracovní desky otvor pro vedení kabeláže a 2x vestavěný výklopný zásuvkový box obsahující: 1. box: 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 1x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A), 1x port HDMI 2. box: 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A)	1	11 378 Kč	13767,38	11 378 Kč	13767,38
Potrusil s.r.o. - Atyp						
Učitel'ská židle otočná na plynovém pístu - poločalouněná skořepina	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s částečným čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítláčné desky formou skřepých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.	1	3 646 Kč	4411,66	3 646 Kč	4411,66
Alba - Lilly eco						
Stůl žákovský	760 x 1600 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%					
	Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobená z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s olepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany.	5	3 634 Kč	4397,14	18 170 Kč	21985,7
Skolenka s.r.o. - Žákovský stůl						
Stůl žákovský s výklopným zásuvkovým boxem	760 x 1600 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%					
	Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobená z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s olepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany. Součástí pracovní desky je vestavěný výklopný zásuvkový box obsahující 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A)	7	6 737 Kč	8151,77	47 159 Kč	57062,39
Skolenka s.r.o. - Žákovský stůl						
Žákovská židle otočná na plynovém pístu s čalouněním sedákem a opěrákem	Výškové stavitelná židle s čalouněním sedákem a opěrákem. Sedák i opěrák jsou fixovány do boční kovové konstrukce. Sedák fixován k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.	22	3 646 Kč	4411,66	80 212 Kč	97056,52
Alba - Lilly eco						
Skříň úzká	900 x 450 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%					
	Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Skříň je uzavřena plnými dvířky a úchytkou. Dvě vnitřní stavitelné police.	1	4 902 Kč	5931,42	4 902 Kč	5931,42
Potrusil s.r.o. - Atyp						
Nástavec na skříň uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%					
	Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části. Skříň je uzavřena dvojicí stejné velkých plných dvířek s úchytkami. Jedna vnitřní stavitelná police.	2	5 288 Kč	6398,48	10 576 Kč	12796,96
Potrusil s.r.o. - Atyp						
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%					
	Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	3	9 188 Kč	11117,48	27 564 Kč	33352,44
Potrusil s.r.o. - Atyp						
Tabule						
Keramická tabule	1200 x 1500 mm (V x Š) Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým výsoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy.	1	6 056 Kč	7327,76	6 056 Kč	7327,76
Skolenka s.r.o. - Keramická tabule						
Pojízdný stojan na tabuli	Pojízdný stojan na tabuli o rozměrech 1200 x 1500 mm, ocelová konstrukce, brzděná kolečka	1	5 849 Kč	7077,29	5 849 Kč	7077,29
Skolenka s.r.o. - Stojan na tabuli						
Ostatní náklady						
El. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5 mm²; zásuvky 230V, osazení všech prvků.	1	3 528 Kč	4268,88	3 528 Kč	4268,88
El. rozvod ve stolech žákovských	CYKY 3x 2,5 mm²; zásuvky 230V, osazení všech prvků.	7	3 528 Kč	4268,88	24 696 Kč	29882,16
Revize - elektro	Revize s vystavením revizní zprávy	1	1 767 Kč	2138,07	1 767 Kč	2138,07
Doprava, montáž						
Celkové sestavení, vymoření, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	1 514 Kč	1831,94	1 514 Kč	1831,94
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	1 514 Kč	1831,94	1 514 Kč	1831,94
Specifické požadavky						
Z důvodu zachování jednotného vzhledu učebny požadujeme dodávku nábytku (židle, stoly, skříně) dle projektové dokumentace						
CELKEM Kč bez DPH					248531	
DPH 21%					52191,51	
CELKEM Kč včetně DPH					300722,51	

Jazyková laboratoř							
Položka	Specifikace	ks	JC v Kč bez DPH	JC v Kč s DPH	Celkem v Kč bez DPH	Celkem v Kč s DPH	
Učitel'ské pracoviště							Název a typ
Katedra multimediální	760 x 1600 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitel'ská katedra je opatřena uzamykatelnou skříňkou pro umístění PC a jednou policí pro umístění zesilovače k ozvučení učebny a dalšího drobného příslušenství. Má celosvařovanou konstrukci z jeklových profilů, odolnou práškovou barvu RAL dle výběru a plastové kluzáky pro ochranu podlahy. Deska o rozměrech 130 x 65 cm je opatřena kabelovou průchodkou na kabely od monitoru a klávesnice s myši, barva desky dle výběru. Na stoličce desce cca uprostřed je zapuštěná výklopná zásuvka (2x 230V, 2x HDMI, UTP a 1x USBC nabíječky, 1x USB nabíječky, volitelně také jack). V části za PC boxem jsou dvojřádky záda nebo žlab pro vedení veškeré kabeláže.	1	10 255 Kč	12408,55	10 255 Kč	12408,55	Potrusil s.r.o. - Atyp
Učitel'ská židle otočná na plynovém pístu poločalouněná skořepina	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s částečným čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přitačného desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách. Barevné provedení dle výběru.	1	3 646 Kč	4411,66	3 646 Kč	4411,66	Alba - Lilly eco
Žákov'ské pracoviště							
Variabilní stůl	590-820 x 797 x 586 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Výškově nastavitelný variabilní stůl. Má zaoblený asymetrický tvar, dá se snadno přemísťovat a sestavovat do různých kompozic. Barva desky a kovových konstrukcí dle výběru.	24	7 722 Kč	9343,62	185 328 Kč	224246,88	Potrusil s.r.o. - Atyp
Stohovatelná židle s pérovou konstrukcí a s ergonomicky tvarovaným plastovým šálkem.	Stabilní plastová židle s kovovou konstrukcí, sedák šálku je tvořen drážkami, které zajišťují přirozenou cirkulaci vzduchu při delším sezení, opěrák je flexibilní, při opření příjemně pruží, otvor v opěráku umožňuje jednoduché přenášení židle, plastový šálek je omyvatelný a vhodný pro hygienicky náročné provozy, barva kovové konstrukce i barva sedáku dle výběru, stohovatelnost min. 5 ks židli, nosnost min. 100 kg.	30		0	0 Kč	0	Skolenka s.r.o. - Žákov'ská židle
Třímístná sedačka	440 x 1780 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Třímístná pohovka s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolněm vůči prodlížení. Barva dle výběru.	2	19 162	23186,02	38 324 Kč	46372,04	Profim - Vancouver
Čalouněné křeslo	440 x 700 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Jednomístné křeslo s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolněm vůči prodlížení. Barva dle výběru.	4	10 195	12335,95	40 780 Kč	49343,8	Profim - Vancouver
Dvoumístná sedačka	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Dvoumístná pohovka s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolněm vůči prodlížení. Barva dle výběru.	4	12 446 Kč	15059,66	49 784 Kč	60238,64	Profim - Vancouver
Konferenční stolek	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož. Barevné provedení dle výběru.	4	2 872 Kč	3475,12	11 488 Kč	13900,48	Potrusil s.r.o. - Atyp
Regál s boxy na kolečkách I	735 x 1045 x 480 (V x Š x H) - tolerance ±10% Pojezdový bílý regál s otočnými kolečky a zajišťovacími brzdami. Regál je vyrobený z desky o tloušťce min. 18 mm. Součástí je 8 větších plastových boxů bílé barvy, které jsou zabezpečeny proti vypadnutí. Boxy jsou uloženy ve dvou sloupcích na krajích. Poslední část regálu je opatřena dvířky s zařezávaným plastovým madlem fialové barvy. Dvířka jsou z čelní strany polepena samolepicí černou tabulovou tapetou. Uvnitř prostřední části jsou dvě policové příhrádky.	2		0	0 Kč	0	Potrusil s.r.o. - Atyp
Regál s boxy na kolečkách II	735 x 1045 x 480 (V x Š x H) - tolerance ±10% Pojezdový bílý regál s otočnými kolečky a zajišťovacími brzdami. Regál je vyrobený z desky o tloušťce min. 18 mm. Součástí je 8 menších plastových boxů bílé barvy, které jsou zabezpečeny proti vypadnutí. Boxy jsou uloženy v jednom sloupci uprostřed. Krajní části regálu jsou opatřeny dvířky s zařezávaným plastovým madlem fialové barvy. Dvířka jsou z čelní strany polepena samolepicí černou tabulovou tapetou. Uvnitř krajních částí jsou policové příhrádky (min. 2).	1		0	0 Kč	0	Potrusil s.r.o. - Atyp
Sedací vak	Min. 1400 x 1000 x 750 mm Velký polštář k sezení a relaxaci, materiál - odolný, měkký a pohodlný, výplň - PVC kuličky. Barva dle výběru.	8	9 084 Kč	10991,64	72 672 Kč	87933,12	Potrusil s.r.o. - Atyp
Židle se stolečkem na kolečkách	920 x 600 x 530 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%, výška sedu 49,5 cm Školní židle s lehce zakřiveným opěradlem. Součástí židle je skládací stůl s možností otáčení o 360°. Židle jsou opatřeny kolečky o průměru 65 mm, které jsou bez brzd. Židle vybavena dolním úložným prostorem pro snadné uskladnění školních potřeb. Židle je vyrobena z vysoce kvalitního a odolného polypropylenu a opatřena čalouněným sedákem z nehořlavého 100% polyesteru. Součástí je také skládací stůl s MDF pracovní deskou, který je otočný o 360°. Vedle pracovního stolu je na kovové konstrukci držák nápoje. Barevné provedení dle výběru.	10	7 381 Kč	8931,01	73 810 Kč	89310,1	Skolato - Židle na kolečkách
Ostatní náklady							
El. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5 mm²; zásuvky 230V, osazení všech prvků.	1	3 528 Kč	4268,88	3 528 Kč	4268,88	
Revize - elektro	Revize s vystavením revizní zprávy	1	1 767 Kč	2138,07	1 767 Kč	2138,07	
Doprava, montáž							
Celkové sestavení, vynášení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	1 514 Kč	1831,94	1 514 Kč	1831,94	
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	1 514 Kč	1831,94	1 514 Kč	1831,94	
CELKEM Kč bez DPH					494410		
DPH 21%					103826,1		
CELKEM Kč včetně DPH					598236,1		

Multimediální dílna						
Položka	Specifikace	ks	JC v Kč bez DPH	JC v Kč s DPH	Celkem v Kč bez DPH	Celkem v Kč s DPH
Nahrávací studio, střížna, přípravná sekce			Název a typ			
Audio pracovní stůl	760 x 3000 x 900 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, pracovní deska 18 mm s PUR hranou všechny spoje lepené pomocí PUR technologie k získání voděodolnosti, rámová konstrukce v kombinaci nosných bočnic ohybaný profil plochoořál 50 x 30 mm. 1x Box pro PC š. 300 mm. Dvojčítá záda pro vedení veškeré kabeláže. V prostřední části výztužná noha. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Možno rozdělit stůl na dvě části. Barevné provedení dle výběru.	1	16 865 Kč	20406,65	16 865 Kč	20406,65
Ergonomická židle do střížny	Kancelářská židle - se synchronním mechanismem, bederní podpora, výškově nastavitelná hlavová opěrka, sklápěná ve 2 osách, výškově, do stran a dopředu/dozadu nastavitelné područky, výškově a dopředu/dozadu nastavitelný sedák, možnost aretace výškově nastavitelné zadové opěrky v různých úhlech, plynulé nastavení odporu houpení, sedák za studena tvarovaná ergonomická pěna, potah textíl, záda sitovaná, otočná konstrukce, tvrdá kolečka vhodná i pro koberce, doporučená výška uživatele 160 - 190 cm, nosnost 130 kg. Barva dle výběru.	3	15 002 Kč	18152,42	45 006 Kč	54457,26
Úložný regál	Atypický, přesné rozměry nutno zaměřit, orientační rozměry: 1200-2000 x 9000-9500 x 800 mm (V x Š x H) Konstrukce: kovová, 5x dřevěná police, včetně zpevňovacích konzol.	1	75 700 Kč	91597	75 700 Kč	91597
Trimistní sedačka	440 x 1780 x 480 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%. Trimistní pohovka s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodlížení. Barva dle výběru.	5	19 162	23186,02	95 810 Kč	115930,1
Čalouněné křeslo	440 x 700 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Jednomístné křeslo s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodlížení. Barva dle výběru.	2	10 195 Kč	12335,95	20 390 Kč	24671,9
Konferenční kulatý stůlek	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Kulatý stůlek, konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany, Nohy 4x kovová podnož. Barevné provedení dle výběru.	1	5 143 Kč	6223,03	5 143 Kč	6223,03
Konferenční stůlek	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož. Barevné provedení dle výběru.	4	2 872 Kč	3475,12	11 488 Kč	13900,48
Regál s boxy na kolečkách I	735 x 1045 x 480 (V x Š x H) - tolerance ±10% Pojezdny bílý regál s otočnými kolečky a zajišťovacími brzdami. Regál je vyrobený z desky o tloušťce min. 18 mm. Součástí je 8 větších plastových boxů bílé barvy, které jsou zabezpečeny proti vypadnutí. Boxy jsou uloženy ve dvou sloupcích na krajích. Poslední část regálu je opatřena dvířky s zařezovaným plastovým madlem fialové barvy. Dvířka jsou z čelní strany polepena samolepicí černou tabulovou tapetou. Uvnitř prostřední části jsou dvě policové příhrádky.	2		0	0 Kč	0
Ostatní náklady						
Doprava, montáž						
Celkové sestavení, vymoření, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	1 514 Kč	1831,94	1 514 Kč	1831,94
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	1 514 Kč	1831,94	1 514 Kč	1831,94
CELKEM Kč bez DPH						273 430 Kč
DPH 21%						57420,3
CELKEM Kč včetně DPH						330850,3