

Specifikace rozsahu a četnosti provádění úklidových služeb v budovách (Plán úklidu)

PROSTOR	POPIS PROSTORU	PRAVIDELNÝ ÚKLID - specifikace	TÝDENNÍ ÚKLID - specifikace	MĚSÍČNÍ ÚKLID - specifikace
TYP A	kanceláře, zasedací místnosti, učebny, denní místnosti, šatny, knihovny	Každý pracovní den: – vyprázdnění nádob na odpad včetně výměny sáčků, otření nádob v případě potřeby a přesunu odpadu na určené místo – vyprázdnění skartátorů včetně výměny sáčků a přesunu odpadu na určené místo 2 x týdně: – vysátí ploch kobereců nebo mokré stírání celé plochy (dle typu podlahové krytiny)	– lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,7 m – odstranění prachu z vypínačů a ostatního zařízení na stěnách (zásuvky, hasicí přístroje, věšáky, obrazy, apod.) do výše 1,7 m – odstranění prachu a omytí parapetů v interiéru místnosti, včetně meziokenních prostor – odstranění ohmatů a skvrn ze skel, dveří, vnějších ploch nábytku, obkladů a omyvatelných stěn – umytí dveřních klik – omytí a vyleštění celých ploch zrcadel – běžné omytí baterií, umyvadel a dřezů včetně odkapávacích ploch dezinfekčním roztokem a jejich vyleštění	– omytí dveří a zárubní – omytí a vyleštění umyvadel vč. sifonů a přírodních armatur – stírání prachu z vodorovných ploch nábytku nad výšku 1,7 m – ometení pavučin – vlhké stírání vnějších ploch nábytku s využitím vhodného prostředku na daný materiál – vlhké stírání a leštění obkladů a omyvatelných stěn – otření područí židlí, vysání čalouněných povrchů židlí – vysátí a vlhké setření prachu z radiátorů – vysátí horizontálních interiérových žaluzií
TYP A1	prostory typu A se speciálním režimem	Specifikace úklidu stejná jako u typu A za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu	Specifikace úklidu stejná jako u typu A za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu	Specifikace úklidu stejná jako u typu A za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu

TYP B	chodby, haly, schodiště	Každý pracovní den: – vyprázdnění nádob na odpad a popelníků, včetně výměny sáčků do odpadkových nádob, otření nádob v případě potřeby a přesun odpadu na určené místo – vyprázdnění nádob na tříděný odpad, včetně výměny sáčků a přesunu odpadu na určené místo – vyprázdnění skartátorů, včetně výměny sáčků a přesunu odpadu na určené místo – mokré stírání celé plochy nebo vysátí ploch koberců (podle typu podlahové krytiny) – vysátí veškerých čistících zón – vytření nebo vysátí schodišť, včetně podest (podle typu podlahové krytiny) – odstraňování případných skvrn ze stolů a lavic	– vlhké stírání prachu ze schodišťových madel – stírání prachu z vodorovných ploch a nábytku do výše 1,7 m – odstranění prachu z vypínačů a ostatního zařízení na stěnách (zásuvky, hasicí přístroje, věšáky, obrazy apod.) do výše 1,7 m – odstranění prachu a omytí vnitřních parapetů – odstranění ohmatů a skvrn ze skel, dveří, vnějších ploch nábytku, obkladů a omyvatelných stěn – omytí a vyleštění celých ploch zrcadel – dezinfekce rizikových ploch (např. kliky dveří, madla, vypínače)	– omytí a vyleštění celých ploch skel v prosklených dveřích – omytí dveří a zárubní – stírání prachu z vodorovných ploch nábytku nad výšku 1,7 m – vlhké stírání vnějších ploch nábytku s využitím vhodného prostředku na daný materiál – čištění zábradlí vč. výplní – vlhké stírání obkladů a omyvatelných stěn – vysátí a vlhké setření prachu z radiátorů – ometení pavučin – vlhké stírání prachu ze schodišťového zábradlí
TYP B1	prostory typu B se speciálním režimem	Specifikace úklidu stejná jako u typu B za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu	Specifikace úklidu stejná jako u typu B za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu	Specifikace úklidu stejná jako u typu B za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu
TYP C	kuchyňky	Každý pracovní den: – vyprázdnění nádob na odpad, včetně výměny sáčků do odpadkových nádob, otření nádob v případě potřeby a přesun odpadu na určené místo – omytí baterií, umyvadel a dřezů, včetně odkapávacích ploch, dezinfekčním roztokem – mokré stírání celé podlahové plochy dezinfekčním roztokem	– celoplošné vyčištění baterií, umyvadel, dřezů vč. sifonů a přívodních armatur, odkapávacích ploch – dezinfekce rizikových ploch (kliky dveří, madla skříní, vnějších úchytů lednic, mikrovlnných trub, myček na nádobí apod.) – vymývání odpadkových nádob dezinfekčním roztokem	– omytí dveří a zárubní – vysátí a vlhké setření prachu z radiátorů – ometení pavučin

		– odstranění ohmatů a skvrn ze skel, zrcadel, dveří, vnějších ploch nábytku, obkladů a omyvatelných stěn – odstranění prachu z vypínačů a ostatního zařízení na stěnách	– odstranění prachu a omytí parapetů v interiéru místnosti stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,7 m – odstranění prachu z vypínačů a ostatního zařízení na stěnách – odstranění prachu z vypínačů a ostatního zařízení na stěnách (zásuvky, hasicí přístroje, věšáky, obrazy apod.) do výše 1,7 m – vlhké stírání vnějších ploch nábytku – vlhké stírání a leštění obkladů a omyvatelných stěn	
TYP C1	prostory typu C se speciálním režimem	Specifikace úklidu stejná jako u typu C za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu	Specifikace úklidu stejná jako u typu C za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu	Specifikace úklidu stejná jako u typu C za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu
TYP D	sociální zařízení – WC, koupelny	Každý pracovní den: – vyprázdnění nádob na odpad, včetně nádob na hygienické potřeby na dámských WC, včetně výměny sáčků do odpadkových nádob, otření nádob v případě potřeby a přesun odpadu na určené místo – omytí baterií a umyvadel dezinfekčním roztokem – omytí toaletních mís, bidetů a pisoárů dezinfekčním roztokem, a to jak zevnitř, tak zvenčí – omytí a vyleštění zrcadel – dezinfekce úchyťových míst (baterií, zásobníků mýdel, splachovadel, klik apod.) – dezinfekce WC sedátek – omytí sprchových koutů	– celoplošné omytí a vyleštění umyvadel, včetně sifonů a přívodních armatur, WC mís, bidetů, pisoárů včetně splachovadel dezinfekčním prostředkem – omytí a vyleštění ploch sprchových koutů dezinfekčním prostředkem – omytí a vyleštění zařizovacích předmětů (např. zásobníků mýdel, držáků nebo zásobníků toaletního papíru, toaletní štětky, zásobníků ručníků) – na toaletách vlhké setření vodorovných a svislých ploch dezinfekčním prostředkem – odstranění prachu z parapetů v interiéru místnost – odstranění prachu z vypínačů a ostatního zařízení na stěnách	– vlhké stírání a leštění obkladů a omyvatelných stěn – omytí parapetů, dveří a zárubní – odstranění prachu ze všech vodorovných a svislých ploch nad výši 1,70m – ometení pavučin – omytí a vyleštění zrcadel a skel v prosklených stěnách, dveřích – vysátí a vlhké setření prachu z radiátorů

		– odstranění ohmatů a skvrn z obkladů a omyvatelných stěn – doplnění hygienického materiálu uvedeného ve smlouvě (mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky) – vlhké vyčištění celé podlahové plochy dezinfekčním roztokem	– stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,7m – vymývání odpadkových nádob dezinfekčním prostředkem	
Typ D1	prostory typu D se speciálním režimem	Specifikace úklidu stejná jako u typu D za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu	Specifikace úklidu stejná jako u typu D za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu	Specifikace úklidu stejná jako u typu D za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu
TYP E	kabiny výtahů	Každý pracovní den: – odstranění ohmatů a skvrn ze skel, zrcadel, nerezových ploch – vlhké vytírání celé plochy podlahy saponátem	– čištění a dezinfekce vnitřních stěn, ovládacího panelu a dveří kabin výtahů – odstranění nečistot ze spodních drážek dveří výtahu	
TYP H	sklady, spisovny, garáže, serverovny, technické zázemí: strojovny, dílny, výměníky		Pouze garáž: – vyprázdnění nádob na odpad, včetně výměny sáčků do odpadkových nádob, otření nádob v případě potřeby a přesun odpadu na určené místo – vyprázdnění nádob na tříděný odpad, včetně výměny sáčků a přesunu odpadu na určené místo	– mokré stírání celé plochy nebo vysátí ploch (podle typu podlahové krytiny) – odstranění prachu ze všech vodorovných a svislých ploch – odstranění prachu z vypínačů a ostatního zařízení na stěnách – vysátí a vlhké setření prachu z radiátorů – ometení pavučin za přítomnosti pověřeného zaměstnance ÚOHS při úklidu