Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění

Podrobný popis předmětu plnění

Požadavky zadavatele na předmět plnění se na obou místech plnění liší, proto se zadavatel rozhodl podrobný popis všech požadavků rozdělit na část A a část B. Pro lepší orientaci v požadavcích zadavatel zpracoval níže uvedený obsah s možností přímého prokliku na jednotlivé části popisu (ctrl + kliknutí):

ČÁST A 2

1. Místo plnění 2
2. Předmět plnění 2
3. Požadavky zadavatele na pracovníky dodavatele: 2
   - 3.1 Obecně: 2
   - 3.2 Oděv a vybavení pracovníků dodavatele: 2
   - 3.3 Profil pracovníků dodavatele: 3
   - 3.4 Seznam hlavních úkolů a činností pracovníků dodavatele + zakázané činnosti 4
   - 3.5 Školení 6
4. Požadavky zadavatele na dodavatele 7
   - 4.1 Dohledový online elektronický kontrolní systém: 7
   - 4.2 Hodnocení kvality poskytovaných služeb 7
   - 4.3 Důstojné pracovní podmínky a kontrola jejich dodržování 7
   - 4.4 Dojezdový čas patrolovací hlídky 8
   - 4.5 Požadavky zadavatele související s pracovníky dodavatele: 8
     - Jmenný seznam pracovníků dodavatele: 8
     - Požadavek minimální fluktuace a zajištění bezpečnostních opatření zadavatele: 8
     - Povinnost okamžité zastupitelnosti 9
     - Definování výkonu služeb: 9
     - Kontroly pracovníků dodavatele nadřízenými pracovníky dodavatele: 9

ČÁST B 9

1. Místo plnění 9
2. Předmět plnění 10
3. Dojezdový čas patrolovací hlídky 10
4. Obsluha EZS 10

Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění

ČÁST A

1. Místo plnění:

Administrativní budova zadavatele – Dům zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“) na adrese Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Budova má 4 nadzemní podlaží (přízemí, první, druhé a třetí patro), sklepní a půdní prostory a dvůr. V budově pracuje cca 200 pracovníků.

2. Předmět plnění:

a. Zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany a ostrahy majetku a osob, a zajištění recepční služby;

b. Napojení elektronického zabezpečovacího systému (dále jen „EZS“) na pult centrální ochrany (dále jen „PCO“).

Napojení EZS na PCO buď prostřednictvím technologie zadavatele nebo zapůjčením technologie vlastní, kterou zadavatel předem odsouhlasí.

V objektu je nainstalován funkční EZS a EPS, včetně kamerového systému (dále jen „CCTV“) s vyvedením signálů do místnosti ostrahy v přízemí. Objekt DZS je vybaven ústřednou Megelan ve 3. patře s napojením 16 zón a napojenou na telefonní komunikátor a dále ústřednou SP 5500 v suterénu s napojením 6 zón a napojenou na telefonní komunikátor.

Zadavatel poskytne dodavateli jeden klíč od budovy, přičemž dodavatel zajistí, aby tímto klíčem nepřetržitě disponovala zásahová skupina poskytovatele vykonávající v okolí budovy kontrolní činnost.

3. Požadavky zadavatele na pracovníky dodavatele:

3.1 Obecně:

Prostor recepce v administrativní budově DZS je prvním místem, které každý návštěvník po příchodu do budovy uvidí a pracovníci recepce jsou tedy pro návštěvníky první kontaktní osobou, se kterou v DZS přichází do styku. Je proto nezbytné, aby pracovníci dodavatele v co nejvyšší možné míře chránili zájmy zadavatele, měli slušné a reprezentativní vystupování, dbali na vnější úpravu svého celkového vzhledu (čistý oděv) a dodržovali etické desatero definované v Etickém kodexu dodavatele DZS, který je k dispozici na tomto odkazu: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-08/Etick%C3%BD%20kodex%20dodavatele.pdf. Dodržovat specifikované principy se dodavatel zavazuje podpisem smlouvy.

Ostraha a recepční služby budou zajišťovány **4 stálými zaměstnanci dodavatele**, z nichž bude přítomna vždy 1 osoba. Pracovníci dodavatele se budou střídat v rámci 24 hodin tak, aby byla ostraha a recepční služby budovy zajištěny nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (po celý rok).

3.2 Oděv a vybavení pracovníků dodavatele:

a. Standardní stejnokroj:
- Služební uniforma
- Popř.
  - Společenský oblek – jednotná horní a spodní část oblečení v tmavé (nejlépe černé či tmavě modré) barvě,
  - Boty (polobotky) černé (ne sandály, žabky, tenisky),
  - Košile – jednobarevná,
  - Bunda, svetr – v tmavé (nejlépe černé či tmavě modré) barvě,
  - Doplňky – opasek;

b. Distanční obranná tyč (obušek nebo tonfa);

c. Slzotvorný prostředek;

d. Halogenová svítilna;

e. Mobilní telefon;

f. Kancelářské potřeby potřebné pro výkon služby bezpečnostního pracovníka a jejich doplňování dle potřeby.

3.3 Profil pracovníků dodavatele:

a. <u>Vzdělání:</u>

- Středoškolské vzdělání s maturitou
- Čestné prohlášení o splnění tohoto požadavku dodavatel předloží před podpisem smlouvy.

b. <u>Jazykové znalosti:</u>

- Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího.
- Znalost anglického jazyka na úrovni nejméně A2 (např. pozdrav, komunikace s návštěvou – nasměrování do správné kanceláře či zasedací místnosti, informování návštěvy, že pro ni přijde kolega, telefonická komunikace – kdo a komu volá, přesměrování, předání vzkazu apod.).
- Čestné prohlášení o splnění tohoto požadavku dodavatel předloží před podpisem smlouvy.

c. <u>Počítačové znalosti:</u>

- Základní znalost MS Outlook (práce s kalendářem, napsat, přijmout, odeslat email a odpovědět na email).
- Čestné prohlášení o splnění tohoto požadavku dodavatel předloží před podpisem smlouvy.
- Interní programy DZS – např. vyhledávání kontaktů zaměstnanců DZS (na tento a další programy budou pracovníci dodavatele řádně zaškoleni pověřenou osobou dodavatele).

d. <u>Základy první pomoci:</u>

- Zadavatel požaduje u všech pracovníků dodavatele absolvování kurzu základů první pomoci, které na své náklady a odpovědnost zajistí dodavatel.

- Čestné prohlášení o absolvování tohoto kurzu dodavatel předloží před podpisem smlouvy a bude tvořit její přílohu.
- Čestným prohlášením se dodavatel zaváže zároveň i k zajištění proškolování všech jeho pracovníků (včetně nových pracovníků), prostřednictvím nichž budou služby plněny, a to po celou dobu trvání smlouvy.

e. <u>Zkouška profesní kvalifikace Strážného:</u>

- Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je od 1. srpna 2012 povinností každého pracovníka soukromé bezpečnostní služby, zaměstnanců dalších organizací, podniků a institucí, kteří vykonávají pracovní činnosti na pozicích strážný, recepční/vrátný splňovat odbornou způsobilost.
- Tato povinnost se týká každého pracovníka dodavatele bez rozdílu typu pracovní smlouvy.
- **Platný certifikát** všech pracovníků dodavatele dodavatel předloží před podpisem smlouvy.
- Platný certifikát musejí mít všichni pracovníci dodavatele po celou dobu trvání smlouvy.

f. <u>Bezúhonnost:</u>

- Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel na výkon pracovníků pro zadavatele bezúhonné zaměstnance starší 18 let.
- Čestné prohlášení o splnění tohoto požadavku dodavatel předloží před podpisem smlouvy.

g. <u>Zdravotní způsobilost:</u>

- Zadavatel požaduje, aby služby byly poskytovány prostřednictvím osob, které jsou k výkonu této činnosti zdravotně způsobilé.
- Čestné prohlášení o splnění tohoto požadavku dodavatel předloží před podpisem smlouvy.

h. <u>Fyzická zdatnost:</u>

- Fyzická zdatnost pracovníků dodavatele je nezbytná k výkonu jejich činnosti, např. dokázat vyběhnout schody do 3. patra, aby mohli včas doběhnout k požáru či zkontrolovat hlášení požárního poplachu.
- Fyzickou zdatnost je dodavatel povinen vhodně prokázat.

i. <u>Další znalosti:</u>

- Odpovídající znalosti pro potřeby obsluhy, monitoringu a vyhodnocování signálů z EZS, EPS a kamerových systémů.
- Znalost základních předpisů požární ochrany.

3.4 Seznam hlavních úkolů a činností pracovníků dodavatele + zakázané činnosti:

Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění

- Zajišťování ostrahy budovy: povinnost nepřetržitého dohledu na recepci, kde je soustředěno telefonické spojení CCTV a ústředna EPS – obsluha monitorovacího zařízení CCTV, obsluha EPS, obsluha, monitoring a vyhodnocování signálů z EZS ve spolupráci s PCO;
  Obsluha EZS:
  - zabezpečení/odjištění střežených prostor systémem EZS dle harmonogramu zadavatele
  - poplach z EZS je automaticky přenášen na PCO;
  - PCO neprodleně kontaktuje pracovníka dodavatele v DZS, který v co nejkratším čase provede kontrolu narušeného prostoru, vstupů (dveří, oken) a budovy DZS;
  - pracovník dodavatele ohlásí narušení DZS odpovědnému zaměstnanci zadavatele;
  - v případě zjištění narušení, vniknutí nebo poškození majetku střeží pracovník dodavatele DZS do příjezdu zásahové jednotky, Policie ČR nebo zaměstnance zadavatele;
  - v případě planého poplachu EZS oznámí ostraha planý poplach telefonicky na PCO;
  - v případě tísně a ohrožení použije ostraha pro odhlášení poplachu vynucené pachatelem na PCO smluvené heslo;
  - v případech planého poplachu provádí následně pracovník dodavatele četnější kontroly daného prostoru DZS.
- Plnění povinnosti ohlašovny požáru;
- Obsluha zvedací plošiny;
- Nepřetržitá dostupnost pracovníka ostrahy na mobilním telefonu dodavatele: pracovník ostrahy má povinnost být dostupný na mobilním telefonu po celou dobu jeho služby,
- Ochrana osob i majetku: zabraňování páchání trestné činnosti ve střeženém objektu, zejména krádežím, ztrátám, zneužití, poškození či zničení střeženého majetku, včetně zabránění pokusům o takové jednání;
- Pravidelné obchůzky: nejméně 3 obchůzky v pracovní dny mezi 22:00 – 6:00 a ve dnech pracovního volna, v mimořádných situacích častěji (např. při přívalovém dešti, náhlém vypnutí proudu aj.);
- Kontrola objektu: po skončení pracovní doby zaměstnanců zadavatele (22:00) uzavření a zamknutí hlavního vchodu objektu a následně provedení kontroly objektu;
- Mimořádné/havarijní události: zajišťování příslušných opatření v případě mimořádné/havarijní události (požár, únik plynu nebo vody, provozní havárie a úrazy), a to na základě přesných pokynů uvedených ve vnitřních předpisech zadavatele (Směrnicích);
- Technické závady: informování o zjištěných technických závadách správce objektu/kontaktní osobu a spolupráce s touto kontaktní osobou v případě poruch a havárií; v případě, že technické závady budou zjištěny mimo pracovní dobu kontaktní osoby, bude tato upozorněna ihned při zjištění závady;
- Hlášení/záznamy o mimořádných událostech: upozorňování zadavatele na potenciální rizika vzniku škod na základě zjištěných nedostatků, a to formou protokolu (hlášení, záznamu) o mimořádných událostech jako podklad k dalšímu šetření; záležitosti, které nestrpí odkladu (viz výše), je pracovník ostrahy povinen ihned oznamovat kontaktní osobě zadavatele;
- Napadení objektu/živelné události/signál civilní obrany nebo vojenské správy: v případě napadení objektu či živelné události a při vyhlášení signálu civilní obrany nebo vojenské správy vyrozumět ihned kontaktní osobu zadavatele;
- Dvůr budovy: kontrolování oprávněnosti vjezdu vozidel do dvora a vedení jejich písemné evidence; obsluha vrat pro vjezd vozidel (vrata jsou ovládána dálkově, ruční obsluha nutná pouze v případě poruchy); umožnění přístupu osob (turistů) do dvora budovy, kde je umístěna schránka geocachingu a kniho-budka; vyvážení popelnic na směsný a tříděný odpad před střežený objekt dle pokynů zadavatele;

- Návštěvy: kontrola oprávněnosti vstupu do objektu, telefonické vyrozumění příslušného zaměstnance o příchodu návštěvy nebo dodavatelské firmy; písemná evidence návštěv (jméno/příjmení, název firmy, čas příchodu a odchodu a jméno navštíveného zaměstnance, RZ automobilu); kontrola a evidence osob, které mají povolení ke vstupu v mimopracovní době; nepouštět do objektu osobu ve stavu neslučujícím se s provozním režimem zadavatele – podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek, při nepřítomnosti navštíveného apod.;
- Návštěvnické karty/čipy: Výdej/příjem/evidence návštěvnických karet/čipů; škody prokazatelně způsobené ztrátou či zneužitím klíčů či karet je povinen uhradit v plném rozsahu dodavatel;
- Klíče: vydávání/ přebírání vydávání/přebírání klíčů pro úklidovou službu; uložení klíčů a jejich duplikátů v souladu s vnitřními předpisy zadavatele;
- Přepojování telefonu: zajišťování telefonického spojení/přepojení na interní linky v objektu;

- Lékárnička: kontrola stavu lékárničky na recepci (expirační doba léků a obsah lékárničky). Při zjištění nedostatků hlášení těchto kontaktní osobě dodavatele, který oznámí další činnosti se zadavatelem;
- Další činnosti: plnění zadaných úkolů a projevení součinnosti při plnění těchto úkolů, které zadá zadavatel kontaktní osobě dodavatele (předávání pošty, vyřizování vzkazů, převzetí zboží od dodavatele či klienta, převzetí pošty a další podobné činnosti).

- Kniha služeb: zde pracovníci dodavatele evidují příchod a odchod na službu a ze služby, pravidelné i mimořádné obchůzky, předávání směny, evidence událostí během směny a průběhu směny; informace o událostech a průběhu směny budou pracovníkem dodavatele podávány kontaktní osobě (pověřenému pracovníku) zadavatele písemně vždy každé ráno při příchodu pověřeného pracovníka zadavatele do zaměstnání, knihy zůstávají po celou dobu trvání smlouvy uložené u objednatele;
- Výměna služeb: vždy v 7:00 a v 19:00 hodin, nástup vždy 15 minut před zahájením směny;
- Mlčenlivost: zachování mlčenlivosti vůči třetím osobám o skutečnostech zjištěných v souvislosti s poskytováním služeb;

- Zakázané činnosti:
  - požívání alkoholických nápojů či jiných omamných látek před nástupem a v průběhu směny;
  - soukromé návštěvy na pracovišti;
  - používání služebního telefonu, notebooku, tiskárny či jiných zařízení zadavatele k soukromým účelům;
  - kouření během výkonu služby;
  - užívání prostorů recepce pro jiný než stanovený účel;
  - braní si do objektu DZS zvířata;
  - spaní při výkonu služby;
  - sledování TV či filmů při výkonu služby;
  - svévolné a neodůvodněné opuštění místa výkonu (např. kouření, nákup svačiny atd.);
  - parkování se svým soukromým vozidlem ve dvoře budovy;
  - požívání potravin z kuchyněk objednatele – káva, čaj, mléko atp.

3.5 Školení:

Zadavatel prostřednictvím odpovědné osoby dodavatele po podpisu smlouvy s vítězným účastníkem **zajistí** následující proškolení 4 stálých pracovníků dodavatele:

- Obsluha EPS;
- Obsluha, monitoring a vyhodnocování signálů z EZS a kamerových systémů;
- Obsluha zvedací plošiny;
- Požární poplachová směrnice (plnění povinnosti ohlašovny požárů);
- Příp. jiná, na kterých se zadavatel s dodavatelem po podpisu rámcové dohody vzájemně domluví.

Pracovníci dodavatele budou dodavatelem dále seznámeni s požárním řádem, evakuačním plánem, plánem s rozmístěním hasicích zařízení a rozmístěním hlavních uzávěrů vody, elektra apod., vč. umístění lékárniček.

Dále budou seznámeni s postupem při a po výpadku elektřiny a s postupem, jak se zachovat při a po požárním poplachu. Školení bude probíhat v pravidelných opakujících se intervalech. Pracovníci dodavatele musí umět sami v budově vyřešit výpadek elektrického proudu či spuštění/vypnutí planého požárního poplachu a umět provést všechny činnosti s tím související.

Školení, která bude zadavatel prostřednictvím dodavatele pro bezpečnostní pracovníky pořádat, jsou povinni se současně zúčastnit všichni pracovníci ze stálé skupiny 4 pracovníků dodavatele.

Po provedeném školení pracovníci dodavatele odsouhlasí porozumění obsahu školení podepsáním čestného prohlášení.

Každý pracovník dodavatele, vykonávající služby podle smlouvy je povinen se podrobně seznámit se všemi potřebnými interními směrnicemi zadavatele a řídit se jimi po celou dobu výkonu služby – za to odpovídá dodavatel.

4. Požadavky zadavatele na dodavatele:

4.1 Dohledový online elektronický kontrolní systém:

- Zadavatel od dodavatele požaduje online monitoring práce pracovníků dodavatele, který umožní automaticky a v reálném čase vyhodnocovat kvalitu poskytovaných služeb. Systém řeší jakékoliv mimořádné situace (např. neposkytnutí služby nenastoupením osoby dodavatele k poskytování služeb atd.).
- Objednateli bude tento online systém zpřístupněn v rámci rozsahu dodávaných služeb.
- Online systém bude nainstalován a zpřístupněn zadavateli do 1 kalendářního měsíce od podpisu smlouvy.

4.2 Hodnocení kvality poskytovaných služeb:

- Zadavatel požaduje režim hodnocení kvality, kdy pověřená osoba dodavatele je povinna se minimálně 1x měsíčně setkat s pověřenou osobou zadavatele.
- Pověřená osoba dodavatele písemně vyhodnotí rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Tím potvrdí fungující stávající stav nebo na základě předložených poznatků zadavatele je pověřená osoba dodavatele povinna navrhnout opatření ke zlepšení dodávaných služeb.

4.3 Důstojné pracovní podmínky a kontrola jejich dodržování:

Zadavatel v rámci dodržování důstojných pracovních podmínek v zájmu naplnění zásad sociální odpovědnosti po dodavateli požaduje:

a. aby dodavatel neumožňoval výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění;

b. aby všichni pracovníci dodavatele byli po celou dobu trvání smlouvy v pracovněprávním vztahu k dodavateli;
c. aby odměna pracovníků, jejichž prostřednictvím budou služby poskytovány, činila nejméně částku v Kč za hodinu odpovídající aktuální výši minimální hodinové mzdy stanovené právními předpisy platnými v České republice. Tato výše se řídí zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a prováděcím nařízením vlády č. 285/2024 Sb., o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručeného platu a o vymezení ztíženého pracovního prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní výše minimální mzdy je vyhlašována prostřednictvím Sdělení o vyhlášení minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručeného platu a rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V době zahájení plnění veřejné zakázky činí tato částka 124,40 Kč dle § 1 Sdělení č. 286/2024 Sb.

Dodavatel na žádost zadavatele plnění výše uvedených požadavků vhodným a přiměřeným způsobem prokáže (při splnění zákonných požadavků týkajících se přístupu k osobním údajům), a to například umožněním náhledu do účetního/mzdového systému dodavatele či zasláním výpisu/opisu z tohoto systému zadavateli, ze kterého bude výše uvedené zřejmé. Pro kontrolu dodržování těchto požadavků dostane kontaktní osoba v DZS měsíčně detailní informace o odpracovaných hodinách a má přehled i o hodinových sazbách, a to buď přímo rozepsáním těchto informací do faktury či jako přílohu faktury.

4.4 Dojezdový čas patrolovací hlídky:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel garantoval dojezdový čas patrolovací hlídky k objektu DZS do 10 minut včetně.

Dodavatel zadavateli předloží podepsané čestné prohlášení s uvedením jím nabízeného dojezdového času patrolovací hlídky do budovy, a dále s uvedením místa, odkud hlídkové vozy budou vyjíždět.

4.5 Požadavky zadavatele související s pracovníky dodavatele:

Jmenný seznam pracovníků dodavatele:

Dodavatel před podpisem smlouvy předloží zadavateli jmenný seznam pracovníků dodavatele **podílejících se na plnění smlouvy a tvořící stálou skupinu 4 osob**, kteří budou zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky a splňovat všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Požadavek minimální fluktuace a zajištění bezpečnostních opatření zadavatele:

- Dojde-li z mimořádných důvodů ke změně některého z pracovníků dodavatele (např. z důvodu nemoci), je dodavatel povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit písemně e-mailem nebo telefonicky kontaktní osobě zadavatele.
- Jakékoliv změny v seznamu pracovníků dodavatele musí být oznámeny předem, přičemž plánované změny, o kterých dodavatel ví dostatečnou dobu dopředu (dovolená, odchod do důchodu, odchod ze zaměstnání, aj.), budou zadavateli sdělovány písemně na kontaktní e-mail kontaktní osoby zadavatele, a to nejpozději 5-7 pracovních dní před plánovanou změnou.

- Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo schvalovat výběr těchto pracovníků a příp. odmítnout jejich nasazení na ostrahu a recepci administrativní budovy zadavatele. Takový případ bude řešen dodatkem ke smlouvě.
- V případě změny stávajícího pracovníka dodavatele za jiného pracovníka dodavatele, musí tento splňovat veškeré požadavky, uvedené v této zadávací dokumentaci.
- Poskytovatel je povinen neprodleně informovat kontaktní osobu zadavatele o zaučování nového pracovníka, přičemž zadavateli sdělí jméno nového pracovníka, konkrétní čas/směnu, kdo nového pracovníka zaučuje a kdo má za něj zodpovědnost.

Povinnost okamžité zastupitelnosti:

V případě jakékoli nenadálé události je dodavatel povinen zajistit plnou zastupitelnost osob tak, aby nedošlo k narušení nepřetržitého poskytování služby. V případě jakékoli nenadálé události je dodavatel povinen zajistit plnou zastupitelnost osob tak, aby nedošlo k narušení nepřetržitého poskytování služby ostrahy objektu, přičemž je nezbytné, aby do 7 dnů byl zajištěn plný počet čtyř pracovníků. Tento požadavek je nezbytný pro zajištění rovnoměrného rozložení pracovního zatížení a prevenci negativního dopadu na kvalitu výkonu ostrahy a fyzickou i psychickou zátěž pracovníků ve službě.

Definování výkonu služeb – Objektové instrukce pro objekt DZS:

- Nejpozději do 7 kalendářních dní od podpisu smlouvy dodavatel ve spolupráci s DZS zpracuje a předloží zadavateli Objektové instrukce pro objekt DZS. Tento dokument bude definovat výkon služeb v objektu administrativní budovy zadavatele a bude závazný pro všechny pracovníky dodavatele, kteří budou vykonávat veškeré služby – dodavatel s ním seznámí na svou odpovědnost dotčené osoby;
- Současně bude dokument definovat výkon kontrolní činnosti nadřízených pracovníků dodavatele a bude pro ně závazný.
- Dodavatel bude dokument automaticky nebo na vyzvání zadavatele aktualizovat a doplňovat dle potřeby, změn a požadavků zadavatele.

Kontroly pracovníků dodavatele nadřízenými pracovníky dodavatele:

- Provedení kontroly řádného výkonu a plnění všech povinností svými pracovníky v objektu zadavatele minimálně 1x týdně, dále pak v případě potřeby zadavatele řešit nesrovnalosti při zajištění ostrahy.
- O chystané kontrole v pracovní době DZS bude zadavatel (kontaktní osoba zadavatele) informován dodavatelem nejméně 24 hodin před plánovanou kontrolou.
- O chystané kontrole mimo pracovní dobu DZS bude zadavatel (kontaktní osoba zadavatele) kontaktován e-mailem nejméně 24 hodin před plánovanou kontrolou.
- Dispečer pultu centrální ochrany každý den v 02:00 hod kontaktuje telefonicky pracovníka vykonávajícího službu.

ČÁST B

1. Místo plnění:

Ubytovací zařízení zadavatele Rezidence Dlouhá 17 na adrese Dlouhá 17, 110 00 Praha.

2. Předmět plnění:

Napojení elektronického zabezpečovacího systému (dále jen „EZS“) na pult centrální ochrany (dále jen „PCO“)

Napojení EZS na PCO bude zajištěno prostřednictvím technologie zadavatele nebo zapůjčením technologie vlastní, kterou zadavatel předem odsouhlasí.

Objekt je vybaven komunikátorem GC 30 Jablotron, ústřednou PZTS EVO-192 s napojením 54 zón.

Zadavatel poskytne dodavateli jeden klíč od budovy, přičemž dodavatel zajistí, aby tímto klíčem nepřetržitě disponovala zásahová skupina poskytovatele vykonávající v okolí budovy kontrolní činnost.

3. Dojezdový čas patrolovací hlídky:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel garantoval dojezdový čas patrolovací hlídky k objektu Rezidence Dlouhá 17 do 10 minut včetně.

Dodavatel zadavateli předloží podepsané čestné prohlášení s uvedením jím nabízeného dojezdového času patrolovací hlídky do Rezidence Dlouhá 17, a dále s uvedením místa, odkud hlídkové vozy budou vyjíždět.

4. Obsluha EZS:

- poplach z EZS je automaticky přenášen na PCO (tísňové tlačítko recepce, pohybová čidla a požární hlásiče v pokojích),
- PCO neprodleně kontaktuje pracovníka recepce ubytovacího zařízení, který v co nejkratším čase provede kontrolu narušeného prostoru, vyhodnotí situaci a informuje PCO o nutnosti vyslání výjezdové jednotky či naopak oznámí planý poplach,
- v případě potřeby PCO neprodleně vyšle výjezdovou jednotku, která v co nejkratším čase dle typu poplachu provede kontrolu v objektu,
- PCO ohlásí poplach odpovědnému zaměstnanci zadavatele, a to i v případě planého poplachu,
- v případě zjištění protiprávního jednání střeží objekt zásahová jednotka do příjezdu Policie ČR, nebo příjezdu zaměstnance zadavatele. V případě požáru toto ohlásí na tísňovou linku 150 a vyčká příjezdu HZS nebo zaměstnance zadavatele.

Příloha č. 2 - Modelový položkový rozpočet

Ostraha objektu

Nabídka účastníka - název:	**INDUS PRAHA, spol. s r.o.**
Nabídka účastníka - IČO:	**242 10 668**

MODELOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

První dílčí kritérium hodnocení

Položka č	Specifikace	Hodinová sazba v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování služeb	Cena v Kč bez DPH za 1 měsíc služeb*	Nabídková cena v Kč bez DPH za modelových 24 měsíců
1	Poskytování služeb ochrany a ostrahy majetku a osob a recepčních služeb	158,20	115 486,00 Kč	**2 771 664,00 Kč**
Položka č	**Specifikace**		**Měsíční paušál za aktivní služby PCO v Kč bez DPH**	**Nabídková cena v Kč bez DPH za modelových 24 měsíců za připojení objektu na PCO**
2a	Střežení objektu DZS pomocí pultu centrální ochrany		750,00 Kč	**18 000,00 Kč**
2b	Střežení objektu Rezidence DLouhá 17 pomocí pultu centrální ochrany		750,00 Kč	**18 000,00 Kč**
Položka č	**Specifikace**	**Nabídková cena za jednorázové připojení na PCO**	**Nabídková cena za jednorázové odpojení na PCO**	**Nabídková cena v Kč bez DPH**
3	Připojení/odpojení objektu na pult centrální ochrany	750,00 Kč	750,00 Kč	**1 500,00 Kč**
Celková nabídková cena v Kč bez DHP za součet položek 1, 2a a 2b za modelových 24 měsíců a položky č. 3 za připojení/odpojení k PCO				**2 809 164,00 Kč**
Samostatně DPH				**589 924,44 Kč**
Celková nabídková cena v Kč s DHP za součet položek 1, 2a a 2b za modelových 24 měsíců a položky č. 3 za připojení/odpojení k PCO				**3 399 088,44 Kč**

Druhé dílčí kritérium hodnocení

Položka č	Specifikace	Modelový objem hodin za 24 měsíců	cena za 1 hodinu v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH za modelových 24 měsíců	Nabídková cena v Kč bez DPH za součet položek č. 4 a 5 za modelových 24 měsíců
4	Patrolování objektu na vyžádání	50,00	450,00 Kč	22 500,00 Kč	**30 410,00 Kč**
5	Ostraha objektu v případě narušení objektu	50,00	158,20 Kč	7 910,00 Kč	
Položka č	**Specifikace**	**Modelový počet výjezdů za 24 měsíců**	**cena za 1 výjezd v Kč bez DPH**	**Nabídková cena v Kč bez DPH za modelových 24 měsíců**	**Nabídková cena v Kč bez DPH za součet položek č. 6 a 7 za modelových 24 měsíců**
6	Dokonaný výjezd zásahové skupiny v případě narušení bezpečnosti objektu	20,00	450,00 Kč	9 000,00 Kč	**31 500,00 Kč**
7	Planý výjezd zásahové skupiny	50,00	450,00 Kč	22 500,00 Kč	
Celková abídková cena v Kč bez DPH za součet položek č. 4, 5, 6 a 7 za modelových 24 měsíců					**61 910,00 Kč**
Samostatně DPH					**13 001,10 Kč**
Celková nabídková cena v Kč s DPH za součet položek č. 4, 5, 6 a 7 za modelových 24 měsíců					**74 911,10 Kč**

Cena celkem v Kč bez DPH za modelových 24 měsíců	**2 871 074,00 Kč**
DPH celkem za modelových 24 měsíců:	**602 925,54 Kč**
Cena celkem v Kč vč. DPH za modelových 24 měsíců	**3 473 999,54 Kč**

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlou va č. 7721127244

Úsek pojištěni hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vie nna Insurance Grou p

se sídlem Praha 8₁Pobřežní 665/2.1, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen **„pojistitel")**
zastoupený na základě zmocněni níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00
tel. 956 421 111 fax 956 449 000

a

INDUS, spol. sr.o.

se sídlem Praha 10 - Hostivař, U Hostivařského nádraží 556/12, PSČ 102 00, Česká republika
IČO: 457 87 492
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 17260
(dále jen **„pojistník")**
zastoupený: PhDr. Luďkem Kulou, jednatelem

Korespondenční adresa poji.stnika-je totožná s korespondenční adresou poji.šťovaciho makléře.

uzaviraji

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými. podmínkami. pojisti.tele a přílohami., na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Článek I.
Úvodní ustanoveni

1. Poji.š tě nýmje:

1. **Pojistník**

2. **INDUS FACILITY, spol. s r.o.,** se sídlem Praha 10, Hosti.vař, U Hosti.vařského nádraží 556/12, PSČ 102 00, IČO: 014 84 559
3. **INDUS PRAHA, spol. s r.o.,** se sídlem Praha 10, Hosti.vař, U Hosti.vařského nádraží 556/12, PSČ 102 00, IČO: 242 10 668
4. **INDUS SERVICE, spol. sr.o.,** se sídlem Praha 10, Hosti.vař, U Hosti.vařského nádraží 556/12, PSČ 102 00, IČO: 041 28 885
5. **INDUS GROUP, spol. s r.o.,** se sídlem Praha 10, Hosti.vař, U Hosti.vařského nádraží 556/12, PSČ 102 00, IČO: 062 07 375
6. **INDUS PATROL, spol. sr.o.,** se sídlem Praha 10, Hosti.vař, U Hosti.vařského nádraží 556/12, PSČ 102 00, IČO: 075 15 821

2. Předmět či.nnosti. poji.štěných ke dni. uzavřeni této poji.stné smlouvy je uveden v při.Ložených výpi.sech z obchodního rejstříku Městského soudu *v* Praze, sp.zn. C 17260, sp.zn. C 207289, sp.zn. C 188981, sp.zn. C 242441, sp.zn. C 278133 a sp.zn . C 302274 a dále dle Výpi.sů ze živnostenského rejstříku *v* ARES.

3. K po ji.štěni se vztahuji: Vš eo becné po ji.st né podmí nky (dále jen „VPP"), Zvláštní poji.stné podmínky (dále jen .,ZPP'1 a Dodat kové poji.stné podmí nky (dál e je„n OPP").

Všeobecné pojistné podmínky
VPP P-100/1 4 - pro poji.štěni majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky
ZPP P-150/14 - pro ži.velni poji.štění
ZPP P-200/14 - pro poji.štění pro případ odci.zeni
ZPP P-600/1 4 - pro poji.štěni odpovědnosti. za újmu

Dodatkové pojistné podmínky
DPP P-520/14 - pro poji.štěni hospodářských ri.zi.k, sest ávaj id se z následujici.ch doložek:

Zabezpečeni
DOZlOl - Předepsané způsoby zabezpeče ni poji.štěných *věci* (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)
DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečeni finančních prostředků a cenných předmětů (1606)
DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečeni - Výklad pojmů (1401)

Odpovědnost za újmu
DODPlOl - Poji.štěni obecné odpovědnosti. za újmu - Základní rozsah poji.štěni (1612)
DODP103 - Ci.zi *věci.* převzaté - Rozšířeni rozsahu poji.štěni (1606)
DODP105 - Náklady zdravotní poji.šťovny a regresy dávek nemocenského poji.štěni - Rozšířeni rozsahu poji.štěni (1401)
DODP109 - Provoz praco vníc h strojů - Ro zšíř eni rozsahu poji.ště ni (1412)
DODPllO - Peněžit á ná hrada ne ma jet ko vé újm y - ochrana osobnosti. - Rozšířeni rozsahu poji.štěni (1401)
DODPlll - Či.sté finanční škody - k poji.štěni obecné odpovědnósti. za újmu - Rozšířeni rozsahu poji.štěni (1704)
DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů *v* souvislosti. s výkonem jeji.ch funkce - Rozšíření rozsahu poji.štěni (1412)
DODP130 - Věci. zaměstnanců - Rozšířeni rozsahu poji.štěni (1603)
DODP131 - Bezpečnostní agentury - Rozšířeni rozsahu poji.štěni (1612)

Obecné
D08101 - Elektroni.cká rizika - Výluka (1401)
D08103 - Výklad po jmů pro účely poji.s t né smlouvy (14 01)
D08105 - Tíha sně h u, ná mraza - Vymez e ni pod mí nek (i401)
D08107 - Defini.ce jedné pojistné události. pro po ji.st ná nebe zpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Článek II.
Druhy a způsoby pojištěni, předměty a rozsah pojištěni

1. Obecná ujednáni pro pojištěni majetku

1.1. Pravidla pro stanoveni výše pojistného plněni jsou podrobně upravena v poji.st nýc h podmínkách vztah ujd ch se ke sjednanému pojištěni a v dalších ustanoveních této poji.stné smlouvy . Na stanoveni výše po ji.st néh o plnění tedy může mít vli.v např. stupeň opot řebeni, provedení opravy či znovupoř iz en{ nebo způso b zabezpečení poji.štěných věd.

1.2. Pro pojištěni majetku je místem pojištěni

1.2.1. Praha 10, Hosti.vař, U hostivařského nádraží 556/12, PSČ 102 00 ,
1. 2.2. Brno, Maříkova 5a, PSČ 621 00,
1.2.3. Hradec K rálové , U Fotochemy 1602/4z, PSČ 500 02,
1.2.4. Praha 10, Maleši.ce, Průmyslová 566/5, PSČ 108 00 ,

neni-li. dále uvedeno ji.nak.

2. Přehled sjednaných pojištěni

2.1. Živelní pojištěni

Pojištění se sjednává pro předmět y pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tab ulce/následují cí ch tabulkách :

1 Žtvelm poJtštěnť

Pojiš těný : I ND US, spol. s r.o., IČO: 457 87 492						
Místo pojiš těni: Praha 1 0, Host i.vař, U Hostivařského nádraží 556/1 2, PSČ 102 00						
Rozsah pojištěni: sdružený ži.vel						
Poiištěnť se řidť: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami. DOBl0l, DOB103, DOB105, DOB107						
Poř. číslo	**Předmět pojištěni**	**Pojistná částka[10]**	**Spoluúčast[5]**	**Pojištěni se sjednává na cenu•l)**	**MRL P[3] Prvn{ riziko>[2]**	**MRL P[3]l**
1.	Soubor vlastních movitých zařízeni a vybavení	500 000 Kč	povodeň nebo záplava 10% mi.n. 20 000 Kč; ostatni poji.stná nebezpečí 5 000 Kč	*)		
2.	Soubor ci.zich předmětů převzatých		povodeň nebo záplava 10 % mi.n. 20 000 Kč; ostatní pojistná nebezpečí 5 000 Kč	*)	100000 Kč	
Poznámky :						

*) není-li. uvedeno, sjednává se pojištěni s pojistnou hodnotou uved enou v pftslušných pojistných podmínkách

2.1 2 Žtvelm poJiš tě ni

Poiištěný: INDUS PRAHA, sool. s r.o., IČO: 242 10 667						
Místo pojištěni: Brno, Maříkova 5a, PSČ 621 00						
Rozsah pojiš těn {: sdružený ži.vel						
Pojišt ěn i se řidi: VPP P-100/1 4, ZPP P-150/14 a doložkami. DOBlOl , DOB1 0 3, DO 8105, DO8107						
Poř. číslo	**Předmět pojištěni**	**Pojistná částka[10]>**	**Spoluúčast[5]**	**Pojištěni se sjednává na cenu•l)**	**MRL P[3] První riziko2l**	**MRL P[3]**
1.	Soubor vlastních movitých zařízeni a vybavení	50 000 Kč	povodeň nebo záplava 10 % mi.n. 20 000 Kč; ostatní poji.stná nebezpečí 5 000 Kč	*)		
Poznámky:						

*) nenH l uved eno, sjedn ává se pojištěni s pojistnou hodnotou uvedenou v přťslušnych pojistných podmínkách

2.1.3 Ž\Vel M\ POJ\Steni

Poji štěný: I NDUS , s pol. s r.o., IČO: 457 87 492						
M{sto pojištěn{: Praha 10, Maleš ice, Pr ůmyslová 566/5 , PSČ 108 00						
Rozsah pojiště n{: sd ružený ži.vel						
Pojištěni. se řidi.: VPP P-1 00/ 1 4, ZPP P-150/14 a doložkami. DOB10 1 , DO81 03, DO81 05 , DO8107						
Poř. č{slo	**Předmět pojištěn{**	**Pojistná částka[1]**	**Spoluúčast [5]**	**Pojištěni se sjednává na cenu[4]**	**MRL P[3] První ri.zi ko [2]**	**MRL P[3]**
1.	Soubor vlastni.ch movitých zaři.zeni. a vybaveni.	50 000 Kč	povodeň nebo záplava 10% mi.n. 20 000 Kč; ostatni. pojistná nebezpeči. 5 000 Kč	*)		
Poznámky:						

*) nen{-lt **uvedeno,** sjednává se pojištěni s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.1.4 Ž\vel\ni POJ\ště\ni

Poiištěný: INDUS FACILITY, sool. s r.o., IČO: 014 84 559						
M{sto pojištěni: Praha 10 , Hosti.vař, U Hostivařského nádraži. 556/12, PSČ 102 00						
Rozsah pojištěn{: sdružený ži.vel						
Pojištěn(se řidi: VPP P-100/1 4, ZPP P-150/ 1 4 a doložkami. DO BlO 1 , DO81 03, DO8 105, DO8107						
Poř. číslo	**Předmět pojištěni**	**Pojistná částka [1]**	**Spoluúčast[5]**	**Pojištěni se sjednává na cenu•l)**	**MRL P>[3] Prvn(ri.ziko [2]**	**MRLP>[3]**
1.	Soubor vlastních movitých zařízeni. a vybaveni.	500 000 Kč	povodeň nebo záplava 10% mi.n. 20 000 Kč; ostatni. pojistná nebezpeči. S 000 Kč	*)		
2.	Soubor ci.zi.ch předmětů převzatých		povodeň nebo záplava 10% mi.n. 20 000 Kč; ostatni. poji.stná nebezpeči. 5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
Poznámky:						

*) není -li uvedeno, sjednává se pojištěni s pojistnou hod notou uvedenou v při.slušný ch pojistných podmínkách

2.1.5 Ž\Vel ni poJtšten t

Pojištěný: INDUS PRAHA, spol. s r.o., IČO: 242 10 668						
Místo pojištěni: Praha 10, Hosti.vař, U Hostivařského nádraži. 556/12, PSČ 102 00						
Rozsah pojištěni: sdružený ži.vel						
Pojištěni se řidi: VPP P-100/ 14, ZPP P-150/14 a doložkami. DO81 01, DO8 10 3, DO81 05, DO8107						
Poř. číslo	**Předmět pojištěni**	**Pojistná částka[1]**	**Spo luúčast[5]**	**Pojištěn(se sjednává na cenu•l)**	**MRL P>[3] První ri.zi.ko[2]**	**MRLP[3]**
1.	Soubor vlastni.ch movi.tých zaři.zeni. a vybaveni.	500 000 Kč	povodeň nebo záplava 10% mi.n. 20 000 Kč; ostatni. poji.stná nebezpeči. 5 000 Kč	*)		

2.	Soubor cizích předmětů převzatých	xx	povodeň nebo záplava 10% min. 20 000 Kč; ostatní poji.stná nebezpečí 5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
Poznámky:						

*) nem-lť uvedeno, siednáva se poJ1štěm s poJ1stnou hodnotou uvedenou v příslu šných poJ1stnÿch podmrnkách

2.1.6 Zive[l]n{ poJ··l[š]t[ě] ·m

Pojištěný: INDUS PRAHA , spol. s r.o., IČO: 242 10 668						
Místo pojištěn{: Hradec K rá lové , Gočárova třída 504/54, PSČ 500 02						
Rozsah pojištěni: sdr uže ný ži.vel						
Pojištěni se říd(: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami. 00B101, 00B103, D0 8105 , 00B107						
Poř. číslo	**Předmět pojištěn{**	**Pojistná částka[10]›**	**Spoluúčast[5]**	**Pojištěni se sjednává na cenu[4]**	**MRLP[3] První ri.ziko[2]**	**MRLP[3]**
1.	Soubor vlastních movi.tých zařízení a vybaveni.	50000 Kč	povodeň nebo záplava 10% mi.n. 20 000 Kč; ostatní poji.stná nebezpečí 5 000 Kč	*)		
Poznámky:						

*) není -li. uvedeno, sjednává se pojištěni s poji.stnou hodnotou uvedenou v pfislušných pojistných podmínkách

2.2. Pojištěni pro případ odcizeni

Poji.štění se sjednává pro předměty poji.štění v rozsahu a na místech poji.štění uvedených v následující tabulce/následujících ta bulkách :

2 2 .1 [p] OJlstem pro p[n].pa[d] o[d]C\Zenl

Pojištěný: I NDUS , spol. s r.o., IČO: 457 87 492						
Místo pojištěni: Praha 10, Hos ti.vař, U Hosti.vařského nádraží 556/12, PSČ 102 00						
Rozsah pojištěni: poji.štěni pro případ odci.zení (s výji.mkou Lo u peže přepravovaných peně z nebo ceni.n)						
Pojištěni se řídí: VPP P-100/14 , ZPP P-200/14 a doložkami. D0 B101 , 0 0 B10 3 , DOZ101, DOZ10 2, DOZ105						
Poř. čisto	**Předmět pojištěn{**	**Pojistná částka[10]›**	**S poluúčast >[5]**	**Pojištěn{ se sjednává na cenu[4]**	**MRLP[3] První ri.ziko[2]**	**MRLP[3]**
1.	Soubor vlastnich movi.tých zařízeni *a* vybaveni		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
2.	Soubor ci.zich předmětů převzatých		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
3.	Vlastní finanční Prostředky		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
Poznámky:						

*) neni.-li. uvedeno, sjednává se poji.štění s poji.stnou hodnotou uvedenou v příslušných poji.stných podmínká ch

2.2.2 Pojištěni pro případ odcizeni

Pojištěný: INDUS PRAHA, spol. s r.o., IČO: 242 10 668						
Místo pojištěni: Brno, Maříkova 5a, PSČ 621 00						
Rozsah pojištěni: poitštěni pro případ odcizeni (s výji.mkou loup eže pře pravovanýc h peněz nebo cenin)						
Pojištěni se řidi: VPP P-100/14 , ZPP P-200/14 a doložkami DO8 101 , DO8 10 3, DOZ lOl , DOZ105						
Poř. číslo	**Předmět pojištěni**	**Pojistná částka[10]**	**S poluúčast [5]**	**Pojištěni se sjednává na cenu**	**MRLP[3] První riziko[3]**	**MRLP[3]**
I.	Soubor vlastních movi.tých zařízeni a vybaveni	50 000 Kč	5 000 Kč	*)		
Poznámky:						

*) není-li. uvedeno, sjednává se pojištěni s poji.stnou hodnotou uvedenou v příslušných poji.stných podmínkách

2.2. 3 Pojištění pro případ odcizení

Poiištěný: INDUS spol. s r.o., IČO: 457 87 492						
Místo pojištěni: Praha 10, Malešice, Průmvslová 566/5, PSČ 108 00						
Rozsah pojištěn{: pojištěni Pro pří.pad odcizeni (s výjimkou lou peže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištěni se řidi: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DO8101, DO8103, DOZ lO l , DOZ105						
Poř. číslo	**Předmět pojištěn{**	**Pojistná částka[10] l**	**S poluúčast >[5]**	**Pojištěni se sjednává na cenu**	**MRLP[3] První riziko[3]**	**MRLP[3]**
I.	Soubor vlastních movi.tých zařízeni a vybaveni	50 000 Kč	5 000 Kč	*)		
Poznámky:						

*) není-li. uv edeno, sjednává se poji.štění s poji.stnou hodnotou uvedenou v příslušných poji.stných podmínkách

2.2.4 Pojištění pro případ odcizení

Pojištěný: INDUS FACILITY, spol. s r.o., IČO: 014 84 559						
Místo pojištěn{: Praha 10, Hosti.vař, U Hostivařského nádraží 556/12, PSČ 102 00						
Rozsah pojištěné pojištěni pro pn.pad odcizeni (s výjimkou lou peže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištěn{ se řidi: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DO8101, DO8103, DOZlOl, DOZ102, DOZ105						
Poř. číslo	**Předmět pojištěn{**	**Pojistná částka[10]**	**§ poluúčast[5]**	**Pojištění se sjednává na cenu l)**	**MRLP[3] První riziko[3]**	**MRLP[3]**
1.	Soubor vlastních movitých zařízeni a vybaveni		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
2.	Soubor cizích předmětů převzatých		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
3.	Vlastni fi.nančni prostředky		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
Poznámky:						

*) není-l i. uved eno, sjednává se pojištění s poji.stnou hodnotou uvedenou v příslušnych poJtstných podmín kách

2.2.5 Poftštěn(pro případ odcizeni

Pojištěný: INDUS PRAHA, spol. s r.o., IČ O: 242 10 668						
Místo pojištěni: Praha 10, Hosti.va ř, U Hostivařského nádraží 556/12, PSČ 102 00						
Rozsah pojištění: poii.štěni pro pří pad odcizeni (s výji.mkou loup eže přepravovaných Peněz nebo ceni.n)						
Pojištěn(se řidi: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami. D08101, D08103, DOZlOl, DOZ102, DOZ105						
Poř. číslo	**Předmět pojištění**	**Pojistná částka[19]**	**§ poluúčast[5]**	**Pojištění se sjednává na cenu•[3]**	**MRLP[3] První riziko[2]**	**MRL P>[3]**
I.	Soubor vlastních movitých zařízeni a vybaveni		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
2.	Soubor ci.zích předmětů převzatých		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
3.	Vlastni finanční prostředky		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
Poznámky:						

*) není.-li. uvedeno, **sjednává** se poji.štění s poji.stnou hodnotou uvedenou v přťslušných poji.stných podmínkách

2.2.6 Poítštěn(pro případ odctzent

Pojištěný: INDUS PRAHA, spol. s r.o., IČO: 242 10 668						
Místo pojištěn(: Hradec Králové, U Fotochemy 160 2/4z, PSČ 500 02						
Rozsah pojištění: pojištěn'(pro pří.paci odcizeni (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo ceni.n)						
Pojištěni se řid(: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami. D0 810 1 , D0 81 03 , DOZl Ol , DOZlOS						
Poř. číslo	**Předmět pojištěni**	**Pojistná částka[10]**	**§ poluúčast[5]**	**Pojištěn(se sjednává na cenu•**	**MRLP[3] První riziko[2]**	**MRL P[3]**
I.	Soubor vlastních movitých zařízeni a vvbaveni	50 000 Kč	5 000 Kč	*)		
Poznámkv:						

*) není -li. uvedeno, sjednává se pojištění. s poji.stnou hodnotou uvedenou v pří.slušných poji.stných podmí.nkách

2.3. Pojištěn(pro případ vandalismu

Pojištěni se sjednává pro předměty pojištěn'(v rozsahu a na místech pojištěni uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.3.1 Pojištění pro případ vandať\Smu

Pojištěný: INDUS , spol, s r.o., IČO: 457 87 492						
Místo pojištění: Praha 10, Host i.va ř, U Hostivařského nádraží 556/12, PSČ 102 00						
Rozsah pojištěn{: poii.štěn'(pro případ vandali.smu						
Pojištěn(se řidi: VPP P-10 0/1 4, ZPP P-200/14 a doložkami. D08101, D08103						
Poř. číslo	**Předmět pojištěn{**	**Pojistná částka[19]**	**Spoluú část[5]**	**Pojištěni se sjednává na cenu*ll**	**MRLP[3]l První riziko[2]**	**MRLP[3]**
1.	Soubor vlastních movitých zařízeni a vybaveni.		5 000 Kč	*)	50 000 Kč	
Poznámky :						

*) není.-li. uvedeno, sjednává se pojištění. s poji.stnou hodnotou uvedenou v pnslušných pojistných podmínkách

2..3 2 Po.1"šten í pro případ vandatismu

Pojištěný: INDUS FACILITY, spol. sr.o., IČO: 014 84 559						
M{sto pojištěni: Praha 10, Hostivař, U Hosti.vařského nádraží 556/12, PSČ 102 00						
Rozsah pojištěn{: poji.štění pro při.pad vandali.smu						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami. DO8101, DO8103						
Poř. číslo	**Předmět pojištění**	**Pojistná částka[10]**	**§ poluúčast 5**	**Pojištění se sjednává na cenu[4]**	**MRLP[3]l První riziko[2]**	**MRLP[3]l**
l.	Soubor vlastních movi.tých zařízení a vybaveni		5 000 Kč	*)	50 000 Kč	
Poznámky:						

*) není-li. uvedeno, sjed nává se poji.štění s poji.stnou hodnotou uvedenou v příslušných poji.stných podmínkách

2.3.3 Pojtštěnt pro přlpad vandatismu

Pojištěný: INDUS PRAHA, spol. s r.o., IČO: 242 10 668						
Místo pojištění: Praha 10, Hosti.vař, U Hostivařského nádraží 556/12, PSČ 102 00						
Rozsah pojištění: ooii.štění oro případ vandali.smu						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14 , ZPP P-200/1 4 a doložkami. DO81 01 , DO8103						
Poř. číslo	**Předmět pojištění**	**Pojistná částka[10]**	**§ poluúčast[5]**	**Pojištění se sjednává na ce nu[4]**	**MRLP[3]l První riziko[2]**	**MRLP[3]**
l.	Soubor vlastních movi.tých zařízení a vybavení		5 000 Kč	*)	50000 Kč	
Poznámky:						

*) nenl-ll uvedeno, s jed nává se poji.štění s poji.stnou hodnotou uvedenou v příslušných poji.stných podmínkách

2.4. Pojištění odpovědnosti za újmu

Poji.štění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách :

2.41 Po1\štěnó dlpovednos ti. za uJmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DO8101, DODP101, DODP103, DODP105, DODP109, DODPllO, DODPlll, DODP1 20, DODP130, DODP131					
Poř. č{slo	**Rozsah pojištěni**	**Li.mit pojistného plnění**	**Subli.mit pojistného plnění**	**Spoluúčast[5]**	**Územní platnost pojištění**
l.	Obecná odpovědnost za újmu (DODPlOl)	220 000 000 Kč		5 000 Kč	Česká republi.ka a Slovenská reoubli.ka
2.	Ci.zí věci. převzaté (DODP103)		500000 Kč	1000 Kč	Česká republi.ka a Slovenská republi.ka
3.	Náklady zdravotní poji.šťovny a regresy dávek nemocenského poii.štění (DODP105)		1000 000Kč	1000 Kč	Česká republi.ka a Slovenská republi.ka
4.	Provoz pracovních strojů (DODP109)		500 000 Kč	5 000 Kč	Česká republi.ka a Slovenská republi.ka

5.	Peněžitá náhrada nemajetkové újmy (DODPll0)		100 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika a Slovenská republika
6.	Či.sté finanční škody - k pojištěni. obecné odpovědnosti. za újmu (DODPlll)		1000 000Kč	10% mi.n. 10 000 Kč	Česká republika a Slovenská republika
7.	Věci. zaměstnanců (DODP130)		100 000 Kč	1000 Kč	Česká republika a Slovenská reoubli.ka
8.	Bezpečnostní agentury (DODP131)		5 000 000 Kč	10% mi.n. 5 000 Kč max. 50 000 Kč	Česká republika a Slovenská republika

Pro pojištěni. obecné odpovědnosti. za újmu se pro pojištěné INDUS, spol. s r.o., IČO: 457 87 492 a INDUS FACILITY, spol. s r.o., IČO: 014 84 559 sjednává subli.mi.t pojistného plněni. ve výši. 30 000 000 Kč. Spoluúčast či.ni. 5 000 Kč.

Pro poji.štěni. obecné odpovědnosti. za újmu se pro poji.štěného INDUS SERVICE, spol. s r.o., IČO: 041 28 885 sjednává subli.mi.t poji.stného plněni. ve výši. 10 000 000 Kč. Spoluúčast či.ni. 5 000 Kč.
Či.nnosti. nebo vztahem tohoto poji.štěného ve smyslu ČL 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou či.nnosti. nebo vztahy pouze z předmět ů padni.káni.: služby souk romých detekti.vů a ostraha ma jet ku a osob.

Pro poji.štěni. obecné odpovědnosti. za újmu se pro poji.štěného INDUS GROUP, spol. s r.o., I ČO: 062 07 375 sjednává subli.mi.t pojistného plněni. ve výši. 3 000 000 Kč. Spoluúčast či.ni. 5 000 Kč.
Činnosti. nebo vztahem tohoto pojištěného ve smyslu ČL 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti nebo vztahy pouze z předmětů podnikání: služby so u kromých detektivů a ostraha majetku a osob.

Pro pojištěni. obecné odpovědnosti za újmu se pro pojištěného INDUS PATROL, spol. s r.o., IČO: 075 15 821 sjednává sublimi.t poiistného plněni. ve výši 3 000 000 Kč. Spoluúčast činí 5 000 Kč.

Pojistitel poskytne pojistné plněni. za podmínek a v rozsahu pojištěni účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; ti.m nejsou dotřena ujednáni. uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.
Odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojisti.tel na úhradu všech takových pojistných události., jejichž při.činy vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plněni v souhrnu maximálně do výše Li.mi.tu pojistného plněni. účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly při.činy vzniku újem všech těchto pojistných události.
Odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných události. nastalých ze specifického rozsahu pojištěni., jejichž při.činy vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plněni v souhrnu maximálně do výše při.slušného sublimi.tu účinného v tom poiistném roce, kdy nastaly při.činy vzni.ku újem všech těchto pojistných události..

[1] nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy

[2] první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14

[3] MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění

[4] zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14

[5] spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14

[6] odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění

[7] odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění

[8] dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) OPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4) OPP P-340/16

[9] integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-Li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-Li však přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění

[10] agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věd, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věd a součtu jejich hodnot

[1] MRLPPR je horní. hrani.cí. plněni. pojisti.tele v souhrnu ze všech pojistných událos tí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je -li. pojištěni přerušen i. provozu sjednáno na dobu kratší. než jeden pojistný rok, je MRLPPR ho rní. hranicí. plnění. pojist i.tele v souh rnu ze všech pojistných udá lost í., u n'i.chž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během do by trvání pojištěni. Neni- li. sjednán li.mi.t plněni pojisti.tele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i. za limit plněni. pojist i.te le pro jednu po jist nou událost

[2] MRLPPR v rámci. pojistné částky stanovené ve smyslu ust anov en { čl. 23 odst . 1) pism . c) VPP P-10 0/1 4 a sjednané pro ušlý zisk a stálé náklady pojištěného v pň'.slušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

3. Pojistné plnění

3.1. Pojistné plněni. ze všech poji.štěni. sjednaných touto pojist nou smlouvou, v souhrnu za všechny poji.stné události. způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jedno ho poji.stného roku (resp. je-li. pojištěni. sjednáno na dobu kratši. než jeden poji.st ný rok, v průběhu trváni. pojištění), je omezeno maximá lním ročním Limitem pojistného plněni ve výši. 450 000 Kč; ti.m nejsou dotčena ji.ná ujednáni, z ni.chž vyplývá povi.nnost pojisti.tele poskytnout poji.stné plněni v ni.žši nebo stejné výši..

3.2. Pojistné plněni ze všech poji.štěni sjednaných tout o po ji.st nou smlouvou, v souh rn u za vše chny pojist né události. způsobené vichři.d nebo krupobi.ti.m, nastalé v průběhu jednoho poji.st néh o rok u (re sp. je-li poji.štěni sjednáno na dobu kratší než jeden po ji.stný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maxi.málni.m ročním li.mi.tem poji.stného plněni. ve výši 450 000 Kč; ti.m nejsou dotčena ji.ná ujednáni , z ni.chž vyplývá povinnost pojisti.tele poskytnout poji.stné plněni. v ni.žši nebo stejné výši..

3.3. Poji.stné plněni. ze všech poji.štěni. sjednaných touto poji.st nou smlou vou, v souhrnu za všechny po jist né události způsobené sesouváním půdy, zři.ceni.m skal nebo zemi.n, sesouvání m nebo zři.cením lavi.n, zemětřesením, tíhou sněhu nebo nám razy nastalé v průběhu jednoho poji.stného roku (resp. je-li. poji.štěni sjednáno na dobu kratší než jeden poji.stný rok, v průběhu trvání pojištěni.), je omezeno maxi málním ročním li.mi.tem pojistného plněni ve výši. 450 000 Kč; ti.m nejsou dotčena ji.ná ujednáni., z ni.chž vyplývá povi.nnost pojisti.tele poskytnout pojistné plněni v ni.žši nebo stejné výši..

Článek III.
Výše a způsob placeni pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Živelní pojištěni
Pojistné ..... 2 829,- Kč

1.2. Pojištěni pro případ odcizení
Poji.stné ..... 8 400,- Kč

1.3. Pojištěni pro případ vandalismu
Poji.stné ..... 1 500,- Kč

1.4. Pojištěni odpovědnosti za újmu
Poji.stné 984 667,-Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištěni za jeden pojistný rok činí 997 396,-Kč
Sleva za dobu trvání pojištěni či.ni 7%.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí.....927 578,- Kč

2. Pojistné je sje dnán o jako běžné.
Pojistné období je dvanácti.měsični.. Poji.stné je v každém poji.stném roce splatné k datům a v částkách takto:

datum: 29. 11. částka: 927 578,- Kč

3. Poji.stnik je povi.nen uhradi.t poji.stné v uvedené výši. na účet poji.sti.tele č. ú. 2226222/0800 , vari.abi.lni. symbol : 7721127244.

4. Smluvní strany se do hodly, že pokud bude v členském státě Evropské uni.e nebo Evropského hospodář ského prostoru zavedena ji ná pojist ná d aň či. *ji* obdobný poplat ek z poji.št ěni sjed naného o tout o po jist nou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a kt eré bude po nabyti účinn osti. přislušných právních předpi.sů na území. tohoto členského stát u poji.sti.te l povi.nen odvést, poji.stni.k se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i. náklady odpovidaji.ci. této povi.nn osti..

Článek IV.
Hlášeni škodných události

1. Vzni.k škodné události. je pojistník (poji.št ěný) povinen oznámi t pnmo nebo prost řednictvím zplnomocněněh o samostatného zpro středkovatele v postaveni po ji.šťovad ho makléře bez zbyteč néh o odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice

tel.: 957 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

datová schránka : n6tetn3

www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoli.v jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události. písemnou formou.

Článek V.
Zvláštní ujednání

1. Ujednává se, že se ruší ustanoveni čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 4) a 5), čl. 6 odst. 3) a čl. 9 ZPP P-150/14.

2. Ujednává se, že se ustanoveni čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově *zni :*

„ Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu."

3. Pojistitel neposkytne pojistné plněni ani. jiné plněni či. službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plněni nebo služba znamenaly porušení. mezi.národních sankd , obchodních nebo ekonomických sankd či. finančních embarg, vyhlášených za účelem udržen i nebo obnoveni mezi.národního mir u, bezpečnosti., ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují. zejména sankce a embarga Organizace spojených národ ů, Evr opské unie a České re publi ky . Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporuji sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI.
Prohlášeni pojistníka, registr smluv, zpracováni osobních údajů

1. Prohlášeni pojistníka

1.1. Po jistní.k potvrzuje, že v dostat ečn ém předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v li.stinné nebo, s jeho souh lasem, v jiné text ové pod obě (např. na t rvalém nosiči. dat) Informace pro klienta, jejichž součásti jsou Informace o zpracováni osobních údajů v neživot ní m poji.štěni., a seznámi.l se s nimi.. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištěni, obsahuji upozorněni na důležité aspekty pojištěni i. významná ustanoveni pojistných podmínek.

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

1.3. Poji.stni.k potvrz uje, že v dostatečném před stihu před uz avřeni m pojist né smlouv y převzal v listinné neb o jiné textové pod obě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této po jistné sm louvy a seznámil se s nimi.. Poji.stnik si. je vědom, že tyt o dokumenty tvoří nedílnou součá st pojist né smlouvy a upravuji rozsah pojištěni, jeho omezení. (včetně výluk) , práva a povinnosti. účastníků pojištěni a následky jejich porušeni a další podmínky pojištěni a pojistník je ji.mi. vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

1.4. Pojistní.k potvrzuje, že adresa jeho sí.dla/bydli.ště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v t ét o po jis t né smlouvě jsou akt uá lní, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými. úda ji. uvedenými. v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je poji.stní.kem ne bo pojišt ěným, vyu žívány i. pro účely t akových pojistných smluv. S timto postupem pojistník souhlasí i. pro přípa d, kdy pojistiteli. oznámí. změnu jeho sídla/ bydlišt ě/t rvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komuni kace v době t rvání této pojistné smlouv y. Tím není dotčena možnost použí.váni jiných údajů uvedených v dří.ve uzavřených pojistných smlouvách.

1.5. Poji.stni.k prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky poji.stné události. (poji.stný zájem). Poji.stni.k, je-li. osobou odli.šnou od poji.štěn ého, dále prohla šuje, že mu poji.štěni. dali. souhlas k poji.štěni.

1.6. Pojistník prohlašuje, že věci. nebo ji.né hodnoty pojistného zájmu poji.štěné touto poji.stnou smlouvou nejsou k datu uzavřeni. pojistné smlouvy pojištěny proti. stejným neb ezpečím u ji.ného poji stitele, pokud neni. v této poji.stné smlouvě výslovně uvedeno ji.nak.

2. Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená poji.stná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**") podléhá povinnosti. uveřejněni. v registru smluv (dále jen „**registr ")** ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se poji.stni.k k jejímu uveřejněni. v rozsahu, způsobem a ve Lhůtách stanovených citovaným záko nem. To nezbavuje pojisti.tele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s či.mž poji.stni.k souhlasí. Pokud je poji.stni.k odli.šný od pojištěného, poji.stni.k dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasi.L s uveřejněním smlouvy.

Při. vyplněni formuláře pro uv eře jněn i. smlouvy v registru je poji.stnik povinen vyplnit údaje o pojistiteli. (jako smluvni. straně), do pole „**Datová schránka"** uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy"** uvést či.slo této pojistné smlouvy .

Poji.stni.k se dále zavazuje, že před zasláni.m smlouvy k uveřejněni. zajisti. znečitelněni. neuveřejni.telných informaci. (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabyti. účinnosti. smlouvy (resp. dodatku) jeji.m zveřejněni.m v registru se účinky pojištěni, včetně práv a povinnosti z něj vyplývaji.ci.ch, vztahuji i. na období od data uvedeného jako počátek pojištěni (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-Li. o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následuji.ci. části. jsou uvedeny základní informace o zpracováni Vašich osobních údajů . Tyto informace se na Vás uplatni., pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., kte rý se na Vás uplatni. i. pokud jste právnickou osobou. Vice i.nformaci., včetně způsobu odvoláni. souhlasu, možnosti. podáni námitky v případě zpracováni na základě oprávněného zájmu, práva na přistup a dalši.ch práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracováni osobních údajů v neživotním pojištěni., který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci. „O pojišťovně Kooperativa" .

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracováni na základě plněni smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Poji.stni.k bere na vědomi., že jeho i.denti.fi.kačni. a kontaktní údaje, údaje pro oceněni. ri.zi.ka při. vstupu do poji.štěni. a údaje o využi.váni. služeb zpracovává pojisti.tel:

- pro účely *kalkulace, návrhu a* uzavření *pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí,* když v těchto případech jde o zpracováni. nezbytné pro **plněni smlouvy,** a
- pro účely *zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů* s *pojistníkem, zajištění a* soupojištění, *statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání,* když v těchto případech jde o zpracováni. založené na základě **oprávněných zájmů** po ji sti.tele. Proti. takovému zpracováni. máte právo kdykoli. podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracováni. osobni.ch údajů v neži.votni.m pojištěni..

Zpracováni pro účely plněni zákonné povinnosti

Poji.stni.k bere na vědomi., že jeho i.denti.fi.kačni a kontaktni. údaje a údaje pro oceněni. ri.zi.ka při. vstupu do pojištěni. pojisti.tel dále zpracovává ke **splněni své zákonné povinnosti** vyplývaji.ci. zejména ze zákona upravuji.ci.ho di.stri.buci. pojištěni. a zákona č. 69/2006 Sb., o prováděni. mezi.národni.ch sankci..

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Poji.stni.k se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od poji.stni.ka, a případné další osoby, které uvedl v poji.stné smlouvě, o zpracováni. jeji.ch osobni.ch údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právni.cké osoby, zákonný zástupce nebo ji.ná osoba oprávněná zastupovat poji.stni.ka bere na vědomi., že jeji. i.denti.fi.kačni. a kontaktni údaje pojisti.tel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro

účely *kalkulace, nóvrhu a uzavřeni pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupo jištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalovóni pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání.* Proti. takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli. podat námi.tku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neži.votním poji.štění.

Zpracováni pro účely plněni zákonné povinnosti

Zástupce právni.cké osoby, zákonný zástupce nebo ji.ná osoba oprávněná zastupovat poji.stníka bere na vědomí, že i.denti.fi.kační a kontaktní údaje pojisti.tel dále zpracovává ke **splněni své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího di.stri.buci. pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezi.národních sankci.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a fe jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracováni osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikaci dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti nálež{.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li. ujednáno ji.nak, je poji.stnou dobou doba od **29. 11. 2019** (počátek pojištěni) do **28. 11. 2022** (konec pojištění).

2. Poji.st ní k je povi.nen vráti.t poji.sti.teli. veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestli.že pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.

3. Odpověď pojistníka na návrh pojisti.tele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen **„nabídka")** s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její při.jetí, a to ani. v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i. v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na poji.stnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.

S. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řeše ní spotřebitelských sporů z tohoto poji.štění je Česká obchodní inspekce , Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi..cz.

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis a pojisti.tel si. ponechá 3 stejnopisy.

7. Tato pojistná smlouva obsahuje 13 stran a 10 příloh. Jeji. součásti jsou pojistné podmínky poji.sti.tele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.

Výčet příl oh: příloha č. 1 - Výpi.s z obchodního rejstříku INDUS, spol. s r.o.
příloha č. 2 - Výpi.s ze Živnostenského rejstříku INDUS, spol. s r.o.
příloha č. 3 - Výpi.s z obchodního rejstříku INDUS PRAHA, spol. s r.o.
příloha č. 4 - Výpi.s ze Živnostenského rejstříku INDUS PRAHA, spol. s r.o.
příloha č. 5 - Výpi.s z obchodního rejstříku INDUS FACILITY, spol. s r.o.
příloha č. 6 - Výpi.s ze Ži.vnostenského rejstříku INDUS FACILITY, spol. s r.o.
příloha č. 7 - Výpi.s z obchodního rejstříku INDUS SERVICE, spol. s r.o.
příloha č. 8 - Výpi.s z obchodního rejstříku INDUS GROUP, spol. s r.o.
příloha č. 9 - Výpi.s z obchodní rej u DUS PA L, spol. s r.o.
při.Loha č. 10 - Výpi.s ze Ži.vnost sk ' o r. jstř' ffu PATRO , s pol. s r.o.

V Praze dne 8. 11. 2019

Luc i e St ěp ánová
Úsek pojištění hospodá řských rizik

V Praze dne 8.11.2019

·· PhDr. Luďkem Kulou, jednatelem
za pojistníka

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

P-520/14

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštnich pojistných podmínek.

Doložka DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věci (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)

1. Tato doložka stanoví požadované způsoby zabezpečení pojištěných věd proti krádeži. s překonáním překážky v návaznosti. na ujednání ZPP P-200/14 a stanoví odpovídající maximální li.mi.ty pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost.

Obecné požadavky na způsoby zabezpečeni pojištěných věci

2. Pojištěný je povinen zaji.sti.t, aby v době pojistné události. byly v závislosti. na požadovaném způsobu uložení a zabezpečení pojištěných věd v konkrétním případě :
   a) uzavírací a uzamykad mechanismy funkční,
   b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i. uzamčeny,
   c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
   d) ostatní otvory o velikosti. 600 cm^2 a větší zevnitř zneprůchodněny,
   e) **poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS,** dříve EZS) **funkční** a ve stavu střežení,
   f) **schránky a trezory** řádně uzavřeny a uzamčeny .

3. Pokud jsou klíče od dveří **a** vstupů uloženy v místě pojištění, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci., musí být tyto klíče uloženy (uschovány) v uzavřeném a uzamčeném trezoru nebo schránce, nebo v uzavřeném prostoru, který má shodné nebo vyšší zabezpečení ve srovnání s uzavřenými. prostory, jejichž klíče jsou v něm uloženy. Musí být řádně uzavřen a uzamčen nebo trvale střežen **fyzickou ostrahou** (např . nepřetržitě obsluhovaná vrátnice). V opačném případě musí být tyto klíče uloženy mi.mo místo pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci. uloženy.
4. Klíče od **trezorů a schránek** nesmí bý t uloženy (uschovány) v tomtéž místě po jiš t ě ní., ve kterém jsou pojištěné věci. uloženy.
5. Další požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věd podle jejich chara kt e ru a hodnoty vztahující se k jednotlivým li.mi.tům pojistného plnění jsou uvedeny v následujících tabulkách 1. až 4.
6. Nedílnou součásti této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZlOS.
7. Za pojištěné věci. se považují pojištěné zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, věci. umělecké, hi.stori.cké nebo sběratelské hodnoty a dokumentace.
8. Bylo-li. odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla, vzniká pojištěnému právo na plnění pouze v případě, pokud jsou současně splněny následujíd podmínky:
   a) motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo pevnou střechu,
   b) odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo zvnějšku vi.di.telné, nebo bylo umístěno v uzamčené příruční schránce vozidla,
   c) škoda vznikla prokazatelně v době od 6.00 do 22.00 hod.; ustanovení tohoto písmene neplatí, pokud bylo motorové vozidlo odstaveno v uzamčené garáži. nebo na hlídaném parkovišti..

Pojištěné věd uložené v uzavřeném prostoru typu „A".

Tabulka č. 1 Da ši požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Li.mlt pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečeni uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvali.ta prvku zab.ezpeieni
Al	**do20000**	dále nespecifikováno	
A2	**doSOOOO**	dvefe	**běžné**
		zámek dveří	- **dozický** *nebo* - **bezpečnostní visací** *nebo* - zámek s **bezpečnostní cvli.ndrtckou vložkou**
A3	**dolOOOOO**	dveře	**plné**
		zámek dveří	- **zámek s bezpečnostni cyli.ndrtckou vložkou a bezpečnostním kováním** *nebo* - zámek s **bezpečnostni cylindrtckou vložkou** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta** *nebo* - dva **bezpečnostní visací zámky**
		prosklené plochv	**zabezpečen{ prosklených Usu dveří**
A4	**do300000**	dveře	**plné**
		zámek dveří	- **bezpečnostní uzamykací systém** *nebo* - zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** a současně otevíratelná **funkční mří:t** nebo **funkční roleta**

Kód	Li.mi.t pojistného plněni v Ki	Požadovaný minimální způsob zabezpe en(uzavřeného prastbru	
		prvek zabezpeieni	**kvalita prvku :zabetp&ení**
		prosklené plochy	**zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm^2
AS	**doS000OO**	dveře	**0lné**
		zámek dveří	• **bezpečnostní uzamykad systém** a současně **přídavný bezpečnostní zámek** *nebo* - **bezpečnostní** mi.n. **tříbodový rozvorový zámek** *nebo* • *min.* tří.bodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem** *nebo* - **bezpečnostní uzamykací systém** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		prosklené plochy	v rozsahu **Al+**
		nebo	
		dveře	**0lné**
		zámek dveří	**bezpečnostní uzamykací systém**
		PZTS (EZS)	**PZTS** (d říve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na ak ustic ký hlási.č
A6	**do 1000000**	dveře	**olné**
		zámek dveH	• **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **přídavný bezpečnostní zámek** *nebo* - **bezpečnostní** min. **tříbodový rozvorový zámek** nebo - *min.* tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím svstémem**
		prosklené plochy	**zabezpečen< prosklených části oken, dveří** a **jiných technických otvorů** s plochou vě tší než 600 cm^2: - **funkční mříží** nebo **funkční roletou** *nebo* • **bezoečnostn{m zasklenim** v kateJtori.t odolnosti. mi.n. P3A
		PZTS (EZS)/ost raha	- **PZTS** (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového si.gnálu na akusti.cký hlási.č *nebo* • trvale střežen jednočlenn ou **fvzickou ostrahou**
A7	**do3000000**	dveře	**bez0ečnostnt**
		zámek dveří	- vícebodový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykadm systémem** *nebo* • **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek** (platí jen pro be2pečnostni dveře přestavené z plných dveři) *nebo* • *min.* tříbodový rozvorový uzávěr dvei'i ovládaný **bezpečnostním uzamykacím svstémem** (olatí ien oro bezoečnostnldveře přes tavené z olných dveřu
		prosklené plochy	v rozsahu **A6**
		PZTS (EZS)/ostraha	• **PZTS** (dříve EZS) *min.* ve stupni zabezpečeni 3 s plášťovou **a** prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do **PPC** (dříve PCO) nebo do **místa s nepřetržitou službou** *nebo* - trvale střežen iednočlennou **fvzickou ostrahou** doo rovázenou **služebním osem**
AS	**do 10000000**	dveře	v rozsahu **A7**
		zámek dveří	v rozsahu **A7**
		prosklené plochy	**zabezpečen{ prosklených části oken, dveří a jiných technických otvorů s** plochou větší než 600 cm^2 : - **funkční mříží** nebo **funkční roletou** *nebo* - **bezpečnostním zasklením** v kategorii odolnosti. mi.n. P4A
		PZTS (EZS)/ortraha	- **PZTS** (dříve EZS) *min.* ve stupni. zabezpečení 3 s plášťovou **a** prostorovou ochranou s vyvedením poplachového si.gnálu do **PPC** (dříve PCO) *nebo* - trvale střežen dvoučlennou **fyrlckou ostrahou**
A9	**nad 10 000 000**	Indi.vi.duálně ujednaný způsob zabezpečeni. V případě, že v pojistné smlouvě není i.ndi.vi.duálni způsob zabezpečeni ujednán, platí požadavky na způsob zabezpečeni pro limi.t pojlstného plněni: do 10 000 000 Kč.	

Pojištěné věd uložené v uzavřeném prostoru typu $_{11}B^{11}$.

K6d	Limit pojistného Ltrnit pojtstného plnění **v Kč**	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru Požado'lian mi.n'lrnální zpusab abezped§!riť u pr:vek zab.e zpečenť	kvllltta P.Wku zabezpefení
B1	do 20000	dále nes eci.ftkováno	
B2	doS0OOO	dveře	bižné
		zámek dveří	• **dozický** *nebo* • **bezpečnostní visad** *nebo* - zámek s **bez** **lindrlckou vložkou**
B3	do 100000	dveře	lné
		zámek dveří	• zámek s bezpečnostní cyli.ndrlckou vložkou a bezpečnostním kován{m *nebo* · zámek s bezpečnostn{ cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta *nebo* - dva be.: ečnostnt visací zámk

Kód	U.mtt poji.stného plnění v Kč	Požadovaný mintmální zpósob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečeni	kvalita prvku zabezpečeni
		prosklené plochy	zabezpečeni prosklených části **oken, dveři** a **jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm^2
B4	**do 300000**	dveře	**plné**
		zámek dvefi	**bezpečnostní uzamykad systém** a současně otevíratelná **funkl!n{ mřiž** nebo **funkční roleta**
		orosklené olochv	v rozsahu **B3**
B5	**doSOOOOO**	dveře	**olné**
		zámek dveří	• **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **přídavný bezpel!nostn{ zámek** a současně oteví rat eln á **funkční mříž** nebo **funkční roleta** *nebo* - **bezpečnostní mi.n. tříbodový rozvorový zámek a** současně otevíratelná **funkční mřiž** nebo **funkční roleta** *nebo* · min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem a** současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		prosklené plochy	v rozsahu **B3**
		nebo	
		dveře	**plné**
		zámek dvel'í	**bezpečnostní uzamykati systém** a současně otevíratelná **funkční mřiž** nebo **funkční roleta**
		PZTS (EZS)	**PZTS** (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením po plachového si2nálu na akustický hlási.č
B6	**nad 500000**	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není indivi.duální způsob zabezpečeni ujednán, platí požadavky na způsob zabezpečeni pro limit pojistného olněni do 500 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „C"

Tabulka č 3 Dal-1 požadavky na zpusoby za bezpecem proti krádezt s prekonámm překážky

Kód	Limit pojistného pln nť v č	Požadovaný mtni.máln{ zpOsob zabezpečen(uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečeni
Cl	**do20000**	dále nesoeciftkováno	
C2	**doS0000**	dveře	**běžné**
		zámek dveři	- **dozický** *nebo* • **bezpečnostní visací** *nebo* - zámek s **bezpečnostní cyltndrtckou vložkou**
C3	**do 100000**	dveře	**plné**
		zámek dveří	• **dmek s bezpečnostní cyl{ndrtckou vložkou a bezpečnostním kováním** *nebo* - zámek **s bezpečnostní cylindrickou vložkou a** současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta** *nebo* . dva **bezpel!nostn(visací zámky**
		prosklené plochy	**zabezpečení prosklených části dveří**
C4	**do300000**	dveře	**plné**
		zámek dveří	• **bezpečnostní uzamykací systém** *nebo* • zámek **s bezpečnostní cylindrickou vložkou** a současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		prosklené plochy	**zabezpečeni prosklených části oken, dveří** a **jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm^2
		PZTS (EZS)	**PZTS** (dfive EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akus ti.ck hlásič
es	**doSOO0OO**	dveře	**plné**
		zámek dveří	• **bezpečnostní uzamykací systém a** současně **přídavný bezpečnostní zámek** *nebo* - **bezpečnostní** mi.n. **tříbodový rozvorový zámek** *nebo* • mi.n. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem** *nebo* . **bezpečnostní uzamvkad systém a** současně otevíratelná **funkční mříž** nebo **funkční roleta**
		prosklené plochv	v rozsahu **C4**
		PZTS (EZS)	**PZTS** (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do **PPC** (dříve PCO) nebo do **místa s nepfetržitou službou**
C6	**nad 500000**	Indi.vi.duálně ujednaný zpOsob zabezpečeni. V případě, **že v** poji.st né smlouvě nen{ i.nd i.vi.duální způsob zabezpečení ujednán, platí požadavky na způsob **zabezpečeni pro ltmtt poji.stného olnění do 500** 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství

Pojištěn{ se vzt ah uje na škody vzni.klé krádeži s překonán{ rn překážky na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jéji.ch vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod .) uložen{ na oploceném prostranst vt Poji.št ěni se nevzta h u je na škody vzni.klé na cenných předmětech, věcech umělecké, histori.cké nebo sběratelské hodn oty, dokumentaci, fi nančn ích prostředcích, ručním nářadí, výpočetní techni.ce, elektronických zařízeních (pokud nejsou součásti nebo přisl ušenst vim ji.né věd) apod.

Tabu ka č. **4** Další pozadavk:v na zpusob>v zabezpečen{ proti. krádeži. s překonáním překážky

Kód	Limtt pojistného pl.něn{ v Kč	Požadovaný mi.ntmální způsob zabezpečení oploceného prostranstvi	
		pr.vek za bezpeOeni.	kvalıta prvku zabezpeče nı.
Dl	**do 50000**	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstu pů	- **zámek dozický** nebo - **zámek** s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** nebo • **bezpečnostn í visací zámek**
D2	**do300000**	oploceni	výška 180 cm
		zámek vstupů	• **zámek** s **bezpečnostní cylindrickou vložko u** nebo - **bezpečnos tní visací zámek**
		ostraha	v mi mopracovní době střežené volně pobíhaj{d m **hlídacím psem**
D3	**do 500000**	oploceni	výška 180 cm
		zámek vstu pů	- **zámek** s **bezpečnostní cyllndrickou vložkou** nebo - **bezpe l nostn ť visací zámek**
		ostraha	- v mimop racovní **době** t rvale střežené jednočlennou **fyzickou ostrahou** nebo • v mimopracovní době **oplocené prostranství** osvětlené a střežené volně pob{hajícím **hlídacím psem**
Dl+	**do 2 000000**	oploceni	**výška** 180 cm
		zámek vstup ů	- **bezpečnostní uzamykací systém** *nebo* - **bezpečnostni visací zámek se zvýšenou ochranou třmene** visacího zámku
		ostraha/PZTS (EZS)	• v mimopracovní do bě osvětlené, trvale střežené jednočlennou **fyzickou ostrahou** nebo • v mimopracovní době chráně né **PZTS** (dříve EZS) s obvodovou (peri.metri.ckou) ochranou, ieiťž poplachový sirmál je vyveden do **PPC** (dřive PCO)
D5	**do 5 000000**	oplocen(	výška 180 cm, po celém obvodě s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)
		zámek vstupů	• **bezpečnostní uzamykací systém** *nebo* • **bezpečnos tnť visací zámek se zvýšenou ochranou třmene** vi.saciho zámku
		ostraha/ PZTS (EZS)	• v mi mop racovní do bě osvětlené, trvale střežené dvoučlennou **fyzickou ostrahou** nebo - chráněné **PZTS** (dříve EZS) **min. ve stupni zabezpečení** 3 s obvodovou (peri.metri.ckou) ochranou, jejíž poplachový signá l je vyveden do **PPC** (dříve PCO) a prostranství je monitorováno **systémem CCTV** se záznamem
D6	**nad 5 000000**	Indi.vi.duálně ujednaný způsob zabezpeče ni. V případě, že v pojistné smlouvě není i.ndi.vi.duálni způsob zabez pečeni ujednán , platí požadavky na způsob za bezpečeni pro li.mlt P01lstného plněn{ do 5 mil. Kč.	

Doložka DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečeni finančních prostředků a cenných předmětů (1606)

1. Tato doložka stanoví poža do vané způsoby zabezpe čeni poji.št ěných věd proti. krád eži. s překonáním překážky v návaznosti. na ujednání ZPP P-200/1 4 a sta nov{odpovida jd ma ximální limity pojist ného plnění. pro jednu a každou pojistnou udá lost.

Obecn é poža davky na způso by zabezpečeni pojištěných věci

2. Pojištěný je povi.nen zaji.sti.t, aby v době pojistné události. byly v závislosti. na požadovaném způsobu uložení. a zabezpečení poji.štěných věd v konkrétním případě :
   a) uzavírad a uzam yka cí mechani.smy funkční,
   b) otevírate lné otvory, jako jsou okna , výlohy, svět líky aj., zevni.tř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i. uzamčeny,
   c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. fádně uza vřeny a uzamčeny,
   d) ostat ní otvory o velikosti. 600 cm^2 a větší zevni.t ř zneprůchodněny,
   e) **poplachový zabe zpečo vad a tí sňový systém (PZTS,** dříve EZS) **funkční** a ve stavu střežení,
   f) **schránky a trezory** řádně uzavřeny a uzamč eny.

3. Pokud jsou klíče od dveři a vst u pů uloženy v mís tě poj i ště ní., ve kt erém jsou uloženy poji štěn é věci., musí. být tyto klíče uloženy (uschovány) v uza vřeném a uzamčeném t rezoru ne bo schr ánce, nebo v uzavřeném prostoru, který má shodné nebo vyšší zabezpečeni ve srovnáni s uzavřenými. pro story, jejichž klíče jsou v něm uloženy. Musí být řádně uzavřen a uzamčen neb o trvale střežen **fyzlckou ostrahou** (např. nepřet ržit ě obsluh ovaná vrát nic e). V opačném případě musí být tyto klíče uloženy mimo míst o pojištěni, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
4. . Klí če od **trezorů** a **schránek** nesmí být uloženy (uschovány) v tomtéž míst ě poji.ště ni, ve kterém jsou pojišt ěné věci. uloženy.
5. Další požadavky na uloženi a zabez pečení pojišt ěných věci. podle jejich charakteru a hodnoty vztah ujici. se k jednotlivým li.mi.t ům poji.st né ho plněni jsou uvedeny v následujících tab ulkách 1 . a 2.

6. ^ Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZlOS.

Finanční prostředky a cenné předměty ulolené v uzavřeném prostoru typu „A".

Tabulka č. 1 Da ší požadavk:V na zp uso b>V zabezpečení proti krádeži. s překo ná ni m překážk:V

i<;od	Požadov,aný mtni.málnť zpQso b zabezpeče ni uzallř!!ného prostor\J	
	pr;vek zabezpetenť	kvaHta pr;vku zabezpeden (
A1	dále nespecifikováno	
A2	dveře	**běžné**
	zámek dveří	- **dozický** *nebo* - **bezpečnostní visací** *nebo* - zámek s **bezpečnostní cvltndrtckou vlo!kou**
A3	dveře	**plné**
	zámek dveří.	- **zflmek s bezpečnostní cylindrickou vlo!kou a bezpefoostnťm kovánťm** *nebo* - zámek s **bezpečnostní cyltndrickou vlo!kou** a současně otevíratelná **funkční mřU** nebo **funkční roleta** *nebo* - dva **bezpečnostnť visací zámky**
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených části dveří.
A4	dveře	**plné**
	zámek dveří	- **bezpečnostní uzamykací systém** *nebo* - zámek s **bezpečnostní cyltndrickou vlo!kou** a současně otevíratelná **funkční mřiž** nebo **funkfo{ roleta**
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených části **oken, dveří** a **jlných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm^2
AS	dveře	**plné**
	zámek dveří	• **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **přídavný bezpečnostní zámek** *nebo* - **bezpečnostní** mtn. **tříbodový rozvorový zámek** *nebo* - mi.n. tříbodový rozvorový uzávěr dveří. ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem** *nebo* - **bezpečnostní uzamykací systém** a současně otevíratelná **funkční mřU** nebo **funkční roleta**
	orosklené olochv	v rozsahu **A4**
	nebo	
	dveře	**plné**
	zámek dveří	**bezpečnostn í uzamykací systém**
	PZTS (EZS)	**PZTS** (dHve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akusttcký hlási č
A6	dveře	plné
	zámek dveří	- **bezpefoostn{ uzamykací systém** a současně **přťdavný bezpečnostní zámek** nebo - **bezpečnostní** min. **tříbodový rozvorový zámek** *nebo* - mi.n. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem**
	prosklené plochy	**zabezpečen{ prosklených části oken, dveří** a **jiných technlckých otvorů** s plochou větší než 600 cm^2 : - **funkční mi'ilí** nebo **funkční roletou** *nebo* • **bezpečnostním zas klením** v kategorii. odolnosti. mi.n. P3A
	PZTS (EZS)/ostraha	- **PZTS** (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlási.č *nebo* - trvale střežen jednočlennou **fyztckou ostrahou**
A7	dveře	**bezpečnostní**
	zámek dveří	- vicebodový uzávěr dveří ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem** nebo - **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek** (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) *nebo* - mi.n. tříbodový rozvorový uzávěr dveH ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem** (platí ien pro bez pečnost ní dveře přestavené z plných dveří)
	prosklené plochy	v rozsahu **A6**
	PZTS (EZS)/ostraha	- **PZTS** (dříve EZS) mi.n. ve stupni. zabezpečení 3 s plášťovou **a** prostorovou ochranou s vyvedením poplachovéh o signálu na **PPC** (dříve PC0) nebo do **m{sta s nepřetržitou službou** *nebo* - trvale st řežen jednočlennou **fvztckou ostrahou** doprovázenou **slufebn{m psem**
AS	dveře	v rozsahu **A7**
	zámek dveří	v rozsahu **A7**
	prosklené plochy	**zabezpečen{ prosklených části oken, dveří** a **jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm^2: - **funkční mříži** nebo **funkční roletou** *nebo* - **bezpečnostním zasklením** v kategorii. odolnosti. mi.n. P4A
	PZTS (EZS)/ostraha	- **PZTS** (d ři.ve EZS) mi.n. ve stupni. za bezpečeni 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na **PPC** (dfive PC0)*nebo* • trvale střežen dvoučlennou **fyzickou ostrahou**

Tabulka č 2 Další požadavky na způsob zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného Plnění v **Kč**	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru a uložení finančních prostředků a cenných předmětů
EI	**do S 000**	zabezpečení v rozsahu kódu **A3**
E2	**do20000**	zabezpečení v rozsahu kódu **A3 a** současně uložení **ve schránce**
E3	**doSOOOO**	- zabezpečení v rozsahu kódu **A3** a současně uložení v **trezoru** nezjištěné konstrukce nebo **BTO** *nebo* - zabezpečení v rozsahu kódu **AI+** a současně uložení **ve schránce**
EI+	**doIOOOOO**	- zabezpečení v rozsahu kódu **A3** a současně uložení v **trezoru** min. **BT** I nebo - zabezpečení v rozsahu kódu **AI+** a současně uložení v **trezoru** nezjištěné konstrukce nebo **BTO**
ES	**do 300000**	- zabezpečení v rozsahu kódu **AI+** a současně uložení v **trezoru** min. **BT** II *nebo* - zabezpečení v rozsahu kódu **AS** a současně uložení v **trezoru** min. **BT** I
E6	**doSOOOOO**	- zabezpečení v rozsahu kódu **AS** a současně uložení v **trezoru** min. **BT** II *nebo* - zabezpečení v rozsahu kódu **A6** a současně uložení v **trezoru** min. **BT** I
E7	**do 1000000**	- zabezpečení v rozsahu kódu **A6** a současně uložení v **trezoru** min. **BT** II nebo - zabezpečení v rozsahu kódu **A7** a současně uložení v **trezoru** min. **BT** I
ES	**do S 000000**	- zabezpečení v rozsahu kódu **A7** a současně uložení v **trezoru** min. **BT** III *nebo* - zabezpečení v rozsahu kódu **AS** a současně uložení v **trezoru** min. **BT** II
E9	**nad 5000000**	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednán, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 5 000 000 Kč.

Doložka DOZI0S - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení. tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů . Toto platí, pokud jinde není. ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 8. a části. odst. 10. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci. (dále jen „ČIA") *nebo* obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební. laboratoří..
Bezpečnostní. úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní. třídy (dále jen **BT**) podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 16 27. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti. (dále jen „**PB**"), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3.

Nebude-li. bezpečnostní. úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající. výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují. minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 8. a části odst 10.
V případě elektronického ovládání. vstupů musí. jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění. pro mechanické zábranné prostředky a případně pro **PZTS** je-li. vyžadován .

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.
2. **Bezpečnostní dveře** jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým uzávěrem ovládaným **bezpečnostním uzamykacím systémem,** odolné proti vysazení.. Mají tuhou a pevnou konstrukci. zesílenou výztuhami., plechem nebo mříží. Případně jsou to **dveře plné,** opatřené **bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem** (uzamykání. dveřního křídla min. do tří stran) ovládaným **bezpečnostním přídavným zámkem,** zábranami. proti. vysazení. a vyražení. nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem.** Za bezpečnostní dveře jsou považována i. vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce S mm, která jsou odolná proti. vysazení. a vyražení., s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným **bezpečnostním uzamykacím systémem,** u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti. jejich vyháčkování (nap ř. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).
3. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání. cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
4. **Bezpečnostní kufřík** je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu finančních prostředků a cenných předmětů, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí. a je vybaven bezpečnostními. doplňky (např. siréna, dýmovnice, barvicí moduly).
5. **Bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek** je samostatný **bezpečnostním přídavným zámkem** ovládaný systém uzamykající dveřní křídlo min. do tří stran a musí být připevněn z vnitřní. strany dveří.
6. **Bezpečnostní přídavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např . vrchní přídavný bezpečnostní. zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní. zadlabací zámek a musí. být připevněn z vnitřní strany dveří.. U prosklených dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.

7. **Bezpečnostní vtsad zámek** je vi.sad zámek s tvrzeným t řmenem , s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacim mechanismem odolným proti. vyhmatáni. Petlice i. oka, jimiž procházej{ třmeny visacích zámků, musi vykazovat mechanickou odolnost proti. vloupáni minimálně shodnou jako třmeny visactch zámků, pokud se jedná o uzamčeni řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně . Petlice a oka musi být z vnější. přístupové strany upevněny nerozebiratelným spo jem .
   Je -li požadován bezpečnostní visací zámek se **zvýšenou ochranou třmenu ,** musí být instalován bezpečnostní vtsaci zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastni těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chrán{d t řmen i. samotné těleso zámku.
8. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoři bezpečnostní stavební (zadlabacO zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kovaní. Kován{ nebo proveden i. bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i. proti. odvrtán i. Za bezpečnostní uzamykact systém lze považovat i. elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti. překonáni uvedené v tomto odstavci..
9. **Dozickým zámkem** se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi. stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem .
10. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti. vloupáni (dřevo, plast, kov , sklo a jejich kombi.nace) o minimální tloušťce **40 mm** nebo dveře BT 2 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 16 27. Dveře , které nevykazují dostatečnou odolnost proti. vloupání (např. sololi.tové s výplni z papírové voštiny, dveře s výplni zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými. výztuhami., dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod . Je-li výplň kovová, musi být zhotovena z ocelového plechu mi.n. tloušťky 1 mm.
   Prosklené dveře v případě požadavku pojisti.tele na zabezpečeni. jeji.ch prosklených části. musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 30.
   Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřidlé, a současně musí být zabezpečeny i. proti. tzv. vyháčkováni (např. instalace pevnych zástrči na neotvíraném křídle dveří, které jsou za ji.ště ny nap ř. šroubem s mati.d nebo vtsadm zámkem , ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace přifoé závory, i.nstalace vzpěry neotvíraného kří dla apod.).
   Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehli.vě ukotveny ve zd{vu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musi být opatřeny zábranami proti. vysazení.
11. **Funkčn{m poplachovým zabezpečovacím a Usňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace" - „EZS"; dále jen „**PZTS**"> se rozumí systém, ktery splňuje následující podmínky:
   a) Komponenty PZTS musí splňovat kritéria mi.ni.málně stupně zabezpečeni 2 podle ČSN EN 50131-1, není -li. požadován stupeň zabezpečen{ vyšši, a musi ho mít doložen certi.fi.kátem shody vydaným certi.fi.kačním orgánem akreditovaným ČIA *nebo* obdobným zahraničním certifikačním orgánem .
   b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131 -1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platnych zněnich firmou, která má k těmto činnostem přís luš ná oprávněni; pokud není znám stupeň zabezpečeni. PZTS podle normy, může být uznán za vyhovuji.ci i. PZTS, jehož technický stav a funkčnost i.ndivtduálně posoudila odborná osoba určená poji.sti.telem. V případě napaden i zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS mus{ být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
   c) Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, při.poušt(se pouze instalace t zv. inteli.gentniho hl ásiče s vlastním zálohováním . Je -li. umístěný na fasádě, pak v takové výši., aby byl obtížně napadnutelný, mi.n. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými. vli.vy, současně však dobře slyšit elný . Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (i.nstalace pod fasádou, chránička apod.).

   Poji.štěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údr žba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud nen{ stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexni kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jim pověřenou servi.sni organi.zacť.
   Při. nesplněni uvedených povinnosti má pojis ti t el právo považovat PZTS za ne funkční .
   •i *V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS" pro poplachový zabezpečovací systém,* „I&HAS" *pro poplachový zabezpečovací a tísňový* systém, *při p. ,.HAS" pro poplachový* tisňový *systém.*
12. **Funkčnim oplocením** se rozumí oploceni, které má ve všech místech požadovanou mi.n. výšku (tedy i. v místech, kde prochází oplocením např . potrubí vedené na povrchu), s maximálními. otvory 6 x 6 cm a s při.padnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotveni a samotná montáž oplocení musí. zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomeni , podkopáni a podlezen{.
13. **Fyzickou ostrahou** je osoba starš{ 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vli.vem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musi být vybavená vhodným **obranným prostředkem** a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujidm při.volat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumivánť. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat, a s činnosti. při. hrozidm nebo již uskutečněném odcizeni a při. ohlášení poplachového si gnálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li. ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny finanční prostředky a cenné předměty, pak nesmi mít klíče od trezoru ani. od mistnosti, v ni ž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.
14. **Hlídadm psem** se rozumí pes nebo fena (dále jen „pes") vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, dobrman, velký knírač, rottweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem při.pominajid (tzn. bez prokázaného původu). Dále je požadováno, aby hlťdad pes měl kohoutkovou výšku větší než 45 cm *(vyloučeni psú malych plemen, viz Nórodni zkušební řód ČMKU)* .
15. **Krátkou kulovou zbrani** se pro účely poji.štěni rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předptsů (zákon o střelných zbraních a st řelivu) .

16. **Místem s nepřetriitou službou** se rozumí prac ovišt ě s vyvedeným poplach ovým signálem PZTS (světelný, akusticky) střeženého prostoru. Na pracovišt i. musí. být tr vale přítom en pracov ní k urč ený k ostraze, který na základě aktivovaném pop lac hového signá lu musí neprodleně provést nebo zabezpečit zásah proti. nar ušiteli..
17. **Obranným prostředkem** je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzér).
18. **Oploceným prostranstvím** se rozumí. volné prostranství (areál, mi.sto pojištění) celistvě ohraničené **funkčním oplocením či pevnou bariérou;** vstupy (dveře, vrata , vjezdy apod.) mají mi.n. stejnou výšku jako požadované oplocen í.

Za věci. uložené **na oploceném prostranství se** považ u jí i. věci. uložené ve skladovactch halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukci, kt eré neod povídají **uzavřenému prostoru typu A, B nebo C** (nap ř. plášť montovaný z plechů tlo ušťky do 0,6 mm, plá ště plachtového typu - poly etylenové, z PVC, z gumotext i.ln{ch mat eriálů ap0d.).

19. **Osobou doprovázející** se rozumí osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních láte k. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená obranným prostředkem nebo ozbrojená podle požadavku pojisti.tele.
20. **Pevnou bariérou** se rozumí oploceni z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech místech požadovanou mi.n. výšku s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotveni a samotná montáž oploceni musi zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomeni, podkopáni a pod lezeni.
21. **Poplachové přijímací centrum** (dříve pult centralizované ochrany - „PCO", dále jen **PPC**[11] **) je trvale obsluhované dohledové pracoviš t ě, které pomoci linek telekomuni.kační sitě, rádiově sitě, GSM či. ISDN sitě nebo jiného obdobného přenosu při jímá informace týkající se stavů jednoho nebo vice PZTS (zejména poplachové) o narušení zabezpe čených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musi být trvale provozováno poli.dí nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, majici pro tuto činnost oprávněni, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut od při.jetí poplachového signálu přenosovým zařizenim **PPC.** Doba mezi při.jímanými. hlášeními. kontrolních zpráv konkrétního PZTS st řeziciho objekt pojištěni nesmí překročit 3 minuty, případné překroče ni této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojeni. s PZTS. V případě ztráty spojeni PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.

   *) *V současných normóch je pro poplachové přijímací* centrum *užívána angl. zkratka „ARC".*
22. **Schránkou** se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cyli.ndri.ckým nebo dozickým zámkem. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo bezpečnostní schránka, které jsou připevněny **k** těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či. ke zdi. a které lze demontovat jen po jejich odemčení.
23. **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat při.slušné zkoušky mi.ni.málně v rozsahu Zkoušky základního mi.ni.ma (ZMT) dle Zkušební ho řádu Speciálního kynologického svazu TARÍ (htt pJ/www.wcvi.kpsa.cz) nebo ji.né zkoušky vobdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikát u.
24. **Systém CCTV** (kamerový systém) je systém skláda jící se z kamerových jednotek, paměti., monitorovacích zařízeni a při.družených zařízeni pro přenos a ovládací účely. Umožňuje dlouhodobého snímáni obrazu, který je na při.slušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou sjednanou dobu .
25. **Tísňový prostředek** (nap ř. tlačítko, li.šta, kobereček apod) je zařízení PZTS, jehož aktivaci je generován tísňový poplachový signál nebo zpráva (např. v případě napad eni).
26. **Trezorem** se rozumí speciální úschovné objekty, jejichž odolnost proti. vloupáni je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ni souvi.sejicich, který vydal cert i.fi.kační. orgán akreditovaný ČIA *nebo* obdobný zahrani.čni certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohni.vzdorná skříň.
   Trezor o hmotnosti. do 100 kg musi být pevně zabudovaný do zdi.va, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevřeni nebo po vybourání ze zdi. či. podlahy. Trezor musí být ukotven či. zazděn v souladu s pokyny výrobce. Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.
27. **Uzavřená kabela nebo kuf'rik** musi být opatřena mi.ni.málně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, si.Lonu a obdobných měkkých materiálů.
28. Za **uzavřený osobní automobil** je považován automobil s uzavřenou kovovou karoserií (kromě prosklených část í). Plátěné či. výměnné střechy se nepři.pouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
29. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci. a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu . Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny ta k, že z vnější příst up ové strany je nelze demontovat běžnými. ná stroji., jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních met od. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzav řeného prostoru (plášť tvořený stěnami., podlahou, stropem, střechou, vstupními. dveřmi., okny atd), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti. z hlediska odolnosti. proti. násilnému vniknutí rozlišuje na:
   a) **Typ A,** uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají mi.n. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či. železobetonu tloušťky mi.n. 75 mm nebo tvořeny z ji něh o materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti. proti. násilnému vniknutí ek vivalent níh o. Ekvivalent ní možnost představují též stavební konstrukce, jejichž mechanická odolnost je doložena certifikátem shody s požada vky na BT 3 dle ČSN EN 1627 nebo předchozí ČSN P ENV 1627 (např. bezpe čnostní sád rokarto n). Stropy a podl ahy musí vykawvat shodné vlastnosti..
   b) **Typ B,** uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími. konstrukcemi. tvořenými. rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm t vořeným plechem mi.n. t loušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích st ejný odp or proti. jejich násilnému překonání. - např . lehké sendvičové panely). Jde např . o obytné, kan celářské nebo stavební buň ky, kiosky, maringotky ap od. Do tohoto typu uzavřeného prostoru patří též výrobní a

skladové haly, které jsou opláštěny lehkými. sendvi.čovými. panely (větši.nou s vrst vami.: vnější plech tloušťky 0,6 mm, tepelná izolace cca 20 mm , vnitřní plech tloušťky 0,4 mm).

c) **Typ C,** uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místnosti. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menši než 150 mm u ci.hlového zdi.va nebo menši než 75 mm u zdi.va z betonu či. železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či. hal (příčky z pórobetonu, dutých ci.hel, sádrokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí. vykazovat shodné vlastnosti..

d) **Speciélni uzavřený prostor** je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená míst nost . Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 300 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti. - z jiného ekvivalentního mat eriálu . Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti..

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

30. **Zabezpečením prosklených části oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm^2 se rozumí, že jakákoli. okna, prosklené dveře nebo jeji.ch části., světlíky, větrací šachty, výlohy, vi.triny, prosklené stěny apod . s plochou větší než 600 cm^2, které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (na př. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů :

a) **Funkční mříži,** jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, mi.n. průřezu 1 cm^2, osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo ji.ná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm^2, tedy na př. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá , odolná proti. roztaženi, pruty spojeny nerozebiratelně (svařením, snýtováním), z vnější st rany musí být pevně, nerozebiratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi. nebo neotevíratelném rámu okna (či. jiného otvoru) mi.ni.málně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky mi.n. 80 mm. V případě odnimatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi. bezpečnostními. ví.sacími. zámky (vi.z odst . 7.) Mříž opatřená dveřními. závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst . 8.) *nebo* dvěma bezpečnostními. ví.sacími. zámky (viz odst. 7) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednu ti . Mříž a její příslušenství Lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod}

Nebude-li. mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, kt e rá má mechani.ckou odolnost proti. vloupáni doloženou certi.fi.kátem a bude splňovat požadavky mi.n. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627.

Výše uvedené požadavky platí i. pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

b) **Funkční roletou** z vlnitého plechu nebo z ocelových či. hli.ní.kových Lamel v bezpečnostním provedení doloženém certi.fi.kátem, jež bude splňovat požadavky min . BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1 6 27 . Požadavky na uzamčeni rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže . Roletu a její příslu š enst ví Lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, se káč , pilka na železo, rozbrušovačka apod.).

c) **Funkční okenicí** zajištěnou z vni.třniho prostoru uzavíracími. mechanismy včetně zabezpečeni proti. vyhá čkováni. Ukotveni závěsů včetně jejich vlastni. konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebiratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné , tvrdé konstrukce. Okenici. Lze překonat z vně jší strany pouze hrubým násilím (kladi.vo, sekáč, pilka, rozb rušova čka apod.).

d) **Bezpečnostním zasklením** (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní fólii., sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategori.i. odolnosti., pokud není požadováno ji.nak, mi.n. P2A podle ČSN EN 356.

Jedná-li. se o provedeni s dodatečnou instalaci. bezpečnostní. fóli.e, musí. být instalována na skle s mi.n. tloušťkou dle certi.fi.kátu shody této fóli.e s požadavky na konkrétní kategorii. odolnosti. dle ČSN EN 356 (bývá mi.n. 4 mm a vice). Po montáži. fóli.e na sklo musí. zaskleni vykazovat kategorii. odolnosti., pokud není požadováno ji.nak, mi.n. P2A dle ČSN EN 356. Fóli.i. musí na sklo odborně i.nstalovat firma, která má k této činnosti. oprávněni. Fóli.e musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj.

Bezpečnostní úroveň výše uvedených výrobků musí být ověřena zkušební Laboratoř { akreditovanou ČIA *nebo* obdobným zahraničním certi.fi.kačnim orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).

e) **Funkčním PZTS** s detektory reagujícími. na rozbití skla (akustický det ektor). Ne ní-li. u příslušného Li.mi.tu plněni požadována současně i. instalace PZTS, musí být instalován PZTS mi.n. s vývodem poplachového si.gnálu na akustický hlásič umístěný mi.n. 3 m nad okolním t eré nem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 11.

Doložka DODP101- Pojištěni obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištěni (1612)

Činnosti nebo vztahem podle čl. 1 odst . 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti. nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikáni, předmětu činnost i. nebo účelu činnosti. (dále jen „předmět podni káni ") pojištěného, který je uveden v li.stí.ně při.ložené k pojistné smlouvě (na př. živnostenský Li.st, koncesní Li.sti.na, výpi.s z obchodního rejstříku apod .).

Pokud některý z předmětů podnikáni pojištěného zahrnuje vice oborů, podskupin apod . (dále jen „obory činnosti.") - na př. obory činnosti živnosti. volné, považuji se u takového předmětu podnikáni za předmět podnikáni pouze ty obory činnosti., které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejich příloh , při.ložených li.sti.n); ne jsou -Li. obory činnosti. v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u takového předmětu podni.kání za předmět podnikáni pouze ty obory či.nnost i., které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikáni evidujícím rejstříku, registru nebo ji.ném informačním systému veřejné správy či. obdobné veřejné evidenci. ke dni. sjednání pojištěni.

Ustanovení čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 se ruší a nově zni t akto : .,Pojištěni se vztahuje i. na povinnost poji.štěného nahradit újmu vyplývající z vlastni.ctví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti..".

Doložka DODP103 - Cizi věd převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606)

Pojištění se vztahuje i. na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci. nebo zvířet i., které pojiš t ě ný převzal v souvislosti. s činnosti. nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 za účelem pro vede ní objedn ané činnosti..

Toto při.pojištění se vztahuje i. na povinnost nahradit újmu na mot oro vých vozidlech, která pojištěný převzal za tím účelem, aby na ni.ch provedl objednanou činnost/ splnil závazek (např. provedl je jic h opravu).

Toto při.po jiš t ění se však nevztahuje na povinnost nahradit újmu na motorových vozidlech, která pojištěný převzal za ti.m účelem, aby s jejich pomoci. provedl objednanou činnost/ splnil závazek (t j. na motorových vozidlech, která mají sloužit jako prostředek k provedení objednané činnosti./ splnění závazku) .

Doložka DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšířeni. rozsahu po jiš t ěn i. (1 4 01)

Pojištěni. se vztahuje i. na povinnost poskytnout:

i.) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotni. po jiš ťovnou,

i.i.) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti. se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištěni., pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovni.ho úrazu nebo nemoci. z pov0 láni., které utrpěl zaměstnanec pojištěného v souvislosti. s činnosti. nebo vztahem pojištěného podle čl. 1 odst . 1) ZPP P-600 /14.

Tyto náhrady se pro účely pojištěni. posuzují obdobně jako náhrada újmy a plati. pro ně při.měřeně podmínky pojištěni. odpovědnosti. za újmu .

Doložka DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšířeni. rozsahu pojištěni. (1412)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) pí sm . b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i. na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti. s vlastni.ctvi.m nebo provozem motorového vozidla slouži.ci.ho jako pracovni. stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti. pracovni.ho st roje .

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

a) v souvislosti. se škodnou události. bylo nebo mohlo být up lat ně no právo na plněni. z pojišt ění odpovědnos ti. za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného ji.nou pojistnou smlouvou (zejména z povi nného po jiš t ěni. odpovědnosti. za újmu způsobenou provozem vozidla),
b) jde o újmu , jejíž náhrada je předmětem povinného pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou provozem vozi.dla, ale právo na plnění z t ako vého po jišt ěn í nemo hlo být uplatněno z důvodu, že:
   i.) byla poruše na povi nnos t t a ko vé po jiš t ě ní uzavřít,
   i.i.) jde o vozidlo , pro které právní předpis stanoví výjimku z povi.nného poji.štění odpovědnosti. za újmu způsobenou provozem vozi.dla, nebo
   i.i.i.) k újmě došlo při. provozu vozidla na pozemní komunikaci., na které bylo toto vozi.dlo provozováno v rozporu s právn í mi. předpi.sy,
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právní m předpi.sem vyloučena z povinného poji.štění odpovědnosti. za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
d) ke vzniku újmy došlo při. účasti. na motori.sti.ckém závodě nebo soutěži. nebo v průběhu přípravy na ně .

Toto poji.štěn,'. se pro případ újmy způso bené :

a) výkonem či.nnosti. pracovni.ho stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se subli.mi.tem ve výši. rovnající. se li.mi.tu po jis t né ho plnění pro po jiš t ě ni odp ovědnos ti. za újmu,
b) ji.nak než v pří padě uvede ném pod pís m. a) s jedn ává se subli.mi.tem uvedeným pro účely pojištěni dle této doložky v poji.stné smlouvě.

Doložka DODP110 - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištěni (1401)

Odchylně od čl. 2 odst . 1) písm. j) a odst. 3) písm . e) a nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje též na povi.nnost po jišt ě ného poskytnout peněži.tou náhrad u nemajetkové újmy v jiných pří pad ech, ne ž jso u uvedeny v čl. 1 odst. 2) ZPP P-600/14, ulo ženou mu pravomocným rozhod nutím soudu z důvodu neo právně né ho zása hu po jiš t ě ného do prá va na ochranu osobnosti. člo věka ne bo právní. osobnosti. právnické osoby, k němuž došlo v souvislosti. s činnosti. nebo vztahem pojištěného podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600 /14 .

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujíci.ch se k pojištění odpovědnosti. za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost k peněži.t é ná hradě nemajetkové újmy způso bené :

a) urážkou, po mlu vou,
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi. souv i.sejíci.ch),
d) při. výkonu veřejné moc i..

Dol **Doložka DODP111- Čisté finanční škody - k pojištěni obecné odpovědnosti za újmu** - Rozšířeni. roz sahu pojištěni. (1704)

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojišt ěn i. obecné odpovědnosti za újmu vztahuj e i na právním předpisem st anov eno u povinno st po jišt ěného nahradit či.stou finanční škodu, t j. újmu na jmění, kterou je možno vyjád řit v peněz k h a která vzni kla jinak, než jako:

a) škoda zpusobená na věci. jejim poškozentm, zničením nebo ztrátou,
b) škoda zpusobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
c) následná finanční škoda vzniklá jako přímý dusledek ú jmy na životě nebo zd rav{ člověka, věci. nebo zvíř et i..

Mimo výluk a omezeni. pojistného plněni vyplývajidch z přís luš ný ch ust anoven i pojistné sm louvy a pojistných podm ťne k vztahuji.cích se k poji.štěnť odpovědnosti. za újmu sjednanému poji s t nou sm louvou se toto pojiš t ěni dále nevz t ahuje na povinnost nahradit či.stou finančni škodu zpusobenou :

a) vadou výrol:!ku a vadou vykonané práce, která se projev{ po jejím předá ni ,
b) prodlením se splněním smluvní povinnosti , nedodržením lhut nebo t ermi nů , s výjimkou lhůt st anovený ch právním předpisem, soudem nebo ji.ným orgánem veřejné moci.,
c) porušením takové povinnosti., která byla dohodnuta nebo převzata nad rámec povin nost i. st anoven ých přímo v právním předpisu , vč. právně závazných technických norem (přísněji., v ši.rši.m rozsahu) ,
d) vadou činnosti. auditora, znalce, advokáta, notáře, lik vidát ora, samostatného likvidát ora pojist ných udá losti., dražební ka, exekutora nebo poskytovatele zdrav ot níc h služeb,
e) vadou projektové, konstrukční, návrhářské, grafické , vyměřova cí či zamě řovací, výzkumné , zkušební, analytic ké, test ov ací, kontrolnť, dozorové , revi.znť, i.nformačni., poradenské, konzult ační, účetní, plánovací, zprost ředkovat elské , tlumočnické či. překladatelské činnosti, jakékoli. duševní tvůrčí činnosti nebo činnost i. spo čivaji cí. v zastupováni., oceňováni. ma jetku, spr ávě majetku (včetně finančních hodnot) nebo vymáhán i pohledávek,
f) v souvislosti. s jakoukoli. finanční či. plat ební t ransa kci , včetně obchodo váni. s cennými. papi.ry či. jejich dražby,
g) v souvislosti. s úschovou finančních hodno t ,
h) v souvislosti. s výkonem funkce člena statutárního nebo kont rol ního o orgánu prá vnick é osoby,
i.) porušenťm práv z prómyslovéh o nebo jiného duševního vlast ni ctví (nap ř. prá v na pate nt , práv z ochranných zná mek a průmyslových *vzoru,* práv na ochranu názvu právni.cké oso by a označ eni původu, práv autorských a práv s ni.mi. souvi.sejidch),
j) poskyt ovánťm so ft ware nebo ha rdwa re, či nn osti. souviseji.ci se zpracováním nebo poskytováním dat, hostingovými. a sou vi.se jid mi. činnostmi. nebo webovými. portály,
k) porušením povinnosti. mlčenliv osti..

Bez ohledu na jakákoli. ji.ná ujednání (např . dle doložky DODP106 - K řížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v po jist né smlouvě ujednaného odchylného ujednáni právě od tohoto ujednáni t ét o doložky, neuhradí pojistitel z tohoto pojišt ěni šk odu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subj ekt um uvedeným v čl. 2 odst. 4) písm . a) až c) ZPP P-600/1 4.

Doložka DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozší ření rozsahu poji š t ěn i (1412)

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi. obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu , se ujednává , že odpovědnost pojtštěného (je-li. obchodní korporaci) za újmu způsobenou členům svých orgáno při. výkonu jejich funkce nebo v souvi.slostt s její.m výkonem se bude posuzo vat přiměřeně odpovědnosti. zaměstnavatele za ško du způsobenou zaměstnanci. při. plněni pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti. s nim podle pracovněprá vn{ch předpisu . Toto ujednáni však nemá vli.v na platnost a účinnost výluk z pojištěni ani. jiných ustanoveni omezujících pojistné kryti, není-li. dále ujednáno ji.nak.

Uje dnáv á se, že pro pří pad újmy zp uso bené poj iš těn ým, coby obchodní korpora ci, členovi. svého orgánu v souvislosti. s výkonem jeho funkce ve smyslu předchozího odst avce se ruší ustan oveni čl. 2 odst. 4) pi.s rn. b) ZPP P-600/1 4.

Doložka DODP130 - Věci zaměstnanců - Rozšířeni rozsahu pojištěni. (1603)

Pojiš t ěni. obecné odpovědnos ti. za újmu se vztahuje i. na povinnost pojiš t ěného o nahradit škodu vzniklou zaměstnanci. pojiš těného o na movi.té věci. při. plnění pracovních úkolů nebo v pří mé souvislosti. s ni.m.

Doložka DODP131- Bezpečnostní agentury - Rozšířeni. rozsahu pojištěni. (1612)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm . q) ZPP P-600/14 se pojiš t ěn(vztahuje i. na povinnost poji.štěného nahradit újmu způsobenou odcizením věci. ve st řež eném objektu nebo prost or u při. za jiš ťován i. ostrahy majet ku.

Pojištění se však vztahuj e pouze na povinnost pojiš těn ého nahradi t újmu zpuso benou:

a) ztrátou nebo odcizen í m svě řených klíčů v rozs ahu účelně vynaložených nákladů na výměnu vložek zámků včet ně klí čů a/n e bo nákladů na otevřeni pokladen ,
b) odcizením, ke kterému došlo z důvodu nedodrženi nebo opomenuti po vi nnos tí hlťdad (strážní) služby za předpokladu, že počet členů strážní služby určených pro ochranu svěřeného majetku byl odpovídající rozsahu střeženého majetku,
c) odci.zenim, ke kterému do šlo z dů vodu překročení časo vého li.mi.tu pro dojezd zásahové sku piny dodavatele (po jišt ěněh o) uvedeného ve smlouvě o poskytováni služby poplachového přijímacího centra (dále je„n smlouva o PPC") za předp okladu, že dodavatel (pojištěný) uči.ni.l veškerá opatřeni nutná k tomu, aby zásaho vý vuz byl na místě zásahu v časovém li.m i.tu, a splňuje požadavky příslušných technických norem , zejména ČSN EN 5 0 518 -1 , ČSN EN 50518 -2 a ČSN EN 50518 -3 v platném znění{; je-li. časový li.mtt pro dojezd zásahové skupiny uvedený ve smlouvě o PPC kratší než 20 minut, uplatni se pro účely tohoto pojišt ěn i. časový li.mi.t v délce 20 mi.nu t.

Pojištěni. se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způso beno u:

a) vědomým porušením povinností vyplývajících z právních předpisu, ze smlouvy o zajišťování ostrahy majetku uzavřené mezi. pojištěným a klientem a/nebo vědomým porušením požadavku vyplývajících z při.slušných technických norem (zejména ČSN EN 50518-1, ČSN EN 50518-2 a ČSN EN 50518-3 v platném znění),
b) na věcech při. jeji.ch přepravě,
c) tím, že osoba vykonávaji.d strážní službu byla v době škodné události. pod vli.vem omamné nebo psychotropní látky (včetně alkoholu),
d) v důsledku použití zbraně při. výkonu strážní služby, které je v rozporu s platnými. právními. předpisy,
e) odcizením, pokud nebylo šetřeno polici.i..

Doložka DOB101- Elektronická rizika - Výluka (1401)

Ujednává se, že se pojištěni. nevztahuje na jakákoli. poškození, následné škody, ztrátu uži.tné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventi.vni. i. ji.né, jakékoli. povahy přímo i. nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo část ečně :

a) uži.váni.m, zneužitím, selháním fungování internetu, kterékoli. vnitřní nebo soukromé si.tě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či. služby,
b) jakýmikoli. daty nebo ji.nými. informacemi. umístěnými. na internetové stránce nebo podobném zařízeni,
c) projevem jakéhokoli. počítačového vi.ru nebo obdobného programu,
d) jakýmkoli. elektronickým přenosem dat nebo ji.ných i.nformad,
e) jakýmkoli. porušením, zni.čeni.m, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo ji.nou ztrátou či. poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či. souboru i.nstrukd jakéhokoli. druhu,
f) ztrátou možnosti. využívání. dat nebo omezením funkčnosti. dat, kódování., programu, programového vybaveni. jakéhokoli. počítače či. počítačového systému nebo ji.ného zařízeni. závislého na jakémkoli. mi.kroči.pu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti. na straně pojištěného,
g) jakýmkoli. porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např . ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatni., vznikne-li. z výše uvedených příči.n následné poškození nebo zničení pojištěné věci. některým z pojistných nebezpečí: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vi.chři.ce nebo krupobití, sesuv (t j. sesouvání pudy, zříceni. skal nebo zemi.n, sesouvání nebo zřícení lavi.n), zemětřesení, ti.ha sněhu nebo námraza nebo vodovodní nebezpečí, je-li. předmět pojištění proti. takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

Doložka DO8103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ni.čivá tlaková vlna vyvolaná leti.ci.m tělesem při. překročen{ hranice rychlosti. zvuku .
2. **Agregovaná pojistná částka** je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věd a sjednává se v případě pojištěni souboru věd.
3. **Celkovou pojistnou částku** tvoří součet pojistných částek jednotli.vých věd a sjednává se v případě pojištění výčtu jednotli.vých věd a součtu jeji.ch hodn ot.
4. Za **cenné předměty** se považují:
   a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z ni.ch vyrobené,
   b) drobné luxusní předměty, jeji.chž hodnota přesahuje lS 000 Kč za jeden kus (hodi.ny, plni.d pera, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje ele kt ro ni ka .
5. Za **finanční prostředky** se považuji:
   a) peníze, tj. platné tuzemské i. cizozemské bankovky a mi.nce,
   b) ceni.ny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobi.lnich telefonu, dální.čni. známky, stravenky apod .,
   c) platební karty a ji.né obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní. a šekové kni. žky.
6. **Cizí předměty převzaté** jsou movi.té předměty, které pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzal při. poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového li.stu.
7. **Data** jsou strojně nebo elektroni.cky zpracovatelné informace.
8. **Dodavatelem** se rozumí jakýkoli. dodavatel, výrobce, prodejce, zhotoví.tel nebo zpracovatel komponentu, zboží nebo surovin, a to jak speci.fi.kovaný či. nespecifikovaný, který má vůči. pojistníkovi. (pojištěnému) závazky vyplývající ze sjednaného smluvního vztahu.
9. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci. a při. *niž* dojde k usmrceni nebo zraněni osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti. s provozem vozidla v pohybu .
10. **Dopravní prostředek** je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo mat eriálu . 11
. **Elektronické zařízeni** je zařízeni, které pro svou funkci. využívá elektronické prvky.
12. **Expert** je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.
13. . **Franšíza časová** je časový úsek speci.fi.kovaný několika pracovními. dny. Právo na pojistné plnění vzni.ká jen tehdy, je-li. provoz zaři.zeni přerušen déle než po tento počet pracovních dni.. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
14. **Franšíza integrální** se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění. ne pos kyt uje . Muže být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jeji.ch kombinaci..

1 5. **Franšíza odčetná (spoluúčast)** se vždy odečítá od celkové výše pojistného plnění. Do jej(výše se pojistné plnění neposkytuje. Oprávněná osoba se franšízou odčetnou (spoluúčastú podili na pojistném plněni. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jeji.ch kombi.nad.

1 6. **Integrální časová franšíza** je časový úsek specifikovaný několika pracovními. dny. Právo na pojistné plnění vzni.ká jen tehdy, je- li. přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dni. Je-li. však přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vli.v na výši. pojistného plněni.

1 7. Za **kapalinu z vodovodních zařízení** se považuje voda, topná, kli.mati.začni a hasi.d médi.a. 18

. **Kouř** je směs plynných a v ní rozptýlených tuhých produktů hořeni.

19. **Krádeží s překonáním překážky** se rozumí krádež, u které jsou příslušným orgánem veřejné moci. nebo na základě znaleckého posudku zjištěny stopy prokazují cí., že se pachatel zmocnil pojištěné věci. některým dále uvedeným způsobem :
    a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji., které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
    b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci. zmocnil,
    c) místo, ve kterém byla *věc* uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeži.
20. **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
21. **Limitem pojistného plnění** se rozumí dohodnutá horní hranice plněni. Sjednat lze:
    a) maximální roční li.mi.t pojistného plnění pro všechny pojistné události. nastalé v jednom pojistném roce,
    b) li.mi.t pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.

    Není -li. sjednán li.mi.t pojistného plnění pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný maximální roční li.mi.t pojistného plnění i. za li.mi.t pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
22. **Loupeží** se rozumí zmocnění se věci. za použiti násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti. pojištěnému, jeho zaměstnanci. nebo ji.né osobě ji.mi. pověřené.
23. **Maximální roční limit pojistného plnění** (MRLP) je horní. hrani.d pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných události vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li. pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hrani.d pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištěni.
24. **Mobilní elektronické zařízen{** je elektronické zařízení, které je určeno převážně pro práci. *v* terénu a je buď přenosné, nebo pevně instalované ve vozidle.
25. **Motorovými vozidly** jsou osobní a nákladní motorová vozidla s při.dělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i. návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s při.dělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
26. **Nádrž** je zčásti. otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot .
27. **Nárazem nebo zřicenim letadla** se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho části. nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. **Následná škoda** je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.
29. **Za názorný model** se považuje funkční i. nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci. funkce . Výjimku tvoří názorné modely vyráběné sériově speci.ali.zovaným výrobcem pro obecné použiti ve školství a odborných kurzech.
30. **Neoprávněným užíváním** pojištěné věci. se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné věci. *v* úmyslu ji. přechodně užívat.
31. **Neprodejný výstavní exponát** je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servi.sně zajištěna.
32. **Neprodejný vzorek** je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není. stanovena jejich cena.
33. **Neproporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vzni.kají.d jednorázově při. výpadku zařízení., které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např . náklady na při.způsobení programů náhradní.mu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci. náhradního zaříze ní) .
34. **Nosiče dat** jsou paměťová médi.a na strojně zpracovatelné info rmace .
35. **Odběratelem** se rozumí jakýkoli. odběratel, specifikovaný či. nespecifikovaný, vůči. němuž má pojistník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
36. **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící. k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejímuž vzni.ku pojištěný nemohl zabránit.
37. **Oplocení** je ostatní stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkci je bráni.t pohybu osob a věd z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci. okrasnou.
38. **Opotřebením** se rozumí při.rozený úbytek hodnoty věci. způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši. opotřebení ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci..
39 . **Loupeži přepravovaných peněz nebo cenin** se rozumí poji.štění sjednané pro případ odcizení peněz nebo ceni.n, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeži.
40. **Povodni** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo ji.ných povrchových vod, při. kterém voda ji.ž zaplavuje místo pojištění mi.mo koryto vodního toku. Povodní je i. stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně při.rozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při. soustředěném odtoku srážkových vod.
41. **Požár** je oheň, který vznikl mi.mo určené ohni.ště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní. si.lou rozší.ři.l nebo byl pachatelem úmyslně rozšíř en. Požárem není. působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání. s omezeným přístupem vzduchu ani. působení tepla při. zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.

42. **Proporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vzni.kajicí. při. výpadku zařízeni, které přetrvávají. po celou dobu ručení. (např . nájemné za techniku či. najaté prostory, zvláštní. mzdové náklady za práci. přesčas, o svátcích a za zvláštní. personál).
43. **Prototyp** je výrobek zhotovený pro ověření. skutečné funkčnosti předpokládan é projektem, který není určen k prodeji.
44. **Provozuschopný stav** nastává tehdy, jakmile je po ukončeni zkušebního provozu (je-li. vyžadován) věc na místě pojištěni připravena k zahájeni provozu nebo se na místě pojištění. ji.ž v provozu nachází..
45. . **Přenosným elektronickým zařízením** se rozumí. takové zařízení., které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odní.matelně instalované ve vozí.dle. Za přenosné zařízení. se nepovažuji kalkulátory, di.áře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty, navigační systémy (GPS) a mobilní. komunikační. zařízeni s výjimkou notebooků a tabletů.
46. **Přímým úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působeni energie blesku nebo teploty jeho výboje na věci. Škoda vzniklá úderem blesku musí. být zji.sti.telná podle viditelných destrukčních účí.nků na věci nebo na budově, v niž byla věc v době pojistné události. uložena. Úderem blesku není. dočasné přepětí. v elektrorozvodné nebo komunikační. síti, k němuž došlo v důsledku působeni blesku na tato vedení..
47. **Průvodními jevy požáru** se rozumí. teplo a zplodiny hoření. vzni.kají.d při. požáru a dále působeni hasební. látky použité při. zásahu proti. požáru .
48. **Příslušenstvím stroje** jsou zařízení. a prostředky spojené se strojem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho úč elu. Za příslušenství. stroje se nepovažují. data.
49. **Příslušenstvím věci** jsou věci, které patři vlastní.ku věci hlavní. a jsou jim určeny k tomu, aby se s hlavni věd trvale užívaly .
50. **Rekonstrukce dat** je pro účely tohoto pojištění. nový vstup dat ze záložních nosi.čů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
Sl. Za **sdružený živel** se považuje požární. nebezpečí., náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití., sesuv (tj. sesouvání. půdy, zří.cení skal nebo zemi.n, sesouvání. nebo zří.cení. lavi.n), zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza , vodovodní nebezpečí..
52. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání. zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působeni přirodní.ch sil nebo li.dské činnosti.
53. **Sesouváním nebo zficením lavi.n** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řiti se do údolí..
54. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí. pohyb horni.n z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo li.dské činnosti. při. porušeni podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není. klesání. zemského povrchu do centra země v důsledku působeni přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání. půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, nap ř. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení. rovnováhy svahu.
SS. **Součást{ věci** je všechno, co k ni podle její povahy patři a nemůže být odděleno bez toho, ani.ž se tím věc znehodno tí .
56. **Strojní zařízení** je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plněni předepsaných funkcí..
57. **Sublimi.tem pojistného plnění** se rozumí horní hrani.ce plněni v rámci sjednaného li.mitu po ji.stného plnění.
58. **Škodný průběh** je poměr mezi. vyplacen ým plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřen ý v p rocente ch. Od vypla ceného plněni poji.stitel odečítá při.jaté regr esy.
59. **Škody způsobené jadernými riziky** jsou škody vznik lé:
    a) z i.onizujidho zařízeni nebo kontaminacemi. radi.oakti.vi.tou z jakéhokoli. jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalováni jaderného pali.va,
    b) z rad i.oakti.vniho, toxického, kontami.nujidho nebo ji.ného působení. jakéhokoli. nukleárního zařízen í., reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
    c) z působení. jakékoli. zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení., syntézu nebo ji.nou podobnou reakci., radi.oakti.vni sily nebo materiály.
60. . **Škodou vzniklou v důsledku kybernetických nebezpečí** se rozumí škoda zp ůs obená:
    a) užívání m, zneuži.ti m nebo selháním internetu, kt e rékol i. vnitřní nebo soukr omé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízeni či. služby,
    b) jakými.kalí. daty nebo ji.nými. i.nformacemi. umístěnými. na internetové stránce nebo podobném zařízení.,
    c) projevem jakéhokoli. počítačového viru nebo obdobného programu,
    d) jakýmkoli. elektronickým přenosem dat nebo ji.ných i.nformad,
    e) jakýmkoli. porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo ji.nou ztrátou či. poškozením dat, programového vybaveni , programovacího souboru či. souboru instrukci jakéhokoli. druhu,
    f) ztrátou možnosti. využívání. dat nebo omezením funkčnosti. dat, kódováni, programů, programového vybaveni jakéhokoli. počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení. závislého na jakémkoli. mi.kroči.pu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti. na straně pojištěného.
61. **Taveninou** se stává jakákoli hmotná substance, která je při. běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, li.ti.na, ocel, čedi.č).
62. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí. destrukti.vni působeni jejich nadměrné hmotnosti. na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy , která se v dané oblasti. místa pojištěni běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení. rozpínavosti. ledu a prosakováni tajícího sněhu nebo ledu.
63 . **Ukončením činnosti pojištěného** se rozumí záni.k jeho oprávněni k podnikatelské činnosti..
64. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici. a může využívat její uži.té vlastnosti., a to i. formou braní. jejich plodů a užitků (paží.vání. věci.).
65. **Věcí sloužící provozu pojištěného** se rozumí věci., které mají. hmotnou podstatu a které jsou užívány pojištěným k podni katelské činnosti., a dále věci., které mají. hmotnou pod stat u a které slouží pojištěnému k zajištění. chodu provozu.
    Za věci sloužíc(provozu pojištěného se však nepovažují přístup ové cesty (si.lnice, mosty, schodišt ě, výtahy, apod.) nacházející. se mi.mo mí.sto pojištěni.

66. . **Vichřici** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i. škody způsobené vržením jiného předmětu vi.chři.d na věc.
67. **Vodovodním zařízením** se rozumí:
    a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně při.pojených,
    b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně při.po je ný ch. Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
68. **Výbavou** se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci. výrobcem, jakož i. výbava předepsaná právní normou . Za výbavu stroje se nepovažují data.
69. **Výbuchem** se rozumí náhlý ni.čivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti. plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a ji.ných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá .
70. **Výměnné nosiče dat** jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např . diskety, optické di.sky, výměnné di.sky, magnetoopti.cké di.sky, magneti.cké pásky.
71. **Výrobkem** se rozumí hmotná movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu nebo ji.něho použiti, bez ohledu na stupeň jejího zpracování, a to i. tehdy, je-li. součástí nebo příslušenstvím ji.ně movité nebo nemovité věci.. Za výrobek se považuje také ovladatelná přírodní síla, která je určena k uvedení na trh, například elektřina.
72. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po urči.tou dobu stojí nebo proudí v místě pojištěni.
73. **Zatajením věci** se rozumí při.vlastnění si. věci., která se dostala do moci. pachatele nálezem, omylem nebo ji.nak bez svolení po ji.štěného .
74. **Zemětřesen{m** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezi.národní stupnice MSK - 64, udávající makrosei.smi.cké úči.nky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli. v epicentru).
75. **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či. jeho složek (např. kontaminace půdy, horni.n, ovzduší, povrchových a podzemních vod, ži.vých organismů - flóry a fauny). Za újmu způsobenou zneči.štěním životního prostředí se považuje i. následná újma, která vzni.kla v příčinné souvislosti. se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontami.nace vod, zničení úrody plodi.n v důsledku kontami.nace půdy). Kontami.nad se rozumí jakékoli. zamoření, zneči.štění či. ji.né zhoršení jakosti, bonity, kvali.ty jednotlivých složek životního prostředí.
76. **Znovuzřízením věci** se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou události. Za odpovídající náklad se považuje:
    a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvali.ty v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
    b) u movi.tých věd částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci. nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci. stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek ni.žši.
77. **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy osoba oprávněná s věd disponovat pozbyla nezávisle na své vůli. možnost s ní disponovat .

Doložka D0B105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)

1. Pojištěni sjednané pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námraza se nevztahuje na poškozeni nebo zmcení nosné konstrukce střech budov a/nebo krytiny, která plní funkci. proti.explozivního opatření na př. při. zpracování výbušnin.
2. Pojisti.tel je oprávněn sníži.t pojistné plnění v případě pojistné události., ke které dojde na zcela či. z části. zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených nosných konstrukcí střech budov nebo krytinách a/nebo s při.spěním takového stavu nosných konstrukcí střech budov nebo krytin ke vzniku škodné události..
3. Pojisti.tel je dále oprávněn snížit pojistné plnění v případě, kdy v době vzni.ku škodné události. výška sněhové vrstvy kdekoli. na ploše střechy pojištěné budovy přesahovala výšku 40cm . Toto ustanovení se týká pouze střech plochých a střech se sklonem střešních rovin do 15-ti. st upňů .

Střecha, nebo také střešní konstrukce, patří mezi. obvodové konstrukce objektu. Dělí se na střešní plášť a na nosnou konstrukci. střech.
Nosná konstrukce střech je část střechy, která přenáší zatlžení od vlastní hmotnosti., hmotnosti. střešního pláště, od kli.mati.ckých vnějších vli.vů (sníh, vítr, voda), zatížení od provozu zařízení, do ostatních nosných systémů objektu.
Střešní plášť je část střechy, která kromě základní nosné vrstvy a krytiny může obsahovat řadu doplňkových vrstev (např. tepelná izolace).

Doložka D08107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými. poji.stnými. nebezpečími. povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodi.n, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodi.n se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušeni nebo omezení provozu. V případě vzniku takové jedné pojistné události. na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčasti sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

Generální ředitelství
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8

Potvrzení
o uzavření pojistné smlouvy č. 7721127244

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy pro

pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistník a pojištěný:	**INDUS, spol. s r.o.**
IČO:	**457 87 492**
Sídlo v ČR:	Praha 10, Hostivař, U hostivařského nádraží 556/12, PSČ: 102 00
Pojištěný:	**INDUS FACILITY spol. s r.o.**
IČO:	**014 84 559**
Sídlo v ČR:	Praha 10, Hostivař, U hostivařského nádraží 556/12, PSČ: 102 00
Pojištěný:	**INDUS PRAHA, spol. s r.o.**
IČO:	**242 10 668**
Sídlo v ČR:	Praha 10, Hostivař, U hostivařského nádraží 556/12, PSČ: 102 00
Pojištěný:	**INDUS SERVICE, spol. s r.o.**
IČO:	**041 28 885**
Sídlo v ČR:	Praha 10, Hostivař, U hostivařského nádraží 556/12, PSČ: 102 00
Pojištěný:	**INDUS GROUP, spol. s r.o.**
IČO:	**062 07 375**
Sídlo v ČR:	Praha 10, Hostivař, U hostivařského nádraží 556/12, PSČ: 102 00
Pojištěný:	**INDUS PATROL, spol. s r.o.**
IČO:	**075 15 821**
Sídlo v ČR:	Praha 10, Hostivař, U hostivařského nádraží 556/12, PSČ: 102 00
Pojištěný:	**SECURITY CONTROL, spol. s r.o.**
IČO:	**078 67 417**
Sídlo v ČR:	Praha 10, Hostivař, U hostivařského nádraží 556/12, PSČ: 102 00
Pojištěný:	**INDUS AGENCY, spol. s r.o.**
IČO:	**198 85 768**
Sídlo v ČR:	Praha 10, Hostivař, U hostivařského nádraží 556/12, PSČ: 102 00
Pojištěný:	**INDUS SUPERVISION, spol. s r.o.**
IČO:	**198 86 233**
Sídlo v ČR:	Praha 10, Hostivař, U hostivařského nádraží 556/12, PSČ: 102 00

Pro pojištěného: INDUS PRAHA, spol. s r.o., IČO: 242 10 668

Limit pojistného plnění:	**220.000.000,- Kč**	Územní platnost pojištění:	**Česká republika a Slovenská republika**
Spoluúčast:	5.000,- Kč		

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pro pojištěného: INDUS, spol. s r.o., IČO: 457 87 492
Sublimit pojistného plnění: **30.000.000,- Kč** Územní platnost pojištění: **Česká republika a Slovenská republika**
Spoluúčast: 5.000,- Kč

Pro pojištěného: INDUS FACILITY, spol. s r.o., IČO: 014 84 559
Sublimit pojistného plnění: **30.000.000,- Kč** Územní platnost pojištění: **Česká republika a Slovenská republika**
Spoluúčast: **5.000,- Kč**

Pro pojištěného: INDUS SERVICE, spol. s r.o., IČO: 041 28 885
Sublimit pojistného plnění: **10.000.000,- Kč** Územní platnost pojištění: **Česká republika a Slovenská republika**
Spoluúčast: 5.000,- Kč

Pro pojištěného: INDUS GROUP, spol. s r.o., IČO: 062 07 375
Sublimit pojistného plnění: **3.000.000,- Kč** Územní platnost pojištění: **Česká republika a Slovenská republika**
Spoluúčast: 5.000,- Kč

Pro pojištěného: INDUS PATROL, spol. s r.o., IČO: 075 15 821
Sublimit pojistného plnění: **3.000.000,- Kč** Územní platnost pojištění: **Česká republika a Slovenská republika**
Spoluúčast: 5.000,- Kč

Pro pojištěného: SECURITY CONTROL, spol. s r.o., IČO: 078 67 417
Sublimit pojistného plnění: **3.000.000,- Kč** Územní platnost pojištění: **Česká republika a Slovenská republika**
Spoluúčast: 5.000,- Kč

Pro pojištěného: INDUS AGENCY, spol. s r.o., IČO: 198 85 768
Sublimit pojistného plnění: **3.000.000,- Kč** Územní platnost pojištění: **Česká republika a Slovenská republika**
Spoluúčast: 5.000,- Kč

Pro pojištěného: INDUS SUPERVISION, spol. s r.o., IČO: 198 86 233
Sublimit pojistného plnění: **3.000.000,- Kč** Územní platnost pojištění: **Česká republika a Slovenská republika**
Spoluúčast: 5.000,- Kč

Počátek pojištění: **29. 11. 2025** Konec pojištění: **28. 11. 2026**

Toto potvrzení se vydává na žádost pojistníka, a v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje pojistnou smlouvu, resp. její znění, všeobecné pojistné podmínky, zvláštní ujednání nebo dodatky k pojistné smlouvě.

V Praze 17. 9. 2025

Za pojistitele: ....

VIG_CZ:Důvěrné/Confidential

- EVROPSKÁ UNIE

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O PODDODAVATELÍCH

Na nadlimitní veřejnou zakázku s názv em:

Ostraha objektu

Identifikační údaje zadavatele	
Název:	DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
IČO:	613 86 839
Sídlo:	Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Identifikační údaje účastníka	
Obchodní firma/název:	INDUS PRA HA, spol. s.r .o. (vedoucí účastník společník)
IČO:	242 10 668
Sídlo:	U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10
Osoba oprávněná za účastníka jed nat :	Ing. Pavel Kudrna, jednatel

Ke dni 22.08.2025 prohlašuji, že účastník INDUS PRAHA, spol. s.r.o.

a) nehodlá žádnou část veřejné zakázky plnit prostřednictvím poddod avat ele[1]

b) předpokládá plněnf VZ prostřednictvím nífo U'>'edeného seznamu poddodavatelů :!

Identifikační údaje poddodavatele[2]	
Název:	
I ČO:	
E-mail/ tele fo n:	
Část VZ plněná prostřednictvím poddodavat ele:	

: 8 @

V Praze dne 15.09.2025
Ing. Pavel
Kudrna, jednatel

[1] Nehodící se škrtněte

[2] Nehodící se škrtněte
[3] Účastník si tabulku zkopíruje podle počtu poddodavatelů

Čestné prohlášení

Společnost: INDUS PRAHA, spol. s r.o
se sídlem: U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10
IČ: 242 10 668
DIČ: CZ24210668
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188981,
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Kudrna, jednatel;

(dále jen uchazeč)

Uchazeč tímto

p r o h l a š u j e ,

že v souladu s čl. 4.4 části A a čl. 3 části B přílohy č. 1 Výzvy:

- garantujeme dojezdový čas patrolovací hlídky k objektu DZS do 10 minut včetně od nahlášení zásahu. Místo výjezdu hlídkových vozů: Praha 1
- garantujeme dojezdový čas patrolovací hlídky k objektu Rezidence Dlouhá 17 do 10 minut včetně od nahlášení zásahu. Místo výjezdu hlídkových vozů: Praha 1

Toto čestné prohlášení činím vědom si všech právních důsledků vědomého uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 02.10.2025

……
INDUS PRAHA, spol. s r. o.
Ing. Pavel KUDRNA, jednatel

Příloha č. 7 – Smlouva o zpracování osobních údajů

*v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „**Nařízení**“) a souvisejících obecně závazných právních předpisů*

1. Účel a předmět smlouvy

1.1 Zpracovatel poskytuje Správci v rámci své činnosti na základě smlouvy uzavřené se Správcem služby spočívající v zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany a ostrahy majetku a osob, tedy bezpečnostní služby, ochranu objektu, recepční služby, napojení elektronického zabezpečovacího systému (EZS) objednatele na pult centrální ochrany (dále jen „PCO“) poskytovatele a následné střežení pomocí PCO na adrese sídla objednatele. Poskytování služeb dle předchozí věty zahrnuje činnosti, při kterých může docházet, resp. dochází ke zpracování osobních údajů (dále jen „**Osobní údaje**“).

1.2 Tato Smlouva vymezuje vzájemná práva a povinnosti při zpracování Osobních údajů, ke kterému dochází v důsledku vzájemné obchodní spolupráce ze strany Zpracovatele jakožto zpracovatele (dále jen „**Zpracování**“).

1.3 Účelem této Smlouvy o zpracování osobních údajů je zajištění ochrany Osobních údajů při Zpracování.

2. Práva a povinnosti stran

2.1 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce a pro níže uvedený účel. Správce tímto uděluje Zpracovateli výslovný pokyn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců Správce pro účely poskytování sjednaných služeb v oblasti poskytování bezpečnostních služeb a střežení objektu, a to v následujícím rozsahu:

a. Návštěvní kniha – jméno, příjmení

b. Evidence příjezdů a odjezdů vozidel – jméno a příjmení

Osobní údaje získané ze strany zaměstnanců Správce budou prostřednictvím Správce předány Zpracovateli.

2.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zpracovatel výslovně bere na vědomí, že není oprávněn ve vztahu k Osobním údajům určovat účely jejich zpracování a není oprávněn zpracovávat Osobní údaje nad rámec vymezený v tomto článku. Prostředky Zpracování je Zpracovatel oprávněn určovat pouze v míře, ve které nejsou stanoveny tímto článkem a/nebo pokyny Správce, a to přiměřeně s ohledem na povahu Zpracování. Prostředky Zpracování nesmí být stanoveny v rozporu s touto Smlouvou o zpracování osobních údajů a/nebo pokyny Správce. Zpracovatel bere výslovně na vědomí, že v případě porušení tohoto ustanovení bude Zpracovatel považován za Správce Osobních údajů se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména důsledky plynoucími z Nařízení.

2.3 Zpracovatel se zavazuje zajistit, že osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje budou vázány odpovídající povinností mlčenlivosti.

2.4 Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje tento článek nebo jakýkoli právní předpis, zejména právní předpis týkající se ochrany osobních údajů.

2.5 Zpracovatel se zavazuje zohledňovat pravidelně při plnění svých povinností dle této Smlouvy o zpracování osobních údajů, zejména pak při stanovování technických a organizačních opatření na ochranu Osobních údajů, povahu Zpracování. Při určování povahy Zpracování Zpracovatel zohlední zejména rozsah a kategorii zpracovávaných Osobních údajů, postavení subjektů Osobních údajů, kontext Zpracování a z toho plynoucí rizika pro práva a svobody fyzických osob.

2.6 Zpracovatel může zapojit do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele pouze s předchozím písemným souhlasem Správce. Zpracovatel zajistí, že případný další zpracovatel bude splňovat veškeré požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a bude poskytovat dostatečné záruky při zpracování osobních údajů.

2.7 Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly

splněny povinnosti Zpracovatele stanovené v tomto článku. Zpracovatel umožní Správci či osobě pověřené Správcem provádět audity Zpracování Osobních údajů, včetně inspekcí, a k těmto auditům přispěje tak, aby Správce a/nebo pověřená osoba mohla plně ověřit, zda Zpracovatel dodržuje své závazky vyplývající z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, Nařízení a/nebo jiných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Zpracovatel a Správce se dohodli na následujících podmínkách vztahujících se na Zpracovatele při poskytování informací a součinnosti Správci při auditech:

a) Zpracovatel se zavazuje poskytovat informace vyžádané Správcem bez zbytečného odkladu;

b) Správce je oprávněn provést audit u Zpracovatela jednou ročně; a

c) náklady, které v souvislosti s prováděním auditu vzniknou na straně Zpracovatele, nese Zpracovatel.

2.8 Zpracovatel se dále zavazuje být Správci nápomocen při plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, a to při zohlednění povahy Zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici, a to zejména:

a) přijetím odpovídajících technických a organizačních opatření dle odst. 2.10 této Smlouvy o zpracování osobních údajů;

b) přijetím odpovídajících interních procesů ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů dle odst. 2.11 této Smlouvy o zpracování osobních údajů;

c) poskytnutím veškeré potřebné součinnosti, informací a podkladů, které bude Správce odůvodněně požadovat v souvislosti s vypracováním posouzení vlivu zamýšlených operací Zpracování na ochranu osobních údajů dle čl. 35 Nařízení a konzultací s dozorovým úřadem dle čl. 36 Nařízení, aktivní spoluprací se Správcem při komunikaci s dozorovým úřadem, přičemž jakákoliv přímá komunikace Zpracovatele s dozorovým úřadem musí být předem konzultována se Správcem.

2.9 Zpracovatel je dále povinen bezodkladně informovat Správce o jakýchkoliv okolnostech významných pro plnění povinností Zpracovatele stanovených tímto článkem, například o podstatných změnách v interních procesech týkajících se Zpracování, plánované odstávce systémů či počítačové techniky a plánované nedostupnosti příslušné kontaktní osoby na straně Zpracovatele.

2.10 Technická a organizační opatření

a. Zpracovatel se při Zpracování Osobních údajů zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření, která zajistí soulad Zpracování s touto Smlouvou o zpracování osobních údajů a s obecně závaznými předpisy týkajícími se ochrany Osobních údajů, zejména proto, aby s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům Zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob byla zajištěna požadovaná úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Opatření podle tohoto ustanovení mohou zahrnovat:

- pseudonymizaci nebo šifrování Osobních údajů,
- omezení přístupových práv k Osobním údajům,
- zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti informačních systémů a služeb zpracování,
- schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
- pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování,

b. Zpracovatel bude prostřednictvím výše uvedených technických a organizačních opatření nápomocen Správci při plnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.

2.11 Porušení zabezpečení Osobních údajů

a. Zpracovatel ohlásí Správci jakékoliv porušení zabezpečení Osobních údajů bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o porušení zabezpečení Osobních údajů dozví. Pro účely této Smlouvy o zpracování osobních údajů pojem „bez zbytečného odkladu“ znamená nejpozději do 48 hodin.

b. Ve smyslu ustanovení bodu 2.10.1 této Smlouvy o zpracování osobních údajů tímto Zpracovatel prohlašuje, že má ke dni podpisu této Smlouvy o zpracování osobních údajů zavedena odpovídající technická a organizační opatření k zajištění včasné identifikace a ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů. Tato opatření se Zpracovatel zavazuje mít zavedena po celou dobu trvání této Smlouvy o zpracování osobních údajů a jejich zavedení se Zpracovatel zavazuje kdykoliv na žádost Správce doložit.

2.12 Předání Osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Zpracovatel může předat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze za těchto podmínek:

a) na základě pokynu Správce, nebo

b) pokud Zpracovateli toto předání ukládají právní předpisy, které se na Zpracovatele vztahují. V takovém případě Zpracovatel Správce informuje o takovém právním požadavku před Zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

K jakémukoliv předání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím dle tohoto článku může dojít pouze tehdy, splní-li Zpracovatel podmínky stanovené pro takové předání v kapitole V Nařízení. V ostatních případech není Zpracovatel oprávněn předávat Osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

3. Porušení a trvání smlouvy o zpracování osobních údajů

3.1 Pokud Zpracovatel pokračuje z jakéhokoli důvodu ve zpracování osobních údajů nebo výsledků tohoto zpracování i po skončení existence smluvního vztahu dle Smlouvy, zůstává tato smlouva nadále účinná. Tato Smlouva bude ukončena teprve v okamžiku, kdy dojde k úplnému ukončení zpracování jakýchkoli Osobních údajů nebo výsledků Zpracování Osobních údajů získaných Zpracovatelem v souvislosti se Smlouvou a až tehdy, kdy o takovém ukončení zpracování Zpracovatel písemně informuje Správce.

3.2 V případě důvodného podezření Správce na jakékoliv porušení této Smlouvy ze strany Zpracovatele je Správce oprávněn požadovat po Zpracovateli přiměřené omezení zpracování Osobních údajů, a to do doby, než bude porušení odstraněno a/nebo než nedojde ke shodě Stran o tom, že k porušení povinností Zpracovatele nedošlo. Zpracovatel tak následně omezí Zpracování:

a) neprodleně po tom, co mu bude doručena výzva Správce k omezení Zpracování, a

b) v rozsahu a způsobem uvedeným ve výzvě Správce k omezení Zpracování.

3.3 Zpracovatel v souladu s rozhodnutím Správce všechny Osobní údaje vrátí Správci bezodkladně po výzvě Správce, ledaže by ve vztahu k příslušným Osobním údajům Správce stanovil jinak a/nebo v případě, že právní předpisy po Zpracovateli požadují archivaci předmětných Osobních údajů. Zpracovatel vymaže Osobní údaje a zničí existující kopie Osobních údajů bezodkladně poté, co bude Zpracovateli doručeno potvrzení Správce o obdržení vrácených Osobních údajů a výslovný pokyn Správce k výmazu Osobních údajů a/nebo zničení existujících kopií Osobních údajů.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Zpracovatel bere na vědomí, že osobní údaje specifikované v této smlouvě jsou ze strany správce zpracovávány v souvislosti s plněním této smlouvy, případně z titulu oprávněného zájmu na ochraně práv a oprávněných zájmů odběratele, vždy však v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany dzs specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy veřejných zakázek, objednávek a smluvních vztahů dostupných na webových stránkách objednatele (https://www.dzs.cz/zpracovani-osobnich-udaju).

4.2 Veškeré právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními aplikovatelných obecně závazných právních předpisů. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah nebo plnění této smlouvy vynaloží veškeré

úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od této smlouvy odstoupit nebo způsobující její neplatnost. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiného důvodu stala některá ujednání této smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

4.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 31.10.2025	V Praze dne 4.11.2025
za poskytovatele	za objednatele
Ing. Pavel Kudrna	Michal Uhl
jednatel INDUS PRAHA, spol. s r.o.	ředitel DZS