



Příloha č. 2 kupní smlouvy na nákup nábytku č. 7 (DVZN 07/2017)
Projekty OPZ

Barevný dekor D1 = buk



Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Průměr v mm
391210012	Stůl pracovní rovný, <u>podnož kov</u>		1600	786	x
391210042	Stůl jednací rovný, <u>podnož kov</u>		1600	786	x

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm
391210089	Kontejner <u>mobilní 4 zásuvky</u>		420	600	600

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm
391220002	Skříň policová dvoudveřová, <u>neuzamykatelná</u>		800	420	1900

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled z úhlu (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm
--------------------	----------------------	---------------------------------------	------------	--------------	------------

391360003	Věšák mobilní		420	420	1890
-----------	---------------	---	-----	-----	------

Výška v mm	Rozměr bočních stran v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla desky stolu v mm	Materiál podnože	Barva/dekor podnože
755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé
755	x	43	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé

Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů	Typ ohrazení	Min. síla ohrazení v mm	Barva ohrazení
31	oboustranně laminovaná dřevotříska	D1	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku

Maximální hmotnost v kg	Počet polic	Materiál skříně	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů v mm	Typ ohrazení	Min. síla ohrazení v mm
76	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1	18	18	ABS	2,5

Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barevný dekor	Síla desky v mm	Typ ohrazení	Min. síla ohrazení v mm	Barva ohrazení	Zavěšovací háky
-------------------------	----------	---------------	-----------------	--------------	-------------------------	----------------	-----------------

9,2	Kombinace kovové konstrukce, mramorové základny a dřevěná zakončení	D1	x	x	x	x	kovové
-----	---	-----------	---	---	---	---	--------

Průměr tubusové nohy	Síla podnože v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Rektifikace	Možnosti montáže/dem ontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompleta ce
x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení
x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení

Možnosti montáže/de montáže	Možnosti vytváření sestav	Uzamykatel nost zásuvek	Typ koleček	Typ pojezdů	Provedení úchytek	Barva úchytek	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech
neomezené	ANO	centrální	pro kobercové krytiny a pro parkety a linoleum	celokovové mechanizmy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4

Barva ohranění	Typ osazení dveří	Provedení skleněné výplně	Uzamykatel nost prvků	Provedení kování	Provedení úchytek	Barva úchytek	Možnosti montáže/dem ontáže	Možnosti vytváření sestav
v barvě nábytku	vložené	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO

Barva zavěšovacích háků	Min. počet zavěšovacích háků	Možnosti montáže /demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompleta ce	Záruka na povrch i konstrukci v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---	---------------	-----------------------	------------------------------------

kovově šedá	4	neomezené	x	x	2	mechanismus na uložení deštníků, 4 háčky na zavěšení menších věcí	viz bod 4 Výzvy k podání nabídky	x
-------------	---	-----------	---	---	---	--	--	---

Záruka na konstrukci v letech	Záruka na povrch desky v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
3	2	držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz bod 4 Výzvy k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
3	2	x	viz bod 4 Výzvy k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
nízká tužkovnice, prostorové dělicí příčky zásuvky	viz bod 4 Výzvy k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
10 let od pořízení	4	x	viz bod 4 Výzvy k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074