



KUPNÍ SMLOUVA

Číslo Smlouvy kupujícího: 6/2025
Číslo Smlouvy prodávajícího: [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Číslo veřejné zakázky: 25130

I. Smluvní strany

Kupující: **Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice**
se sídlem: Nová 1871/5, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
IČO: 04677722
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: 4210819389/0800
zastoupena: Mgr. Vladimíra Havlíčková, ředitelka školy
(dále jen „**Kupující**“)

a

Prodávající: **Artspect, a.s.**
se sídlem: U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4
IČO: 28123395
DIČ: CZ28123395
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 7606312/0800
zastoupen: Jaroslavem Burianem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B18335
(dále jen „**Prodávající**“)

II. Základní ustanovení

- II.1. Smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“); práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- II.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávání veřejné zakázky s označením „Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice – nábytek do učebny pro

výuku přírodopisu".

- II.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
- II.4. Je-li Prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). V případě změny účtu Prodávajícího je Prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li Prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- II.5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- II.6. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
- II.7. Prodávající prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účast společníka v obchodní společnosti.
- II.8. Prodávající si je vědom skutečnosti, že Kupující má zájem na realizaci předmětu smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

III. Předmět smlouvy

- III.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu nábytek do učebny pro výuku přírodopisu, robotiky a kabinetu, a to včetně návodů k použití nábytku v českém jazyce (dále jen „**Zboží**“). Bližší specifikace Zboží je uvedena v příloze smlouvy. Prodávající se dále zavazuje umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV smlouvy.
- III.2. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku ze smlouvy provést také montáž,

instalaci a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží a proškolení Kupujícího s obsluhou Zboží. Prodávající je dále povinen seznámit Kupujícího s postupy a způsoby údržby Zboží.

- III.3. Plnění smlouvy je spolufinancováno z Operačního programu IROP 2021 – 2027, název projektu „Odborné učebny polytechnického vzdělávání a přírodopisu ZŠ a MŠ Nová, České Budějovice“.

IV. Kupní cena

IV.1. Kupní cena činí

cena bez DPH	650 716,00 Kč
DPH ve výši 21%	136 650,36 Kč
cena celkem včetně DPH	787 366,36 Kč

(slovy: cena bez DPH šest set padesát tisíc sedm set šestnáct korun českých a **cena včetně DPH sedm set osmdesát sedm tisíc tři sta šedesát šest korun českých třicet šest haléřů**).

- IV.2. Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 smlouvy.
- IV.3. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících ze smlouvy, tj. cenu Zboží včetně dopravného, dokumentace ke Zboží (záruční listy, návod na použití aj.), montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží, seznámit s postupy a způsoby údržby Zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možné překročit.
- IV.4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude Prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutné ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že Prodávající stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V. Místo a doba plnění

- V.1. Prodávající je povinen dodat Zboží do místa plnění, kterým je sídlo Kupujícího.
- V.2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží nejpozději do 60 kalendářních dnů ode

dne, kdy mu Kupující zašle písemnou výzvu k dodání Zboží (dále jen „**Výzva**“). Za písemnou Výzvu se považuje též výzva zaslaná prostřednictvím e-mailu osobou oprávněnou zastupovat Kupujícího uvedenou v čl. I smlouvy na e-mail Prodávajícího obchod@artspect.cz.

- V.3. Kupující ve Výzvě uvede kontaktní údaje (telefon, e-mail) oprávněných zástupců Kupujícího, přesné místo plnění v rámci sídla Kupujícího a preferované termíny dodání, montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží a seznámení s postupy a způsoby údržby Zboží.

VI. Povinnosti Prodávajícího a Kupujícího

- VI.1. Prodávající je povinen zejména:

VI.1.1. Dodat Zboží řádně a včas.

VI.1.2. Dodat Kupujícímu Zboží:

VI.1.2.1. v množství dle čl. III smlouvy; Prodávající není oprávněn Kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,

VI.1.2.2. v provedení dle § 2095 ObčZ a balení dle § 2097 ObčZ.

VI.1.3. Dodat Zboží nové, v I. jakosti, nepoužívané a odpovídající platným a účinným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.

VI.1.4. Při dodání Zboží do místa plnění dle čl. V smlouvy předat Kupujícímu doklady, které se ke Zboží vztahují ve smyslu § 2087 ObčZ (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce, včetně platného výrobkového certifikátu od akreditovaného certifikačního orgánu pro:

VI.1.4.1. žakovská židle (položky č. 4 a 10 přílohy č. 1 smlouvy) – normové požadavky ČSN EN 1729-1 (Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry), v platném znění a ČSN EN 1729-2 (Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení), v platném znění,

VI.1.4.2. učitelská židle (položky č. 5 a 11 přílohy č. 1 smlouvy) – normové požadavky ČSN EN 1729-1 (Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry), v platném znění a ČSN EN 1729-2 (Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení), v platném znění.

VI.1.5. V případě znečištění prostor instalace a montáže Zboží včetně rozvodů provádět průběžně úklid a prostory uvést vždy do původního stavu.

VI.1.6. Dbát při poskytování plnění dle smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané Zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu

zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.

- VI.1.7. Písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla.
- VI.1.8. Na základě pozvánky Kupujícího se účastnit všech jednání týkajících se dodávky Zboží nebo na základě písemné výzvy Kupujícího poskytnout zprávu o stavu přípravy dodávky Zboží či požadovanou dokumentaci.
- VI.1.9. Řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s plněním smlouvy, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- VI.1.10. Minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k plnění smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zároveň je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.
- VI.1.11. Předat Kupujícímu do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy rozpis kupní ceny s určením samostatných majetků, souborů majetků nebo samostatných funkčních celků za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
- VI.1.12. Udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Prodávajícím třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 500 000 Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Prodávající povinen předložit Kupujícímu do 3 pracovních dnů po písemném vyžádání Kupujícího.
- VI.1.13. Postupovat v rámci plnění smlouvy tak, aby nedocházelo k nadměrnému

zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné, zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VI.2. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím) předloženém v jeho nabídce pravdivé.

VI.3. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Kupujícího o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

VI.3.1. Prodávající nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých Kupující nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

VI.3.2. Prodávající nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých Kupující nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

VI.4. Kupující je povinen:

VI.4.1. Poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.

VI.4.2. Pokud nabídnuté Zboží nemá zjevné vady a plnění Prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, Zboží převzít.

VII. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na Zboží

VII.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho převzetím Kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

VII.2. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně Prodávající.

VIII. Předání a převzetí Zboží

VIII.1. Zboží se považuje za dodané Kupujícímu jeho převzetím, podpisem dodacího listu dle odst. 3 a 4 tohoto článku smlouvy, provedením montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží a seznámení Kupujícího s postupy a způsoby údržby Zboží v místě plnění dle čl. V odst. 1 smlouvy.

VIII.2. Kupující při převzetí Zboží provede kontrolu:

VIII.2.1. dodaného druhu a množství Zboží,

VIII.2.2. zjevných jakostních vlastností Zboží,

VIII.2.3. zda nedošlo k poškození Zboží při přepravě,

VIII.2.4. dokladů dodaných se Zbožím (záruční list, návod k použití, platný výrobní certifikát apod.).

VIII.3. Dodací list bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení bude určeno pro Kupujícího a jedno pro Prodávajícího.

VIII.4. Dodací list musí obsahovat:

- a) číslo dodacího listu,
- b) označení předmětu smlouvy, tj. text „Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice – nábytek do učebny pro výuku přírodopisu“;
- c) označení Kupujícího a Prodávajícího;
- d) číslo smlouvy a datum jejího uzavření včetně čísel a dat uzavření jejích případných dodatků,
- e) název projektu dle odst. III.3 smlouvy,
- f) název, typ a počet kusů Zboží dle přílohy č. 1 smlouvy, sériové číslo Zboží nebo jiné číselné označení Zboží (pokud existuje), cenu Zboží v Kč bez DPH, výši DPH, cenu s DPH,
- g) datum a místo předání a převzetí Zboží ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy
- h) jména a podpisy zástupců Prodávajícího a Kupujícího.

VIII.5. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy, je Kupující oprávněn převzetí Zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

VIII.6. Kupující má právo odmítnout převzít takové Zboží dodané Prodávajícím, které bude mít zjevné vady, nebo které bude dodané v rozporu s podmínkami dle smlouvy. Kupující má rovněž právo odmítnout převzetí Zboží v případě, kdy Prodávající neumožní Kupujícímu provést řádnou kontrolu a prohlídku dodávaného Zboží. Odmítnutí převzetí Zboží Kupující řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.

VIII.7. Prodávající je povinen provést dodání a montáž, instalaci a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží a seznámení Kupujícího s postupy a způsoby údržby Zboží, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak, v běžné provozní době Kupujícího tak, aby nedošlo k omezení či přerušení provozu Kupujícího (tj. i výuky) ve větším rozsahu, než je nezbytně nutné. Prodávající plně odpovídá za případné škody vzniklé na majetku Kupujícího v místě plnění způsobené jeho činností související s plněním smlouvy. Prodávající je dále povinen při montáži, instalaci a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží a seznámení Kupujícího s postupy a způsoby údržby Zboží dbát veškerých předpisů o bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci. Kupující je povinen pro účely montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží a seznámení Kupujícího s postupy a způsoby údržby Zboží zajistit Prodávajícímu potřebnou součinnost.

- VIII.8. Veškerý odpad, který vznikne při dodání a montáži, instalaci a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, je Prodávající povinen, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů na svoje náklady zlikvidovat.

IX. Platební podmínky

- IX.1. Zálohy na platby za kupní cenu nejsou sjednány.
- IX.2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
- a) číslo smlouvy Kupujícího a IČO Kupujícího,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět smlouvy, tj. text „Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice – nábytek do učebny pro výuku přírodopisu“;
 - d) název projektu dle odst. III.3 smlouvy a text „Spolufinancováno z Operačního programu IROP 2021 – 2027“,
 - e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I smlouvy, je Prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 a 4 smlouvy informovat Kupujícího),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
 - h) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury.
- IX.3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.
- IX.4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
- IX.5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury Prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury Kupujícímu.
- IX.6. Prodávající se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým

poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje plnění předmětu smlouvy, resp. jeho část dle smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět smlouvy, resp. jeho část, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za konkrétní plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části.

- IX.7. Kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet Prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- a) Prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - b) Prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet Prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

- IX.8. Kupující prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a prodávajícím bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

X. Záruka za jakost, práva z vadného plnění

- X.1. Prodávající Kupujícímu na Zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, a to v délce 24 měsíců (dále též „**Záruční doba**“).
- X.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Kupující Zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající.
- X.3. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má Zboží při převzetí Kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Zboží Kupujícím, pokud je Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Zboží Kupujícím, má se zato, že dodaná

věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li Prodávající opak.

- X.4. Vady Zboží dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
- X.5. Veškeré vady Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady Zboží oznamovat na:
- e-mail: obchod@artspect.cz
 - adresu: Kamarytova 180, 396 01 Humpolec
 - do datové schránky: ab4q8qq
- X.6. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Kupující.
- X.7. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace a montáže Zboží. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku Prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce Zboží, zabezpečí Prodávající bezplatně dopravu vadného Zboží od Kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného Zboží zpět ke Kupujícímu. Kupující se může v konkrétním případě s Prodávajícím dohodnout i na jiném postupu při poskytování servisu za účelem odstraňování vad.
- X.8. Odstranění vady musí být provedeno do 30 kalendářních dnů od oznámení této vady Prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
- X.9. O průběhu odstranění vady (opravou či výměnou) Zboží sepíše Prodávající zápis (dále jen „**Zápis**“). Prodávající předloží Zápis Kupujícímu ke schválení nejpozději do 10 pracovních dnů od odstranění vady. Zápis bude obsahovat alespoň název položky vadného Zboží, datum oznámení vady, popis vady, způsob odstranění vady, datum odstranění vady, jméno, příjmení, telefon nebo e-mail a podpis zástupce Prodávajícího odpovídajícího za odstranění vady. V Zápisu jsou obě smluvní strany oprávněny uvést veškeré skutečnosti, které považují za nutné. Schválení Zápisu bude provedeno podpisem Kupujícího. Bez schválení Zápisu dle předchozí věty nebude vada považována za odstraněnou.
- X.10. V případě výměny vadného Zboží začíná na vyměněné Zboží běžet nová Záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
- X.11. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
- X.12. Pokud Prodávající neodstraní vadu dle lhůty uvedené v odst. 8 tohoto článku smlouvy, vyzve jej Kupující opětovně k jejímu odstranění. Pokud Prodávající neodstraní vadu ani v

náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je Kupující oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Prodávajícího. Při výběru této třetí osoby bude Kupující postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady obvyklý a běžný.

XI. Sankce

- XI.1. Nedodá-li Prodávající Kupujícímu Zboží ve lhůtě uvedené v odst. V.2 smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- XI.2. Pokud Prodávající neodstraní vadu Zboží ve lhůtě uvedené v odst. X.8 smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 700 Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
- XI.3. V případě porušení povinnosti Prodávajícího dle odst. VI.2 nebo odst. VI.3 smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý takový případ.
- XI.4. V případě porušení povinnosti Prodávajícího dle odst. IX.6 smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
- XI.5. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
- XI.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. Zánik smlouvy

XII.1. Tato smlouva zaniká:

XII.1.1. písemnou dohodou smluvních stran,

XII.1.2. jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

- neodevzdání Zboží Kupujícímu ve stanovené době plnění,
- pokud má Zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,
- nedodržení smluvních ujednání o Záruce, o právech z vadného plnění nebo o pojistné smlouvě,
- neuhrazení kupní ceny Kupujícím po druhé výzvě Prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů

po doručení první výzvy.

XII.2. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech:

XII.2.1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

XII.2.2. podá-li Prodávající sám na sebe insolvenční návrh;

XII.2.3. dopadnou-li na Prodávajícího nebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dle odst. VI.3 smlouvy.

XII.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).

XIII.2. Doplnění nebo změnu smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

XIII.3. Prodávající nemůže bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.

XIII.4. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 ObčZ.

XIII.5. Pro vyloučení pochybností Prodávající výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ.

XIII.6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž Kupující obdrží 1 a Prodávající 1 vyhotovení.

XIII.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

XIII.8. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv provede Kupující. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

XIII.9. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců, kontaktních osob nebo jiných dotčených osob druhé smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy.

XIII.10. Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

- Příloha č. 1: Soupis dodávky s technickou specifikací (učebna pro výuku přírodopisu, robotiky a kabinetu)

V Českých Budějovicích dne
dle el. podpisu

V Humpolci dne
dle elektronického podpisu

Mgr. Vladimíra Havlíčková
ředitelka školy

Jaroslav Burian
předseda představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebna pro výuku přírodních věd, robotika a kabinet	JKSO	
Název objektu	Základní škola a Mateřská škola, Nová 5	EČO	
Název části	OCEŇENÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Základní škola a Mateřská škola, Nová 5	IČ	DIČ
Projektant	Sebastian Fenyk		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1				10	Práce přesčas		0.00	14	Zařízení staveniště		0.00
2				11	Bez pevné podl.		0.00	15	Projektové práce (DSPPS)		0.00
3				12	Kulturní památka		0.00	16	Územní vlivy		0.00
4								17	Provozní vlivy		0.00
5								18	Ostatní		0.00
6	'NÁB'		650,716.00					19	VRN z rozpočtu		0.00
7											
8											
9	ZRN (ř. 1-8)		650,716.00	13	DN (ř. 10-12)		0.00	20	VRN (ř. 14-19)		0.00
21	HZS		0.00	22	Kompl. činnost		0.00	23	Ostatní náklady		0.00

Projektant		D		Celkové náklady		
		24	Součet 9, 13, 20-23			650,716.00
Datum a podpis	Razítko	25	15 %	0.00 DPH		0.00
Objednatel		26	21 %	650,716.00 DPH		136,650.36
		27	Cena s DPH (ř. 25-26)			787,366.36
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		28	Dodávky objednatele			0.00
		29	Klouzavá doložka			0.00
Datum a podpis	Razítko	30	Zvýhodnění + -			0.00

REKAPITULACE

Stavba: Učebna pro výuku přírodních věd, robotika a kabinet
Objekt: Základní škola a Mateřská škola, Nová 5
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola, Nová 5
Zhotovitel:
Datum: 0

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

NÁB

Nábytek

650,716.00

Celkem bez DPH

650,716.00

SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Učebna pro výuku přírodních věd, robotika a kabinet
Objekt: Základní škola a Mateřská škola, Nová 5
Část: OCENĚNÝ SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola, Nová 5
Zhotovitel:
Datum: 0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	NÁB	Nábytek							650,716.00
		Nábytek přírodní vědy							348,258.00
1	vlastní	skříňka kombinovaná - vysoká	Skříň kombinovaná s volnými policemi a prostorem pro plastové boxy, vysoká 50H. 20H v horní části skříňné formou otevřené police. 30H ve spodní části skříňné formou otevřené police rozdělené mezistěnou na dva sloupce s 24 páry vodících listů, do kterých jsou zasazeny plastové boxy - celkem 12 ks o rozměrech 150 x 312 x 427 mm. Plastové boxy mají výběr z min. 8 barev pro umístění plastových zásuvek. Korpus skříňné vč. zad a polio LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříňné. Dno skříňné opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 1803x706x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	8,396.00	8,396.00		
2	vlastní	pracovní stůl pro žáky	Pracovní stůl uzamykatelný, rozměry š. 5220 mmxh. 600x v. 900 mm, lepený korpus LTD min. tl. 18 mm, ABS 0,8 mm v dekoru desky, dveře a zářadový panel LTD min. tl. 18 mm, ABS 2 mm v dekoru desky, pracovní deska formou HPL kompak tl. 12 mm (12x5220x600mm), ostré hrany sražené. Sestava je tvořená - 1 x dvoudveřová skříňka dřežová 880x750x570 mm s výškově stavitelnou polici, - 5 x dvoudveřová skříňka policová 880x600x570 mm, 1x průběžný sokl po celém obvodu sestavy 100 mm, 2x skříňka zásuvková - čtyřzásuvková 880x500x570, 1x policová skříň otevřená s přenastavitelnými policemi 880x400x570 mm. Celá sestava je opatřena zapuštěnými lisovanými plastovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek a kopírují jejich vyřezávaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, barva úchytke min. 4 odstínů. Sestava je opatřena stavitelnými nožkami, - 1 x keramickým dřežem 530 x 470 se spodní montáží vč. odolné výpusti, - 1 x poplastovaná laboratorní baterie SV/TV). Skříňky jsou uzamykatelné jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 900x5220x600 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	65,644.00	65,644.00		
3	vlastní	pracovní stůl pro žáky	Pracovní stůl uzamykatelný, rozměry š. 6990 mmxh. 600x v. 900 mm, lepený korpus LTD min. tl. 18 mm, ABS 0,8 mm v dekoru desky, dveře a zářadový panel LTD min. tl. 18 mm, ABS 2 mm v dekoru desky, pracovní deska formou HPL kompak tl. 12 mm (12x6990x600mm), ostré hrany sražené. Sestava je tvořená - 9 x dvoudveřová skříňka policová 880x600x570 mm, 1x průběžný sokl po celém obvodu sestavy 100 mm, 3x skříňka zásuvková - čtyřzásuvková 880x500x570, Celá sestava je opatřena zapuštěnými lisovanými plastovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek a kopírují jejich vyřezávaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, barva úchytke min. 4 odstínů. Sestava je opatřena stavitelnými nožkami. Skříňky jsou uzamykatelné jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 900x6990x600 mm. Sestava do niky, nutné zaměření. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	71,842.00	71,842.00		
4	vlastní	žákovská židle	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky min. 22 mm, vel. 5, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k operáku. Plastový sedák i operák ze 100 % strukturovaného polypropylénu. Ve sklopině bude otvor pro úchop. Prvek musí spíňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Zadavatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	24.000	2,454.00	58,896.00		
5	vlastní	učitelská židle	Učitel'ská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, 5-ramenný Alu kříž, kolečka s pryžovou obrubou. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu min. 440 - 570 mm. Plastový sedák i operák ze 100% strukturovaného polypropylénu. Ve sklopině bude otvor pro úchop. Prvek musí spíňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Zadavatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	3,765.00	3,765.00		
6	vlastní	katedra učitele	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm, police s ABS min. tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. š-470 x h-658 x v-630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjmitelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výfrez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškově stavitelné, v zadní části s výfrezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezávaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x2000x700 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	7,152.00	7,152.00		

Typ	Výrobce	Spĺňuje specifikaci ANO / NE	Popis / technické parametry nabízeného výrobku
10	12	30	31

187048	Artspect výroba na míru	ANO	Skříň kombinovaná s volnými policemi a prostorem pro plastové boxy, vysoká 50H. 20H v horní části skříňné formou otevřené police. 30H ve spodní části skříňné formou otevřené police rozdělené mezistěnou na dva sloupce s 24 páry vodících listů, do kterých jsou zasazeny plastové boxy - celkem 12 ks o rozměrech 150 x 312 x 427 mm. Plastové boxy mají výběr z 8 barev pro umístění plastových zásuvek. Korpus skříňné vč. zad a polio LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříňné. Dno skříňné opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 1803x706x480 mm. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev.
905260	Artspect výroba na míru	ANO	Pracovní stůl uzamykatelný, rozměry š. 5220 mmxh. 600x v. 900 mm, lepený korpus LTD tl. 18 mm, ABS 0,8 mm v dekoru desky, dveře a zářadový panel LTD tl. 18 mm, ABS 2 mm v dekoru desky, pracovní deska formou HPL kompak tl. 12 mm (12x5220x600mm), ostré hrany sražené. Sestava je tvořená - 1 x dvoudveřová skříňka dřežová 880x750x570 mm s výškově stavitelnou polici, - 5 x dvoudveřová skříňka policová 880x600x570 mm, 1x průběžný sokl po celém obvodu sestavy 100 mm, 2x skříňka zásuvková - čtyřzásuvková 880x500x570, 1x policová skříň otevřená s přenastavitelnými policemi 880x400x570 mm. Celá sestava je opatřena zapuštěnými lisovanými plastovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek a kopírují jejich vyřezávaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, barva úchytke min. 4 odstínů. Sestava je opatřena stavitelnými nožkami, - 1 x keramickým dřežem 530 x 470 se spodní montáží vč. odolné výpusti, - 1 x poplastovaná laboratorní baterie SV/TV). Skříňky jsou uzamykatelné jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 900x5220x600 mm.
906960	Artspect výroba na míru	ANO	Pracovní stůl uzamykatelný, rozměry š. 6990 mmxh. 600x v. 900 mm, lepený korpus LTD tl. 18 mm, ABS 0,8 mm v dekoru desky, dveře a zářadový panel LTD tl. 18 mm, ABS 2 mm v dekoru desky, pracovní deska formou HPL kompak tl. 12 mm (12x6990x600mm), ostré hrany sražené. Sestava je tvořená - 9 x dvoudveřová skříňka policová 880x600x570 mm, 1x průběžný sokl po celém obvodu sestavy 100 mm, 3x skříňka zásuvková - čtyřzásuvková 880x500x570, Celá sestava je opatřena zapuštěnými lisovanými plastovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek a kopírují jejich vyřezávaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky 160 x 50 x 18 mm, barva úchytke min. 4 odstínů. Sestava je opatřena stavitelnými nožkami. Skříňky jsou uzamykatelné jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 900x6990x600 mm. Sestava do niky, nutné zaměření.
V000099	Santal	ANO	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, vel. 5, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Konstrukce židle umožňuje dynamické sezení čelem k operáku. Plastový sedák i operák ze 100 % strukturovaného polypropylénu. Ve sklopině otvor pro úchop. Prvek spĺňuje normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku.
V019010	Santal	ANO	Učitel'ská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, 5-ramenný Alu kříž, kolečka s pryžovou obrubou. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i operák ze 100% strukturovaného polypropylénu. Ve sklopině otvor pro úchop. Prvek spĺňuje normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku.
762070	Artspect výroba na míru	ANO	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 0,8 mm, police s ABS tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š-470 x h-658 x v-630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjmitelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výfrez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) výškově stavitelné, v zadní části s výfrezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezávaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x2000x700 mm.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				demonstrační stůl pro učitele				
				Demonstrační stůl, rozměry š. 2000 mm x h. 700 mm x 900 mm, lepený korpus LTD min. tl. 18 mm, ABS 0,8 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Žádá skřínek nahrazují výsly LTD 18 mm. Součástí skřínek jsou stavitelné plastové nožky, krajní skřítky mají vnější boky se spodním přesahem vymežujícím prostor pro vložení soklové lišty. Soklová lišta z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dveře, čela zásuvek a krycí deska LTD min. tl. 18 mm, ABS 2 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Součástí zádové jednodílné krycí desky jsou plastové kluzáčky. Pracovní deska HPL kompakť tl. 12 mm (12x2000x700mm), ostré hrany sražené. Sestavu tvoří: - 1x krajní jednodveřová skříňka dřezová 888x600x660 mm s výškově stavitelnou polici, - 1 x čtyřzásuvková skříňka 888x490x660 mm s kováním s tichým dotahem, - 1 x jednodveřová skříňka pro umístění plynové bomby 888x450x660 mm s 1x přestavitelnou polici, - 1x krajní jednodveřová policová skříňka s 2x přestavitelnou polici a falešným dnem umožňujícím prostup el. kabelů do elektropanelu na pracovní desce stolu 888x450x660, - 1x krycí deska nahrazující žáda skřínek 18x888x1994 mm (výška včetně plastových kluzáků), 1x průběžná soklová lišta v čele sestavy 100x1954x18 mm. Větrací mřížkou jsou opatřeny ve spodní části dvířka skřítky pro plynovou bombu. Celá sestava je opatřena zapuštěnými lisovanými plastovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek a kopírují jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, barva úchytke min. 4 odstínů. Skřítky jsou uzamykatelné jednocestnými zámký, zásuvková skříňka na centrální uzamykání. Každá skříňka obdrží vlastní klíč stejného typu pro celou učebnu. Doplnující prvky: 1 x keramický dřez 530 x 470 se spodní montáží vč. odolné výpusti, - 1 x poplastovaná laboratorní baterie (teplá/studená voda), 1 x poplastovaný plynový ventil stojánkový (propan butan), 1 x plynová bomba propan butan včetně napojení a revize. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.				
7	vlastní				kus	1.000	42,738.00	42,738.00
				přípojně místo				
				Přípojně místo určené k integraci do stolové desky. Tvořeno vnitřním systémem o různé konfiguraci elektrických prvků. Celý zásuvkový modul musí mít funkci elektrického otáčení, ovládané spínačem. Spínáč součástí rámu zásuvkového modulu. Kostra přípojněho místa: rám i vnitřní výplň kov/plast, přípojně jednotky zasazený do kovového rámu, to celé překryté plastovou krytkou. Součástí prvku jsou napájecí kabely k jednotlivým zdrojům přípojněho místa o délce 1 m. Modulární sestava přípojněho místa: - 3x el. zásuvka 220V, - 3x RJ45, Rozměr: max. š. 120 x d. 410x h. 110 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	5,200.00	5,200.00
				žakovský stůl pro přírodovědnou učebnu				
8	vlastní			Žakovský stůl odborné učebny pro 3 žáky se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektrá nohou stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Ve stolové desce ohraněný otvor pro uzamykatelnou schránku na elektro rozvody. Uzamykatelná schránka s výkllopem, tvořena LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Schránka umožňuje osazení vnitřní modulární sestavou s koncovými prvky dle požadavků investora. Elektro prvky včetně rámu, do kterého budou osazeny, nejsou součástí dodávky nábytku. Všechny schránky jsou uzamykatelné jednocestnými zámký na stejný klíč pro celou učebnu. Stůl je opatřený clonou přes celou šířku stolu o výšce 350 mm, která je uchycena do stolové podnože. Clona je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Rozměr: 760x2000x750 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	8.000	7,811.00	62,488.00
				koše na tříděný odpad				
9	vlastní			Nádoby na tříděný odpad, výběr z min. 5 barevných kombinací dle druhu tříděného odpadu - preferované: plast, papír, sklo. Hranatá nádoba, materiál: ocel s PÚ vypalovanou práškovou barvou. Objem nádoby: 60 l. Odnímatelný krytý nádoby s protiskluzovou pryžovou. Součástí je nálepka pro vybraný druh odpadu. Barva nádoby: RAL9006. Barva krytu: RAL (dle druhu odpadu). Rozměr: 600x300x300 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	3.000	7,379.00	22,137.00
				žakovská židle				184,235.00
10	vlastní			Nábytek robotika a dílny Židle žakovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky min. 22 mm, vel. 5, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k operáku. Plastový sedák i operák ze 100 % strukturovaného polypropylénu. Ve sklořepné bude otvor pro úchop. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Zadavatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	16.000	2,454.00	39,264.00
				učitelská židle				
11	vlastní			Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, 5-ramenný Alu kříž, kolečka s pryžovou obrubou. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu min. 440 - 570 mm. Plastový sedák i operák ze 100% strukturovaného polypropylénu. Ve sklořepné bude otvor pro úchop. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Zadavatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	3,765.00	3,765.00

Typ	Výrobce	Splňuje specifikaci ANO / NE	Popis / technické parametry nabízeného výrobku
10	12	30	31
			Demonstrační stůl, rozměry š. 2000 mm x h. 700 mm x 900 mm, lepený korpus LTD tl. 18 mm, ABS 0,8 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Žádá skřínek nahrazují výsly LTD 18 mm. Součástí skřínek jsou stavitelné plastové nožky, krajní skřítky mají vnější boky se spodním přesahem vymežujícím prostor pro vložení soklové lišty. Soklová lišta z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dveře, čela zásuvek a krycí deska LTD tl. 18 mm, ABS 2 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Součástí zádové jednodílné krycí desky jsou plastové kluzáčky. Pracovní deska HPL kompakť tl. 12 mm (12x2000x700mm), ostré hrany sražené. Sestavu tvoří: - 1x krajní jednodveřová skříňka dřezová 888x600x660 mm s výškově stavitelnou polici, - 1 x čtyřzásuvková skříňka 888x490x660 mm s kováním s tichým dotahem, - 1 x jednodveřová skříňka pro umístění plynové bomby 888x450x660 mm s 1x přestavitelnou polici, - 1x krajní jednodveřová policová skříňka s 2x přestavitelnou polici a falešným dnem umožňujícím prostup el. kabelů do elektropanelu na pracovní desce stolu 888x450x660, - 1x krycí deska nahrazující žáda skřínek 18x888x1994 mm (výška včetně plastových kluzáků), 1x průběžná soklová lišta v čele sestavy 100x1954x18 mm. Větrací mřížkou jsou opatřeny ve spodní části dvířka skřítky pro plynovou bombu. Celá sestava je opatřena zapuštěnými lisovanými plastovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek a kopírují jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky 160 x 50 x 18 mm, barva úchytke 4 odstínů. Skřítky jsou uzamykatelné jednocestnými zámký, zásuvková skříňka na centrální uzamykání. Každá skříňka obdrží vlastní klíč stejného typu pro celou učebnu. Doplnující prvky: 1 x keramický dřez 530 x 470 se spodní montáží vč. odolné výpusti, - 1 x poplastovaná laboratorní baterie (teplá/studená voda), 1 x poplastovaný plynový ventil stojánkový (propan butan), 1 x plynová bomba propan butan včetně napojení a revize. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Přípojně místo určené k integraci do stolové desky. Tvořeno vnitřním systémem o různé konfiguraci elektrických prvků. Celý zásuvkový modul musí mít funkci elektrického otáčení, ovládané spínačem. Spínáč součástí rámu zásuvkového modulu. Kostra přípojněho místa: rám i vnitřní výplň kov/plast, přípojně jednotky zasazený do kovového rámu, to celé překryté plastovou krytkou. Součástí prvku jsou napájecí kabely k jednotlivým zdrojům přípojněho místa o délce 1 m. Modulární sestava přípojněho místa: - 3x el. zásuvka 220V, - 3x RJ45, Rozměr: š. 120 x d. 410x h. 110 mm.
207090	Artspect výroba na míru	ANO	
			žakovský stůl odborné učebny pro 3 žáky se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektrá nohou stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Ve stolové desce ohraněný otvor pro uzamykatelnou schránku na elektro rozvody. Uzamykatelná schránka s výkllopem, tvořena LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Schránka umožňuje osazení vnitřní modulární sestavou s koncovými prvky dle požadavků investora. Elektro prvky včetně rámu, do kterého budou osazeny, nejsou součástí dodávky nábytku. Všechny schránky jsou uzamykatelné jednocestnými zámký na stejný klíč pro celou učebnu. Stůl je opatřený clonou přes celou šířku stolu o výšce 350 mm, která je uchycena do stolové podnože. Clona je vyrobena z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Rozměr: 760x2000x750 mm.
ELZA 33	elmetlight	ANO	
			Nádoby na tříděný odpad, výběr z 5 barevných kombinací dle druhu tříděného odpadu - preferované: plast, papír, sklo. Hranatá nádoba, materiál: ocel s PÚ vypalovanou práškovou barvou. Objem nádoby: 65 l. Odnímatelný krytý nádoby v barvě tříděného odpadu, vrchní vhoz/ sběrač. Součástí nádoby je lamela pro zajištění pytle na odpad. Dno nádoby s protiskluzovou pryžovou. Součástí je nálepka pro vybraný druh odpadu. Barva nádoby: RAL9006. Barva krytu: RAL (dle druhu odpadu). Vnější rozměr: 970x400x400 mm.
762075	Artspect výroba na míru	ANO	
116779W	Denios	ANO	
			Nábytek robotika a dílny Židle žakovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, vel. 5, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Konstrukce židle umožňuje dynamické sezení čelem k operáku. Plastový sedák i operák ze 100 % strukturovaného polypropylénu. Ve sklořepné otvor pro úchop. Prvek splňuje normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku.
V000099	Santal	ANO	
V019010	Santal	ANO	
			Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, 5-ramenný Alu kříž, kolečka s pryžovou obrubou. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i operák ze 100% strukturovaného polypropylénu. Ve sklořepné otvor pro úchop. Prvek splňuje normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12	vlastní		katedra učitele	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm, police s ABS min. tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. š-470 x h-658 x v-630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjmutelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškově stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytky jsou plné a zakrývají otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	1.000	7.066,00	7.066,00
13	vlastní		žákovský stůl pro robotickou učebnu	Žákovský stůl odborné učebny hnízdo pro 6 žáků se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektr. nohou stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochu zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Ve stolové desce ohraněný otvor pro uzamykatelnou schránku na elektro rozvody. Uzamykatelná schránka s výklopem, tvořena LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Schránka umožňuje osazení vnitřní modulární sestavy s koncovými prvky dle požadavků investora. Elektro prvky včetně rámu, do kterého budou osazeny, nejsou součástí dodávky nábytku. Všechny schránky jsou uzamykatelné jednocestnými zámkem na stejný klíč pro celou učebnu. Rozměr: 750x1400x600 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	4.000	5.494,00	21.976,00
14	vlastní		žákovský stůl pro robotickou učebnu	Žákovský stůl odborné učebny hnízdo pro 6 žáků se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektr. nohou stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochu zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Ve stolové desce ohraněný otvor pro uzamykatelnou schránku na elektro rozvody. Uzamykatelná schránka s výklopem, tvořena LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Schránka umožňuje osazení vnitřní modulární sestavy s koncovými prvky dle požadavků investora. Elektro prvky včetně rámu, do kterého budou osazeny, nejsou součástí dodávky nábytku. Všechny schránky jsou uzamykatelné jednocestnými zámkem na stejný klíč pro celou učebnu. Rozměr: 750x1300x800 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	4.000	5.686,00	22.744,00
15	vlastní		přípojné místo	Přípojné místo určené k integraci do stolové desky. Tvořeno vnitřním systémem o různé konfiguraci elektrických prvků. Celý zásuvkový modul musí mít funkci elektrického otáčení, ovládané spínačem. Spínač součástí rámu zásuvkového modulu. Kostra přípojného místa: rám i vnitřní výplň kov/plast, přípojné jednotky zasazené do kovového rámu, to celé překryté plastovou krytkou. Součástí prvku jsou napájecí kabely k jednotlivým zdrojům přípojného místa o min. délce 1 m. Modulární sestava přípojného místa: - 3x el. zásuvka 220V, - 3x RJ45, Rozměr: max. š. 120 x d. 410x h. 110 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	8.000	5.200,00	41.600,00
16	vlastní		pracovní stůl pro robotiku	Pracovní stůl pro robotiku je uzpůsoben pro vložení herního pole o velikosti max. 2560x1350 mm. Výška stolu bez herního pole - 600 mm. Stolová deska je vyrobena z bílého lesklého popisovatelného HPL laminátu s rámem zabraňujícím pádu robotů. Rám je vyroben z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. 2 mm lepena PUR lepidlem. Pod stolovou desku umístěna sestava 6 ks skříněk. Jednotlivé skříněky rozděleny na policovou část s min. 1x přestavitelnou polici a část s plastovými boxy na vodících lištách vyplňující celý prostor pro boxy. Police je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. 2 mm lepena PUR lepidlem. Podpěry polic zabraňují vysunutí. Plastové boxy umístěné v 6 korpusech v následujících variantních sestavách: pro 4ks skříněk (počty na 1ks skříněky): 3ks o rozměrech 75x312x427 mm a 1 ks o rozměrech 150x312x427 mm. Boxy pro zbylé 2ks skříněk (počty na 1ks skříněky): 1ks o rozměrech 75x312x427 mm a 2ks o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 6 barevných odstínů plastů pro boxy. Skříněky opatřeny rektifikačními nožkami. Korpus skříněk, včetně zad a soklové lišty, z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Jednotlivé skříněky jsou se stolovou deskou spojeny v jeden pevný celek demontovatelným spojem.	kus	1.000	47.820,00	47.820,00

Nábytek kabinet

118,223.00

Typ	Výrobce	Spĺňuje specifikaci ANO / NE	Popis / technické parametry nabízeného výrobku
10	12	30	31

761670	Artspect výroba na míru	ANO	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm, police s ABS tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š-470 x h-658 x v-630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjmutelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškově stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytky jsou plné a zakrývají otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x1600x700 mm.
751460	Artspect výroba na míru	ANO	Žákovský stůl odborné učebny hnízdo pro 6 žáků se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektr. nohou stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochu zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Ve stolové desce ohraněný otvor pro uzamykatelnou schránku na elektro rozvody. Uzamykatelná schránka s výklopem, tvořena LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Schránka umožňuje osazení vnitřní modulární sestavy s koncovými prvky dle požadavků investora. Elektro prvky včetně rámu, do kterého budou osazeny, nejsou součástí dodávky nábytku. Všechny schránky jsou uzamykatelné jednocestnými zámkem na stejný klíč pro celou učebnu. Rozměr: 750x1400x600 mm.
751380	Artspect výroba na míru	ANO	Žákovský stůl odborné učebny hnízdo pro 6 žáků se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektr. nohou stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochu zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Ve stolové desce ohraněný otvor pro uzamykatelnou schránku na elektro rozvody. Uzamykatelná schránka s výklopem, tvořena LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Schránka umožňuje osazení vnitřní modulární sestavy s koncovými prvky dle požadavků investora. Elektro prvky včetně rámu, do kterého budou osazeny, nejsou součástí dodávky nábytku. Všechny schránky jsou uzamykatelné jednocestnými zámkem na stejný klíč pro celou učebnu. Rozměr: 750x1300x800 mm.
ELZA 33	elmetlight	ANO	Přípojné místo určené k integraci do stolové desky. Tvořeno vnitřním systémem o různé konfiguraci elektrických prvků. Celý zásuvkový modul musí mít funkci elektrického otáčení, ovládané spínačem. Spínač součástí rámu zásuvkového modulu. Kostra přípojného místa: rám i vnitřní výplň kov/plast, přípojné jednotky zasazené do kovového rámu, to celé překryté plastovou krytkou. Součástí prvku jsou napájecí kabely k jednotlivým zdrojům přípojného místa o min. délce 1 m. Modulární sestava přípojného místa: - 3x el. zásuvka 220V, - 3x RJ45, Rozměr: š. 120 x d. 410x h. 110 mm.
251360	Artspect výroba na míru	ANO	Pracovní stůl pro robotiku je uzpůsoben pro vložení herního pole o velikosti 2560x1350 mm. Výška stolu bez herního pole - 600 mm. Stolová deska je vyrobena z bílého lesklého popisovatelného HPL laminátu s rámem zabraňujícím pádu robotů. Rám je vyroben z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Pod stolovou desku umístěna sestava 6 ks skříněk. Jednotlivé skříněky rozděleny na policovou část s 1x přestavitelnou polici a část s plastovými boxy na vodících lištách vyplňující celý prostor pro boxy. Police je vyrobena z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Podpěry polic zabraňují vysunutí. Plastové boxy umístěné v 6 korpusech v následujících variantních sestavách: pro 4ks skříněk (počty na 1ks skříněky): 3ks o rozměrech 75x312x427 mm a 1 ks o rozměrech 150x312x427 mm a 2ks o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 6 barevných odstínů plastů pro boxy. Skříněky opatřeny rektifikačními nožkami. Korpus skříněk, včetně zad a soklové lišty, z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Jednotlivé skříněky jsou se stolovou deskou spojeny v jeden pevný celek demontovatelným spojem.

Nábytek kabinet

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	vlastní		policová skříň uzamykatečná	Skříň s dveřmi a otevřenou nikou (výšky 30H), uzamykatečná pomocí jednocestného zámku. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykatečná. Dvířka zakrývají 2 úložné pozice (2OH), zbylá část otevřená nika. Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1096x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	2.000	4,624.00	9,248.00
18	vlastní		kancelářský stůl	Kancelářský stůl. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Barva podnoží hliníková struktura RAL9006. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Součástí stolu je kabelová průchodka plastová v barvě RAL9006 o průměru min. 70 mm. Pod stolovou deskou je vedený kovový kabelový kanál v povrchové úpravě RAL9006 o rozměrech: 80x1300x90 mm s perforací. Součástí stolu je držák PC s možností šířkového nastavení dle vybraného PC. Rozměr prvku: 1800x 800x 760 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	3.000	6,082.00	18,246.00
19	vlastní		kancelářská židle	Kancelářská židle na kolečkách se síťovinou na opěráku, čalouněným sedákem a plasty. Synchronní mechanismus s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy. Výškově nastavitelná bederní opěrka, výškové nastavení sedáku plynovým pístem. Nosnost min. 120 kg. V šedém nebo černém provedení dle výběru zadavatele. Cena vč. dopravy a instalace	kus	3.000	4,502.00	13,506.00
20	vlastní		kombinovaná skříň policová	Skříň s dveřmi a otevřeními policemi (výšky 50H), uzamykatečná pomocí jednocestného zámku. 3OH v horní části skříně formou otevřené police. 2OH ve spodní části skříně formou dvoukřídlých dvířek s úchytkou. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykatečná. Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	2.000	6,032.00	12,064.00
21	vlastní		policová skříň uzamykatečná	Skříň s dveřmi (výšky 50H), uzamykatečná pomocí jednocestného zámku. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykatečná. Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	4.000	6,554.00	26,216.00
22	vlastní		skříňový nástavec	Skříňový nástavec s volnými policemi a dvířky,nízký 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 732x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	6.000	3,581.00	21,486.00
23	vlastní		policová skříň otevřená	Skříň s otevřeními policemi (výšky 30H). Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Police přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1096x400x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	1.000	3,087.00	3,087.00
24	vlastní		mobilní kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách s volnými zásuvkami, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Kolečka plastová, otočná. Rozměr: 585x397x550mm. Cena vč. dopravy a instalace.	kus	3.000	4,790.00	14,370.00
Celkem bez DPH								650,716.00

Typ	Výrobce	Spĺňuje specifikaci ANO / NE	Popis / technické parametry nabízeného výrobku
10	12	30	31
108041	Artspect výroba na míru	ANO	Skříň s dveřmi a otevřenou nikou (výšky 30H), uzamykatečná pomocí jednocestného zámku. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykatečná. Dvířka zakrývají 2 úložné pozice (2OH), zbylá část otevřená nika. Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1096x800x419 mm.
188076	Artspect výroba na míru	ANO	Kancelářský stůl. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Barva podnoží hliníková struktura RAL9006. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Součástí stolu je kabelová průchodka plastová v barvě RAL9006 o průměru min. 70 mm. Pod stolovou deskou je vedený kovový kabelový kanál v povrchové úpravě RAL9006 o rozměrech: 80x1300x90 mm s perforací. Součástí stolu je držák PC s možností šířkového nastavení dle vybraného PC. Rozměr prvku: 1800x 800x 760 mm.
Game Šéf	Alba	ANO	Kancelářská židle na kolečkách se síťovinou na opěráku, čalouněným sedákem a plasty. Synchronní mechanismus s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy. Výškově nastavitelná bederní opěrka, výškové nastavení sedáku plynovým pístem. Nosnost min. 150 kg. V šedém nebo černém provedení dle výběru zadavatele.
188041	Artspect výroba na míru	ANO	Skříň s dveřmi a otevřeními policemi (výšky 50H), uzamykatečná pomocí jednocestného zámku. 3OH v horní části skříně formou otevřené police. 2OH ve spodní části skříně formou dvoukřídlých dvířek s úchytkou. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykatečná. Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1800x800x419 mm.
188041	Artspect výroba na míru	ANO	Skříň s dveřmi (výšky 50H), uzamykatečná pomocí jednocestného zámku. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykatečná. Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1800x800x419 mm.
738041	Artspect výroba na míru	ANO	Skříňový nástavec s volnými policemi a dvířky,nízký 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 732x800x419 mm.
104041	Artspect výroba na míru	ANO	Skříň s otevřeními policemi (výšky 30H). Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Police přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1096x400x419 mm.
583955	Artspect výroba na míru	ANO	Mobilní kontejner na kolečkách s volnými zásuvkami, korpus vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Kolečka plastová, otočná. Rozměr: 585x397x550mm.