

Technická zpráva (dále TZ)

Název akce: „BP Šumice k.ú. Náměšť na H. ul. Bělídlo“

Vodní tok: Šumice

IDVT: 10194297

ČHP: 4-12-01-0090

Kilometráž: 6,5-6,9

Pozemek: p. č. 845

Kat. území: Náměšť na Hané

ORP: Prostějov

Kraj: Olomoucký

Účel akce: Údržba břehového porostu

Investor: LČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy

Zahájení: předpoklad od: 1.10.2025

Ukončení: předpoklad do 31.12.2025

Popis současného stavu:

Předmětný úsek se nachází na okraji městyse Náměšť na Hané, v k.ú. Náměšť na Hané na pozemku parc. č. 845 – vodní plocha - koryto vodního toku (dále VT) Šumice ve správě LČR, s. p. Lokalita se nalézá na levém břehu vodního toku Šumice v intravilánu obce - v ulici Bělídlo - se zástavbou rodinných domů a dalších nemovitostí, kde vede asfaltová komunikace obce parc. č. 770 (ostatní komunikace) v k.ú. Náměšť na Hané, s četným pohybem osob a vozidel. Břehový porost zde se skládá z přestárých nestabilních stromů ohrožujících okolí, často na hranici fyzického stáří, z nichž některé mají hnilobu, některé jsou poškozené, netvárné či částečně schnoucí, a mnohé jsou nakloněné či korunou zasahující do ulice s nemovitostmi a elektrickým vedením. Na pravém břehu sousedí předmětný pozemek vodního toku Šumice (p.č.845) s lesním pozemkem p. č. 490/1 v k.ú. Náměšť na H. ve správě LS Černá Hora LČR, s.p.

Účel akce:

Plánovaný zásah spočívá převážně v odstranění rizikových nestabilních stromů ohrožujících okolí, často na hranici fyzického stáří, z nichž některé mají hnilobu, některé jsou poškozené, netvárné či částečně schnoucí, a mnohé jsou nakloněné či korunou zasahující do ulice s nemovitostmi a elektrickým vedením s přípojkami a dalšími sítěmi na levém břehu, které jsou jimi ohroženy. Důvodem plánovaného zásahu je odstranění vybraných rizikových jedinců při snaze zajištění bezpečnosti osob a majetku v okolí (bezpečnostní těžba) a přestárých či narušených jedinců pro podporu přirozené obnovy břehového porostu (obnovní těžba).

Návrh technického řešení:

Označení a zabezpečení pracoviště z důvodu zajištění bezpečnosti v místě provádění, např. páskou, cedulí, v době prací nutné zabránění vstupů osob (ve spolupráci s obcí) a projednání provedení akce se správou silnic/komunikací, na základě čehož bude akce zajištěna dle dohodnutých podmínek (výjimka, dopravní značení, bezpečnost provozu). Řez dřevin bude veden co nejbližší k povrchu terénu. Výška pařezu odstraněných stromů bude maximálně do 20 cm od nivelety terénu. Dále bude provedeno odvětvení, kompletní likvidace větví a nehroubí včetně uvedení pozemků do původního stavu (úklid pozemku vč. vysbírání větvíček, srovnání vzniklých rýh nebo založení nového trávníku v místě poškození, ...). Ze strany zhotovitele bude realizována výzva objednatele ke kontrole měření a označení dřevní hmoty před jejím zpracováním/odkupem ze strany zhotovitele v návaznosti na zpracovaný číselník dřevní hmoty. V korytě toku, ani na přilehlých pozemcích v blízkosti prováděných prací, nesmí být ponechána žádná dřevní hmota dotčená předmětným zásahem. Likvidace těžebních zbytků a větví (nehroubí) z pokácených porostů se předpokládá jejich odvozem na nejbližší skládku či kompostárnu, případně jinak dle použité technologie zhotovitele, ovšem za dodržení všech bezpečnostních opatření, v souladu s platnou legislativou, a to včetně zákona o odpadech. Realizace bude probíhat ve stísněných podmínkách, na pozemcích ve vlastnictví: Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dřeviny určené ke kácení/údržbě se dle dostupných podkladů nachází na pozemcích koryta vodního toku, parc. č. 845 v k.ú. Náměšť na Hané. K využívání jiných pozemků je povinností zhotovitele si zajistit souhlas jejich vlastníka, popř. osoby oprávněné k nakládání s tímto majetkem a zpětné předání pozemků (info-viz. katastr nemovitostí). Zhotovitel si zjistí dotčení sítí, jež nesmí být akcí poškozeny, což zajistí; v opačném případě, dojde-li k poškození, je zhotovitel povinen na své náklady uvést stav sítí do pořádku. Pokud realizací dojde k omezení provozu na pozemní komunikaci, projedná toto zhotovitel s dotčenými orgány. Přilehlé komunikace jsou patrné ze situací v přílohách této TZ. Zhotovitel si zajistí na své náklady

v případě potřeby povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, stejně jako příslušná technická opatření z toho vyplývající (k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu). Vytěžená dřevní hmota bude ukládána mimo komunikace. Zhotovitel provede veškerá opatření, aby nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů a zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zejména je nutné sledovat dobrý technický stav strojů a neustále udržovat pohotovostní zásobu sorbentů. Odstranění stromů bude probíhat za dodržení všech opatření dle BOZP. Pokácení i vyklízení kmenů bude provedeno bez poškození okolních stromů, pozemků, elektrického vedení a majetků v blízkosti vodního toku. Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. V případě, že i přes veškerou opatrnost dojde k poškození dřevin, které nejsou předmětem kácení dle této technické zprávy, zajistí zhotovitel na své náklady bezodkladné ošetření těžbou nebo soustředěním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů či větví proti dřevokazným houbám fungicidními nátery, a to nejpozději do 6 hodin od jejich poškození. Během kácení bude nutné rovněž zajistit bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, jichž se dotkne daný zásah. Lokalita realizace prací se mimo jmenované vyskytuje poblíž pozemků s možným pohybem osob – jimž je při provádění prací nutné zamezit vstup. Zhotovitel musí způsob provádění prací a dopravu v jednotlivých ochranných pásmech přizpůsobit požadavkům, kladeným na realizaci prací a dopravu v jednotlivých dotčených ochranných pásmech ze strany jejich správců a požadavkům BOZP. Zajištění veškerých povinností vyplývajících z dotčení jednotlivých ochranných pásem ze strany zhotovitele jsou plně v kompetenci zhotovitele prací. Zhotovitel odkoupí dřevní hmotu v ceně – dle ceníku v příloze.

Prodej dřevní hmoty:

1. Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude jak surový kmen, tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo.
2. Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelem potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví (hroubí) je prováděn zásadně na lokalitě P (při pařezu). Mísení dříví v hráních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřípustné.
3. Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny bez kůry, podle středové tloušťky měřené v kůře podle středové tloušťky měřené v kůře, (vydání Silvaco 2002). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno Ministerstvem zemědělství, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovnáného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v příloze této technické zprávy.
4. Vlastnické právo k hroubí, jež je předmětem prodeje dle odstavce 1, přechází na zhotovitele okamžikem podpisu číselníku vytěženého dříví pověřenými zástupci obou stran. Nebezpečí škody na hroubí přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu).
5. Cena dřevní hmoty, za 1 m³ bez DPH, je stanovena v příloze této technické zprávy.
6. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem.
7. Objednatel vyfakturuje zhotoviteli cenu za přenechané dříví (hroubí), nebude-li písemně dohodnuta platba v hotovosti. Lhůta splatnosti faktury bude činit 30 dní od jejího vystavení. Objednatel doručí zhotoviteli fakturu do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. Nebude-li faktura doručena zhotoviteli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, přičemž zhotovitel o této skutečnosti jakož i o délce prodloužení s doručením faktury objednatele bez zbytečného odkladu

po doručení faktury písemně informuje, prodlužuje se splatnost faktury o počet dnů, o něž byl takto objednatel v prodlení s doručením faktury.

8. Dřevní hmotu náležející objednateli, jež není předmětem prodeje, zhotovitel zpracuje způsobem podle položkového rozpočtu akce.

Přílohy:

- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Soupis dřevin ke kácení
- Ceník dříví včetně převodních koeficientů
- Mapové podklady
- Dotčené pozemky

Vypracoval: [redacted]
Šumperk, 30.7.2025

Kontroloval: [redacted]


24.10.2025

Odsouhlasil: [redacted]

25.10.2025







počet stromů	Specifikace dřevin určených ke kácení "BP Šumice, Náměšť na H., ul. Bělídlo, km 6,2-6,5"				levý břeh:		značeno zelenými číslky proti proudu	křoviny: 5m ²	
	LV	č. parcely	poř.číslo	druh dřeviny	popis:	průměr pařez	průměr d 1,3	obvod v cm	pravý/levý břeh
1	1193	845	38	VR	netvárná	18	15	47	l.b.
2	1193	845	39	JS	chřadnoucí	46	38	119	l.b.
3	1193	845	41	OL	nahlá	53	44	138	l.b.
4	1193	845	42	OL	souše	46	35	110	l.b.
5	1193	845	43	OL	souše	49	42	132	l.b.
6	1193	845	44	OR	netvárný	13	11	35	l.b.
7	1193	845	45	OR	netvárný	14	11	35	l.b.
8	1193	845	46	JS	pahýl(bez koruny)	35	30	94	l.b.
9	1193	845	47	JS	netvárný dvoják	34	29	91	l.b.
10	1193	845	48	KL	netvárný	39	34	107	l.b.
11	1193	845	50	JV	netvárný, nkloněný	33	29	91	l.b.
12	1193	845	51	OL	koruna částečně nakloněná	63	55	173	l.b.
13	1193	845	52	JV	nahlý, netvárný	25	22	69	l.b.
14	1193	845	53	OL	netvárná	61	56	176	l.b.
15	1193	845	54	OL	přestárlá, nahlá	39	64	201	l.b.
16	1193	845	55	OL	chřadnoucí	57	52	163	l.b.
17	1193	845	56	OL	netvárná	71	65	204	l.b.
18	1193	845	57	OL	přestárlá	72	63	198	l.b.
19	1193	845	58	JS	netvárný	41	37	116	l.b.
20	1193	845	61	OL	nakloněná	53	47	148	l.b.
21	1193	845	63	OL	netvárná	67	62	195	l.b.
22	1193	845	64	OL	dvoják	59	54	170	l.b.
23	1193	845	67	OL	nakloněná	58	53	166	l.b.
24	1193	845	69	OL	nakloněná	54	50	157	l.b.
25	1193	845	70	OL	nakloněná	63	59	185	l.b.



Cena za dříví a převodní koeficienty

dříví		Cena za m ³ v Kč (bez DPH)
Listnaté	měkké	
	tvrdé	
	vrba	
Jehličnaté		


Převodní koeficienty – přepočet prostorových metrů /prm/ na kubické metry („plnometry“)
/m3/: $m3 = prm \times koef$

listnaté dřeviny: koeficient 0,54

jehličnaté dřeviny: koeficient 0,64


30.07.25 10:56 PŘEHLEDNÁ SITUACE : BP ŠUMICE k.u. NÁMĚŠTÍ NA H. ul. DEČLIDLO "

Mapy.com




<https://mapy.com/cs/zakladni?x=17.0549125&y=49.6023026&z=14>

PODROBNÁ SITUACE : „BP ŠUNICE K.Ú. NAŘEŠT NA H. VI. BELÍBL“



1 : 4 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS



RĚŠENÝ ÚSEK


PŘÍSTUP Z LEVÉHO BŘEHA (P.B.)

<https://mapy.com/cs/zakladni?x=17.0596118&y=49.5996603&z=17&ovl=1>

DOTČENÁ PARCELA:

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	845
Obec:	Náměšť na Hané [504505]
Katastrální území:	Náměšť na Hané [701548]
Číslo LV:	1193
Výměra [m ²]:	56858
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
přírodní rezervace nebo přírodní památka

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Záznam o vlastnickém právu a o právu hospodařit s majetkem státu


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj](#), [Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.07.2025 09:00.

DOTČENÁ PARCELA:

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	845
Obec:	Náměšť na Hané [504505]
Katastrální území:	Náměšť na Hané [701548]
Číslo LV:	1193
Výměra [m ²]:	56858
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
přírodní rezervace nebo přírodní památka

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení v rámci územní správy a katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj](#).


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.07.2025 09:00.

PARCELA PRÍSTUPU:

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	770
Obec:	Náměšť na Hané [504505]
Katastrální území:	Náměšť na Hané [701548]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	5641
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Městys Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Změna výměr obnovou operátu

⚠️ Pozor: v rámci kterých byl k nemovitosti uplatněn právní účinek

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj](#), [Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.07.2025 11:00.

SOUSEDNÍ PARCELA NA P.B. :

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [490/1](#) 

Obec: [Náměšť na Hané \[504505\]](#) 

Katastrální území: [Náměšť na Hané \[701548\]](#)

Číslo LV: [1193](#)


Výměra [m²]: 41983

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: [DKM](#)

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: lesní pozemek

**Vlastníci, jiní oprávnění**

Vlastnické právo

Podíl

Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu

Podíl

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

✓ P. B. na území katastrálního území Náměšť na Hané, katastrální území Náměšť na Hané, katastrální území Náměšť na Hané.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.07.2025 11:00.