



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 05.11.2025

VYŘIZUJE:

TELEFON: 47700

E-MAIL: mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1559/OI/2025

DODAVATEL: **REIMONT - ELEKTRO s.r.o., Dělnická č. p. 26, Velebudice, 43401 Most 1**

IČO: 47283025

DIČ: CZ47283025

Statutární město Most u Vás objednává:

4.MŠ Most p.o. - OP MŠ Kříže - havarijní výměna elektro rozvaděče objektu
dle předložené cenové nabídky ze dne 27.10.2025

- výměna rozvaděče a jeho plné zprovoznění do 31.12.2025
- dokončovací práce do 9.1.2026

Lze hradit zálohově v plné výši.

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 09.01.2026**

Místo dodání: **MŠ Kříže**

Předpokládaná cena bez DPH: **339 304,66 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **410 558,64 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 36 měsíců.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15) Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 - subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

- dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnice o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
- Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.
- 16) Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 15 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 17) V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle odst. 15 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 16 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny plnění bez DPH** za každé takové jednotlivé pochybení.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně


pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ47283025, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatel-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.


Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:




**Ing. Marek Hrvol
primátor**



Dne:

II. DODAVATEL:



ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne:

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 201025

Zakázka: 4.MŠ J. Kříže MOST - Výměna rozvaděče RH

KSO:
Místo: Most, ul.Jana KřížeCC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:Účastník:
REIMONT-ELEKTRO s.r.o.IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního období. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy jsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

339 304,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	339 304,66	71 253,98
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

410 558,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201025

Zakázka: 4.MŠ J. Kříže MOST - Výměna rozvaděče RH

Místo: Most, ul.Jana Kříže

Datum: 27.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: REIMONT-ELEKTRO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

339 304,66

410 558,64

201025

4.MŠ J. Kříže MOST - Výměna rozvaděče RH

339 304,66

410 558,64

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

4.MŠ J. Kříže MOST - Výměna rozvaděče RH

KSO:

Místo: Most, ul.Jana Kříže

CZ:

Datum: 27.10.2025

Zadavatel:

Účastník:

REIMONT-ELEKTRO s.r.o.

47283025

CZ47283025

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Po
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úroveň příslu
vymezuje popis a podmínky použití těchto položek z Cenové s
neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

339 304,66

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 304,66	21,00%	71 253,98
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

410 558,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

4.MŠ J. Kříže MOST - Výměna rozvaděče RH

Místo: Most, ul.Jana Kříže

Datum: 27.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: REIMONT-ELEKTRO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

339 304,66

HSV - HSV

339 304,66

01 - Demontáže

24 920,00

02 - Montáže

46 155,12

03 - Výroba rozvaděče

238 183,34

04 - Ostatní náklady

30 046,20

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

4.MŠ J. Kříže MOST - Výměna rozvaděče RH

Místo: Most, ul.Jana Kříže

Datum: 27.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: REIMONT-ELEKTRO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							339 304,66	
D	HSV	HSV					339 304,66	
D	01	Demontáže					24 920,00	
1	K	Dem1	Identifikace a odpojení stávajících kabelů	hod	24,00	623,00	14 952,00	
2	K	Dem2	Demontáž stávajícího rozvaděče	hod	16,00	623,00	9 968,00	
D	02	Montáže					46 155,12	
42	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	168,00	32,12	5 396,16	CS URS
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130001								
44	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm ²	kus	32,00	80,08	2 562,56	CS URS
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130006								
43	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	8,00	113,30	906,40	CS URS
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130007								
41	K	Mont1	Montáž rozvaděčové sestavy	kpl	1,00	9 130,00	9 130,00	
50	K	St.u.	Stavební úpravy výklenku	kpl	1,00	28 160,00	28 160,00	

PČ	Typ	Kód	Popis					Cenová soustava
D	03		Výroba rozvaděče					
3	M	SR2063-EI30	Skříň rozvaděče 600x1200x400, EI30 DP1-Sa/S200, IP54					34,06
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
5	M	PSN-MSW/20	Bočnice ProfiSNAP, standardní hloubka, V=1950, sada 1 pár			1 391,36		1 391,36
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
6	M	PSN-NZM2-600/300-	Montážní sada ProfiSNAP pro 1x NZM2 3pól/4pól vertikálně, šedá, V=300, skříň s bočnicí PSN-MSW Š=600	ks	1,00	1 050,68		1 050,68
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
7	M	BPZ-DINR24-600	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříň = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	ks	11,00	84,96		934,58
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
8	M	BEL01	Upevňovací úchytka s vodivým propojením (zelená)	ks	6,00	132,35		794,10
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
9	M	BEL12	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	ks	6,00	86,61		519,67
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
10	M	PSN-FP-600/150-45	Krycí deska ProfiSNAP, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=600	ks	5,00	267,98		1 339,88
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
11	M	PSN-FP-600/150-BL	Krycí deska ProfiSNAP, bez výřezu 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=600	ks	2,00	256,03		512,06
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
12	M	PSN-FP-600/300-BL	Krycí deska ProfiSNAP, bez výřezu, plechová, šedá, V=300, skříň Š=600	ks	2,00	481,18		962,36
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
4	M	SR2084-EI30	Skříň rozvaděče 800x2100x400, EI30 DP1-Sa/S200	ks	1,00	52 417,26		52 417,26
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
14	M	PSN-MSW/20	Bočnice ProfiSNAP, standardní hloubka, V=1950, sada 1 pár	ks	1,00	1 391,36		1 391,36
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
15	M	BPZ-DINR35-800	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříň = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)		13,00	105,39		1 370,02
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
16	M	BEL01	Upevňovací úchytka s vodivým propojením (zelená)	ks	7,00	132,35		926,45
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
17	M	BEL12	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	ks	7,00	86,61		606,29
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
18	M	PSN-FP-800/150-45	Krycí deska ProfiSNAP, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=800	ks	9,00	331,71		2 985,37
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
19	M	PSN-FP-800/300-BL	Krycí deska ProfiSNAP, bez výřezu, plechová, šedá, V=300, skříň Š=800	ks	2,00	559,64		1 119,28
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
20	M	S201M-B10NA	1 fázový jistič s odpojením nulového vodiče (1+N), jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	1,00	211,40		211,40
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
21	M	S201M-B16NA	1 fázový jistič s odpojením nulového vodiče (1+N), jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	12,00	211,40		2 536,83
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
22	M	MS116-0,4	Motorový spouštěč s tepelnou a zkratovou ochranou, Rozsah nastavení 0,25...0,4A, Výkon motoru 0,1kW, Napájecí napětí	ks	1,00	574,33		574,33
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
23	M	LZMC2-A200-I	Výkonový jistič LZM2 In 200A, Ir 160-200, Icu 36kA, spoušť TM	ks	1,00	9 771,89		9 771,89
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
24	M	NZM2/3-XA208-250A	Vypínací spoušť 240 V AC / DC	ks	1,00	1 501,87		1 501,87
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
25	M	S201M-B6	1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	4,00	133,07		532,27
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
26	M	S201M-B16	1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	1,00	97,21		97,21
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
27	M	S201M-B10	1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	3,00	114,19		342,58
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
28	M	S203M-B20	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	1,00	378,44		378,44
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
29	M	S203M-B25	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	2,00	384,10		768,20
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
30	M	S203M-B32	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 32 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	3,00	453,00		1 358,99
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
31	M	S203M-B16	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	9,00	332,20		2 989,79
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
32	M	S203M-B10	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	1,00	371,84		371,84
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
33	M	DS201 M B16 A30	kombinace jistič/chránič; dvoupólový (1P+N); jmenovitý proud: 16A; citlivost: 30mA; charakteristika: B; zkratová odolnost: 10kA;	ks	4,00	995,54		3 982,15
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					
34	M	DS201 M B10 A30	kombinace jistič/chránič; dvoupólový (1P+N); jmenovitý proud: 10A; citlivost: 30mA; charakteristika: B; zkratová odolnost: 10kA;	ks	6,00	1 101,34		6 608,04
	P		Poznámka k položce: Je-li v položce obsaženo označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Je-li v položce obsazeno označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími.</i>					
35	M	F204A-100/0,03	proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 100 A; citlivost: 30 mA; Typ A – pro střídavý a pulzující	ks	2,00	2 669,44	5 338,87	
	P		<i>Poznámka k položce: Je-li v položce obsazeno označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími.</i>					
36	M	ESB40-40N-06	4-pólový instalační stykač le=40A(AC-1/AC-7a) le=22A(AC-3/AC-7b) 4 ZAP kontakty Šroub 230V AC/DC	ks	1,00	935,65	935,65	
	P		<i>Poznámka k položce: Je-li v položce obsazeno označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími.</i>					
37	M	ESB25-40N-06	4-pólový instalační stykač le=25A(AC-1/AC-7a) le=9A(AC-3/AC-7b) 4 ZAP kontakty Šroub 230 ... 240V AC/DC	ks	7,00	457,85	3 204,92	
	P		<i>Poznámka k položce: Je-li v položce obsazeno označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími.</i>					
38	M	FLP MAXI BC 1/3	Svodič přepětí tř. T1+T2, limp=25 kA, TNC	ks	1,00	9 938,53	9 938,53	
	P		<i>Poznámka k položce: Je-li v položce obsazeno označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími.</i>					
39	M	CRM-181J	Časové relé 230V, 16A, zpoždění při sepnutí, 0,1-10s	ks	1,00	608,34	608,34	
	P		<i>Poznámka k položce: Je-li v položce obsazeno označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími.</i>					
40	M	ESB16-20N-06	2-pólový instalační stykač le=16A(AC-1/AC-7a) le=6A(AC-3/AC-7b) 2 ZAP kontakty Šroub 230V AC/DC	ks	1,00	593,21	593,21	
	P		<i>Poznámka k položce: Je-li v položce obsazeno označení určitého konkrétního výrobku, je možné jej nahradit jiným s obdobnými nebo lepšími.</i>					
41	M	Podr.Mat.	Podružný materiál - vodoče, svorky, propojovací lišty	kpl	1,00	17 575,21	17 575,21	
41	K	Výr.Rozv.	Sestavení skříní, osazení a propojení přístrojů, přezkoušení a atest	kpl	1,00	44 856,00	44 856,00	
D	04		Ostatní náklady				30 046,20	
43	K	Dok.	Projektová, výrobní a předávací dokumentace	kpl	1,00	19 500,00	19 500,00	
45	K	Odpady	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00	
46	K	Provoz inv.	Provoz investora	%	2,00	923,10	1 846,20	
47	K	Rev	Výchozí revize elektro	kpl	1,00	4 900,00	4 900,00	