

OBJEDNÁVKA - Nákup

Odběratel : Klatovská nemocnice, a.s.

Plzeňská 929
339 01 Klatovy

IČ : 26360527

DIČ : CZ699005333

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B., vložka 1070.
Den zápisu 14. 8. 2003.

Řada dokladu : 990

Číslo dokladu : 200859

Sklad : 070.00080

Telefon :

Fax :

E-mail :

Fakturu vč. servisního výkazu a kopie objednávky zasílejte pouze na adresu:
Email: [REDACTED]

Dodavatel : RADIX CZ s.r.o.

ČÁSLAVSKÁ 231 231
284 01 Kutná Hora, Karlov

Datum pořízení : 31.10.2025

Datum dodání :

IČ : 26774321

DIČ : CZ26774321

Dobrý den,
dle CN, viz. příloha objednáváme příslušenství k oper. stolu, viz. příloha.

RE: Klatovská nemocnice, a. s.: Příslušenství k operačním stolům - svorky, úchyty, gelové pomůcky (SD-36686-TO)....žádost o CN



Dobrý den,

Níže si vám dovoluji zaslat cenu jednotlivých poptávaných komponentů

1. 100010308 –
2. 100011043U
3. 100010359 –
4. SS6220 –
5. S6221 –

Celková cena doplněná o počty kusů by byla tedy 123.448,- Kč bez DPH


Děkuji

V případě potřeby mne neváhejte kdykoli kontaktovat

Pěkný den



Čáslavská 231
284 01 Kutná Hora – Karlov
Česká republika



Předmět: Příslušenství k operačním stolům - svorky, úchyty, gelové pomůcky

Kontaktní osoba a telefonní číslo:




Popis požadavku:

Dobrý den,

prosíme o pořízení příslušenství k operačním stolům Merivaara - svorky, úchyty, gelové pomůcky (viz příloha). Potřebné počty jednotlivých položek jsou uvedeny vždy u obrázku. Dodavatelem je f. Radixcz.

Upřesnění pro gelové područky: **varianta SS6221 gel**



Radiální svorka 10308

[Úvod](#) | [Příslušenství ke stolům](#) | [Svorky](#) | Radiální svorka 10308

Svorka pro kulatou tyč, do průměru 20 mm. Vhodné pro všechny lišty EUR, UK, US



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

STAHOVÁNÍ SOUBORŮ

Šířka	60 mm
Hloubka	110 mm
Výška	160 mm
Bezpečné pracovní zatížení (SWL)	25 kg
Hmotnost	1 kg
Kód produktu	100010308

ZEPTEJTE SE NA TENTO PRODUKT



Rail clamp 11043U

Rail clamp 11043 is a lightweight clamp which secure locks all accessories with flat mounting posts anywhere along the table siderails. Perfect for table top extensions and knee board applications. Stronger, lighter weight replacements for original rail locks. Reduces the free play associated with standard clamps.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width	80 mm
Depth	75 mm
Height	45 mm
Safe working load (SWL)	58 kg
Weight	0.2 kg
Product Code	100011043U (US rails)

Angular accessory rail 10359

Angular accessory rail 10359 for lowering height of the table side rails.

- Height adjustable 220 mm
- Hook on clamp included
- Suitable rails: EUR



Technical Specifications

Lenght	250 mm
Product Code	100010359

Armboard pad, contoured

- protects arm and hand on armboard
- designed to provide added support and stability
- size 520x150x55 mm

Order no.

SS6220	Gel-foam
SS6221	Gel



Contact us

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

