

**Prováděcí smlouva č. j KRPS-262955-9/ČJ-2025-0100AO-VZ**

**k Rámcové dohodě na dodávky osobních silničních vozidel SUV – část A (dále jen „Rámcová dohoda“ či „RD“) ze dne 3. 1. 2025 s č. j. MV-94139-33/VZ-2024,**

**Dodatek č. 1 č. j. MV-94139-41/VZ-2024, Dodatek č. 2 č. j. MV-94193-47/VZ-2024**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Název veřejného zadavatele: Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

se sídlem: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČO: 75151481

DIČ: CZ75151481

za něhož jedná: plk. Ing. Petr Dostál, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID:

Kontaktní osoba:

Tel. kontaktní osoby:

E-mail kont. osoby:



(dále jen „**Objednatel**“)

**na straně jedné**

**a**

Název dodavatele: **ŠKODA AUTO a. s**

se sídlem: tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 00177041

DIČ: CZ00177041

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 332

za něhož jedná

e-mail:

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a SK a.s.

č. účtu:

ID:

Kontaktní osoba:

Tel. kontaktní osoby:

E-mail kont. Osoby:



(dále jen „**Dodavatel**“)

**na straně druhé**

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k RD dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy.

### **1. Předmět Prováděcí smlouvy**

1.1 Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Technická specifikace vozidla.

1.2 Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli tato konkrétní vozidla:

**9 kusů – modelu Škoda Kodiaq 2,0 TSI 150kW 4x4 Selection– barva:**

**2 x Černá Magic metalíza, 2 x Šedá Graphite metalíza, 1 x Modrá Race metalíza,**

**1 x Stříbrná Brilliant metalíza, 1 x Červená Velvet metalíza,**

**1 x Zlatá Bronx metalíza, 1 x Bílá Moon metalíza**

### **2. Kupní cena**

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že:

cena za 1 vozidlo činí bez DPH 846 420,00 Kč, (slovy:osmsetčtyřicetšesttisícčtyřistadvacetkorun českých)],

výše DPH za 1 vozidlo činí 177 748,20 Kč, (slovy: jednostosedmdesátsedmtisícšestsetčtyřicetosm korun českých20haléřů]

cena s DPH za 1 vozidlo činí 1 024 168,20 Kč, (slovy: jedenmilíondvacetčtyřtisícjedenstošedesátosm korun českých20haléřů),

cena celkem za 9 ks bez DPH za poskytnutí plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 7 617 780,00 Kč, (slovy: sedmmilíonůšestcetsedmnácttisícšestsetosmdesátkorun českých),

výše DPH celkem za 9 ks činí 1 599 733,80 Kč, (slovy: jedenmilíonpětsetdevadesádevěttisícšestsettřicettři korun českých80haléřů]

cena celkem za 9 ks s DPH za poskytnutí plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 9 217 513,80 Kč, (slovy: devětmilíonůdvěstěsedmnácttisícšestsettřináct korun českých80haléřů),

2.3 Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě.

### **3. Místo a čas plnění**

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí smlouvy Objednateli nejpozději do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy.

3.2 Místem dodání plnění Dodavatele, dle této Prováděcí smlouvy, je:

AB Auto Brejla s.r.o., Automobilová 585, 252 42 Vestec u Prahy

#### **4. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody**

- 4.1 Vlastnické právo z Dodavatele na Objednatele přechází podpisem dodacího listu objednatelům ve smyslu Čl. 8 a Čl. 11 rámcové dohody.
- 4.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění dojde okamžikem jeho převzetí ze strany Objednatele, a to podpisem dodacího listu Objednatelům.
- 4.3 K předání a převzetí předmětu plnění jsou určeny níže uvedené kontaktní osoby:



#### **5. Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy**

- 5.1 Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2 Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby:
- a) písemnou dohodou Smluvních stran;
  - b) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 5.3 tohoto článku Prováděcí smlouvy;
  - c) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 5.4 tohoto článku Prováděcí smlouvy.
- 5.3 Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:
- a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím plnění dle této Prováděcí smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) dnů;
  - b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této Prováděcí smlouvy;
  - c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy opakovaně, tj. nejméně 3 krát, vykáže nižší než smlouvenou kvalitu či jakost;
  - d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě stanovenou mu Objednatelům, která nesmí být kratší deseti (10) dnů;
  - e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá exekuční nebo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
  - f) Dodavatel není schopen poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen plnění poskytovat;
  - g) bude zjištěno, že dodavatel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou/běloruskou agresí na území Ukrajiny.
- 5.4 Dodavatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit v případě:

- a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části po dobu delší než třicet (30) dnů;
- 5.5 Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.
- 5.6 Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy, musí být učiněn v písemné formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny.
- 5.7 Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele.

## **6. Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Tato Prováděcí smlouva se řídí Rámcovou dohodou a veškerá její ujednání na Rámcovou dohodu navazují. Práva, povinnosti či jiné skutečnosti neupravené touto Prováděcí smlouvou, se řídí ustanoveními Rámcové dohody a právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 6.2 Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy.
- 6.3 Změny a doplňky této Prováděcí smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 6.4 Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena pouze elektronicky.
- 6.5 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Prováděcí smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Prováděcí smlouvy v Registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Prováděcí smlouvy nebo metadat Prováděcí smlouvy v Registru smluv do 30 dnů od uzavření Prováděcí smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Dodavatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Prováděcí smlouvy.
- 6.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.7 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
- 6.8 Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace vozidla

Příloha č. 2 – Oprávnění k zastupování





**Za objednatele:**

**Za dodavatele:**

V Praze dne  
dle elektronického podpisu

V Mladé Boleslavi dne  
dle elektronického podpisu



### Příloha č. 3 – Technická specifikace vozidel

V případě, že dodavatel v některé položce odpoví „NE“, jedná se o nesplnění zadávacích podmínek a takový dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění technických podmínek.

Všechny uvedené technologie v oblasti bezpečnosti a další výbavy a funkčnosti je možné realizovat obdobným řešením, které je z hlediska kvality, funkčnosti a komfortu na stejné úrovni nebo na vyšší úrovni.

U položek volitelné výbavy vozidla, které jsou obsaženy neoddělitelně ve výbavě základní (standardní), dodavatel v tomto případě uvede „NENÍ RELEVANTNÍ“.

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE – OSOBNÍ VOZIDLA - M1 (SUV) – benzín - část A |                          |                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Číslo položky                                                       | Parametr                 | Požadavek zadavatele                                | Popis naplnění požadavku                  |
| 1                                                                   | Kategorie:               | Osobní automobil kategorie M1                       | ANO                                       |
| 2                                                                   | Obchodní označení modelu | obchodní označení modelu (včetně výbavového stupně) | Škoda Kodiaq 2,0 TSI 150 kW 4x4 Selection |
| 3                                                                   | Motor                    | zážehový                                            | ANO                                       |
| 4                                                                   | Výkon [kW]               | min. 150                                            | 150                                       |
| 5                                                                   | Točivý moment [Nm]       | min. 300                                            | 320                                       |
| ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VOZU                                            |                          |                                                     |                                           |
| 6                                                                   | Provedení karoserie      | obchodní označení modelu (včetně výbavového stupně) | AC kombi (typ SUV)                        |
| 7                                                                   | Počet dveří              | 5                                                   | ANO                                       |
| 8                                                                   | Počet míst k sezení      | 5                                                   | ANO                                       |
| 9                                                                   | Exhalační (emisní) norma | dle aktuálně platné legislativy (emisní normy)      | EU6 EB                                    |
| 10                                                                  | Převodovka               | automatická                                         | ANO                                       |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11                            | Pohon kol                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 x 4                                                                                                                                                                      | ANO      |
| ROZMĚRY                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |          |
| 12                            | Rozvor (mm) dle technické dokumentace vozidla                                                                                                                                                                                                                                                               | min. 2700                                                                                                                                                                  | 2789     |
| 13                            | Délka (mm) dle technické dokumentace vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                | min. 4 600                                                                                                                                                                 | 4758     |
| 14                            | Základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA 210 v dm <sup>3</sup> (po odečtení prostoru pro umístění rezervy)<br><br>Využitelný objem zavazadlového prostoru, měřeno od podlahy do výšky krytu zavazadlového prostoru při nastavení sedadel uvedených v řádcích č. 16 a 17: (dm <sup>3</sup> ) | min. 500<br><br>dle metodiky VDA se standardem DIN 70020 (destičky o rozměru 200 x 100 x 50 mm)                                                                            | 910      |
| 15                            | Dojezd vozidla na plnou nádrž měřený metodou WLTP pro kombinovaný provoz                                                                                                                                                                                                                                    | min. 750 km                                                                                                                                                                | 773,3 km |
| Vnitřní rozměry vozidla (mm): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |          |
| 16                            | parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):                                                                                                                                                                                                                                                        | Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;                                                                                                                     | 1050 mm  |
| 17                            | parametr b - míra pohodlí vzadu:                                                                                                                                                                                                                                                                            | Min. 650 při předním sedadle posunutém na vzdálenost 1000;                                                                                                                 | 680 mm   |
| 18                            | parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:                                                                                                                                                                                                                                                            | Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);                                                                          | 1063 mm  |
| 19                            | parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:                                                                                                                                                                                                                                                             | Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru); | 1015 mm  |
| 20                            | parametr e - šířka v loktech vpředu:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Min. 1380;                                                                                                                                                                 | 1527 mm  |



|                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 21                         | parametr f - šířka v loktech vzadu:                                  | Min. 1380;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1510 mm                                                                       |
| 22                         | Užitečná hmotnost vozidla bez řidiče, bez volitelné policejní výbavy | Min. 550;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 620                                                                           |
| <b>EXTERIÉR A INTERIÉR</b> |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| 23                         | Barva karoserie                                                      | dle sortimentu min. 5x metalická (z toho min. 2x tmavší odstín, 1x stříbrná), vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie                                                                                                                                                                                                   | dle aktuálního sortimentu min. 5 metalické; 1x stříbrná                       |
| 24                         | Převládající barva interiéru                                         | šedá nebo černá; případně kombinace obou barev                                                                                                                                                                                                                                                                          | kombinace černá-šedá                                                          |
| <b>BEZPEČNOST</b>          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| 25                         | Airbagy                                                              | min. 6 airbagů                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7x airbag - 2x čelní, 2x boční vpředu, 2x hlavový vpředu, 1x centrální vpředu |
| 26                         | Mlhové světlomety                                                    | přední mlhové světlomety nebo typ světlometů nahrazující funkci předních mlhových světlometů                                                                                                                                                                                                                            | přední světlomety nahrazující funkci předních mlhových světlometů             |
| 27                         | Kontrola tlaku v pneumatikách                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                           |
| 28                         | Asistent hlídání mrtvého úhlu                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                           |
| 29                         | Tři hlavové opěrky vzadu, výškově stavitelné                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                           |
| 30                         | eCall – volání při nehodě                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                           |
| 31                         | Reflexní vesty pro všechny cestující                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                           |
| 32                         | Hasicí přístroj                                                      | práškový min. 0,5 kg umístěný pod sedadlem spolujezdce či v prostoru určeném pro hasicí přístroj, nebo pevně uchycený k vozidlu v zavazadlovém prostoru nebo, případně možnost dodatečné montáže hasicího přístroje v autorizovaném servisu výrobce bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž je součástí | práškový hasicí přístroj 1 kg montovaný z výroby pod sedadlem spolujezdce     |

|                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                     | nabídkové ceny za nadstandardní výbavu)                                                                                                  |                                                                                 |
| <b>VÝBAVA A FUNKČNOST</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                 |
| 33                        | Zadní stěrač s ostřikovačem                                                                                         |                                                                                                                                          | ANO                                                                             |
| 34                        | Dešťový senzor pro automatické spínání předních stěračů                                                             |                                                                                                                                          | ANO                                                                             |
| 35                        | Klimatizace                                                                                                         |                                                                                                                                          | třízónová automatická klimatizace                                               |
| 36                        | Adaptivní tempomat                                                                                                  |                                                                                                                                          | adaptivní tempomat                                                              |
| 37                        | Centrální zamykání                                                                                                  | bez klíčové odemykání, zamykání a startování                                                                                             | ANO                                                                             |
| 38                        | Počet ovladačů centrálního zamykání                                                                                 | požadovány minimálně dva ovladače                                                                                                        | dva ovladače                                                                    |
| 39                        | Okna                                                                                                                | elektrické stahování oken minimálně předních dveří                                                                                       | elektrické stahování oken předních i zadních dveří                              |
| 40                        | Tónování oken                                                                                                       | okna tónovaná, zadní sklo a zadní boční okna zatmavená – max. světelná propustnost 20%                                                   | ANO – ve výši 20%                                                               |
| 41                        | Audiosystém                                                                                                         | originální z výroby a integrovaný v palubní desce                                                                                        | originální audiosystém Škoda                                                    |
| 42                        | Handsfree sada                                                                                                      | handsfree - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem, zrcadlení mobilního telefonu) | originální handsfree sada Škoda                                                 |
| 43                        | USB port [k nabíjení případně propojení se systémem vozu]                                                           | min. 1                                                                                                                                   | 5x USB-C - 2x vpředu (45 W), 2x vzadu (45 W), 1x u vnitřního zp. zrcátka (15 W) |
| 44                        | možnost nabíjení pracovních elektronických přístrojů typu mobilní telefon/tablet nebo notebook (např. formou USB-C) |                                                                                                                                          | USB-C - 2x vpředu (45 W), 2x vzadu (45 W)                                       |
| 45                        | Volant                                                                                                              | výškově a podélně nastavitelný                                                                                                           | ANO                                                                             |
| 46                        | Sedadla                                                                                                             | dělená a sklopná zadní opěradla                                                                                                          | ANO                                                                             |
| 47                        | Přední sedadla                                                                                                      | výškově nastavitelné sedadlo řidiče                                                                                                      | ANO                                                                             |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 48 | Vnější zpětná zrcátka                                                             | elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka                                                                                                                                                                                                        | ANO            |
| 49 | Koberce                                                                           | požadovány koberce pocházející z originálního příslušenství výrobce                                                                                                                                                                                                   | ANO            |
| 50 | Materiál koberců                                                                  | gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru                                                                                                                                                                                                               | ANO            |
| 51 | Letní, zimní pneumatiky kompatibilní s vozidlem                                   | letní pneumatiky na ocelových discích nebo letní pneumatiky na litých discích včetně sady kompatibilních bezpečnostních šroubů kol                                                                                                                                    | ANO            |
| 52 |                                                                                   | zimní pneumatiky na ocelových discích nebo zimní pneumatiky na litých discích včetně sady kompatibilních bezpečnostních šroubů kol                                                                                                                                    | ANO            |
| 53 |                                                                                   | Dodány budou celkem 2 sady kompletních kol. Na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období. Celoroční pneumatiky nejsou přípustné. | ANO            |
| 54 | Stáří pneumatik                                                                   | dodávané pneumatiky nesmí být starší než 12 měsíců v momentu převzetí vozidla                                                                                                                                                                                         | ANO            |
| 55 | Rezervní kolo                                                                     | plnohodnotné rezervní kolo nebo dojezdové kolo                                                                                                                                                                                                                        | dojezdové kolo |
| 56 | Zvedák vozu, klíč na kola kompatibilní k oběma sadám kol a bezpečnostním šroubům; |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO            |
| 57 | Povinná výbava                                                                    | povinná výbava dle aktuálně platné legislativy (viz Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na                                                                                                | ANO            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pozemních komunikacích, příloha č. 7, část B).                             |                                                    |
| 58               | Parkovací senzory vzadu nebo parkovací kamera vzadu                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Parkovací senzory i parkovací kamera vzadu         |
| 59               | Vyhřívání čelní sklo (dle dodavatelem nabízené technologie, a to buď elektrické vyhřívání integrované přímo do čelního skla nebo formou vyhřívací fólie instalované na jeho plochu)                                                                                                                            |                                                                            | Vyhřívání čelní sklo (technologie vyhřívací fólie) |
| 60               | Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru nebo možnost dodatečné montáže zásuvky 12V v zavazadlovém prostoru v autorizovaném servisu výrobce vozidla bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž zásuvky 12V v zavazadlovém prostoru je součástí nabídkové ceny za nadstandardní výbavu a příslušenství) |                                                                            | ANO                                                |
| 61               | Tažné zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Automobilový kulový spoj, 13. pólová zásuvka, sklopné pod nárazník vozidla | ANO                                                |
| VOLITELNÁ VÝBAVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                    |
| 62               | Policejní skryté zvláštní výstražné zařízení (VRZ) dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 8 RD                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | ANO                                                |
| 63               | Adaptivní podvozek s min. třemi jízdními režimy                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Adaptivní podvozek s třemi jízdními režimy         |

Nákres vnitřních rozměrů vozidla:





**ŠKODA**

## **Oprávnění k zastupování**



Obchodní společnost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 332, pod spisovou značkou Rg. B 332 (dále jen „společnost“) pověřila svého zaměstnance [redacted] s účinností od 1. 6. 2022 činností vedoucího prodej ČR.

Na základě tohoto pověření v souladu s § 430 občanského zákoníku zastupuje [redacted] společně s dalším k zastupování oprávněným zaměstnancem společnosti nebo společně se členem představenstva společnosti společnost ve všech jednáních, k nimž při výše uvedené činnosti obvykle dochází, pokud hodnota jejich předmětu nepřekročí 1 mld. Kč.

[redacted] je oprávněn výše uvedenou činnost vykonávat v rámci svého pracovního poměru a svého funkčního zařazení ve společnosti. Pan [redacted] není oprávněn přenášet toto pověření a související oprávnění k zastupování na další osoby.

Toto pověření a s ním související oprávnění k zastupování platí do jeho odvolání. Toto pověření a s ním související oprávnění pozbývá platnosti také skončením pracovního poměru mezi panem [redacted] a společností nebo změnou funkce zastávané panem [redacted] ve společnosti.

V Mladé Boleslavi dne 1. 6. 2022



[redacted] vedoucí prodej ČR obchodní společnosti ŠKODA AUTO a.s., svým níže provedeným podpisem toto pověření a oprávnění beru na vědomí a tento svůj podpis prohlašuji za svůj podpisový vzor.

V Mladé Boleslavi dne 28.6.22



### **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod  
pořadovým číslem  skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s  
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla 





ŠKODA

## Oprávnění k zastupování



Obchodní společnost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 332, pod spisovou značkou Rg. B 332 (dále jen „společnost“) pověřila svého zaměstnance pana [REDACTED] s účinností od 1. 6. 2022 činností vedoucího servisní služby ČR.

Na základě tohoto pověření v souladu s § 430 občanského zákoníku zastupuje pan [REDACTED] společně s dalším k zastupování oprávněným zaměstnancem společnosti nebo společně se členem představenstva společnosti společnost ve všech jednáních, k nimž při výše uvedené činnosti obvykle dochází, pokud hodnota jejich předmětu nepřekročí 1 mld. Kč.

[REDACTED] je oprávněn výše uvedenou činnost vykonávat v rámci svého pracovního poměru a svého funkčního zařazení ve společnosti. Pan [REDACTED] není oprávněn přenášet toto pověření a související oprávnění k zastupování na další osoby.


Toto pověření a s ním související oprávnění k zastupování platí do jeho odvolání. Toto pověření a s ním související oprávnění pozbývá platnosti také skončením pracovního poměru mezi panem [REDACTED] a společností nebo změnou funkce zastávané panem [REDACTED] ve společnosti.

V Mladé Boleslavi dne 2. 6. 2022



Já, Jan Pícha, vedoucí servisní služby ČR obchodní společnosti ŠKODA AUTO a.s., svým níže provedeným podpisem toto pověření a oprávnění beru na vědomí a prohlašuji za svůj podpisový vzor.

V Mladé Boleslavi dne 28.6.2022



a.s., svým níže provedeným podpisem toto pověření a oprávnění beru na vědomí a prohlašuji za svůj podpisový vzor.



### **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod  
pořadovým číslem  skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s  
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla 

