

Objednávka č. 25115005356

Smluvní strany:

Prodávající:	SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o.	Kupující:	Česká republika - Ministerstvo obrany
Zapsaná v:	obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40523	Sídlo:	Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany
Sídlo:	Dukelská 1854/16 41201 Litoměřice	IČO:	60162694
IČO:	06559735	DIČ:	CZ60162694
DIČ:	CZ06559735	Osoba pověřená jednáním:	pplk. Mgr. Pavel Habuda
Zastoupená:	Martinem Berglem	Bankovní spojení:	
Bankovní spojení:		Číslo účtu:	
Číslo účtu:		Kontaktní osoba:	
Kontaktní osoba:		Telefon:	
Telefon:		Telefon:	
E-mail:		E-mail:	
		Datová schránka:	
		Konečný příjemce:	
		(adresa pro doručování korespondence)	

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") a uzavírají na veřejnou zakázku zadanou v Národním elektronickém nástroji pod č. N006/25/V00034634 tuto objednávku.

Místo plnění dodávky (dodání zboží):	Vojenský útvar 4960, Tomkova 77/2, 779 00 Olomouc
Osoba pověřená převzetím dodávky (dodání zboží):	
Termín (doba) plnění:	Nejpozději do 30 kalendářních dnů po podpisu smlouvy zadavatelem.

Předmět objednávky:

Poř. číslo	Dodávka (dodání zboží)	MJ	Počet MJ celkem	Cena za 1 MJ bez DPH [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena celkem vč. DPH [Kč]
1	Horkovzdušná pistole • Typ: horkovzdušná pistole. • Síťové napětí: 220–240 V. • Výkon: až 2 000 W (plynulé/variabilní v rozsahu 0–2000 W dle nastavení). • Nastavení teploty: 3 režimy; teplotní rozsah přibližně 50 °C – 550 °C. • Nastavení průtoku vzduchu: více stupňů průtoku (uveďeno 5 stupňů). • Maximální objemový průtok vzduchu: ~500 l/min. • Indikace/ovládání: displej (LCD) / indikátor teploty. • Obsah balení: trysky (nástavce). • Použití: odstraňování nátěrů/lepidel, smržtění kabelů, ohřívání atd. Konkrétní produkt: Horkovzdušná pistole Einhell TE-HA 2000 E	ks	2	1 200,00	2 400,00	21	2 904,00
2	Bateriová Stanice • Typ: Přenosná nabíjecí / záložní napájecí stanice typu EcoFlow. • Kapacita: minimálně 2048 Wh. • Výstupy: kombinace AC zásuvek, 4x USB-A, 2x USB-C, DC výstupy. • Vstupy: 4x AC vstup (sít'), DC vstup (možnost solárního panelu). • Solární vstup: minimálně 1000 W. • Zásuvky: min. 3x 230 V a 1x 12 V. • Technologie: ochrana přepětí. • Chlazení: minimálně jeden ventilátor. • Doba nabíjení: z 0 na 100 % do 2 hodin. • Typ baterie: LFP. • LCD displej: Ano, barevný, ukazatel % baterie a doby nabíjení. • Rozměry: (+/- 50 cm x 25 cm x 32 cm). • Propojení: možnost propojení s mobilní aplikací pro kontrolu dat. • Hlučnost: Tichý provoz do 30 dB. • Výkon: od 2400 W do 3100 W. • Uchopení: minimálně dvě madla po stranách. • Hmotnost: max 30 kg. Konkrétní produkt: Nabíjecí stanice EcoFlow DELTA 2 Max (2048 Wh) (IECO2030)	ks	4	33 000,00	132 000,00	21	159 720,00
3	Izopropanol 1l • Typ: čistič a odmašťovač (isopropanol). • Balení: minimálně 1 litr. • Použití: odstraňování mastnot, olejů, pryskyřic, lepidel a nečistot z kovu, skla a plastů. Konkrétní produkt: Isopropanol 1l	ks	4	180,00	720,00	21	871,20
4	Páska stahovací 2,5x100 • Typ: stahovací páska (nylon). • Rozměry pásy: minimálně 2,5 mm × 100 mm. • Barva: černá, hnědá, zelená, bílá. • Balení: minimálně 100 ks. • Vlastnosti: odolná proti roztržení, vhodná pro venkovní použití. Konkrétní produkt: Stahovací páska 2,5x100	ks	20	100,00	2 000,00	21	2 420,00

5	Páska stahovací 2,5x200 • Typ: stahovací páska (nylon). • Rozměry pásky: minimálně 2,5 mm × 200 mm. • Barva: černá, hnědá, zelená, bílá. • Balení: minimálně 100 ks. • Vlastnosti: odolná proti roztržení, vhodná pro venkovní použití.	ks	20	100,00	2 000,00	21	2 420,00
	Konkrétní produkt: Stahovací páska 2,5x200						
6	Zajišťovač šroubů • Typ výrobku: Zajišťovač šroubů (anaerobní lepidlo). • Objem: minimálně 5 ml. • Vlastnosti: Střední pevnost, odolnost proti vibracím a rázům. • Použití: Zajištění a utěsnění kovových závitových spojů. • Vhodné pro: Kovy včetně pasivovaných povrchů (např. nerezová ocel, hliník). • Vytvrzení: Bez přístupu vzduchu. • Konečná pevnost: Obvykle do 72 hodin.	ks	28	270,00	7 560,00	21	9 147,60
	Konkrétní produkt: Loctite 243 Zajištění šroubů.						
7	Powerbanka 50 000 mAh • Typ výrobku: Powerbanka s vysokou kapacitou. • Kapacita: minimálně 50 000 mAh (3.7 V/148 Wh). • Výstupní výkon: až 100 W. • Vstupy a výstupy: minimálně 2× USB-A, 1× USB-C (vstup/výstup). • Inteligentní řízení nabíjení: SMART IC pro optimalizaci výkonu. • Materiál: nehořlavý ABS+PC. • Ochrany: přepětí, přetížení, zkrat, přehřátí, přebíjení, podvybití.	ks	12	1 700,00	20 400,00	21	24 684,00
	Konkrétní produkt: SWISSTEN powerbanka POWER LINE, PD & QC, 100W, 50000mAh, černá						
8	Datový kabel USB-C 2m • Typ výrobku: Kabel USB → USB-C. • Délka: minimálně 2 m. • Konstrukce pláště: Opletený nebo pogumovaný. • Konektory: 1× USB (typ A) – 1× USB-C. • Funkce: Nabíjení + datový přenos. • Standard dat: Minimálně USB 2.0. • Maximální proud / výkon: dle konstrukce (u běžných kabelů kolem 3 A). • Materiály: Kvalitní vodiče, odolný plášť, zesílené zakončení.	ks	28	280,00	7 840,00	21	9 486,40
	Konkrétní produkt: Kabel GoGEN USB / USB-C, 2m, opletený (USBAC200MM24) stříbrný						
9	Datový kabel USB A-micro 1m • Typ výrobku: Kabel USB → USB-micro. • Délka: minimálně 1 m. • Konstrukce pláště: Opletený nebo pogumovaný. • Konektory: 1× USB (typ A) – 1× USB-C. • Funkce: Nabíjení + datový přenos. • Standard dat: Minimálně USB 2.0. • Maximální proud / výkon: dle konstrukce (u běžných kabelů kolem 3 A). • Materiály: Kvalitní vodiče, odolný plášť, zesílené zakončení.	ks	16	140,00	2 240,00	21	2 710,40
	Konkrétní produkt: Kabel AQ USB/Micro USB, 2,4 A, 1,8m (xpc64018) černý						
10	Superkondenzátová svářečka na baterie • Typ zařízení: Ruční bodová svářečka využívající superkondenzátory. • Provedení: Přenosné, ruční. • Vstupní napájení: DC (např. z adaptéru nebo baterie). • Výstupní puls: Krátké, velmi vysokého proudu impulsy pro bodové svařování. • Materiály ke svařování: Integrované nebo ploché kovové materiály (např. elektrody z nerezové oceli, nikl). • Velikost bodu svařování: dle průřezu elektrod (např. 0,1 – 0,3 mm). • Uživatelské ovládání: Tlačítka pro spouštění impulsu; možná regulace délky impulsu. • Bezpečnostní prvky: Ochrana proti přepětí, přehřátí, zkrat. • Chlazení: Pasivní nebo aktivní (ventilátor, chladiče).	ks	4	4 700,00	18 800,00	21	22 748,00
	Konkrétní produkt: Dcreate DO-02 superkondenzátorová ruční bodová svářečka						
11	UTP CAT5e síťový kabel 25 m • Typ kabelu: UTP (Unshielded Twisted Pair). • Kategorie: CAT5e. • Délka: cca 25 m. • Konektory: 2× RJ-45. • Využití: Pro datovou a síťovou komunikaci (Ethernet). • Maximální přenosová rychlost: Alespoň 1 Gbps (1000BASE-T). • Konstrukce vodičů: Kroucené páry drátů, měděné jádro.	ks	4	180,00	720,00	21	871,20
	Konkrétní produkt: Kabel PC UTP CAT5e 25m + 2x RJ45						

12	Krimpovací kleště • Použití: lisování dutinek (koncovek) na vícežilové vodiče. • Délka kleští: cca 160 mm. • Materiál hlavy: chrom-vanadiová ocel. • Rukojeti: ocel s povrchovou úpravou. • Tvar hlavy: rovný. • Oblast použití: interiéř, elektroinstalace. • Obsah sady: 150 ks dutinek (0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²).	ks	4	380,00	1 520,00	21	1 839,20
	Konkrétní produkt: Krimповací kleště na koncovky kabelových žil, včetně 150 ks koncovek, sada						
13	Video Balun RCA • Typ: pasivní audio balun / extender. • Konektory: 3,5 mm jack, 2× RCA (L/R), RJ45. • Délka adaptéru: cca 20 cm. • Přenosová vzdálenost: až 70 m po Cat5/5e/6. • Frekvenční rozsah: 10 Hz – 50 kHz (±3 dB). • Provozní teplota: –10 °C až +50 °C. • Vlhkost: do 95 %. • Použití: obousměrný přenos stereo audia po síťovém kabelu.	ks	8	3 500,00	28 000,00	21	33 880,00
	Konkrétní produkt: MUXLAB 500027 STEREO AUDIO BALUN Dual male RCA, RJ45						
14	Rezistor 4700 Ohm • Typ: axiální výkonný rezistor. • Odpor: 4,7 kΩ. • Výkonová ztráta: 25 W. • Toleranční mez: ±5 %. • Konstrukce: drátová vinutá s keramickým jádrem. • Rozměry: délka cca 35 mm, průměr těla cca 10 mm. • Konektory: axiální vývody pro montáž do DPS nebo na kabely.	ks	12	180,00	2 160,00	21	2 613,60
	Konkrétní produkt: ATE Electronics RB25/4700 výkonný rezistor 4.7 kΩ axiální 25 W 5 % 1 ks						
15	Převodník MAX3232 mini • Typ: převodník TTL ↔ RS232. • Napájení: cca 3–5 V. • Maximální rychlost přenosu: kolem 115 kb/s. • Provozní teplota: pokojová až mírně vyšší teplota. • Rozměry: malý modul, pár cm na délku a šířku.	ks	12	50,00	600,00	21	726,00
	Konkrétní produkt: Převodník MAX3232 mini (TTL na RS232)						
16	Kabel UTP 2xRJ45 CAT6 5m • Typ: UTP (Unshielded Twisted Pair) patch kabel. • Kategorie: Cat 6. • Délka: min. 5 metrů. • Konektory: 2× RJ45 (muž/žena). • Materiál vodičů: cca 26 AWG. • Maximální přenosová rychlost: cca 1 Gbps. • Šířka pásma: cca 250 MHz.	ks	4	85,00	340,00	21	411,40
	Konkrétní produkt: Vention Cat.6 UTP Patch Cable 5m Black						
17	Konektor RJ 45 CAT 6 • Typ konektoru: RJ45 (8P8C). • Kategorie: CAT5e. • Provedení: neskládaný (nebo-li "na lanko"). • Počet kusů v balení: minimálně 10 ks. • Použití: zakončení kabelů strukturované kabeláže typu lanko (stranded). • Kompatibilita: vhodný pro kabely s vodiči o průměru cca 0,5–0,6 mm.	ks	32	170,00	5 440,00	21	6 582,40
	Konkrétní produkt: Datacom 10-pack, RJ45, CAT5E, STP, 8p8c, stíněný, neskládaný, na licnu (lanko)						
18	Premium Cord 3,5mm → 3x Cinch (1,5 m) • Typ: kombinovaný kabel pro audio + video. • Konektory: 3,5 mm 4-pinový (jack) na straně zdroje → 3× RCA (Cinch) + společné zemnění. • Délka: cca 1,5 metrů. • Stínění: ano (každý kanál stíněný).	ks	12	80,00	960,00	21	1 161,60
	Konkrétní produkt: PremiumCord 3.5mm 4 pinový - 3x Cinch RCA M/M 1,5m						
19	Převodník AV komozitního signálu a stereo zvuku na HDMI • Typ: aktivní převodník analog → digitál. • Vstup: min. 3× RCA (video + stereo zvuk). • Výstup: 1× HDMI (standard HDMI 1.3). • Podporovaná rozlišení: od nízkých (např. 640×480) až po Full HD 1080p. • Napájení: 5 V DC / cca 1 A. • Podpora HDCP: ano (verze 1.2). • Detekce signálu: PAL / NTSC automaticky. • Rozměry přístroje: cca 61,5 × 20 × 55 mm. • Pracovní teplota: přibližně –10 až +55 °C.	ks	4	600,00	2 400,00	21	2 904,00
	Konkrétní produkt: PremiumCord převodník AV kompozitního signálu na HDMI černá						

20	USB-C / USB-A → HDMI převodník/adaptér • Typ: aktivní převodník / adaptér. • Vstupy: USB-C (s podporou Alt Mode) a USB-A. • Výstup: HDMI (plně 1080p / možná vyšší). • Materiál: hliníková slitina (šedý povrch). • Kompatibilita: umožňuje spojení zařízení bez nativního HDMI výstupu.	ks	4	350,00	1 400,00	21	1 694,00
	Konkrétní produkt: Vention USB-C and USB-A to HDMI Converter Gray Aluminium Alloy Type+128						
21	Kabel HDMI – HDMI 3m, pletený • Typ: HDMI kabel (High Speed, verze 2.0). • Délka: minimálně 3 metry. • Podporované rozlišení: až 4K (Ultra HD). • Přenos dat: vysokorychlostní HDMI. • Stínění/konstrukce: robustní, s opletením drátu pro delší životnost.	ks	4	160,00	640,00	21	774,40
	Konkrétní produkt: Vention Nylon Braided HDMI 2.0 Cable 3m Black Metal Type						

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží ve výši:	bez DPH	DPH	včetně DPH
	240 140,00 Kč	50 429,40 Kč	290 569,40 Kč
Slovy: <i>dvěstědevadesátitřicetšedesádevět korun českých a čtyřicet haléřů</i>			
V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží.			

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 a § 2161 OZ. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, nerespasované a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.V případě, že zboží bude použité nebo poškozené nebo vykazuje nedostatky a odporuje objednavce, není jej kupující povinen převzít. V tom případě je prodávající povinen dodat nové zboží náhradním plněním. Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 15:00 hod. (po-čt) a od 8:00 do 14:00 (pá), a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží s osobou pověřenou převzetím dodávky. Proávající je povinen dodat zboží hromadně v jedné dodávce. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat v okamžiku splnění objednávky. Daňový doklad (faktura) včetně dodacího listu bude prodávajícím zaslána kupujícímu do 10 pracovních dnů od splnění objednávky, bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude kupujícímu doručena na adresu pro doručování korespondence. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 1) identifikaci smluvních stran; 2) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění; 3) název a adresu útvaru, který je konečným příjemcem (VÚ 4960 Olomouc, Tomkova 77/2, 779 00 Olomouc); 4) jméno zpracovatele faktury; 5) podpis, množství a cenu za plnění bez a vč. DPH. Daňový doklad (fakturu) s dodacím listem (předávacím protokolem), potvrzeným příjemcem dodávky, zašle prodávající elektronicky do datové schránky ID ukbcwxd – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky fakturace@mo.gov.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že faktura bude kupujícímu doručena v období od 15. prosince příslušného kalendářního roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura musí být doručena v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v objednávce nebo má jiné záady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení (písemně na adresu prodávajícího nebo elektronicky na kontaktní e-mail prodávajícího) a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět objednávky snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Proávající obdrží úhradu za předmět objednávky ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ. Reklamacce a oznámení vady (vadného plnění) se uplatňují písemně (i prostřednictvím e-mailu uvedeného v hlavičce této objednávky). Proávající je povinen se k reklamaci nebo k oznámení vady vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Proávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamacce. Zvolí-li kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci ve smyslu § 2106 odst. 1 a), odstraní prodávající vadu ve lhůtě 20 dnů ode dne obdržení oprávněného oznámení vady. O způsobu vyřízení reklamované vady a o způsobu vyřízení vadného plnění bude sepsán protokol. Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od objednávky pro její podstatné porušení. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení. V případě podstatného porušení této objednávky prodávajícím ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se prodávající navíc zavazuje zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové hodnoty plnění. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění reklamované vady. Tím není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od objednávky pro její podstatné porušení. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. Minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky vůči prodávajícímu činí 1 200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Takto vzniklé náklady na uplatnění pohledávky nemají vliv a nevylučují uplatnění smluvní pokuty či úroků z prodlení dle jiných ustanovení této objednávky. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: splněním všech závazků řádně a včas; jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením objednávky ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí: prodlení s dodáním zboží o více než 10 kalendářních dnů; nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu zboží a ustanovení o záruce za jakost ve smyslu § 2113 OZ; prodlení s odstraněním reklamovaných vad nebo s odstraněním vad ve smyslu § 2106 odst. 1 a) OZ o více než 20 kalendářních dnů. Proávající souhlasí s uveřejněním údajů v této objednávce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této objednávky musí být učiněna v písemné formě na adresy uvedené v záhlaví této objednávky, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví této objednávky nebo zprávami v Národním elektronickém nástroji (NEN). Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této objednávky, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

Je-li celková hodnota objednávky 50 000 Kč bez DPH a nižší, nabývá objednávka platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Je-li celková hodnota objednávky vyšší než 50 000 Kč bez DPH nabývá objednávka platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebude objednávka potvrzená oběma smluvními stranami, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné. Je povinností prodávajícího sledovat uveřejnění objednávky v Registru smluv, kupující není povinen prodávajícího o uveřejnění informovat.

datum, razítko a podpis prodávajícího

jedenatel
Martin Bergl

datum, razítko a podpis kupujícího

velitel útvaru
podplukovník Mgr. Pavel Habuda

